

《해설》

α 粒子 後方散亂을 利用한 化學組成分析法의 原理 및 機器

尹錫吉, 金永國
原子力研究所

序 論

化學組成의 分析에 있어 새로운 방법의 출현은 항상 흥미있는 일이다. 더욱이 그 새로운 방법이 재래의 기술보다, 좀더 自動的이고 간단한 분석과정을 갖고 있다면 더욱 그려하다.

單一エネルギー의 α 입자와 物質과의 상호작용을 이용한 化學分析의 가능성은 오래전부터 제시되어왔다고 할 수 있으나 그의 본격적인 개발은 약 10여년의 역사를 갖고 있으며 그동안 가장括目할 만한 實際面의 이용은 1966년부터 시작된 美國의 Surveyor Lunar Project에서 Surveyor V, VI 및 VII 호에 탑재되어 달표면의 化學分析에 사용된 것이라고 할 수 있다.

표적 물질에 따라 탄성적으로 후방산란되는 α 입자의 에너지 spectrum 이 독특하고 또한 (α, p) 반응에 의한 陽子의 에너지 spectrum 이 독특함을 이용하여試料의 化學組成을 분석하는 本 α 입자 후방散亂에 의한 化學組成分析法은 그 획득되는 정보가 電子工學의in 처리에 적합하여 자료의 신속정밀한 처리가 용이할 뿐 아니라 그 방법이 非破壊의이고 機器의 간편함은 다른 方法의 추종을 불허한다.

이러한 α 입자산란법의 여러 利點은 이 방법이 遠隔조정을 통하여 人間의 접근이 어려운 곳, 달 또는 기타 惑星의 표면 화학분석에 특히 큰 有用性을 갖게하고 그 밖의 많은 產業的 이용면에 重要性을 갖게 하는 것이다.

여기에서는 本 α 입자後方散亂에 의한 化學組成分析法의 原理 및 美國의 Surveyor에 탑재되었던 機器에 對하여 概述하였다.

原 理

알미늄보다 무거운 元素에 대하여 放射性同位元素로 부터 방출되는 입자와 같이 비교적 낮은 에너지의 重電荷입자가 큰 散亂角을 갖고 散亂을 이르킬境

遇에는 원칙적으로 Rutherford 散亂을 이루게 된다.

이때 만약 標的內에서 일차 散亂을 이르킨 입자의 에너지가 입자가 標的物質을 거쳐 나오는 동안 變하지 않을 정도로 標的이 充分히 輕다면 ($\sim 1\mu$ 이하) 散亂角에 따른 散亂 前後의 에너지 변화는 다음 식으로 주어진다. ⁽¹⁾ ⁽²⁾

$$\frac{T}{T_0} = \frac{[X \cos \theta + (1 - X^2 \sin^2 \theta)^{\frac{1}{2}}]^2}{(1+X)^2} \dots\dots\dots (1)$$

여기서,

T_0, T ; 散亂前, 後의 입자 에너지

$X = a/A$

a ; 입자의 질량수

A; 표적물질의 질량수

θ ; 散亂角

單一 에너지의 α 입자가 인접하는 질량수를 갖는 두가지 元素에 의해 산란되었을 때 散亂된 α 입자의 에너지간에 최대의 分離度를 보이는 것은 $\theta=180^\circ$ 즉 後方散亂인 경우이다. 이때는 (1)식은

$$T = \left(\frac{A-a}{A+a} \right)^2 T_0 \dots\dots\dots (2)$$

로 표시되며 150° 이상의 산란각을 갖는 산란에서는 대략 (2)式의 관계가 별로 큰 오차를 가져오지 않는다. 따라서 가벼운 元素들에 대하여는 (2)식에서 예기할 수 있는 바와 같이 좋은 分解能을 갖게 되고 同位元素 분석의 가능성이 보이는 것이다. 後方散亂時 散亂強度는 가장 弱하게 되나 分解能에 있어서는 가장 良好하게 되므로 여러 응용면에서 後方散亂이 많이 이용된다.

표적물질이 두꺼울 때는 入射 α 입자의 에너지가 均一하고 표적이 單一核種으로 이루어 졌다 하더라도 散亂 α 입자의 에너지는 (2)식으로 주어지는 에너지에서 Peak을 이루지 않고 零에너지에서 시작되는 Plateau狀의 연속 spectrum을 이루고 있다. 이는 α 입자가 산란前後에 표적물질을 통과하면서 이온화作用 등으로 인한 에너지손실을 이르기 때문이다. 그러나 이 경우에 에너지 spectrum의 上部을

점을 이루는 에너지, 다시 말하면 後方散亂된 α 입자가 가질 수 있는 최고 에너지는 (2)식으로 주어지는 에너지가 될 것이라는 점은 의심할 필요도 없다.

이제 산란강도는 Rutherford 산란에서 보는 바와 같이 표적 물질의 原子番號의 제곱(Z^2)에 비례하는 외에 표적의 溝止能(Stopping Power)에 逆比例하게 된다. 溝止能은 그 物質의 質量數의 平方根($A^{1/2}$)에 비례하는 값을 가지게 되며^② 重元素를 제외하고 원소의 질량수와 원자번호는 대략 비례하므로 결과적으로 두께운 표적에 의한 α 입자의 산란강도는 표적의 원자번호의 $3/2$ 乗($Z^{3/2}$)에 비례하는 값을 갖게 된다.

(Fig. 1 참조)




Fig. 1. 원자 번호에 따른 α 입자의 산란강도.
원 원 : (4)식을 이용한 계산치
검은원 : 측정치
직 선 : 기울기 3/2

그러나 원자번호 15이하의 輕元素에 대하여는 α 입자(Cm^{242} 의 경우 α 입자 에너지; ~ 5.8 MeV)는 표적 핵의 Coulomb 장벽을 통과하여 核散亂을 이르키게 된다. C^{12} 와 O^{16} 에서 특히 눈에 띄게 일어나는 核散亂(共鳴散亂; (α, α) 반응)의 결과 그 산란강도는 Rutherford 산란時보다 훨씬 강하여 C^{12} 의 경우 약 40 배, O^{16} 의 경우 약 5배에 달하고 있으며^③ (Fig. 1 참조) 핵 산란효과가 없다면 Fig. 1에서 볼 수 있는 바와같이 어떠한 가벼운 元素에 대한 산란강도는 거의 탐지 불가능할 정도인 것이다. 또한 핵 산란의 경우에도 그 에너지 spectrum의 上端點은 靜電산란(Rutherford 산란) 때와 같으므로 本 α 입자 산란방법에 의한 분석에 있어 핵 산란의 有用性은 한결 높다고 하겠다.

한국원자력학회지 제1권 제2호, 1969. 12

α 입자에 의한 반응에는 Rutherford 산란 및 핵 산란 외에 (α, p) 반응이 있다. (α, p) 반응은 비교적 가벼운 核種에서 볼 수 있으며 B, N, F, Na, Mg, Al, Si 등의 원소를 들 수 있다. (α, p) 반응으로부터 방출되는 陽子는 α 입자吸收를 위하여 전면에 金箔을 사용하는 검출기로서 그 에너지 spectrum을 얻을 수 있다. 이 陽子 spectrum은 Na와 Mg, Al과 Si과 같이 인접 질량수의 원소간의 분해능을 개선시키는데 유용하다.

單一 원소로 이루어진 표적으로부터 얻은 α 입자




Fig. 2 Al, Cu, Sn 등 단일원소로 된 두터운 시료로 부터 후방산란된 Alpha 입자의 에너지 스펙트럼 수직선은 각원소로 부터의 산란 Alpha 입자 에너지의 이론적 상단점.




Fig. 3 본기기로 얻은 (α, p) 반응으로부터의 양자스 펙트럼

spectrum 과 陽子 spectrum 의 예를 Fig. 2과 Fig. 3에 볼 수 있으며 여러 元素로 된 표적에서 얻은 spectrum 의 한 예가 Fig. 4에 주어졌다. 그림에서 보는 바와 같이 多元素표적으로 부터의 α 입자 spectrum 은 Plateau의 연속으로 되어 층계 모양을 이루게 되며 陽子의 경우는 여려개의 peak로 이루어지게 된다. 이를 연속된 plateau 나 peak의 모양은 單一 元素에서 얻은 것과 같으나 단지 그 상대적 強度가 달라질 뿐이다.




Fig. 4. 여러 가지 물질로부터 후방산란된 Alpha 입자
에너지 스펙트럼 (Alpha 입자원 : Cm-242)
화살표는 각 원소로부터의 산란 Alpha 입자
에너지의 이론적 上端點.

언어진 spectra로부터 표적물질의 화학조성을 구하는 데에는 다음 (3)식 및 (4)식으로 주어지는 관계가 이송된다¹⁰. 여기서도 물질의 沼止能이 원자질량수의 평방근($A^{\frac{1}{2}}$)에 비례한다는 가정이 역시 채택되었다.

II ; i 번째 元素가 주어진 에너지의 spectrum 강도에 기여하는 量

I_i : 표적이 i 번째 원소로만 되어 있을 때 주어진
에너지의 spectrum 간도

Xi : i 터깨 웨소워 풀절내 월자조설비

Aj : i번째 원소의 원자질량수

1996-1997 学年第一学期

M: 표적물질의 A^{\ddagger} 의 평균치.

(3) 식에서 알 수 있는 바와같이 상대적 原子濃度 X/M 의 量은 연속되는 두 Plateau 간의 높이差에 $(I^{10} A^4)^{-1}$ 的 값을 곱함으로서 大略的으로 얻을 수 있다.

精密한 분석을 위하여는 Computer를 사용하여 다음과 같은 (4)식의 전 에너지 channel에 대한 연립방정식을 풀므로서 구할 수 있다.

(4) 식으로 대표되는 연립방정식으로 부터 X/M 의 값을 구할 수 있는 것이다. 물론 계산에 있어 표적내에 함유되어 있을 것으로 예상되는 각원소에 대한 I^o 의 값이 전 에너지 Channel에 걸쳐 준비되어 있어야 할 것이다.

絕對濃度 X 를 구하기 위하여는 M 의 값을 계산하여야 하며 이의 값은 만약 표적내의 수소의 원자조성비 X_H 를 알 수 있다면 다음 (5)식으로부터 용이하게 구할수 있다.

α 입자 산란에 의한 분석 방법은 수소와 헬륨을 제외한 모든 원소에 대하여 적용할 수 있고 헬륨이 고체 물질에 함유되어 있는 경우 극히 드물기 때문에 (5) 식은 타당성을 갖고 있다.

또한 M의 값은 地球上의 대부분의 보통 암석에 대하여는 별로 큰 변동이 없는 값을 가지며 그 값은 4.5 ± 0.2 로 계산되어 있다. ⁽⁶⁾

양자 spectrum의 解析 역시 α 입자 spectrum의 解析 방법과 동일하다.

機器

α 입자후방산란 분석 방법을 이용한 분석 機器는 여러 概念에 立脚한 多樣한 형태를 이룰 수 있겠으나 여기에서는 가장 진보되었다고 볼 수 있는 Surveyor Lunar Mission에 사용되었던 機器를 보기로 한다.

Surveyor에 사용된 α 입자산란분석기는 Lunar Surveyor의 특수한 목적에 부응하기 위하여 두 부분으로 분리되어 있다. 즉 직접 달 표면에 설치될 Sensor Head(Head Unit)와 이의 data作成을 위한 Digital Electronics System (Electronic Unit)의 두 부분으로 되어 있으며 총중량은 3.5kg (이중 Head Unit은 1.4kg), 所要전압 29V, 소모전력은 1.3W이다.

1. Head Unit

가) 概 形

Head Unit 는 $13.3 \times 17.1 \times 11.7\text{cm}$ 높이의 直六面

體의 상자形으로서 α 입자源, 검출기 및 트랜지스터化된 電子回路中 線形部分을 포함하고 있으며 상자의 밑부분은 시료와 접촉하는 부분으로 직경 10.8cm의 圓形 開孔이 열려 있다.

Head 内의 각 부품들은 시료가 collimate 된 α 입자속에 의해 균일하게 照射될 수 있도록 설계되었다. 시료로 부터 後方散亂된 입자는 두개의 예민한 α -detector로 계측하고 (α, p) 반응에 의한 陽子는 4개의 대칭을 이룬 양자검출기로 계측된다.

이와같이 α 및 陽子에 대해 數個의 검출기를 사용한 것은 宇宙 입자 수행 중에 검출기의 결함으로 data의 完全한 손실을 防止하기 위한 것이다.

Fig. 5는 詳細한 内部 구조이다.

다음에 각 部分別로 나누어 살펴기로 한다.

나) α 입자源

총 6개의 입자源으로는 Cm-242를 사용하였으며 이들 α 입자源 용기에는 α 입자의 방향을 조절하는 Collimator가 달려 있다. 또한 이들 source 용기는 전부 상호분리되어 있으며 Head Unit의 상부로 부터 삽입토록 되어 있다.

Cm-242는 單一에너지 α 입자源으로서의 요구조건을 다른 어떤 동위원소보다도 가장 충족시킬 수 있는 동위원소이며 半減期는 162日, 粒子에너지는 6.11MeV이다. 약 1/3의 입자는 0.044MeV 정도 낮은 에너지를 가지나 本機器의 目的 수행上 單一에너지




Fig. 5. 本 기기의 内부구조 上세도
x ; 6개의 α 입자원, α ; 2개의 α 검출기,
p ; 4개의 양자검출기

한국원자력학회지 제1권 제2호 1969. 12

지로 간주할 수 있다. 또한 每 α 붕괴마다 방출되는 gamma-photon은 4×10^{-4} 정도이어서 α 입자源으로서는 매우 양호한 조건을 구비하고 있다.

各 α 입자源의 최초 방사능의 강도는 每秒 $1 \sim 3 \times 10^{10}$ 봉피이다.

細部구조는 Fig. 6에 표시되어 있다.

다) α 입자 計測系

source와 시료 및 시료와 檢출기 사이의 거리는 7cm로서 若干 길어서 측정시간이 증가되는 폐단이 있으나 試料 표면의 기복과 표면입자의 크기에서 오는 오차를 되도록 작게 하기 위하여 좀 거리를 둔것이다. 計測되는 α 입자의 평균산란각은 $174.5 \pm 1^\circ$ 이다.

2개의 α -검출기는 Silicon Surface Barrier 型으로서 자세한 구조는 Fig. 6에 보는 바와 같다. 檢출기의 前面에 부착된 0.2cm^2 의 開口를 가지고 있는 Mask는 檢출기에 들어오는 α 입자가 檢출기의 鏡放度가 고르지 못한 가장자리 부분에 이르는 것을 방지하고 또한 檢출기가 放射能에 오염되었을 가능성이 있는 Source Collimator의 끝부분과 직접 對眼하는 것을 막고 있다.

사용된 α -검출기는 7MeV의 α 입자의 에너지 Pulse를 얻기 위해 충분하도록 깊은 終深($\sim 50\mu$)을 가지고도록 負의 Bias 전압을 주었으며 동시에 시료로 부터 혹은 宇宙線으로 부터의 양자 또는 線에 의한 에너지 쇠출효과의 중요성을 최소로 하기 위하여 충분히 얕게 되어 있다. 檢출기의 Bias 電壓은 3.7V이며 방사능 오염 및 光으로 부터 보호하기 위하여 각 檢출기는 얕은 薄膜을 사용하고 있다.

라) 陽子計測系

통상 (α, p) 반응으로 부터 나오는 陽子의 數는 散亂 α 입자에 비해 훨씬 적으므로 陽자검출기의 全面積은 가능한 한 크게 ($\sim 4\text{cm}^2$) 만들었으며 α -검출기 보다 시료로 부터의 거리를 가깝게 설계하였다. 자세한 구조는 Fig. 6에 도시되었다. 陽자가 계측되는 평균각도는 145° 이나 약 20° 의 오차범위를 갖고 있다.

양자검출기에는 散亂 α 입자의 入射를 막기 위해 충분한 α 흡수체 ($21.1 \pm 0.4\text{mg/cm}^2$ 의 金箔)를 사용하여 α 입자源으로부터의 α 입자까지도 차폐 할 수 있도록 하였다.

보통 암석의 경우 (α, p) 반응으로 부터 나오는 陽子의 수가 적음과 우주선에 의한 back ground의 영향을勘査하여 陽자검출기에는 guard detector가 補




Fig. 6. Alpha 입자원용기, Alpha 검출기, 양자 검출기의 세부구조

완되어 있다. (Fig.6)이 guard detector의 역할은 양자검출기와 guard detector를 둘다 통과할 만큼 높은 에너지의 입자는 계측되지 않도록 하는 것이다.

非同時計測遮蔽 (Anti-coincidence Shielding)인 guard detector가 암석에서 생성되는 비교적 低에너지의 양자의 계측을 방해하지 않도록 되어 있는 것은 물론이다.

양자검출기는 탈포면의 격식한 온도변동에 양호한 안정성을 갖고 있는 것으로 밀어지는 Lithium drifted detector가 사용되고 있다.

2. ELECTRONICS

本機器의 전자회로계는 半導體 detector의 Bias電壓과 threshold를 이루어 주기 위한部分, 검출기들로 부터 나오는 Pulse의 線形增幅, 증폭된 output을 Seven binary digits로 전환시키는 2개의 128-channel 波高分析器, 이로부터의 정보를 임시 저장기 위한 3개의 buffer register 그리고 이 register의 정보를 우주선의 送信系로 read out 해주는 장치 등을 포함하고 있다. 또한 어떤 특정 검출기가 정상적으로 기능을 발휘하지 못할 때에는 地球로 부터의 명령에 의해 해당검출기의 output을 막아버릴 수 있도록 되어 있으며 양자 計測系에는前述한 바와 같이 양자검출기와 guard detector 同時計測되는 pulse에 대한 抑制장치가 되어 있다.

이 電子回路系의 Block Diagram은 Fig.7과 Fig.8과 같다. Fig. 7은 Head Unit 내, Fig. 8은 우주선內의 電子回路系이다. 우주선內의 Proton 計測을 위한 電子系는 α -mode 와 동일하다.

本機器는 宇宙任務의 特수성에 비추어 그 重量과




Fig. 7 Head unit 내의 전자회로 Block diagram
α-1, 2: 2 Alpha detectors. P-1, 2, 3, 4: 4 proton detectors
G-1, 2, 3, 4: 4 Guard detectors. B: Bias voltages for various detectors
S: Blocking switch of individual detector according to the commands from the earth.
PRE: Preamplifier M: Mixing circuit
P.A.: Postamplifier L.G.: Linear Gate
D.L.: Delay line DISC: Discriminator
T.G.: Threshold Gate H.T.C.: Height-to-time converter.
E: Outputs going to the electronics unit in the spacecraft.
D: Signals from electronics unit to block processing of events when electronics unit is busy.




Fig. 8. Electronics unit 내의 전자회로 Block diagram.
E: Analog signal from head unit.
D: Signal to head unit to block processing of new pulses when buffer counters are filled.
DLC: Delay line clock. C: Seven-bit counter.
BS: Two buffer storage counters for time smoothing of data
PSC: Parallel to serial converter.
PG: Parity generator. G: Signal for synchronization of data output with spacecraft clock.
F: Data output to spacecraft. P: Power supply.
M: Electronic memory for processing commands to block outputs of individual detectors.

소모전력에 많은 제한을 받았으며 결과로 buffer Register의 局地記憶장치는 제외되고 각 Pulse의 특성은 그대로 地球로 송신되어 지구에서 자료의 축적 및 분석을 하도록 하였다.

結論

마지막으로 本方法의 長點 및 短點 그리고 可用한 응용범위에 대하여 略述하겠다.

먼저 長點으로는,

1. 비교적 간단한 기기.
(transistor를 사용하면 크기와 重量을 매우 소형으로 할 수 있다.)
2. 기기의 값이 비교적 저렴하게 조립될 수 있으며 소모전력이 적다.
3. 필요한 真空狀態는 1μ 정도면 충분하다.
4. 自然系에 비교적 많이 분포되어 있는 輕元素에 대한 分解能이 좋다.
5. 水素와 헬륨을 제외한 모든 원소에 대하여 分析이 가능하다.
6. 표적물질의 화학적 결합상태에 무관하다.
7. 直接的이고 非破壊的이다.
8. α 입자의 Range가 짧으므로 試料의 支持臺에關係없이 얇은 film 등의 화학분석이 가능하다. 또한 α 입자 range의 半정도의 두께를 가진 얇은 film에 對하여도 α -spectrum으로부터 그 化學組成을 구할 수 있다.

반면에 短點으로는,

1. 대부분 물질의 α 입자에 대한 散亂斷面積이 작으므로 強한 α 입자源과 긴 計測時間이 필요하다.
2. 또한 물질의 α 입자 산란단면적이 작음을 보상하기 위하여 α 입자 경로를 짧게하고 試片을 크게 힘에서 오는 Spectra의正確性減少.
3. 重量核種에 對한 分解能이 비교적 不良하다. (특히 Fe~Ni 영역에서)
4. 표적의 표면에 대한 분석만 가능하고 그 전체에 대한 분석이 불가능하다.

본방법의 응용가능면으로는,

1. 月面 및 기타 惑星의 表面化學組成 및 Gas組成探查,
2. 다음 물질의 두께測定 및 化學組成 분석,
비인트, Varnish, 애나멜, 부식생성물, tarnish, 윤활제, 渡金, Lampblack, 空氣 및 食水의 汚

染度, 等等.

3. 捜査科學上의 微少試料의 분석.

만약 계측시간이 너무 긴 短點을 克服할 수 있다면 더욱 더 많은 응용면을 가지게 될 것이다.

Table 1. Chemical Composition of the Lunar Surface Analized by Alpha Particle Back-Scattering Method.

Element	Amount(atom per cent)		
	S-5	S-6	S-7
O	57±5	57±5	58±5
Si	19±3	22±4	18±4
Al	6.5±2	6.5±2	9±3
Ca group (A.W. 30-47)	13±3	{ 6±2	6±2
Fe group (A.W. 47-65)		{ 5±2	2±1
Mg	3±3	3±3	4±3
Na	<2	<2	<3
C	<3	<2	<2

A.W. : Atomic weight

S-5, 6, 7 : By Surveyor-5, 6, 7

끌으로 본 방법에 의한 달 표면 화학조성의 분석 결과를 Table 1에 참고로 실었다.

Reference

- (1) I. Kaplan, Nuclear Physics, Addison-Wesley Publishing Co., Inc. (1958)
- (2) J.M. Cork, Radioactivity and Nuclear Physics, van Nostrand Co., Inc. (1957)
- (3) A. Turkevich, Science, Vol. 134, 672 (1961)
- (4) A. Turkevich and K. Knolle, The Review of Scientific Instruments, Vol. 37, No.12, 1681 (1966)
- (5) L.D. Jaffe, Science, Vol. 164, 775 (1969)
- (6) J. Patterson, Turkevich and E. Franzgrote, Radioisotope Instruments in Industry and Geophysics, Vol. I, IAEA, 337 (1966)