

경부림프절 전이를 일으킨 직장암 1례

한림대학교 의과대학 이비인후과학교실

노영수 · 박일석 · 김 진 · 전진형

직장암은 발생빈도가 증가하고 있는 암으로서 주로 간이나 폐, 복막 등에 원격 전이를 일으키는 특성이 있다. 그러나 다른 장기에 전이없이 경부림프절으로만 전이된 문헌 보고는 아직까지 없는 상태이다. 저자들은 직장암이 경부림프절에 전이되었던 1례를 경험하였기에 이를 보고하는 바이다.

45세 남자환자로 일반외과에서 직장암으로 진단받고 항암치료와 방사선 치료 후 저위전방절제술 및 가로결장루 형성술(low anterior resection with loop T-colostomy)을 시행받았다. 술후 6개월 째 우연히 발견된 좌측 종물로 본과에 의뢰되었으며, 이학적 검사상 좌측 경부 Level III, IV

에 걸쳐 약 4×3cm 크기의 단단하고 무통성 종물이 촉지되었다. 경부 전산화 단층촬영상 중심부에 괴사가 일어난 림프절이 주위 지방 및 흉쇄유돌근으로 침범하고 있는 소견이 관찰되었고, 절개 생검상 전이성 선암이 발견되어, 직장암으로부터 전이된 경부림프절 진단하에 광범위 경부 과정술과 술후 경부방사선 치료를 시행하였다.

술후 병리조직검사상 직장암과 일치하는 전이된 선암으로 확인되었다. 저자들은 문헌상 보고사 드문 경부림프절로 전이된 직장암 1례를 경험하였기에 문헌 고찰과 함께 보고하는 바이다.