

소프트웨어 온디맨드 스트리밍 시스템 설계 및 구현

김영만^{0*} 허성진^{**} 최완^{**} 박홍재^{*}

*국민대학교 컴퓨터학부, **한국전자통신연구원 디지털홀 연구단

*{ymkim⁰, hjpark0}@kookmin.ac.kr, **{sjheo, wchoi}@etri.re.kr

Design and Implementation of Software On-Demand Streaming System

Youngman Kim*, Seongjin Heo**, Wan Choi**, Hongjae Park*

*School of Computer Science, Kookmin University

**Digital Home Division, Electronics and Telecommunications Research Institute

요약

소프트웨어 스트리밍[1][2]은 프로그램 설치 및 실행을 위하여 서버로부터 데이터 전송이 진행중인 동안에도 PC, PDA, 휴대용 개인 컴퓨터, 휴대 전화 등과 같은 데스크 탑 또는 이동 연산장치 상에서 미설치 소프트웨어의 실행이 즉각적으로 이루어지도록 하는 기능이다. 즉, 소프트웨어 스트리밍 기술을 사용하면 사용자가 다운로드, 압축해제, 인스톨과 시스템 재구성이라는 일련의 과정이 완료될 때까지 기다릴 필요 없이 최소한의 다운로드 후에 해당 소프트웨어가 곧바로 실행될 수 있도록 해준다. 응용프로그램을 실행하는데 필요한 첫번째 실행 블록이 메모리에 적재되고 기본적인 환경설정을 마치자마자 나머지 블록들이 다운로드되고 설치되기도 전에 실행될 수 있기 때문에 스트리밍 시스템은 응용 프로그램의 실행준비 시간을 대폭 줄일 수 있게 해준다. 게다가, 응용프로그램 실행시 실제로 사용되지 않는 대부분의 블록들은 서버로부터 다운로드 받지 않아도 된다. 그 결과, 메모리와 대역폭 같은 리소스의 활용이 절약된다. 이러한 스트리밍 시스템을 사용하면 사용자는 다양한 공개 또는 상업용 응용프로그램을 광범위하게 지원하는 사용자 투명성을 가진 가상 소프트웨어 컴퓨팅 환경을 만들 수 있다. 본 논문에서는 프로그램 등록, 환경 변수 설정, 그리고 구성 파일과 관련된 커널의 자동 설치 기능들을 제공함으로서 네트워크를 통하여 소프트웨어를 스트리밍하고 실행해주는 Software On-Demand(SOD)스트리밍 시스템을 설계 및 구현한다.

1. 서론

PC, PDA, 휴대용 개인 컴퓨터, 휴대 전화 등과 같이 데스크 탑 또는 이동식의 연산 장치에서 서버로부터 응용프로그램을 다운로드하고 설치하는 작업은 많은 시간이 소모되며, Windows 와 Linux 와 같은 대표적인 컴퓨팅 환경에서 공개 혹은 상업용 응용프로그램의 설치는 초보 사용자가 이해하기 힘든 지식을 요구한다. 그러나 이러한 문제는 서버로부터 응용프로그램의 전송 및 설치가 진행 중인 동안에도 해당 응용 프로그램이 실행될 수 있도록 해주는 소프트웨어 스트리밍 기술을 통해 해결 가능하다. 또한 소프트웨어 스트리밍은 응용프로그램의 실행에 불필요한 대부분의 블록들을 서버로부터 다운받지 않아도 되기 때문에 메모리와 대역폭 같은 리소스를 매우 효율적으로 활용할 수 있게 해준다.

본 논문에서는 프로그램 등록, 환경 변수 설정, 그리고 구성 파일과 관련된 커널의 자동 설치하는 작업들을 진행하는 동안에도 프로그램 실행에 필요한 최소한의 준비가 갖추어지는 순간 프로그램 실행을 제공하는 소프트웨어 스트리밍 실행 서비스를 구현한 Software On-Demand (SOD) 스트리밍 시스템을 설계한다. 본 시스템은 직관적인 look-and-click 방식의 가상 응용 프로그램 컴퓨팅 환경을 사용자에게 제공하며, 소프트웨어 다운로드와 인스톨 절차 및 페이지 요구작업이 백그라운드에서 자동적으로 진행되도록 리눅스 환경에서 설계된다.

2. 관련연구

소프트웨어 스트리밍과 유사한 관련기술로 다운로드, 원격 실행, 가상 파일 시스템 및 소프트웨어 이동실행 방식이 있다. 다운로드 방식은 네트워크로 연결된 컴퓨팅 환경에서 클라이언트가 서버로부터 어떠한 소프트웨어를 요청, 다운로딩, 압축복원, 설치한 후에 프로그램을 실행하는 것이다. 이때 큰 프로그램의 경우 다운로드 시간이 매우 길어진다. 즉, 소프트웨어 다운로드(전송)시간은 응용프로그램 실행준비 시간의 대부분을 차지하게 되어 응용프로그램 실행대기 시간을 초래한다. 이러한 다운로드의 대표적인 방식으로 파일 전송 프로토콜(FTP)[3]이 있다.

Virtual File System(VFS)은 클라이언트가 서버에 위치하는 디렉토리를 네트워크를 통하여 마운트 하여 사용할 수 있도록 한다. 클라이언트는 마운트된 디렉토리내의 임의의 파일이 마치 로컬 파일인 것처럼 액세스할 수 있다. 원격 파일에 액세스하기 위한 전형적인 과정은 다음과 같다. 사용자 프로세스가 파일관련 시스템 함수를 호출하면 커널은 VFS를 통하여 요구작업을 처리한다. (예를 들어, read() 함수가 호출되면 VFS는 로컬 디스크, 로컬 캐시 혹은 네트워크 파일 서버로부터 해당 데이터 블록을 획득하여 사용자 메모리에 적재한다.) VFS 중에서 가장 널리 사용되는 Network File System(NFS)[4][5]는 네트워크 상에서의 파일 공유를 위해 클라이언트/서버

모델을 사용하고 파일을 처리하기 위해 원격 함수 호출(Remote Procedure Call) 프로토콜을 사용한다.

Hartman et al.[6]는 네트워크에서 동적으로 움직이는 함수에 대한 아이디어를 소개한다. 다른 종류의 플랫폼에서도 실행가능하도록 위치 독립적인 코드 또는 이동식 코드를 사용하며, 임의의 컴퓨터에서의 실행 상태도 다른 컴퓨터로 이동될 수 있다.

3. Software On-Demand (SOD) Streaming System 설계 및 구현

이상적인 응용프로그램 컴퓨팅 환경에서는 사용자가 다운로드, 인스톨 등과 같은 부가적인 업무에 시간과 노력을 투입하지 않아도 본 업무를 처리할 수 있도록 부수적인 작업을 자동으로 처리하는 기능을 지원해준다. 사용자가 문제를 해결하기 위해 특정 응용 프로그램을 실행하고자 할 때 데스크 탑 상에서 해당 응용프로그램을 상징하는 아이콘을 클릭하면 프로그램 초기 실행에 필요한 모듈들이 메모리에 로딩되자마자 프로그램의 UI 원도우가 화면에 나타나게 되며 이 프로그램이 최초로 호출되는 경우에는 추가적으로 프로그램 다운로드와 인스톨 절차가 백그라운드에서 진행된다.


이번 장에서는 Software On-Demand(SOD) Streaming System 이라 불리는 스트리밍 시스템을 제안한다. 제안된 SOD 시스템은 다음과 같은 특징을 가진다. 첫째로, SOD 시스템은 복잡한 인스톨 작업으로부터 사용자의 수고를 덜어준다. 두 번째로, 소프트웨어 개발자에게 새로운 제품의 광고와 유통을 위한 강력한 수단을 제공한다. 세 번째로 사용자는 새로운 프로그램을 실행하는 경우에 UI 원도우의 빠른 팝업을 경험하게 된다. 네 번째로 SOD 스트리밍은 프로그램이 사용하는 데이터 파일을 모두 다운로드하지 않고도 응용 프로그램이 데이터 파일을 액세스할 수 있도록 해준다. 마지막으로 SOD 스트리밍은 서버에서 직접 스트리밍되기 때문에 소프트웨어 배포와 업데이트를 용이하게 한다.

3.1 SOD Streaming System Architecture

[그림 1]은 SOD 스트리밍 시스템의 구조를 보여주고 있으며 가상 컴퓨팅 환경을 만들어 다운로드와 인스톨 절차를 사용자로부터 은폐시킨다. 가상 컴퓨팅 환경의 주된 목적은 각 응용 프로그램 소프트웨어를 위해 응용 프로그램에 종속적인 프로그램 레지스트리, 환경 변수, 구성 파일, 관련 컴포넌트에 대한 컴퓨팅 환경을 사용자가 인식하지 않는 상태에서 자동적으로 설정·구축하는데 있다.

사용자가 새로운 응용 프로그램을 최초로 선택하면 SOD 시스템은 환경 관련 데이터를 스트리밍 서버로부터 수신한다. 환경 설정이 끝나게 되면 SOD 시스템은 서버에 프로그램 실행을 위한 최소한의 바이너리 실행 페이지들을 요청한다.

SOD 사용자 인터페이스 프로그램(AppLauncher)은 사용자에게 SOD 를 통하여 실행가능한 소프트웨어 아이콘들을 보여준다. 사용자가 AppLauncher 원도우에서 임의의 아이콘을 선택하면 SOD 시스템 컴포넌트 중의



[그림 1] SOD 스트리밍 시스템

하나인 Mount Manager(MM)은 응용 프로그램 환경 데이터를 다운로드하고 인스톨하는 작업을 수행한다. MM은 이러한 작업을 위해 Z 프로토콜을 이용하여 해당 데이터를 스트리밍 서버에 요청한다. 응용 프로그램 컴퓨팅 환경에서 응용프로그램을 위한 초기 설정이 끝나면 AppLauncher는 응용 프로세스를 발진하기 위하여 실행 이미지 블록들을 OS에게 요청한다. 이때 프로그램 이미지와 데이터 파일을 위한 I/O가 발생하고 해당 요청은 Linux Virtual File System(VFS) 모듈을 경유하여 SOD 시스템의 세 번째 컴포넌트인 Stream Manager File System (SMFS)에 도착한다. SMFS는 우선 SOD 시스템의 네 번째 컴포넌트인 Cache Manager(CM)를 경유하여 로컬 디스크 캐시를 검색한다. 만일 페이지가 로컬 캐시에서 발견되지 않으면 SMFS는 스트리밍 서버에게 해당 페이지 요구 메시지를 보내기 위해 다섯 번째 컴포넌트인 Application Streaming File System(ASFS)를 호출하며 ASFS는 Z 프로토콜을 통해 서버로부터 해당 페이지를 전송받는다. ASFS를 통하여 입수된 페이지는 재사용을 위해 로컬 디스크 캐시에 저장되고 동일한 내용이 CM에 생성된 후 프로그램 실행이 중지된 위치에서 재개된다. 현재 SOD 시스템은 리눅스 상에서 구현완료된 상태에 있다.

3.2 SOD System Modules

이 절에서는 본 시스템을 구성하는 SOD 각 모듈에 대하여 자세히 설명한다.

3.2.1 AppLauncher

AppLauncher는 사용자가 원하는 응용 프로그램을 손쉽게 찾아내고 선택할 수 있도록 웹 브라우저와 유사한 유저 인터페이스를 제공한다. 사용자가 실행하고자 하는 응용 소프트웨어를 상징하는 아이콘을 클릭할 때, AppLauncher는 Mount Manager에게 응용 소프트웨어 실행을 위한 가상 컴퓨팅 환경을 확립하도록 지시한다. 그 후 fork()와 exec() 시스템 호출에 의해 응용 프로그램 프로세스를 개시한다.

3.2.2 Mount Manager (MM)

리눅스는 다중 사용자용 실행 환경을 제공한다. 그러므로, Mount Manager 역시 다중 AppLauncher 프로세스 정보를 유지해야 한다. 각 AppLauncher 가 개별 응용 프로그램 컴퓨팅 환경을 생성하도록 MM에게 지시하면 MM은 로컬 캐시로부터 상응하는 환경 데이터를 검색한다. 만일 데이터가 캐시에서 발견되지 않으면, MM은 스트리밍 서버에게 환경 데이터 요구 메시지를 보낸다. MM은 도착된 환경 데이터를 사용하여 가상 컴퓨팅 환경을 구축하고 관리한다.

3.2.3 Stream Manager File System (SMFS)

SMFS는 리눅스 VFS와 네이티브 파일 시스템(예를 들면, ext2) 사이에 위치하는 SOD 전용 가상 파일 시스템 모듈이다. 응용 프로그램 프로세스 혹은 MM이 프로그램을 시작하거나 데이터 페이지를 요구할 때 해당 호출은 리눅스 VFS를 경유하여 SMFS에 도착한다. SMFS는 우선 Cache Manager를 호출하여 로컬 캐시내에서 해당 페이지를 찾는다. CM은 페이지의 내용 혹은 미발견 오류정보를 SMFS에게 리턴한다. 후자의 경우 SMFS는 해당 페이지 데이터를 얻기 위해 ASFS를 통하여 스트리밍 서버에게 요구하며 서버로부터 새로운 페이지 데이터가 도착하면 ASFS를 통하여 SMFS에게 배달된다. 그 후 해당 페이지는 CM을 경유하여 로컬 디스크 캐시에 저장되고, 메모리에도 로딩된 후에 응용 프로그램 프로세스 혹은 MM의 실행이 재개된다.

3.2.4 Cache Manager (CM)

데이터 재사용성을 증진시키기 위해 로컬 디스크 캐시에 저장되는 데이터는 응용 프로그램 스트리밍 서비스가 보다 신속히 진행될 수 있도록 도와준다. 즉, 응용 프로그램 프로세스는 네트워크 라운드 트립 지연을 생략함으로써 사용자에게 신속한 프로그램 실행을 제공하여 귀중한 네트워크 자원을 절약한다. CM은 빠른 페이지 검색을 위해 내부적으로 인덱스 구조를 가지고 있다.

3.2.5 Application Streaming File System (ASFS)

ASFS는 데이터 페이지 요구를 Z 프로토콜 메시지에 실어서 서버로 보내주며, 서버로부터 도착한 메시지 내의 페이지 데이터를 SMFS에 전달한다.


3.3 Z Protocol

Z 프로토콜은 SOD 스트리밍을 위해 설계된 응용 프로토콜이다. 실시간 QoS 필요조건을 만족시켜야만 하는 멀티미디어 스트리밍과는 대조적으로 SOD 스트리밍은 신뢰할 수 있는 메시지 전달을 필요로 한다. 따라서 Z 프로토콜은 TCP 트랜스포트 프로토콜 상위에 구축된다.

메시지에는 제어와 데이터 메시지 2 가지 종류가 있다. 제어(데이터) 메시지는 RASCP(RASP) 보조 프로토콜에서 정의되고, MM(ASFS)과 스트리밍 서버 사이에서 사용된다. MM은 RASCP를 경유하여 환경 데이터, 인증, 접속 관리, 세션 관리 등의 제어 정보를 송신한다. 반면에 ASFS는 프로그램 또는 데이터 페이지에 RASP를 사용

하여 요구 메시지를 보낸다.

RASCP와 RASP 모두 공통의 요구-응답 통신 패러다임을 따르므로 공통 Z 프로토콜 해더 포맷을 공유한다. Z 프로토콜의 포맷은 [그림 2]와 같이 구성된다.



[그림 2] Z 프로토콜

4. 결론

본 논문에서는 프로그램 등록, 환경 변수 설정, 구성 파일 및 관련 컴포넌트의 자동 인스톨 기능을 자동적으로 실행함으로서 응용 프로그램의 신속한 스트리밍 실행을 제공하는 Software On-Demand Streaming System(SOD)을 제안하였다. 제안된 SOD 시스템은 다음과 같은 특징을 가진다. 첫째로, SOD 시스템은 복잡한 인스톨 작업으로부터 사용자의 수고를 덜어준다. 두 번째로, 소프트웨어 개발자에게 새로운 제품의 광고와 유통을 위한 강력한 수단을 제공한다. 세 번째로 사용자는 새로운 프로그램을 실행하는 경우에 UI 원도우의 빠른 팝업을 경험하게 된다. 네 번째로 SOD 스트리밍은 프로그램이 사용하는 데이터 파일을 모두 다운로드하지 않고도 응용 프로그램이 데이터 파일을 액세스할 수 있도록 해준다. 마지막으로 SOD 스트리밍은 서버에서 직접 스트리밍되기 때문에 소프트웨어 배포와 업데이트를 용이하게 한다. 현재 SOD 시스템은 리눅스 상에서 구현완료된 상태이다.

향후 SOD 스트리밍 시스템을 평가하기 위한 실험환경을 구축하여 다양한 응용프로그램별 성능평가 실험 결과를 확인하며, 이를 바탕으로 강력한 스트리밍 시스템을 구축하기 위한 노력을 해야 한다.

참고문헌

- [1] Kuacharoen, P., Mooney, V., and Madisetti, V., "Software streaming via block streaming," Proceedings of the Design-Automation and Test in Europe, pp. 912-917, Mar. 2003.
- [2] Kuacharoen, P., Mooney, V., and Madisetti, V., "Efficient Execution of Large Applications on Portable and Wireless Clients," Proceedings of the Mobility Conference & Exhibition, Aug. 2004.
- [3] Postel, J. and Reynolds, J., "FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP)," RFC 959. The Internet Engineering Task Force, Oct. 1985. <http://www.ietf.org/rfc/rfc0959.txt?number=959>.
- [4] Herman, D., UNIX System V NFS Administration, Englewood Cliffs, NJ, PTR Prentice Hall, 1993.
- [5] Santifaller, M., TCP/IP and NFS: internetworking in a UNIX environment, Reading, MA, Addison-Wesley, 1991.
- [6] Hartman, J., Manber, U., Peterson, L., and Proebsting, T., "Liquid software: a new paradigm for networked systems," Tech. Rep. 96-11, Department of Computer Science, University of Arizona, Tucson, AZ, June 1996.