

= 大學講座 =

愛犬家의 知識

李丙祥*

Pet weimaraner를 中心으로

머리 별을 대신하여

개의 역사(歷史)는 그의 진화(進化) 품종(品種)의 분화(分化) 그리고 그의 인류(人類)에 대한 충의감(忠義感) 또는 인간(人間)에 대한 훌륭한 본능(本能)의 반사(反射) 등으로 인류(人類)의 역사(歷史)와 같아 따라가는 것이다. 해가 거듭함에 따라 개에 대한 더 높은 평가(評價)와 인간(人間)에 있어서 그 중요성(重要性)이 더해가고 있다.

개들도 사람들처럼 또 사람과 함께 그들의 주인이 원하는 대로 살기위하여 서쪽으로 이주(移住)한 때도 있었으니 개들은 사람과 함께 기쁨과 슬음을 같이 나누었고 이 지구상(地球上)에 재난(災難)이 뒤페었을 때도 사람과 같이 견디어 왔으며 우리의 위대(偉大)한 철학자(哲學者)들의 편심사(關心事)가 되었다.

따라서 개에 관계되는 분야(分野)의 지식이 해마다 넓어지고 있으며 과학자(科學者) 연구가(研究家) 수의사(獸醫師) 애견가(愛犬家) 등 개의 번창(繁昌)에 관심(關心)을 가진 모든 사람들은 개가 사람에게 있어서 가장 총명(聰明)한 협력자(協力者)라는 이미에서 그를 개량(改良)하기 위하여 서로 정신적 육체적으로 협력하고 있다. 이러한 목적을 위해선 이미 The American kennel Club에서는 개의 현대적 사육법(現代的 飼育法) 취급법(取扱法) 개의 역사(歷史)에 관한 철저한 연구(研究)와 장래에 이상적(理想的)인 순종표본(純種標本)을 묘사(描寫)하기 위한 표준품종(標準品種) 완성(完成) 등을 포함한 The COMPLETE DOG BOOK 이 편찬을 거듭하고 있다.

따라서 우리 한국에 있어서도 이 표준서(標準書)에 의하여 모든 품종(品種)이 번식되어야 할것이다.

그러므로 Weimaraner 종(種)에 있어서도 반드시 표준(標準)에 의하여 번식하여야 할것이며 더욱이

* 서울獸醫科病院長

수의사(獸醫師)와 애호가(愛好家) 여러분이 Weimaraner에 대한 모든 면에 올바른 지식(知識)을 가지는 데 조금이라도 도움이 될가하여 이 글을 쓴다.

글으로 이 글을 쓰에 있어 특히 한국Weimaraner의 표준서(標準書)를 제정(制定)함에 수고 해 주신 사운대학교 수의과 대학 吳順燮학장 외국문헌 참고에 企善煥박사의 협조(協助)와 Weimaraner에 관한 문헌과 많은 연구(研究)자료를 주신 姜瑞龍변호사 또 The Complete Dog Book, The National Geographic Book of Dogs, Dog Training by Amateurs Pet weimaraner등 많은 문헌을 도미중에 보내준 Dr. 李鳳基 여러분께 깊이 감사를 드린다.

성격(性格 Character)

Weimaraner의 성격(性格)을 한마디로 평(評)한다면 참으로 충실(忠實)한 신사 숙여와 같은 고상(高尚)한 건종(犬種)이다.

이와같이 가치(價值) 있고 권위(權威) 있는 훌륭한 성격(性格)을 가진 weimaraner은 이 글을 쓰는 1961년 1월 1일부터 약 150년 전에 독특한 사냥개(hunting partner)로써 사육(飼育)되어 왔기 때문에 이 건종(犬種)은 들에서 사역(使役)할수 있는 체구(體軀)를 갖춘 독특한 품종(品種)이 되었다. 이개는 원산지(原產地)인 독일 weimar 지방(領) 귀족사회(貴族社會)의 전용물(專用物)로서 양육(養育)되어 왔기 때문에 어데까지나 귀족적(貴族的)인 즉 그 개의 벼룩이 좋게 기워졌으며 더욱 개로서 들이나 현관 한모퉁이 개집(犬舍)에서 양육(養育)하지 않고 주인과 같이 한집안에서 침실을 같이하고 자리(Bed)만을 달리하고 주인과 같이 먹고 살며 왔기 때문에 다시 말하면 오랫동안 가정(家庭)과 긴밀한 교제(交際)를 해왔으므로 다른 건종(犬種)에게서는 좀처럼 발견하기 어려운 이해(理解)의 특증(特徵)이 발달되어 있다. 즉 이개는 방안에서 길러도 다른 개들같이 방신을 물고 다니거나 쏘파나 태불 다리를 물여

깎는다든지 또 주단같은 것을 물어뜯는 일은 절대로 없는 개다 혹시 쟁치기(更齒期)에 있어서 물건을 물어 뜯는 예가 있으나 「아서」(no)하는 명령(命令)한 마디로써 두번 다시 되풀이 하지않는 것이 이개의 특증(特徵)이다. 그러므로 이 시기(時期)에 있어서 개전용(專用) 작난감을 줄것 같으면 필요한 때에 가지고 놀다가 실종이 나면 자기 개집(犬舍)에 같다 두었다가 또다시 생각나면 물고 노는 모양을 염불수 있다. 하여튼 이개는 놀고 먹지 않고 일하기를 좋아하므로 여러가지 훈련(訓練)을 가르쳐야 한다. 누구든지 이 개를 길려본 경험이 있는 사람은 다 같이 느낄 수 있는 점은 weimaraner는 무엇을 하기를 좋아하고 배우는 것을 좋아한다는 것이다.

따라서 weimaraner는 어떠한 형태(形態)의 훈련(訓練)에도 적합(適合)하다. 그러나 한번 말하면 뛰든지 다할수있는 개라고 생각하여서는 아니된다. 이개도 역시 다른 품종(品種)과 같이 가르쳐야 되며 또 이 개를 어느 분야(分野)에 사용할 것인가를 주인이 먼저 결정(決定)해야 한다. 이것은 어떤 개든지 모든 분야(分野)에 있어서 뛰어난 개주를 갖기는 불가능한 것이다. 그러나 weimaraner만은 만능견(萬能犬)이라고 하여도 과언(過言)이 아니드로 우리가 선택(選擇)하는 어느한 분야(分野)에서는 그 역할(役割)을 훈련히 할 수 있으며 이에 따르는 여러가지 다른 면에 있어도 보통 이상으로 할 수 있는 견종(犬種)이다.

따라서 이 개가 한국에 알맞는 견종(犬種)인 가하는 그 적응성(適應性)에 대하여 weimaraner Breed는 어떤 기후(氣候)에나 어떤 종류(種類)의 생활조건(生活條件)에서도 잘 적응(適應)할 수 있다는 것은 외국의 문헌(文獻)에서나 필자의 다년간(多年間) 체험(體驗)으로 보아 앞으로 많은 동호자(同好者)가 생길 것으로 믿는다. 이 개는 이미 말한바와 같이 그들의 고향(故鄉)인 독일에서 완전한 가정생활(家庭生活)을 한 세기(世紀) 이상(以上)해 왔기 때문에 그 천성(天性)이 가정(家庭)을 사랑하는 견종(犬種)이다.

그리므로 천성(天性)이 깨끗하며 개 냄새가 전혀 없고 사물(事物)에 대한 동정심(同情心)이 많은 개

이다.

더욱이 이 개는 집이 없고 용감히 무엇이고 일을 하려고 움직이는 것이 이 견종(犬種)의 천성(天性)이므로 만약에 주인이 이 개에 정확(正確)한 훈련을 시키지 않으면 그들 자신이 일을 만드려 내어 드리어 주인을 귀찮게 하는 수가 많다. 그러므로 먼저 기본적(基本的)인 가정훈련(家庭訓練)을 시키고 그 다음에 우리목적(目的)에 따라 참으로 개에 알맞는 훈련(訓練)을 시켜보라 그러면 우리보다 이 견종(犬種)을 먼저 발견(發見)하고 양육(養育)하고 또 훈련(訓練)한 다른 애인가(愛犬家)들과 같이 이개가 어느분야(分野)의 역할(役割)에 적합(適合)하며 또 어느면에 예민(銳敏)한 식별력(識別力)을 가진것을 우리도 발견할 수 있는 것이다. 하여튼 weimaraner도 정확(正確)한 훈련(訓練)을 받아야 하며 또 많은 사람들과 같이 있기를 좋아하여 원칙적(原則的)으로 이개는 어떠한 조건(條件) 밑에서도 용기(勇氣)의 세계(世界)를 가지고 있으나 보통은 쉽사리 성을 내지 않는 것이 특증(特徵)이다.

Tack Baird氏(1954)는 말하기를 「만약 낯선 개가 당신의 땅에 들어오드래도 그 개가 나쁜 성질(性質)이 발견(發見)되지 않는한 그 방문견(訪問犬)을 환영(歡迎)할 것이다. 또 그들은 그들 자신을 긴장시키며 그들에게 가해진 어떤 공격(攻擊)에도 반격(反擊)할 수 있으므로 당신은 걱정할 필요(必要)가 없다」고 하였다. 이 말은 개에게만 적용되는것이 아니고 사람에게 있어도 마찬가지다. 하여튼 이 개도 우리 문화인(文化人)이 말하는 개성(個性)의 세계(世界)를 가지고 있으면 그것이 얼마나 잘 발달(發達)하는지는 그 소유자(所有者)인 인간(人間) 자신(自身)의 노력(努力)에 좌우(左右)되는 것이다.

더욱이 weimaraner Breed는 그들 자신(自身)과 소유물(所有物)에 대하여 상당한 자부심을 갖고 있으므로 그들의 자존심(自尊心)을 침해(侵害)하는 일은 절대로 시켜서는 안된다. 그리므로 Weimaraner를 기르고 싶거든 먼저 그 품종(品種)에 대한 지식(知識)을 많이 얻은후에 좋은혈통(血統)을 가진 개를 신용(信用)있는 사람으로부터 사서 성심(誠心)껏 기르고 가르치는 가운데서 무한한 행복을 갖게될 것이다.

역사(History)

이 품종(品種)은 1810년경에 나타났으며 Weimaraner은 들판의 좋은 산보 친구로서 사용할 수 있는 특별한 개성(個性)의 개로써 이미 말한바와 같이 Weimar지방(領)의 귀족(貴族)들의 의해서 발달(發達)된 것으로 안다.

이 같이 윤색 있는 회색 개를 만들어내(作出)는데 어떤 품종(品種)을 개량(改良)한 것인지는 정확히 알 수 없으며 어떤 학설(學說)에 의하면 그 근본계통(根本系統)은 무늬 없는 색갈을 가진 특수 탐정용(探偵用)인 개였다고 생각되는 옛날의 붉은 Schwesischehunde라는 것은 모든 학설(學說)이 공통(共通)된다. 이것은 이 품종(品種)의 예민(銳敏)한 코(嗅覺)와 추적(追跡)하는 능력(能力)으로 보아 추측(推測) 할 수 있다. 그밖에 어떤 다른 종류(種類)와 혼혈(混血) 되었는지? 그리고 또 Weimar 귀족(貴族)들이 어떤 방법으로 이 개의 모색(毛色)을 회색(Gray and Silver-gray)으로 만들어 내었는지는 아무도 정확히 모르는 사실(事實)이다. 하여튼 이 개의 착출방법(作出方法)은 비밀(秘密)이 잘 보장(保障)되었으며 그 창조자(創造者)들의 죽음과 함께 그 방법(方法)도 매장(埋藏)된 것 같다. (마치 우리나라의 청기와의 사설(事實)과 흡사하다). 이 개의 가장 중요(重要)한 점은 이 세상(世上)에서 다른 어떤 개와도 같지 않게 참말노 개성(個性)이 발달(發達)되었다는 것이다.

Weimaraner은 사냥(狩獵)에 참가하여 훌륭한 업견이 되었으며 더욱이 이 견종(犬種)은 평야(平野)에서는 말 보다 빠르고 또 자기 체중(體重)보다 무거운 노루와 사슴 같은 것을 물어서 운반(運般) 할 수 있으며 더욱이 산돼지나 곰 같은 맹수업견(猛獸獵犬)으로서 명성(名聲)이 높은 개이다. 그러나 맹수업(猛獸獵)이 차차 온 세계(世界)에서 사라지기 시작하자 비로소 이 품종(品種)도 민첩한 일을 할 수 있는 개로써 전환(轉換)되었다.

옛날부터 「도위치」 사람들은 그 성격(性格)이 어슬렁 어슬렁 시간을 낭비하는 민족(民族)이 아니기 때문에 여기서 그들은 모—든 일을 올바르게 또 신속하게 배웠기 때문이라고 믿는다. 옛날 Weimar 귀족(貴族)들은 그개의 수(數)를 많이 원(願)치 않았으며 따라서 좋은 품종(品種)만을 원(願)했기 때문에 그 혈통(血統)을 지키는 조직체(組織體)를 이미 가지고 있었다는 것으로 미루어 보아 이 품종(品種)을 이해(理解)하는데 도움이 될 것이다. 따라서 우

리들이 이 개를 잡종(雜種)을 만들어서는 절대로 양될 것이다.

당시 Weimar 지방(領) 귀족(貴族)들은 새끼를 낳으면 그 암개(母犬)와 숫개(種犬)의 그 결과(結果)를 검사(檢査)하였고 또 조산역(助產役)을 맡은 사람은 강아지의 체질(體質)을 검사(檢査)하여 한번에 여섯 마리까지의 새끼를 견으로 또 표준(標準)에서 벗어지는 것이나 정통(正統)이 아니라고 인정(認定)되는 것은 모두 제거(除去)하는 것이다. 이것은 단지 신체상(身體上) 가장 적합한 개 들이나 또 외양상 좋게 보이는 것만이 완전히 선택(選擇)되었던 것이다. 그러므로 여섯마리(6頭) 이상의 새끼를 낳아기르는 암개는 없었던 것이다. 그러면 여기에서 우리들은 고향인 「도위치」에서와 「미국」 및 「한국」에서의 실제간(實際間)의 차이점(差異點)을 알 수 있을 것이다. 「미국」에서는 대부분(大部分)의 경우 이 견종(犬種)의 번식자(蕃殖者)들은 12마리에서 14마리 까지 산출(產出)해 냈으며 이 품종(品種)은 모두 산에서 산냥하는 개로써 사용하였다. 그러나 군자에 와서는 대부분(大部分)의 「미국」번식가(蕃殖家)들은 좀더 정확한 방책(方策)을 써왔든 것이다. 다시 말하면 많은 산출(產出)을 하지 않기 위하여 1년 간에 번식(蕃殖)을 1회씩 하였다.

이와같이 양심적(良心的)인 번식자(蕃殖者)들 죄책감 없는 노력(勞力)의 결과(結果) "Weimaraner boom"의 첫번 몇해에 비교(比較)하여 더 좋은 개를 얻을수 있었다. 즉 들판에서 지칠줄 모르는 개를 만들기(作出) 위하여 신체조직(身體組織)에 대한 깊은 연구(研究)를 거듭 하였기 때문에 이제부터는 훌륭한 Weimaraner를 이용(利用)할 수 있게 되었다고 생각한다.

여러가지 기록(文獻)에 의하면 이 품종(品種)은 제1차 대전(大戰) 후에는 다소 대중화(大衆化)되었다고는 할 수 있었으나 하여튼 이 품종(品種)을 「도위치」에서 엄격히 제한(制限)하였든 것은 사실(事實)이었으며 더욱이 외국(外國)으로 흘러나가는 것을 엄중히 단속하였든 것도 사실(事實)이다 또 「도위치」 사람이라고 할지라고 순종(純種)을 얻어 기르기는 참으로 어려웠다고 한다. 제2차 대전(大戰) 당시(當時) 미군(美軍)이 「도위치」에 진주「進住」하여 이 품종(品種)을 발견(發見)하게 되었고 따라서 패전후(敗戰後) 「도위치」는 외화획득(外貨獲得)의 필요성(必要性)에 아울러 다량(多量)으로 외국수출(外國輸出)을 허락(許諾)케 된것이다.

그리나 이에 앞서 1928년에 Rhode Island주의 Howard Knight라는 사람이 수렵견(狩獵犬)으로서 2마리를 수입(輸入)하였으나 결국은 번식(蕃殖)할 수 없는 (去勢犬 및 卵巢摘出犬) 개들이 었기 때문에 그후 약 10년 만에 또다시 Howard씨에 의하여 순종(純種)이 수입(輸入)되어 그는 여러 애견동지(愛犬同志)들의 협조하(協助下)에서 천천히 끈기 있는 번식(蕃殖)을 시작하였다. 이 전종(犬種)이 또다시 미국에 와서 여러 잡종(雜種)들중에서 뛰어 나기 시작하여 1942년에는 AKC (American Kennel Club)에서 표창을 받았으며 1943년에는 선수권(Champion-ship)을 획득(獲得)했다. 그러나 제2차 대전중(大戰中)에는 소극적인 진보(進步)를 보아 대전후(大戰後)에는 다량 산출(多量產出)의 문이 열렸다. 즉 Weimaraner의 좋은 혈통(血統)이 「도위치」에서 많이 수입(輸入)됨에 따라 「미국」안에도 우수(優秀)한 품종(品種)들이 개 운동시합(運動試合sporting group)에 나타났으며 1953년에는 Weimaraner의 한 개가 우승(優勝)을 했기 때문에 이때부터 전세계(全世界)에 명성(名聲)을 날리기 시작하였다.

그러나 우리 「한국」에도 전 부터(미국)에서 우수(優秀)한 혈통(血統)이 수입(輸入)되어 양심적(良心的)인 번식(蕃殖)이 계속 되고 있으나, 한편 몰지각(沒知覺)한 지칭 Weimaraner 대가(大家)들이 잡종 번식(雜種蕃殖)을 함부로 하는 예가 있으니 이점을 특히 삼가야 할것이다.

훈련과 환경(訓練과 環境) Exercise and Environment

우리들은 Weimaraner를 위하여 훈련방법(訓練方法)을 연구(研究)함에 있어서 먼저 알어 두어야 할 것은 이 개는 그 어깨에서 27인치 이상(以上)의 높이 까지 둘은 이르킬수 있다는 것이다. 다시 말하면 앞발을 높이 들고 이리설수 있는 체구(體軀)를 갖추고 있는 개이다.

개가 크면 를수록 조건(條件)에 알맞는 즉 적합한 운동을 해야 한다.

개란 옮바른 훈련(訓練)을 받고 가장 영양가(榮養價) 많은 음식을 취하게 하는 것이고 따라서 환경(Environment)도 항상 고려(考慮)되어야 한다. 우리들과 강아지 때부터 오랫동안 같이 지내온 개라면 그 주인과 같이 환경을 바꿀수 있는 것이지만은 갑자기 큰 개를 조고만 뜰이나 방에 넣고 서는 큰 기대(期待)를 가질수 없을 것이다. 우리 인간(人間)의

조직(組織)과 기관(器管)에 운동(運動)이 필요(必要)하다는 것을 잘 알고 있다면 개에게도 마찬가지다. 우리들은 체육관(體育館)이나 운동장(運動場)에 가서 운동할수 있으나 만일 우리가 기르는 개가 마음대로 운동할수 있는 곳에 살지 못하면 개에게 운동 시킬 방법(方法)을 연구(研究)해내야 한다. 그러나 우리가 문을 열고 개들이 마음껏 돌아 다니게 할수 없다는 환경과 또 도시(都市)의 대부분(大部分)의 지역(地域)에는 통제 법률(法律)이 있기 때문에 마음대로 운동(運動) 시킬수가 없다는 것을 잊어서는 아니된다.

그러므로 우리들은 아침 일찍이 일어나서 개와 같이 산보를 하여야 할것이며 또한 밤에도 자기전에 긴 산보를 시켜야 할것이다. 이것은 개뿐만 아니라 우리 자신에게도 유익(有益) 할것이다. 이것은 근육(筋肉)과 신체기관(身體器管)의 발육(發育)에 도움이 될것이며 따라서 건강한 개가 되므로 수의사(獸醫師)의 신세를 짓는 기회(機會)도 드물것이다.

그리고 일주일에 한번씩은 개를 넓은 장소에 데리고 가서 약30피-트 되는 곳에 매어 쥐고 마음대로 놀수있게 하면 그결과 더 건강 해지며 행복한 개가 될것이다.

어떤 품종(品種)이거나 강아지 시절(時節)이 지나면 점프(jump)를 시키는 것이 가장 적합한 운동에 하나이다. 즉 높이가 30인치 높이 되는 테이블(table)이나 상가-(box) 같은 것을 놓고 하루에 약12번 뛰어 넘게 하면 개는 항상 펄쩍 뛰어올라 떨어질 때는 앞뒷 다리를 쭉뻗어 날드는듯이 뛰어 내리는 것이다.

비가 와서 몸에 물이 묻었거나 더러워 질을 때는 개집에 들어가기전에 타울(old tursik tjowd) 같은 것으로 땀을 줄것이며 발은 특별히 잘보아 주어야 한다. 그이유(理由)는 개발을 깨끗이 씻어 주지않으면 개자신이 활아서 씻어 버리기 때문에 나쁜병에 걸리기 쉬우며 또 상처(傷處) 같은 것에 특히, 주의 하여야한다. Weimaraner가 유통성(adaptable) 있는 품종(品種)이라는 것을 말했지 마는 너무 개를 오랫동안 좁은 방안(ample room)이나 짧은 곳으로 구속하여 애를 태워서는 안된다. 우리가 개를 끌고 오랜 산보(walks)를 하면 할수록 개에게 좋은 훈련(exercise)이 된다. 만일 산보(walks)를 싫어하면 이 품종(品種)을 사지 말것이며 또 개를 위하여 넓은 방이나 뜰이 없거나 또는 개가 자유롭게 행동할수 없는 가깝한 훈환경이거든 이개를 키울 생각을 하지 말어야 한

다. weimaraner은 아파트(apartment-sized) 같은 데서는 절대로 살수 없는 개이다.

—집— Housing

개의 집은 주인이 살고 있는 방이 어디 있느냐에 달려 있다. 이개는 원산지인 「도워치」에서 오랫동안 주인과 한집 안에서 침실을 같이 했고 자리(bed)만을 달리하고 살아도 아무 해(害)나 불편을 느낄수 없었던 만큼 개 자신이 주인과 놀 같이 있기를 애원하는 품종(品種)이므로 되도록이면 가족의 일원으로서 방에서 같이 사는 것이 이상적이나 만부득이한 경우에는 주인이 잘 보이는 장소에 개집을 정해 주어야 할 것이다. 그러나 습기(濕氣)있는 지하실(地下室)이나 뒷뜰같은 데는 안된다.

만일에 개가 밖에 있기를 좋아하면 습하지 않은 높은 곳에 집을 지어 주고 그 지붕에 더운 날에는 그늘이 질수 있도록 커튼(overhang) 같은 것을 해주는 것이 좋다.

—음식—먹이— Feeding

개를 사울 때에는 개를 파는(buying) 사람이 어떤 음식을 주며 또 음식의 양(Seller)은 적당하게 주는지를 자세히 알아 보아 개가 자라 남에 따라서 음식의 양(量)을 잘 조절(調節)해야 한다.

강아지가 음식이 부족해서 죽는 것보다 과식(overeating)을 해서 죽는 개가 더 많다는 것을 알아 «야 한다. 또 음식의 양(balance)은 개가 운동을 한 정도에 따라서 또는 기후(氣候)에 따라서 조절(調節)하여야 한다. 아주 추운 날에는 음식의 양(量)을 늘리고 열(熱)을 내는 음식(heating foods)을 많이 주어야 하며 더운 날에는 음식의 양(量)을 줄이고 열을 내는 음식을 주지 말어야 한다. 개의 건강이나 삐 보이거던 나중에 후회말고 곧 수의사(veterinarian)에게 가서 진찰을 받아야 한다.

강아지를 기를 동안(twelve months) 먹은 음식을 토태(吐)하거나 설사하는 일이 한번도 없으면 급식(feeding)이 잘 된 것이다. 그러나 의심이 나거던 우리들이 가장 잘 기른다고 부러워하는 다른 사람의 weimaraner 개의 체격(體格)과 비교(比較)해 보는 것이 좋다.

성숙한 개(adult dog)는 주식(主食)을 하루에 한번 식 저녁에 주고 두번 정도의 간식(間食)을 주는 것이 좋다. 개가 너무 살이 쪘면 사람이나 마찬가지로

심장에도 나쁜 것이므로 아침이나 낮에는 가벼운 음식을 조금식 주는 것이 이상적이다.

개가 운동을 한 정도(程度)에 따라서 고기 즙이나 소고기 말고기 1~2파운드를 크림(skimmed milk)을 뱀 우유에 음식을 섞어서 저녁 밥으로 준다. 그런데 음식을 섞어서 만든 후 약 15분간 그냥 내버려 두면 공기가 음식 안에서 밖으로 나와 없어지기 때문에 개의 위(胃) 속에 압축적(壓縮的) 팽창(膨脹)이 없어진다. 특히 저녁 음식에는 간유(codliver oil) 두 숟갈(two tablespoons)과 흰산 칼슘(di-calcium phosphate) 한 숟갈을 넣어서 준다.

더운 낮에는 기름끼 없는 음식을 준다. 또 빈혈증(anemia)을 방지하기 위하여 1주일에 한번씩 간육(liver)을 먹어야 한다.

하여튼 조금이라도 개의 건강에 이상이 있으면 어느때든지 수의사(Veterinarian)에게 진찰을 받어야 하며 또는 과민반응(allergy)에 걸리지 않았나를 알아보아야 한다. 개에게도 우리 사람과 같이 여러가지 과민반응(allergy)이 있다는 것을 잊어서는 아니된다

(The new puppy at home)

집에 있어서의 새 강아지

누구든지 어린애를 잘 키울수 있는 사람은 강아지도 잘 키울수 있다고 할수 있을 것이다.

근본체계(basic system)는 어린애나 강아지나 똑 같다. 먹는 음식은 비록 다르지 마는 취급(handling)하는데 있어서는 서로 같은 때가 비교적 많다.

만약에 어린애를 키워본 경험이 없다면 이 개를 기르는데에도 경험이 없는 것이나 다름 없는 것이라고 생각하여야 한다. 「당신이 Weimaraner 강아지를 사게 되거든 이개를 파는 사람에게 어떤 음식이 가장 적합한 것인가를 물어서 알아 두십시오」 강아지가 크면 클수록 강하면 강해질수록 매일 음식의 양(量)을 증가(增加)시켜야만 한다는 것을 알수 있을 것이다.

그리고 또한 물기 있는 음식은 점차주려고 굳은 음식을 주어야 한다. 음식을 먹는다는 것은 어린애와 같이 강아지에게도 매우 중요(重要)한 것이라므로 정해진 시간에 정해진 음식을 주어야 한다 적당한 급식(給食)과 적합한 시간에 운동을 한다는 것은 강아지가 새로운 가족들과 가장 행복하도록 출발시키는 좋은 길이다. 그러면 「당신과 강아지가 서로 이해하는데 가장 필요한 훈련계획(training routine)을 천

천히 쉽사리 실천하게 될 것이다.

특히 강아지에게 음식을 주고 혼련(訓練)을 시키며 그밖에 모든 일을 돌보아주는 사람은 꼭 같은 사람이 혼자 해야만 좋을 것 같이 우리는 생각하기 쉬으나 이개는 어느 한 사람의 개가 아니고 가족(家族) 전체의 개이기 때문에 누구든지 다 같이 돌보아 주어야 할 것이다.

만일 꼭 한 사람만이 개밥주는 일을 시키면 밥주는 사람(feeder)이 외출할 때는 이개는 음식을 먹지 않고 굶는 예가 있다.

강아지를 집에 다리고 오면 곧 우유같은 것을 조금 주는 것은 좋은 일이다. 그리고 강아지를 너무 지나치게 대우해 주어서는 도리어 나쁜 버릇을 가지기 쉽다. 그러므로 강아지를 쓸어주고 안아주며 심지어는 입을 맞추는 것은 나쁜 버릇이 되기 쉽다.

그리고 방문객들이 “당신의 강아지를 책망 하거나 가지고 장난을 하지 못하게 하십시오” 이개는 당신의 개이지 여러 사람의 개가 아니기 때문이다.

만약에 이개가 방문객(訪問客)은 누구나 다 자기에게 장난을 걸겠거니 하고 생각한다면 개를 싫어하는 사람이나 개를 무서워하는 어린애에게 장난을 걸을 것이므로 이때에 주인의 입장이 곤란해 질 것이다

우리들이 강아지를 안을 때에는 그의 앞발있는 쪽을 움켜잡고 들어올려서는 안된다. 이렇게 하면 강아지가 뛰어 내릴 때 어깨를 땅에 부딪히기 쉽다. 그러므로 두 손으로 조심성 있게 개의 가슴과 등의 중간쯤 불들면 가장 안전하다.

강아지를 처음 가져온 날은 너무 장난을 시키지 말고 기분을 좋게 안심시키고 강아지에게 금지된 구역(區域)을 제외한다른 모든 집안을 돌아 다니며 냄새를 맡게 내버려 두어야 한다.

그리고 우리들은 이 강아지를 집에 가져 오기 전에 미리 주택문제에 관하여 연구해 두어야 한다. 우리는 이개의 직책이 가정의 귀염동이가 되는 것이므로 강아지의 잠자는 집안에 있어야 한다. 「만약 당신이 이개를 집안에서 자게 하지 않고 마당이나 지하실(Cellar)로 내쫓으려거든 이개를 사서(buy) 기

르지 말어야 한다. 또 이개의 침대를 습기(濕氣)가 많은 곳이나 바람이 많은 곳에 놓지 말어야 한다. 그러나 고급 침대를 값비싸게 사드릴 필요는 없고 실용적인 귀짝하나면 침구가 되는 것이다. 그런데 이 침대를 난방장치기(registers)나 난로(stoves) 또는 선풍기(風器) 옆에 놓아서는 안된다.

만약에 난로(stoves) 옆에 놓은다면 직접으로 이 인공열(人工熱)이 그의 털을 말려서(dry) 피부(皮膚)에 이상(troubles)을 가져올 것이다.

이 귀짝 안에는 벼집이나 틈밥 또는 신문지를 잘어 주고 규칙적(規則的)으로 깨끗한 것을 바꾸어 주어야 한다. 이렇게 하여야만 개와 개집에서 냄새도 안나고 깨끗할 것이다.

강아지가 피료 했거나 휴식을 원하면 개자신이 침대로 들어 간다. 그러나 처음 며칠 동안은 주인이 그를 침대로 안내하여 주고 조금씩 같이 놀아주어야 한다. 그러나 이 강아지가 다른 곳에서 자려고(sleep) 도라다니거든 침대 있는 장소가 마음에 맞지 않아서 그려는 것이니 침대의 위치를 좋은 장소로 바꾸어 주어야 한다.

먹이 Feeding

다음날에는 모든 것이 정상적으로 잘 되었다고 생각되면 앞으로는 먹이(feeding)에 대하여 연구(研究)하여 강아지로 하여금 앞으로 습관(習慣)되게 하여야 한다. 우리가 강아지를 살 때에는 그 강아지가 생후 몇 개월이 되었나를 알아본 후 만약 3개월이 하이면 하루에 조금씩 여섯번 먹이고 3개월 후이면 하루 다섯번을 주되 그 강아지가 살이쪘거든 네번으로 줄인다. 6개월이 지난 개이면 하루에 세번씩 양을 조금 늘려서 먹여야 한다.

이 시기(時期)에 먹이는 큰 개나 다름이 없다.

어렸을 때의 먹이는 감자 밥 우유 고기국 같은 것을 잘 섞어서 된 죽을 만들어 먹이고 주식(主食)에는 간유(cod-liver oil)을 2—3 칟술 가락(two teaspoons)과 인산칼슘(di-calcium phosphate) 1—2 칟술 가락을 넣어주어야 한다.

(계속)