



서울 建築資材時勢調査表 (單位=원) <木 材 類>

△ 上 昇 ▼ 下 落
1968年1月31日

| 品 名 | 品 位 | 規 格 | 單 位 | 鄉 賣 | 備 考 |
|-------------------|---------------|--------------|-----|---------|-----------------------------------|
| 原 木 | 陸 松 | 末口 8寸以上6~12尺 | 才 | ▼ 40 | ※ 표시 없는 것 등 은 가격 변동 이 없는 것. |
| 〃 | 〃 | 5寸 〃 6~12 | 〃 | ▼ 38 | |
| 〃 | 落 葉 松 | 4寸 〃 9~12 | 〃 | 39 | |
| 〃 | 羅 王 松 | | 〃 | 34 | |
| 〃 | 美 松 | | 〃 | 43 | |
| 서 포트 材(통나무) | | 末口 3寸 6尺 | 本 | ▼ 160 | |
| 〃 | | 〃 3寸 9尺 | 〃 | 370 | |
| 〃 | | 〃 3寸12尺 | 〃 | 440 | |
| 비 계 木 國 産 | | 24尺 | 〃 | 750 | |
| 製 材 木 陸 松 板 材(正味) | | 3分~ 5分 | 才 | 70 | |
| 〃 | 陸 松 角 材(〃) | 12尺 | 〃 | ▼ 65 | |
| 〃 | 美 松 角 材(〃) | 6尺~12尺 | 〃 | 70 | |
| 〃 | 〃 板 材(〃) | 3分~ 4分 | 〃 | 75 | |
| 〃 | 뉴질랜드 松角材(〃) | 13尺以上 | 〃 | ▼ 65 | |
| 〃 | 〃 板 材(〃) | 3分~ 5分 | 〃 | 70 | |
| 〃 | 나 왕 板 材(東洋木材) | 3分~ 4分 | 〃 | ▼ 95 | |
| 〃 | 〃 (〃) | 5~7 | 〃 | 95 | 건 조 목 |
| 〃 | 〃 (〃) | 挽角 | 〃 | ▼ 75 | 〃 |
| 〃 | 小 割 材 | 12尺以上 | 〃 | 80 | 〃 |
| 건 조 나 왕 | 폴 로 링(東洋木材) | 定尺 | 枚 | 100 | |
| 〃 | 〃 (〃) | 不定尺 | 〃 | 95 | |
| 베 니 야 合 板 | 91cm×182cm | 3 m/m(1分) | 〃 | 190 | |
| 〃 | 〃 〃 | 6 〃 (2分) | 〃 | 350 | |
| 〃 | 〃 〃 | 9 〃 (3〃) | 〃 | 550 | |
| 〃 | 〃 〃 | 12 〃 (4〃) | 〃 | 690 | |
| 〃 | 〃 〃 | 15 〃 (5〃) | 〃 | 880 | |
| 〃 | 121cm×242cm | 6 〃 (2〃) | 〃 | 570 | |
| 〃 | 〃 〃 | 9 〃 (3〃) | 〃 | △ 950 | |
| 〃 | 〃 〃 | 12 〃 (4〃) | 〃 | 1,150 | |
| 〃 | 〃 〃 | 15 〃 (5〃) | 〃 | 1,500 | |
| 〃 | 〃 〃 | 18 〃 (6〃) | 〃 | ▼ 1,700 | |
| 프 린 트 合 板 | 國 産 單 色(盛昌) | 1,5分3尺×6尺 | 〃 | △ 640 | |
| 〃 | 〃 (〃) | 1,5〃3×8 | 〃 | △ 1,150 | |
| 네 오 메 라 민 화 장 관 | 多色 (〃) | 2分×4尺×8尺 | 〃 | △ 3,100 | |
| 하 드 보 드 | 國 産(三榮) | 1分4尺×9尺 | 〃 | △ 900 | |
| 〃 | 〃 〃 | 2分4尺×9尺 | 〃 | △ 1,550 | |
| 칩 보 드 | 國 産(大成) | 2分4尺×8尺 | 枚 | 480 | |
| 〃 | 〃 〃 | 3分4尺×8尺 | 〃 | 950 | |
| 데 스 보 드 | 國 産(三榮) | 3分4尺×9尺 | 〃 | △ 1,100 | |

〈美 工 材 料 類〉

| 品 名 | 品 位 | 規 格 | 單 位 | 都 賣 | 備 考 |
|----------|---------------|------------------|-----|--------------|---------|
| 엠펜트 | 仁 川 產 | 3分×6尺 | 本 袋 | 9 | |
| 白色시멘트 | 驛渡(稅金, 上車費包含) | 42kg | 袋 | △262.25(協定價) | |
| 레미콘(제비표) | 國 產(유니온) | 42 | 袋 | 900 | |
| 〃 | #57-324kg | 1:2:4 | m³ | △ 3,780 | 6K以內工事現 |
| 〃 | #467-324kg | 1:2:4 | 〃 | △ 3,580 | 場渡 〃 |
| 〃 | #467-232kg | 1:3:6 | 〃 | △ 3,100 | 〃 |
| 石 灰 | 論 山(特品驛渡) | 18kg | 袋 | 100 | |
| 生 石 灰 | 坡 州 產 | 50 | 噸 | 90 | |
| 마구네사 | 산 岳(上品驛渡) | 18kg | 袋 | 100 | |
| 人 造 石 | 坡 州 產(綠色) | 約13kg | 〃 | 70 | |
| 〃 | 〃 (桃色) | 〃 | 〃 | 80 | |
| 〃 | 〃 (黑色) | 〃 | 〃 | 55 | |
| 〃 | 〃 (白色) | 〃 | 〃 | 52 | |
| 赤 煉 瓦 | 燒 (工場渡) | 6×10×21Cm | 個 | 5 | |
| 〃 | 並 上 品(〃) | 〃 | 〃 | 4 | |
| 〃 | 變 色(〃) | 〃 | 〃 | 5.50 | |
| 〃 | 特 燒 見 出(〃) | 〃 | 〃 | 6.50 | |
| 化 粧 벽 돌 | 燒 1 級(〃) | 〃 | 〃 | △ 20 | |
| 土 管 | 燒 | 3寸×2尺 | 個 | 65 | |
| 〃 | 〃 | 9寸×2尺 | 〃 | 135 | |
| 〃 | 〃 | 8寸×2尺 | 〃 | 200 | |
| 〃 | 〃 | 1尺×2尺 | 〃 | 450 | |
| 셀라이트板 | 國 產(小 波) | 2.2尺×6尺 | 枚 | 300 | |
| 〃 | 石 綿 大 波 | 2.4尺×6尺 | 〃 | 1,300 | |
| 세미보드 | 國 產 | 2分×3尺×6尺 | 〃 | △ 400 | |
| 外部用타일 | 磁 器 青 班 | 60×60m/m(坪當720枚) | 〃 | 2,100 | |
| 〃 | 陶 器 | 60×225(坪當200枚) | 〃 | 1,600 | |
| 內部用타일 | 〃 (白色) | 2寸5分角(480枚) | 〃 | 1,450 | |
| 비닐타이루 | 國 產(빅키) | 3m/m×30×30cm | 坪 | 2,800 | |
| 아스타이루 | 國 產(大陸) | 2.5m/m×300m/m | 〃 | 1,800 | |
| 〃 | 〃 (〃) | 3m/m×300m/m | 〃 | 2,200 | |
| 푸라스타일 P | 國 產(기러기표) | 2.5m/m×300m/m | 〃 | △ 2,000 | |
| 〃 S | 〃 | 3m/m×300m/m | 〃 | △ 2,300 | |
| 크린카타이루 | 〃 | 185×185 | 枚 | 30 | |
| 竹 割 板 | 白 色 | 3寸6分 | 個 | 15 | |
| 쿨크吸音板 | 白 色 | 6分×尺角 | 坪 | △ 2,400 | |
| 〃 | 黑 色 | 〃 | 〃 | △ 2,350 | |
| 三 安 질 석 | 等 級 品 | 立 方 尺 | 袋 | 200 | |
| 三 和 질 석 | 特 級 品 | 〃 | 〃 | 220 | |
| 아코스텍스 | 國 產 | 3分×尺角 | 坪 | △ 1,300 | |
| 〃 | 〃 | 4分×尺角 | 〃 | 1,500 | |
| 호마이카 | 國 產 | 3尺×6尺 | 枚 | 1,900 | |
| 〃 | 〃 | 4×8 | 〃 | 3,600 | |
| 板 유 리 | 國 產(100坪箱子) | 2m/m×2尺×3尺 | 箱子 | 2,700 | |

| | | | | | | |
|---|---------|----|-----------|-------------|-----|---------|
| 板 | 유 리 | 國 | 產 | 3×4×6 | 〃 | 8,100 |
| | 〃 | | 〃 | 5×4×8 | 〃 | 25,000 |
| | 〃 | | 〃 | 5×4×6 | 〃 | 16,300 |
| 모 | 루 유 리 | | | 2m/m×2尺×3尺 | 箱子 | 3,600 |
| 페 | 아 그 레 스 | 二重 | 유 리(大榮) | 12m/m | 平方尺 | 600 |
| 페 | 아 그 레 스 | 二重 | 유 리(大榮) | 16m/m | 平方尺 | 800 |
| 耐 | 火 粘 土 | 國 | 產 | #32 50kg | 袋 | 250 |
| | 〃 | | 〃 | #34 | 〃 | 300 |
| 耐 | 火 煉 瓦 | 並 | 型 | #32 | 個 | 24 |
| | 〃 | | 〃 | #34 | 〃 | 28 |
| 인 | 슈 레 이 손 | 日 | 製(크라스울) | 25m/m×120cm | 坪 | △ 1,100 |
| | 〃 | | 〃 | 13×120 | 〃 | △ 650 |
| 石 | 綿 | 給 | 水 用(13級) | 50kg | 叭 | 300 |
| 色 | 素(顏料) | 씨 | 멘 트 着 色 劑 | | kg | △ 250 |
| 베 | 니 산 카 멘 | 色 | 物 | 30cm(尺角) | 坪 | 130 |
| 海 | 草 | 原 | 草(上品) | 60kg | 袋 | 6,000 |
| | 〃 | | (中品) | 〃 | 〃 | 4,000 |
| 硅 | 藻 土 | | | 15kg | 〃 | 150 |
| 文 | 化 壁 | 色 | 物(上品) | 1坪 | 봉지 | 300 |

〈防 水 材〉

| 品 名 | 品 位 | 規 格 | 單 位 | 都 賣 | 備 考 |
|---------------|-------------|---------------|------|---------|---------|
| 高 粘 度 防 水 液 | 鮮 滿(特許品) | 18 l | 罐 | 1,500 | 四 坪 處 理 |
| 防 水 用 골 동 | 〃 (特 製) | 90cm×37m(10坪) | 卷 | 4,000 | |
| 防 水 液 | 國 產(急結液) | 36~40度 | 드람 | 8,000 | |
| 〃 | 〃 (A 品) | 30~35度 | 〃 | 6,500 | |
| 오 리 베 防 水 液 | 美 製 輸 入 品 | 3.6 l | l | 1,750 | |
| 아 스 팔 트 | 國 產(鋪裝用) | MC-3 200kg | 드람 | ▼ 3,600 | |
| 〃 | 國 產(〃) | AP-3 200kg | 〃 | 2,800 | |
| 로 一 리 스 | 國 產(三 和) | 15kg | 袋 | 260 | |
| 부 롱 아 스 팔 트 | 國 產(防水用) | 40kg | 〃 | 650 | |
| 第 一 防 水 씨 멘 트 | 國 產 | 30kg | 袋 | 950 | |
| 第 一 리 신 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,600 | |
| 第 一 쎬 | 接 着 劑 包 含 | 〃 | 〃 | 3,500 | |
| 마 노 루 | 特 許 品(中一化學) | 40% | 5G/L | 1,500 | |
| 구 테 오 소 一 드 | 國 產(防腐劑) | 60% | 드람 | 7,000 | |
| 구 모 一 링 | 國 產(〃) | 60% | 〃 | 5,500 | |
| 코 킹 콤 파 운 드 | 國 產 | 18 l | 罐 | 4,280 | |
| 타 쎬 트 | 國 產 (一 新) | 6號 | 卷 | 38 | (工場都價) |
| 油 | 〃 (一 新) | 8坪 | 〃 | 180 | 〃 |
| 아 스 팔 트 쎬 트 | 〃 (一 新) | 12坪 20kg | 〃 | 510 | 〃 |
| 〃 | 〃 (一 新) | 〃 25 | 〃 | 610 | 〃 |
| 〃 | 〃 (一 新) | 〃 30 | 〃 | 710 | 〃 |
| 루 | 〃 (一 新) | 6坪 15kg | 〃 | 350 | 〃 |
| 〃 | 〃 (一 新) | 〃 20 〃 | 〃 | 450 | 〃 |
| 〃 | 〃 (一 新) | 〃 25 〃 | 〃 | 580 | 〃 |
| 〃 | 〃 (一 新) | 〃 30 〃 | 〃 | 680 | 〃 |

| | | | | |
|-----------|------------|----------------|---|----------|
| 시멘트부릭 | B-12 | 30×20×40 | ◇ | ▽ 49 |
| ◇ | HB-4 | 10×19×19 | ◇ | △ 14 |
| ◇ | HB-6 | 15×19×19 | ◇ | △ 18 |
| ◇ | LB-8 | 19×19×19 | ◇ | △ 26 |
| ◇ | LB-16 | 19×19×39 | ◇ | △ 55 |
| ◇ | B-10 | 25×20×40 | ◇ | △ 46 |
| ◇ | B-12 | 30×20×40 | ◇ | △ 49 |
| ◇ | HB-10 | 25×20×20 | ◇ | 24 |
| ◇ | HB-12 | 30×20×20 | ◇ | 28 |
| 콘크리트파일 | 國 產 K.S 規格 | 6m(長) 250mm(徑) | ◇ | 4,900 |
| ◇ | ◇ | 7 〃 | ◇ | 5,800 |
| ◇ | ◇ | 8 〃 300mm | ◇ | 8,900 |
| ◇ | ◇ | 9 〃 〃 〃 | ◇ | 10,300 |
| ◇ | ◇ | 10 〃 〃 〃 | ◇ | 12,000 |
| ◇ | ◇ | 11 〃 350m/m | ◇ | 16,300 |
| ◇ | ◇ | 12 〃 〃 〃 | ◇ | 18,500 |
| ◇ | ◇ | 13 〃 350 〃 | ◇ | △ 25,700 |
| 大 골스레인트 | 自然色 K.S 規格 | 70cm×182cm | 枚 | 330 |
| ◇ | ◇ | 70×212 | ◇ | 390 |
| 小 골스레인트 | ◇ | 72×182 | ◇ | 330 |
| ◇ | ◇ | 72×212 | ◇ | 390 |
| 平스레인트 | ◇ | 6m/m91cm×182cm | ◇ | 370 |
| 다이아몬드스레인트 | 色 | 40×40cm | ◇ | 42 |
| 용바루스레인트 | 自 然 色 | #3 | 個 | 120 |
| 石綿파이프 | ◇ | 6×89×182m/m | ◇ | 150 |
| ◇ | ◇ | 7×100×182 | ◇ | 160 |
| ◇ | ◇ | 8×114×182 | ◇ | 200 |

〈鐵 材 類〉

| 品 名 | 品 位 | 規 格 | 單 位 | 鄉 賣 | 備 考 |
|---------------|---------|---------------|-----|-----------|-----|
| 鐵 板 | 輸 入 品 | 4.5m/m×4尺×8尺 | 屯 | △ 48,000 | |
| ◇ | ◇ | 6.9×16m/m(以上) | ◇ | △ 46,000 | |
| ◇ | 國 產 | 3.2×4×8 | 枚 | 4,200 | |
| ◇ | ◇ | 1.6×4×8 | ◇ | 2,100 | |
| 鐵 筋 | ◇ | 9m/m | 屯 | 33,247.57 | |
| ◇ | ◇ | 16~25m/m | ◇ | 33,130 | |
| 工 業 用 丸 鋼 網 條 | 吳 正 亞 | 6m/m | ◇ | 43,000 | |
| ◇ | ◇ | 9m/m | ◇ | 38,000 | |
| 鐵 線 | 正 亞 | 30kg(250m) | 卷 | ▽ 1,850 | |
| ◇ | 鉛 引 | #8(4.0m/m) | kg | ▽ 54 | |
| ◇ | ◇ | ◇ 10(3.2) | ◇ | ▽ 56 | |
| ◇ | 黑 | ◇ 8(4.0) | ◇ | ▽ 50 | |
| ◇ | ◇ | ◇ 10(3.2) | ◇ | ▽ 52 | |
| ◇ | ◇ | ◇ 12(2.6) | ◇ | ▽ 54 | |
| ◇ | ◇ | ◇ 14(2.0) | ◇ | 61 | |
| 亞 鉛 鋼 鐵 板 | 國 產 #26 | 0.5m/m×3×6 | 枚 | 520 | |
| ◇ | ◇ 〃 28 | 0.4 〃 | ◇ | 400 | |

| | | | | | | | |
|--------|---|-------------|--------------|---|---|-----------|----------|
| 亞鉛鋼鐵板 | 〃 | 〃31 | 0.3 | 〃 | 〃 | ▽ 210 | |
| 黑鐵板 | 〃 | 〃16 | 1.6×3×6 | 〃 | 〃 | 1,010 | |
| | 〃 | 〃18 | 1.2 | 〃 | 〃 | 850 | |
| | 〃 | 〃24 | 0.6 | 〃 | 〃 | 440 | |
| | 〃 | 〃26 | 0.5 | 〃 | 〃 | 390 | |
| | 〃 | 〃28 | 0.4 | 〃 | 〃 | 290 | |
| 銅鉛板 | | | 1~3m/m | 貫 | 〃 | 1,850 | |
| 알스텔 | | | 3尺×6尺 | 〃 | 〃 | ▽ 570 | |
| 스텔 | | | 0.8m/m 3×6尺 | 枚 | 〃 | 1,200 | |
| 앵 | | | 1.0m/m 〃 | 〃 | 〃 | 4,200 | |
| | 國 | 產 | 25m/m×3.2m/m | 屯 | 〃 | 47,000 | |
| | | | 32×3.2 | 〃 | 〃 | 45,000 | |
| | | | 40×3.2 | 〃 | 〃 | 44,000 | |
| | | | 50×4.5 | 〃 | 〃 | 43,000 | |
| | | | 65×6m/m | 〃 | 〃 | 39,000 | |
| 互斯管 | 國 | 產(白) KS.A規格 | 15mm | 米 | 〃 | △ 120 | |
| | | | 20 | 〃 | 〃 | △ 156 | |
| | | | 25 | 〃 | 〃 | △ 242 | |
| | | | 32 | 〃 | 〃 | △ 305 | |
| | | | 40 | 〃 | 〃 | △ 347 | |
| | | | 50 | 〃 | 〃 | △ 495 | |
| | 國 | 產(白) KS.A規格 | 65mm | 〃 | 〃 | △ 627 | |
| | | | 80 | 〃 | 〃 | △ 833 | |
| | 國 | 產(黑) KS.A規格 | 15 | 〃 | 〃 | △ 86 | |
| | | | 20 | 〃 | 〃 | △ 110 | |
| | | | 25 | 〃 | 〃 | △ 172 | |
| | | | 32 | 〃 | 〃 | △ 220 | |
| | | | 40 | 〃 | 〃 | △ 252 | |
| | | | 50 | 〃 | 〃 | △ 360 | |
| | | | 65 | 〃 | 〃 | △ 459 | |
| | | | 80 | 〃 | 〃 | △ 612 | |
| | | | 100 | 〃 | 〃 | △ 880 | |
| 鐵管(韓國) | 直 | 管(上水道用) | 75~700m/m | 톤 | 〃 | △ 63,000 | 釜山工場渡 |
| 〃(서울) | 辯 | 類(K.S) | 75~450m/m | 〃 | 〃 | △ 105,000 | (57,000) |

〈工 器 具 類〉

| 品名 | 品位 | 規 格 | 單位 | 鄉 賣 | 備 考 |
|-----------|----------|-----------------|----|---------|-----|
| 兩 鋸 刀 | 國 產 (A) | 30cm(尺) | 個 | 450 | |
| 와 이 야 메 슈 | 콘크리트用(黑) | 4m/m×15cm×180cm | 坪 | 360 | |
| 〃 | 〃 | 4×10×180 | 〃 | 500 | |
| 크 림 프 網 | 3分目 | 1.2m/m3尺×50尺 | 卷 | 2,300 | |
| 〃 | 1吋 | 50kg | 叭 | ▽ 3,000 | |
| 〃 | 2〃 | 〃 | 〃 | ▽ 2,710 | |
| 〃 | 3〃 | 〃 | 〃 | ▽ 2,580 | |
| 〃 | 1½ | 〃 | 〃 | ▽ 2,800 | |
| 〃 | 4.5.6 | 〃 | 〃 | ▽ 2,450 | |
| 흙 바 上 品 | | | 個 | ▽ 60 | |

〈塗 裝 類〉

| 品 名 | 品 位 | 規 格 | 單 位 | 都 賣 | 備 考 |
|------|---------|-----------------|--------------|------|--------|
| 아 | 교 | 國 產 (上品) | 3.75kg | 貫 | 1,300 |
| 가 | 세 | 仁 川 產 | 20kg | 袋 | 200 |
| 왁 | 스 | 國 產 (中品) | | 18 l | 6,700 |
| 아 | 카 시 코 | 特 殊 水 性 (鐵道用) | | 〃 | 1,980 |
| 비 | 니 렉 스 | 特 殊 水 性 A 〃 | | 〃 | 4,500 |
| | 〃 | 〃 B 〃 | | 〃 | 3,500 |
| | 〃 | 外 部 用 〃 | | 〃 | 5,800 |
| T. R | 솔 트 | 鐵 材 用 (特許品) | | 〃 | 14,500 |
| 調 | 합 페 인 트 | 白 色 特 A (三成페인트) | | 〃 | 7,900 |
| | 〃 | 〃 特 〃 | | 〃 | 7,000 |
| | 〃 | 〃 A 〃 | | 〃 | 6,000 |
| | 〃 | 704 白 色 〃 | | 〃 | 4,800 |
| | 〃 | 紺 色 A 〃 | | 〃 | 5,900 |
| | 〃 | 綠 色 A 〃 | | 〃 | 6,050 |
| | 〃 | 赤 色 A 〃 | | 〃 | 5,600 |
| | 〃 | 黑 色 A 〃 | | 〃 | 7,050 |
| | 〃 | 赤 色 A 〃 | | 〃 | 4,850 |
| | 〃 | 峇 色 〃 | | 〃 | 5,850 |
| 防 | 鏽 페 인 트 | 光 明 丹 A 〃 | | 〃 | 7,650 |
| | 〃 | 704 光 明 丹 〃 | | 〃 | 5,850 |
| | 〃 | 赤 鏽 A 〃 | | 〃 | 5,300 |
| 보 | 일 | A 〃 | | 〃 | 5,000 |
| 스 | 파 와 니 스 | A 〃 | | 〃 | 4,700 |
| 溫 | 突 맥 기 스 | A 〃 | | 〃 | 4,400 |
| 水 | 性 페 인 트 | 外 部 用 白 色 A 〃 | | 〃 | 6,350 |
| | 〃 | 內 部 用 〃 〃 | | 〃 | 3,850 |
| 無 | 光 페 인 트 | 白 色 A 〃 | | 〃 | 3,950 |
| 透 | 明 락 카 | | | 〃 | 6,400 |
| 락 | 카 신 나 | A 〃 | | 〃 | 3,850 |
| 實 | 用 에 나 멜 | 外 部 用 白 色 〃 | | 〃 | 4,850 |
| | 〃 | 〃 赤 色 〃 | | 〃 | 6,150 |
| | 〃 | 〃 紺 色 〃 | | 〃 | 5,000 |
| | 〃 | 〃 特 綠 色 〃 | | 〃 | 7,450 |
| | 〃 | 〃 特 紺 色 〃 | | 〃 | 6,750 |
| 에 | 나 멜 신 나 | | | 〃 | 1,550 |
| 리 | 노 룬 | 國 產 | 2m/m | 坪 | 4,950 |
| 銀 | 粉 페 인 트 | 실 바 른 | DR-400 | 18 l | 12,880 |
| 揮 | 發 油 | 注 油 所 價 格 | 200 l | 드람 | 4,090 |
| 輕 | 油 | 〃 | 〃 | 〃 | 2,690 |
| 모 | 빌 油 | 國 產 | #30 | l | 65 |
| 구 | 리 스 | 美 製 | 18 l (35파운드) | 罐 | 3,500 |

<火藥材料代>

| 品名 | 品位 | 規格 | 單位 | 都賣 | 備考 |
|------------|------------|------------------|----|-----------|-----------------|
| 酸素 | 工業用(工場渡) | 6,000 l (150 氣壓) | 瓶 | 570 (工場渡) | 800(市中價) 瓶除外 |
| 아세찌링 | 〃 | 10 L/B | 〃 | △ 1,200 | |
| 제라징다이 나마이트 | 서울 韓國火藥倉庫渡 | 22.5kg 200 本入 | 箱子 | 4,000 | |
| 카바이트 | 大塊(A級) | | kg | △ 60 | |

<重裝備賃賃料>

| 重機名 | 規格 | 市中價格 | 賃賃料 | |
|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|
| | | | 日當 | 月賃 |
| 불도 — 저 | D-7 | △ 3,500,000 | 1,000 時間當 | — |
| 〃 | D-8 | △ 2,800,000 | 1,200 〃 | — |
| 크레잉(트랙) | 10噸 | 3,000,000 | 10,000 | 200,000 |
| 〃 | 20〃 | 4,000,000 | 12,000 | 240,000 |
| 〃 | 30〃 | 5,000,000 | 15,000 | 300,000 |
| 〃 (다이아) | 10〃 | 4,000,000 | 12,000 | 240,000 |
| 〃 | 20〃 | 7,000,000 | 19,000 | 380,000 |
| 컴푸랫서(까소링) | 210CFM | 500,000 | 4,000 | 80,000 |
| 〃 (디젤) | 〃 | 900,000 | 6,000 | 120,000 |
| 〃 | 315 | 1,300,000 | 7,500 | 150,000 |
| 〃 | 500 | 2,000,000 | 9,000 | 180,000 |
| 크랫서 | 50톤 | 3,000,000 | 13,000 | 260,000 |
| 〃 (세콘다리) | 25〃 | 2,000,000 | 10,000 | 200,000 |
| 〃 (푸라이마리) | 25 | 1,800,000 | 7,000 | 140,000 |
| 그레이다 | | 1,000,000 | 6,000 | 120,000 |
| 롤러(단렐) | | 600,000 | 3,000 | 60,000 |
| 〃 (마카담) | 6톤 | 900,000 | 5,000 | 100,000 |
| 덤푸추럭(新型) | G. M. C | 1,700,000 | 13,000 | 180,000 |
| 〃 (舊型) | 〃 | 1,300,000 | 10,000 | 140,000 |
| 〃 (INTER) | 5噸 | 2,700,000 | 17,000 | 200,000 |
| 〃 (日製) | 8〃 | 1,800,000 | 15,000 | 200,000 |
| 機關車(디젤) | 5〃 | △ 1,700,000 | 5,000 | △ 125,000 |
| 〃 (〃) | 6〃 | 2,000,000 | 5,500 | 125,000 |
| 디젤 펌머 | 5〃 | 1,500,000 | 10,000 | 200,000 |
| 에스벨트 펄니셔 | 5〃 | 1,500,000 | 8,000 | 160,000 |
| 〃 디스드리뷰다 | 750G/A | 1,800,000 | 10,000 | 200,000 |
| 콘크리트 믹서 | 8才 | 150,000 | 2,000 | 40,000 |
| 〃 | 14〃 | 430,000 | 3,500 | 7,000 |
| 〃 | 16〃 | 500,000 | 4,000 | 80,000 |
| 自動車(貨物) | | 1,000,000 | 7,000 | 140,000 |

※ (1) 本重裝備賃賃料는 1日 8時間稼働을 基準한 것이며 油類는 使用者 負擔임.
 (2) 本重裝備 市中價格은 中古品으로 性能이 優秀한 것을 基準한 것임.

〈衛生暖房材料類〉

| 品名 | 品位 | 規 格 | 單位 | 都 賣 | 備 考 |
|------------------|----------------|---------------------------|----|-----------|-----|
| 鉛 | | 99% | kg | 120 | |
| 非水洗式大便器 | 國 產 | C-1 | 個 | ▼ 900 | |
| 〃 小便器 | 〃 | U-21 | 〃 | ▼ 900 | |
| 水洗式大便器 | 〃 (附屬除外) | C-8 | 〃 | ▼ 3,500 | |
| 〃 小便器 | 〃 (附屬付) | U-25 | 組 | ▼ 2,500 | |
| 二層用大便器 | 附 屬 除 外 | C-5 | 個 | ▼ 1,900 | |
| 洗面器 | 附 屬 除 外(圓 型) | L-103 | 〃 | 900 | |
| 〃 | 〃 (小 型) | L-105 | 〃 | ▼ 2,000 | |
| 洗面器 | 附 屬 徐 外(中 型) | L-106 | 〃 | ▼ 2,500 | |
| 〃 | 〃 (大 型) | L-110 | 〃 | ▼ 3,300 | |
| 〃 | 〃 (特大型) | L~112 | 〃 | 4,000 | |
| S 트 립 | 洗 面 用 | | 〃 | ▼ 750 | |
| P 〃 | 小 便 理(眞 鍮) | | 〃 | ▼ 680 | |
| 다 테 가 랑 | 洗 面 用 | 13m/m | 〃 | 630 | |
| 가 랑 | 〃 | 〃 | 〃 | 500 | |
| 高 시 스 탱 크 | 國 產(鑄 物) | 4가롱 | 〃 | 1,700 | |
| 보 일 러 | 低 壓 用 組 立 包 含 | No. 1號 10張 | 組 | 381,000 | |
| 〃 | 〃 | No. 2號 〃 | 〃 | 469,000 | |
| 〃 | 〃 | No. 3號 〃 | 〃 | 700,000 | |
| 〃 | 〃 | No. 4號 〃 | 〃 | 934,000 | |
| 〃 | 〃 | No. 5號 〃 | 〃 | 1,262,000 | |
| 〃 | 〃 | 特 大 號 〃 | 〃 | 2,010,000 | |
| 放 熱 器 | 五 細 柱 | 500m/m | 枚 | 690 | |
| 〃 | 〃 | 650 〃 | 〃 | 740 | |
| 우 오 루 放 熱 器 | 壁 掛 用 | 우오-早型 | 〃 | 1,860 | |
| 〃 | 〃 | 7 B 型 | 〃 | 1,980 | |
| 〃 | 〃 | 9 B 型 | 〃 | 2,700 | |
| I M G | | | 個 | 2,760 | |
| 큰 백 타 | | 12×50×180m/m106枚 | m | 2,850 | |
| 〃 | | 0.7 〃 〃 | 〃 | 2,240 | |
| 眞 空 暖 房 펌 프 | 複式(모-타) DT-40 | 1,700m ² (3馬力) | 臺 | 318,600 | |
| 〃 | 〃 〃 DT-60 | 2,400 〃 | 〃 | 357,700 | |
| 큰 멘 세 이 손 펌 프 | 單式 〃 DS-10 | 500 (2馬力) | 〃 | 97,800 | |
| 〃 | 複式 〃 DT-50 | 1,800 (2 〃) | 〃 | 210,500 | |
| 新型 큰 멘 세 이 손 펌 프 | 單式 〃 DS-30 | 〃 | 〃 | 121,900 | |
| 엘 보 | 可 鍛 鑄 鐵 KS (黑) | 25m/m (1吋) | 〃 | △ 56 | |
| 유 니 온 | 〃 | 25m/m (1吋) | 〃 | △ 170 | |
| 티 | 〃 | 25m/m (1吋) | 〃 | △ 68 | |
| 붓 싱 | 〃 | 25m/m×15m/m | 〃 | △ 35 | |
| 닛 풀 | 〃 | 25m/m (1吋) | 〃 | △ 50 | |
| 소 켓 트 | 〃 | 25 〃 | 〃 | △ 43 | |
| 스 톱 발 브 | 鈹 金 製 | 25m/m | 個 | 640 | |
| 앵 글 발 브 | 〃 (放熱用) | 〃 | 〃 | 810 | |
| 安 全 발 브 | 〃 | 〃 | 〃 | 1,120 | |
| 합 플 렌 지 | 〃 | 50m/m | 〃 | △ 160 | |

〈電氣工事材料類〉

| 品名 | 品位 | 規格 | 單位 | 都賣 | 備考 |
|-------|------------------|-----------|----|-------|----|
| 裸硬銅線 | 撚線(1m=0,907.6kg) | 2.6m/m×19 | kg | 751 | |
| 〃 | 〃 (0.710.3) | 2.3×19 | 〃 | 752 | |
| 〃 | 〃 (0.537.0) | 2.0×19 | 〃 | 757 | |
| 〃 | 〃 (0.435.1) | 1.8×19 | 〃 | 762 | |
| 〃 | 〃 (0.334.4) | 2.7×7 | 〃 | 767 | |
| 〃 | 〃 (0.261.7) | 2.3×7 | 〃 | 772 | |
| 〃 | 〃 (0.198.9) | 2.0×7 | 〃 | 777 | |
| 〃 | 撚線(0.126.7) | 1.6×7 | 〃 | 782 | |
| 〃 | 單線 | 2.0m/m | 〃 | 752 | |
| 〃 | 〃 | 2.6 | 〃 | 746 | |
| 〃 | 〃 | 3.2 | 〃 | 744 | |
| 〃 | 〃 | 4.0 | 〃 | 742 | |
| 〃 | 〃 | 5.0 | 〃 | 742 | |
| 第四種電線 | 撚線 | 2.6m/m×19 | 〃 | △ 968 | |
| 〃 | 〃 | 2.3×19 | 米 | △ 731 | |
| 〃 | 〃 | 2.0×19 | 〃 | 501 | |
| 〃 | 〃 | 1.8×19 | 〃 | 419 | |
| 〃 | 〃 | 2.6×7 | 〃 | △ 359 | |
| 〃 | 〃 | 2.3×7 | 〃 | 248 | |
| 〃 | 〃 | 2.0×7 | 〃 | △ 225 | |
| 〃 | 〃 | 1.6×7 | 〃 | △ 146 | |
| 〃 | 〃 | 1.2×7 | 〃 | △ 81 | |
| 〃 | 〃 | 1.0×7 | 〃 | △ 63 | |
| 〃 | 單線 | 2.6m/m | 〃 | △ 61 | |
| 〃 | 〃 | 2.0 | 〃 | △ 33 | |
| 〃 | 〃 | 1.6 | 〃 | △ 29 | |
| 電線管 | 厚肉鋼管 | 16m/m | 〃 | △ 101 | |
| 〃 | 〃 | 22 〃 | 〃 | △ 145 | |
| 〃 | 〃 | 28 | 〃 | △ 205 | |
| 〃 | 〃 | 36 | 〃 | △ 246 | |
| 〃 | 〃 | 42 | 〃 | △ 310 | |
| 〃 | 〃 | 54 | 〃 | △ 407 | |
| 〃 | 〃 | 70 | 〃 | △ 634 | |
| 〃 | 〃 | 82 | 〃 | △ 762 | |
| 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 825 | |
| 〃 | 薄肉鋼管 | 15m/m | 〃 | △ 57 | |
| 〃 | 〃 | 19 〃 | 〃 | △ 76 | |
| 〃 | 〃 | 25 | 〃 | △ 109 | |
| 〃 | 〃 | 31 | 〃 | 109 | |
| 〃 | 〃 | 39 | 〃 | △ 135 | |
| 〃 | 〃 | 51 | 〃 | △ 216 | |

(一日八時間基準)

建築勞賃時價表

△ 上昇 ▼ 下落
1968年1月31日現在

| 職 種 | 短 期 | 長 期 | 職 種 | 短 期 | 長 期 |
|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| 特 殊 人 夫 | 500 | 400 | 목 도 工 | 700 | 500 |
| 普 通 人 夫 | 350 | 300 | 什 長 | 700 | 600 |
| 女 子 人 夫 | 250 | 200 | 潛 水 夫(1組4人) | 7,000 | 6,000 |
| 鐵 管 工 | 800 | 600 | 牛馬車(馬夫包含) | 2,000 | 1,500 |
| 리 렐 팅 工 | 850 | 700 | 造 園 工 | 900 | 850 |
| 鐵 工 | 800 | 600 | 防 水 工 | 800 | 600 |
| 鑄 物 工 | 900 | 850 | 타 일 工 | 800 | 650 |
| 木 型 工 | 1,000 | 700 | 샷 슈 工 | 800 | 750 |
| 大 匠 工 | 800 | 600 | 부 락 工 | 800 | 600 |
| 깨 스 鎔 接 工 | 1,000 | 700 | 유 리 工 | 700 | 600 |
| 電 氣 鎔 接 工 | 1,100 | 700 | 스 레 트 工 | 700 | 600 |
| 鐵 筋 工 | 700 | 600 | 美 裝 工 | 800 | 600 |
| 鐵 板 工 | 800 | 700 | 합 석 工 | 800 | 700 |
| 機 械 工 | 800 | 700 | 塗 裝 工 | 700 | 600 |
| 機 械 技 術 工 | 1,200 | 1,000 | 돛 자 리 工 | 700 | 600 |
| 火 藥 取 扱 工 | 800 | 600 | 製 材 工 | 800 | 700 |
| 重 機 運 轉 工 | 800 | 700 | 도 배 工 | 700 | 600 |
| 우 물 工 | 700 | 600 | 溫 突 工 | 700 | 600 |
| 비 계 工 | 800 | 750 | 研 磨 工 | 700 | 600 |
| 坑 夫 | 800 | 650 | 測 量 助 手 | 800 | 600 |
| 冷 凍 工 | 1,200 | 1,000 | 木 手 | 900 | 700 |
| 보 링 工 | 800 | 600 | 기 와 工 | 700 | 600 |
| 外 線 電 工 | 1,200 | 900 | 製 罐 工 | 1,000 | 700 |
| 內 線 電 工 | 900 | 750 | 衛 生 工 | 1,000 | 700 |
| 信 號 保 安 工 | 800 | 600 | 發 破 工 | 800 | 600 |
| 保 線 工 | 900 | 700 | 벽 돌 工 | 800 | 600 |
| 通 信 外 線 工 | 1,200 | 900 | 着 岩 工 | 800 | 600 |
| 自 動 車 運 轉 工 | 800 | 600 | 石 工 | 1,000 | 700 |

註：短期=日傭

長期=一個月以上 繼續就役

讀者諸賢

時勢에 있어 萬一 錯誤를 發見時에는 本協會編輯部로 連絡하여 주시면 곧 再調査하여 正確을 期하
도록 努力하겠습니다.

電話 ☎ 9802