

建築資材時勢 (1)

고려대학교 기업경영연구소 제공
(1970. 12. 31 현재)

品名	規格	單位	12月			
			10月	11月	12月上半	12月下半
陸松原	末口 24cm 長 180cm	才	42	42	43	43
陸松板	12%	"	70	73	73	73
羅王角材	各種	"	85	85	115	115
羅王板材	15%	"	120	120	110	110
合板	1級 3×909×1,818(%)	枚	210	230	230	230
製材木	陸松角材 180cm	才	65	65	65	65
하이드보오드	3% × 120cm × 270cm	枚	810	810	810	810

品名	規格	單位	서울價格	
原木				
原 木	陸松 末口24cm 長180cm	才		43
"	" 24 270	"		43
"	" 24 360	"		43
"	" 15 180	"		40
"	" 15 270	"		40
"	" 15 360	"		40
"	" 12 180	"		40
"	" 12 270	"		40
"	" 12 360	"		40
"	春陽木 末口24cm長180cm	"		—
"	" 24 270	"		—
落葉松	" 15 180	"		39
"	" 15 270	"		39
"	" 15 360	"		39
"	" 12 180	"		39
"	" 12 270	"		39
製材木				
製材木	陸松 各材 180cm	才		65
"	" " 270	"		67
"	" " 360	"		67
"	" 板材 9% _m	"		73
"	" " 12	"		73
"	" " 15	"		73
"	" " 18	"		73
"	美松 上材 角材 板材	"		—
"	" 中材 角才 180cm	"		85
"	" " 210	"		85
"	" " 240	"		85
"	" " 270	"		85
"	" " 板材 9% _m	"		90
"	" " 15	"		90
"	" " 21	"		90
"	뉴저랜드松 角材 180cm	"		70
"	" 板材 9% _m	"		80
"	" " 15	"		85

品名	規格	單位	서울價格	
製材木	뉴저랜드松 板材 21% _m	才		90
"	雜木 角材 180~270cm	"		—
"	" 小角材 180~270	"		—
"	" 板材 15~24% _m	"		—
"	春陽木 角材 180~270cm	"		53
"	" 小角材 180~270	"		60
"	" 板材 9% _m	"		65
"	" " 15	"		62
"	" " 21	"		60
"	羅王 " 9	"		125
"	" " 12	"		125
"	" " 15	"		120
"	" " 18	"		125
"	" " 21	"		125
"	" " 25	"		120
"	" " 30	"		120
"	" " 40	"		115
"	" 角材	"		110
"	" 小割材 180cm	"		100
"	" " 360	"		113
"	" " 不定尺	"		95
"	" " 短尺	"		75
"	" 捌角	"		110
"	호로오링 羅王 定尺 3.2m ² (坪)	"		115
"	" " 不定尺	"		110
"	" 美松 上品	"		85
"	" " 並品	"		70

椽 木			
椽 木	陸松 末口12cm 長180cm	個	130
"	" 12 270	"	160
"	" 12 360	"	170
발판나무			
발판나무	540cm	個	600
"	720	"	750
雜 木			
서포트丸太	末口 9×180cm	本	140
"	" 9×270	"	300
"	" 9×360	"	370
"	" 12×270	"	400
"	" 12×360	"	550
비계목	5.4m	"	600
"	7.2m	"	850
석가래	陸松末口 12×180cm	"	130
蒸氣乾燥木			
羅王製材木 (蒸氣乾燥木)	板材(含水率 15%) 9~12% _m	才	165
"	" 15	"	165
"	" 18	"	165
"	" 21	"	165

品名	規格	單位	서울價格
羅王製材木 (蒸氣乾燥木)	板材(含水率 15%) 30	"	165
"	" 40	"	165
"	" 60	"	165
"	挽角(含水率 15%)	"	—
"	乾燥후로오링(K.S)	"	185
"	" "	"	—
"	코팅 " "	"	—
텍스·하이드보오드			
무늬 텍스	6 ^{mm} ×30cm×60cm	坪	—
"	6 ×60 ×60	"	—
아고스 텍스	9 ×30 ×30	"	1,500
"	9 ×30 ×60	"	1,500
"	9 ×45 ×45	"	1,750
"	12 ×30 ×30	"	1,850
"	12 ×45 ×45	"	1,800
케이 텍스	9 ×30 ×30	"	1,600
텍스보오드	9 ×120 ×270	枚	1,640
"	12 ×120 ×270	枚	1,900
"	9 ×90 ×180	"	800
"	6 ×90 ×18	"	600
세미보오드	6 ×90 ×180	"	650
하이드보오드	3 ×120 ×270	"	810
"	6 ×120 ×270	"	1,600
"	3 ×90 ×180	"	380
무늬보오드	4.5×90 ×180	"	420
"	6 ×90 ×180	"	620

品名	規格	單位	서울價格
합板	18 121×242(cm)	枚	2,230
"	2.4 "	"	2,950
Print합板(單色)	4.5 ^{mm} ×91×182(cm)	"	690
"	4.5 ^{mm} ×121×242	"	1,100
" (多色)	4.5 ^{mm} ×91×182	"	760
"	4.5 ^{mm} ×121×242	"	1,230
P·F 합板	4.5 ^{mm} ×121×242(cm)	"	570
美粧합板	타크 6 ^{mm} ×121×242cm	"	4,750
" (벽용)	" " (板目)	"	4,670
"	나 토 "	"	3,630
"	나 토 "	"	3,630
"	란 "	"	3,630
"	알마시카 "	"	3,630
"	바티칸 "	"	3,540
"	카란다스 "	"	3,630
" (마루용)	다-크 12 ^{mm}	坪	9,750
프린트합板	단색 4.5×3'×6'	枚	—
"	다색 "	"	—
"	단색 4×4'×8'	"	—
"	다색 "	"	—
선라이트板	石綿大波 2.4'×6'	"	1,150
"	" 特大波 "	"	1,480
"	" 小波 2.2'×6'	"	280
호마이카	3'×6'	"	2,080
"	4'×8'	"	3,760

합板			
합板	3 ^{mm} ×91×182(cm)	枚	250
"	4 "	"	330
"	4.5 "	"	360
"	6 "	"	460
"	9 "	"	740
"	12 "	"	920
"	15 "	"	1,170
"	18 "	"	1,430
"	24 "	"	1,910
"	4.5×91×210(cm)	"	400
"	6 "	"	520
"	3×121×210(cm)	"	360
"	4 "	"	390
"	3.6 "	"	—
"	4.5 "	"	420
"	6 "	"	610
"	3×121×242(cm)	"	390
"	3.6 "	"	—
"	4 "	"	490
"	4.5 "	"	550
"	6 "	"	690
"	9 121×242(cm)	"	1,210
"	12 "	"	1,540
"	15 "	"	2,010

建築資材時勢 (2)

品名	規格	單位	10月	11月	12月上半	12月下半
포틀랜드시멘트	水硬性 42, 638kg 25 ^{mm} #4 上車費 包含	袋	294	294	285	285
自然자갈	漢江度	m ³	1,300	1,300	1,300	1,300
모래	洗砂 "	"	220	220	220	220
小골스레트	72cm×182(cm)	枚	330	330	330	330
흙	75×25×2m	個	850	850	850	850
大골스레트	70×182cm #6	枚	330	330	330	330
시멘트土管	9cm×60cm	"	38	38	38	38

品名	規格	單位	서울價格
포틀랜드시멘트	42, 638kg (代理店)	袋	285
"	" (驛渡上車費 包含)	"	—
白色시멘트	유니온	"	935
第一리진	"	"	—
第一셈	"	"	—
칼라시멘트	綠色 20kg	"	620
"	青色 "	"	620

品名	規格	單位	서울價格
레미콘			
레미콘	시멘트 모래 자갈 390kg 540 kg 1,283kg	m ³	—
"	57 324 650 1,230	"	—
"	467 324 638 1,264	"	—
"	460 232 672 1,330	"	—
벽돌			
赤煉瓦	燒(工場渡)	1給 個	8
"	特並(工場渡)	"	7
"	並上 "	"	5.50
"	變色 "	"	9
"	特見出(") 上品	"	13
시멘트 벽돌	시멘트 " 6×10×21cm	"	4
耐火 벽돌	並型 #30 65×105×215%	"	27
"	" 32 "	"	38
"	" 33 "	"	38
"	" 34 "	M/T	13,400
"	異型	"	並型價格 ×50%
灰 벽돌	A型 21×10×9	個	3.80
"	B型 21×15×9	"	5.80
化粧 벽돌	1級 燒(工場渡)	"	25
"	2級 "	"	20
"	3級 "	"	15
耐火 粘土	#32 40kg	袋	360
"	#34 "	"	400

品名	規格	單位	서울價格
雜碎	石 舖裝用	# 3 m ²	500
"	"	9 "	900
"	"	67 "	1,350
"	"	78 "	1,600
"	"	89 "	1,730
"	一般用	3 cm "	1,850
"	"	5 "	800
自然 자갈	25% (6分) 上車費包含漢江	"	750
"	40 (8分)	"	1,300
洗荒	砂	"	980
川	砂	"	220
	3.6m ³ G. M. C. 車	"	320
		"	2,500

시멘트블럭			
시멘트블럭	規格	單位	서울價格
"	10.2×20.3×40.6 B-4	個	32
"	" SB-4	"	32
"	10.2×20.3×20.3 HB-4	"	17
"	15.2×20.3×40.6 B-6	"	35
"	" SB-8	"	62
"	" LB-6	"	29
"	" SLB-4	"	—
"	15.2×20.3×20.3 HB-6	"	25
"	20.3×20.3×40.6 B-8	"	52
"	" SB-8	"	63
"	" HB-8	"	30
"	" LB-8	"	40
"	" LB16	"	80
"	" UB-16	"	88
"	" B-10	"	60
"	" SB-10	"	75
"	" SSB-10	"	70
"	" HB-10	"	40
"	" B-12	"	—
"	" SB-12	"	—
"	" SSB-12	"	—
"	" HB-21	"	—
步道블럭	60×300×300 (S)	"	45
"	60×300×300 (H)	"	25
경석블럭	4 "	"	47
"	6 "	"	58
킹브록라벨(토목용)	350×350×307%	"	—
콘크리트관	D-24 240×1,000%	"	340
"	D-30 300×1,000	"	420
"	D-35 350×1,000	"	750
"	D-45 450×1,000	"	1,000
"	D-60 600×1,000	"	1,550
"	D-75 750×1,000	"	1,800
"	D-90 900×1,000	"	3,000
"	D-100 1,000×1,000	"	3,500
"	D-110 1,100×1,000	"	4,000
"	D-120 1,200×1,000	"	5,200
"	D-150 1,500×1,000	"	7,000

石材			
品名	規格	單位	서울價格
大理石	黃龍 除外 施工備包含24%	m ²	25,000
"	灰雲 " "	"	17,400
"	本紋 " "	"	18,500
"	清平 " "	"	16,800
"	瑞雲 " "	"	25,000
"	白雲 " "	"	15,200
"	孔雀 " "	"	14,150
花崗石	水磨 서울산 " "	"	21,800
"	" 黃登産 " "	"	20,700
"	" 馬川石 " "	"	20,700
테라조	부력平物 24%	"	4,400
"	" 甲板 36	"	4,900
"	" 便所스크린 30	"	6,000
"	" 花崗石테라조 30	"	8,000
"	現場塗床	"	1,900
"	" 階段	"	2,100
犬齒石	30×30×45 (cm)	個	80
犬間石	24×30×30	"	35
柱礎石	30×30×45	"	400
"	30×30×30	"	280
溫突石	"	"	80
"	"	"	—
長臺石	30×30×30 (cm)	切	350

品名	規格	單位	서울價格
빗물받이 (平)	550×650	個	1,000
" (中)	500×400	"	—
" (小)	460×350	"	—
型 (小)	470×500	"	—
" (大)	570×500	"	350
步車道境界블록	(A) 150×170×200×1,000	"	800
"	(B) 180×205×250×1,000	"	900
"	(C) 180×210×300×1,000	"	1,000
鐵條綱柱 (大)	240×12×12	"	900
" (小)	240×10×10	"	700

品名	規格	單位	서울價格
水管 (普通管)	125%×25%×2m	m	(工) —
"	150 ×26 ×2	"	" 980
"	200 ×27 ×2	"	" 1,030
"	250 ×28 ×2	"	" 1,200
"	300 ×30 ×2	"	" 1,390
"	350 ×32 ×2	"	" 1,460
"	400 ×35 ×2.5	"	" 1,900
"	450 ×38 ×2.5	"	" 2,250
"	500 ×42 ×2.5	"	" 2,490
"	600 ×50 ×2.5	"	" 3,100
"	700 ×58 ×2.5	"	" 3,710
"	800 ×66 ×2.5	"	" 4,430
"	900 ×75 ×2.5	"	" 5,440

파 일			
파	일	長徑厚重量 安全荷重	個
		3 m 250%50%240%25M _f	—
"	4	250 50 320 27	4,900
"	5	250 50 410 28	6,500
"	5	300 50 590 39	8,500
"	6	250 50 490 28	7,600
"	6	300 60 710 40	10,100
"	6	350 60 860 48	12,500
"	7	250 50 570 37	9,000
"	7	300 60 820 40	12,000
"	7	350 60 1,000 48	15,000
"	8	250 50 660 38	10,800
"	8	300 60 930 42	14,000
"	8	350 60 1,130 49	16,800
"	8	400 70 1,150 65	21,000
"	9	250 50 750 38	—
"	9	300 60 1,040 43	16,100
"	9	350 60 1,280 51	19,100
"	9	400 70 1,700 67	23,000
"	10	300 60 1,180 45	20,300
"	10	350 60 1,420 54	23,500
"	10	400 70 1,800 68	28,200
"	10	450 70 2,140 78	33,100
"	10	500 80 2,750 95	36,000
"	11	300 60 1,290 48	—
"	11	350 60 1,650 56	—
"	11	400 70 2,080 71	—
"	11	450 70 2,370 80	—

鐵筋콘크리트電柱			
鐵筋콘크리트電柱	7m 120% 150kg 230kg	個	서울價格
" (I 型)	7 140 200 350	"	6,400
"	7.5 140 250 370	"	7,000
"	8 120 200 360	"	—
"	8 140 250 400	"	7,000
"	8.5 140 250 425	"	7,800
"	9 140 250 435	"	8,100
"	9 160 300 560	"	9,700
"	9.5 160 300 660	"	10,100
"	10 160 300 670	"	11,000
"	10 200 350 710	"	12,400
"	10 220 500 760	"	13,100
"	11 160 350 890	"	16,000
"	11 200 400 950	"	17,000
"	11 220 500 1,060	"	18,100
"	11 220 500 1,060	"	19,500
"	12 160 350 1,070	"	19,500
"	12 200 450 1,120	"	20,300
"	12 220 500 1,260	"	21,100
"	12 220 500 1,260	"	22,800
"	13 160 350 1,090	"	24,000
"	13 200 450 1,140	"	25,100
"	13 220 500 1,260	"	28,500
"	14 160 350 1,190	"	28,000
"	14 200 450 1,260	"	27,000
"	14 220 500 1,420	"	28,000
"	14 220 500 1,420	"	28,400
"	15 160 400 1,370	"	31,500
"	15 200 450 1,490	"	32,600
"	15 220 600 1,610	"	35,500
"	16 160 450 1,510	"	34,700
"	16 200 500 1,630	"	36,700
"	16 220 600 1,730	"	40,500
"	17 200 500 2,090	"	41,600
"	17 220 600 2,180	"	46,200
"	6 120 150 210	"	4,300
"	7 120 200 280	"	5,100
"	7 140 200 360	"	5,300
"	8 140 200 420	"	7,600
"	9 140 250 510	"	9,600
"	10 140 350 840	"	13,000

기 와			
시멘트기 와	DRT 黑色 2.3 kg	個	서울價格
"	" 赤色 "	"	15
"	" 袖黑色 "	"	17
"	" 袖黑色 "	"	17
"	" 袖黑色 "	"	19
"	" 箱黑色 "	"	19
흙 관			
흙管 普通管	75%×25%×2m	m	(工) 850
"	100%×25×2	"	900

品名	規格	單位	서울價格
鐵筋콘크리트電柱	11m 140% 350kg 350kg	個	18,000
" (I 型)	12 140 350 1,110	"	20,200
土 管			
시멘트土管	9cm×60cm	個	38
"	12 "	"	45
"	15 "	"	55
"	24 "	"	110
"	30 "	"	135
"	60 × 90	"	50
"	75 "	"	780
"	90 × 90	"	1,150
"	9 × 60 直管	"	60
"	15 "	"	100
"	30 "	"	400

스레트			
小 瓦 스투트	72×182(cm) # 6 KS	枚	330
"	72×242 8 "	"	470
大 瓦 스투트	70×182 6 "	"	330
"	70×242 8 "	"	480
"	96×182 6 "	"	420
"	96×212 7 "	"	530
"	96×242 8 "	"	630
平 스투트	0.6×91×182	"	380
"	0.6×121×242	"	800
網形 스투트	40×40 白色	"	30
제비形 스투트	40×40 色彩	"	42
벽사콘	40×40 色彩	"	42
下見板	30×182	"	200
아스베스트보오드	0.6×91×182	"	430
"	0.6×121×242	"	820
角形 스투트	182	"	200
콜감새	15×182	"	200
용마루	5	"	120
"	13	"	140
"	14	"	140
"	15	"	140
吸音板	45×45(cm)	"	60
"	30×30	"	30
外壁板	30×182	"	200
石綿과일	182cm×8.9cm×6%×6kg	"	150
"	182 × 10.2 × 7 × 8	"	160
"	182 × 11.5 × 8 × 10	"	200
"	182 × 12.7 × 8 × 11	"	230
"	182 × 15.1 × 9 × 15	"	310
"	182 × 17.8 × 10 × 20	"	400
"	182 × 20.3 × 11 × 25	"	530
"	182 × 25.4 × 13 × 36	"	800
"	182 × 30.5 × 17 × 58	"	1,050
"	(不) 182 × 22.9 × 9	"	280
"	(特) 182 × 30.5 × 12	"	380
스레트	182 × 8.9 × 6 × 6	"	55

品名	規格	單位	서울價格
스레트	182cm×10.2cm×7cm×8	個	65
"	182 × 11.5 × 8 × 10cm	"	80
"	182 × 12.7 × 8 × 11	"	90
"	182 × 15.7 × 9 × 15	"	100
"	182 × 17.8 × 1 × 20	"	200
防 水 材			
第一防水시멘트		30kg 包	—
로오터스	國產	15 "	250
"	日產	15 "	1,200
루핑	6 坪	15 卷	—
"	"	18 "	730
"	"	20 "	780
"	"	22 "	820
"	"	25 "	880
"	"	27 "	920
"	"	30 "	1,000
"	"	35 "	1,100
타펠트	6 號	"	—
"	8 號	"	—
펠트	12 坪	20kg "	800
"	"	30 "	1,000
防水液	高粘度	18ℓ 罐	1,300
"	太平SES式	3.8ℓ "	200
"	急結液	200 D/m	5,500
"	浸透液	200 "	5,000
구레오소오드	75%	"	7,000
"	90	"	8,000
"	100	"	—
쿨탈	防水用	208ℓ "	6,500
구두형	60%	"	5,500
"	80	"	7,800
콤파운드	高壓用	kg	40
아스팔트	MC-3	200kg D/M	3,700
"	AP-3	200 "	3,125
브라운아스팔트	10-20	40 包	800
아스팔트	RC	208ℓ D/M	4,500
푸라이마	208ℓ	"	8,000
아스팔트接着劑	3.6 (5G/A)	罐	1,000

지붕·壁材			
石 灰	論山特品	15kg 包	105
"	1等品	15 "	95
生 石 灰	坡 州	40 叭	180
메그넷서石灰	上品 驛渡	15 袋	100
"	中品 "	15 "	85
硅 操 土		15 "	150
海 草	原 草 上品	60 "	6,000
"	" 中品	60 "	4,000
스 사	上 品	500g "	40
石 膏		25kg "	450
土 綿		50 "	200
人 造 石	坡 州 白色	18 "	70

品名	規	格	單位	서울價格
人造石	坡州綠色	18kg	袋	120
"	"黑色	"	"	85
"	"桃色	"	"	110
"	"灰色	"	"	120
"	"紫色	"	"	90
石粉	50kg			150
쿨크吸音板	天井原色 18%×30cm	3.2m ² (坪)		3,180
"	"白色	"	"	—
文化壁	#21~39 3.2m ² 用		袋	270
"	40		"	400
美化壁	#1~34		"	280
메탈라스	#100 93cm×180cm	3.2m ² (坪)		130
"	300 93×363.6			290
"	800 90.9×300		卷	330
"	900 90.9×363.6		"	750
프라스틱浪板	綱入上 66cm×180cm		枚	300
"	"中		"	—
"	"下		"	—
絶緣材(保温)				
岩綿(Rock wool)	1"×1m×10m(3坪)		坪	1,000
"(loosewool)	5kg(1袋)		kg	80
"鐵網温保帶	1"×3'×6'(0.5坪)		枚	1,250

建築資材時勢 (3)

品名	規	格	單位	10月	11月	12月上半	12月下半
板유리	2%	38枚	箱子	2,178	2,178	2,178	2,178
스탈샷슈	25%		坪	—	—	—	—
보일라	DZ特大型10S		臺	2,774,000	2,774,000	2,774,000	2,774,000
타일(外部用)	白色A級6×10.5(cm)		枚	2	2	2	2
電氣熔接棒	K.S 3.2%		kg	99	99	99	99
쇠정척	76%		個	4	4	4	4
깨쓰관	黑 15% K.S		m	106	100	106	106

品名	規	格	單位	서울價格
建具鐵物				
곡괭이			個	350
도어썬크	# 72		"	3,200
"	73		"	—
호로어린지	620		"	8,200
스프링호로어린지	220		"	2,200
"	620		"	6,000
筵口	# 4		"	95
"	8		"	160
"	12		"	270
火板	24cm		"	80
"	30		"	120

品名	規	格	單位	서울價格
眞鍮손잡이	大		個	45
"	中		"	30
"	小		"	45
眞鍮板付손잡이	大30cm		"	450
"	中24cm		"	300
"	小		"	—
鐵정척	7.6cm		"	8
"	10.2		"	10
"	12.7		"	15
義星정척	國防色	7.6cm	"	20
"	亞鉛鍍	6.4	"	20
"	"	7.6	"	30
"	"	8.9	"	45
"	"	10.2	"	50
自由정척	"	10.2	"	200
"	"	12.7	"	250
"	"	15.2	"	300
眞鍮差込	A		"	30
"	B		"	15
眞鍮芒스립	3 8cm		m	428
眞鍮目地棒	3%×90m		個	47
眞鍮"	4.5×90		"	80
眞鍮押板	大		"	174
"	中		"	162
"	小		"	92
眞鍮丸落	7.6cm		"	70
"	10.2		"	100
"	12.7		"	110
"	15.2		"	140
"	20.3		"	180
鐵丸落	30.0		"	70
"	15.2		"	40
鐵렛치	大		"	15
"	小		"	10
電氣熔接棒(K.S)	1級(A)軟鋼用 3.2%		kg	99
"	" " " 4		"	95
"	" " " 5		"	95
"	" " " 6		"	95
"	" (B) " 2.6		"	90
"	" " " 3.2		"	85
"	" " " 4		"	80
"	" " " 5		"	80
"	" " " 6		"	80
"	2級	2.6	"	60
"	"	3.2	"	60
"	"	4	"	55
"	"	5	"	55
"	"	6	"	55
鑄物熔接棒			"	80
鐵레일	上品	180cm	個	35
"	"	270	"	45
眞鍮레일	鑄物	180	"	150
"	土品	180	"	200

品名	規格	單位	서울價格
眞鍮義星정첩	8.9cm	個	114
"	10.2	"	114
"	12.7	"	169
戶車	玉入	3	12
"	"	3.6	14
"	"	4.5	28
"	無玉	3	10

유 리			
2%	유 리	07.6 (cm) 38 (枚)	箱子 2,287
"	"	104.1~127.0 37~23	" 2,686
"	"	129.5~152.4 22~17	" 2,686
"	"	154.9~177.8 16~15	" 3,061
"	"	180.3~203.2 14~10	" 3,061
"	"	250.7~228.6 10~7	" 3,456
3%	유 리	101.6 (cm) 38 (枚)	" 4,308
"	"	104.1~127.0 37~23	" 4,985
"	"	129.5~152.4 22~17	" 4,985
"	"	154.9~177.8 16~15	" 5,784
"	"	180.3~203.2 14~10	" 5,784
"	"	205.7~228.6 10~8	" 6,582
"	"	227.5~250.0 8~7	" 6,582
"	"	272.5~275.0 6~5	" 7,476
"	"	275.0~300.0 4	" 7,476
5%	유 리	101.6 38	" 10,236
"	"	104.1~127.0 37~23	" 11,628
"	"	129.5~152.4 22~17	" 11,628
"	"	154.9~177.8 16~15	" 13,020
"	"	180.3~203.2 14~10	" 13,020
"	"	205.7~228.6 10~8	" 14,423
"	"	227.5~250.0 8~7	" 14,423
"	"	272.5~275.0 6~5	" 15,815
"	"	275.0~300.0 4	" 15,815
"	"	300.0cm以上	" -
맑은	6%	120以下	" 21,175
"	"	120以上	" 23,365
철망	6%	A	" 16,045
"	"	B	" 12,851
형유리모루	2%	하라사 (90×120)	" 3,800
"	"	"	" -
"	"	"	" -
형유리모루	3%	" (90×180)	" 8,000
"	"	"	" -
"	"	"	" -
유리블록		200자 200×200×95	" 2,640
"		193자 193×193×95	" 2,480
"		145자 145×145×95	" 2,700
"		120자 120×120×95	" 2,925

※ 1. 規格欄에 cm로 表示된 數字는 板유리의 가로·세로를 합한 數字임.

2. 물이 例: 두께 5% 세로 2尺 가로 3尺인 경우

세로60.6cm+가로 90.9=151.5cm

3. 151.5cm는 위의 129.5~152.4 (cm)에 해당됨. 1箱子=100坪

品名	規格	單位	서울價格
管 유 리			
소다유리 (S. G)			
FL-65	38×0.82×1,572	本	39.84
" FL-40	38×0.82×1,270	"	26.30
" FL-20	38×0.82×640	"	13.20
" FL-30	26×0.72×1,400	"	26.39
" FL-15	26×0.72×510	"	7.64
" FL-10	26×0.72×400	"	5.10
" C-Tube	13.25×0.725×1,650	kg	-
연유리 (L. G)			
CL-30	32.0×1.1×600	本	26.00
" CL-20	32.0×1.1×540	"	23.50
" FLS-1	12.5×0.9×1,200	kg	125.00
" FLS-2	10.0×0.9×1,200	"	125.00
" FLE-1	4.0×0.80×12.00	"	125.00
" FLE-2	3.5×0.65×1,200	"	125.00
" N-15	15.0×0.95×1,665	"	125.00
" ILS-1	11.0×0.9×1,200	"	125.00
" ILE-1	4.6×0.8×1,200	"	125.00
" CS-7	6.2×0.60×1,250	"	125.00
" CS-9	6.6×0.65×1,250	"	125.00
" CE-7.9	2.2×0.54×1,250	"	125.00
" M-5	5.0×0.38×1,250	"	125.00
" M-5.25	5.25×0.38×1,250	"	125.00

비고: 1. 상기 가격은 포장자재를 회수 재사용하는 단가임.
2. 물품세·영업세 및 소득세(법인세)는 현행세법에 의하여 원천징수될 것임.

유리섬유(한일)	1"×1m×16.5m (5坪)	坪	900 -
유리섬유		尺	
보온통	25×1m×16.5m	"	94 -
	50×1m×16.5m	"	132 -
	100×1m×16.5m	"	220 -
	100×1m×16.5m	"	

타 일			
外部用 타 일	小口白도기특 6×10.8cm	坪	1,200
"	小口靑도기특 "	"	1,300
"	小口茶도기특 "	"	1,300
"	小口자기白點	"	1,700
"	小口자기靑點	"	1,700
"	小口자기녹점	"	1,700
"	2丁掛(茶色)	"	2,100
"	썩색磁器	"	1,300
"	靑斑點	"	1,300
内部用 타 일	2.5角白	"	1,300
"	2.5角有色	"	1,400
"	3.6角白특	"	2,100
"	3.6角白色	"	2,100
"	3.6角白특	"	2,000

品名	規格	單位	서울價格
내부용타일	3.6角有色	坪	2,300
"	핑크색	"	1,500
"	水色	"	1,500
모자이크(바닥용)	二丁亂張	"	1,400
"	"	"	1,300
"	"	"	1,200
광택종류	코로나종류	"	2,300
"	0.8分 및 6分2丁종류	"	3,300

보 이 라			
보 이 라	D Z 特大型	8S	臺 2,774,000
"	"	9S	" 3,103,000
"	"	10S	" 3,432,000
"	"	11S	" 3,761,000
"	"	12S	" 4,090,000
"	"	13S	" 4,419,000
"	"	14S	" 4,748,000
"	"	15S	" -
"	"	16S	" -
"	"	17S	" -
"	D Z 500 型	7S	" 1,237,000
"	"	8S	" 1,390,000
"	"	9S	" 1,543,000
"	"	10S	" 1,696,000
"	"	11S	" 1,849,000
"	"	12S	" 3,002,000
"	"	13S	" -
"	"	14S	" -
"	"	15S	" -
"	D Z 400 型	7S	" 926,000
"	"	8S	" 1,038,000
"	"	9S	" 1,150,000
"	"	10S	" 1,262,000
"	"	11S	" 1,374,000
"	"	12S	" -
"	"	13S	" -
"	"	14S	" -
"	D Z 300 型	7S	" 703,000
"	"	8S	" 784,000
"	"	9S	" 865,000
"	"	10S	" 946,000
"	"	11S	" 1,027,000
"	"	12S	" 1,108,000
"	"	13S	" 1,189,000
"	D Z 200 型	7S	" 491,000
"	"	8S	" 528,000
"	"	9S	" 606,000
"	"	10S	" 643,000
"	"	11S	" 721,000
"	"	12S	" 758,000
고압수관식증기관 (조립수압시험포함)	"	1,250kg/Hr (壓力10kg/cm ² 기준)	" 2,564,600
"	"	1,500 "	" 2,936,700

品名	規格	單位	서울價格
고압수관식증기관 (조립수압시험포함)	DZ 1,250kg/Hr (壓力10kg/cm ² 기준)	臺	4,055,100
"	" 2,000 "	"	5,414,200
"	" 4,000 "	"	6,493,000
暖房及給湯兼用보이라	DAW型(T)	3號	" 102,000
"	" "	5號	" 117,000
보 이 라	D 特大型	7S	" 1,949,000
"	"	9S	" 1,455,000

오 일 바 나

大 熱	DRT-1	1/4HP	臺	95,000
로타리 오 일 바 나	DRT-2	1/2HP	"	145,000
"	DRT-3	1HP	"	185,000
"	DRT-4	2HP	"	255,000
"	DRT-5	3HP	"	300,000
"	DRT-6	5HP	"	350,000
大 熱	DSS-4		"	12,000
오 일 스트레 나	DSW-4		"	28,000
오 일 · 스트레 나	DSS-5		"	18,000
大 熱	DSW-5		"	36,000
오 일 · 프리히 - 타	DOH-1	2KW	"	30,000
"	DOH-2	3KW	"	40,000
"	DOH-3	5KW	"	50,000
"	DOH-4	7KW	"	70,000
"	DOH-5	10KW	"	120,000
大 熱	DTF-1	1T/HR	"	50,000
보 이 라 · 압입팬	DTF-2	2T/HR	"	70,000
"	DTF-3	3T/HR	"	90,000
"	DTF-4	5T/HR	"	120,000
"	DTF-5	8T/HR	"	185,000
"	DTF-6	10T/HR	"	195,000
大 熱	DGP-20	3/4"φ	"	30,000
오 일 · 펌 프	DGP-25	1"φ	"	36,000
"	DGP-32	1 1/4"φ	"	45,000
"	DGP-40	1 1/2"φ	"	55,000
"	DGP-50	2"φ	"	75,000

보 이 라 部 品

防 熱 器	5 C × 500mm	個	880
"	" × 650 " K S 品	"	1,050
"	" × 700 "	"	1,110
"	" × 800 "	"	1,290
"	3 C × 650 "	"	880
"	2 C × 650 "	"	1,070
"	1 MG	"	3,540
"	S G	"	1,200
"	7 B	"	2,540
"	9 B	"	3,450
"	우오루	"	2,370
콘 백 타	32mm × 108 132枚 × 0.6	"	2,560
"	" 132 " × 0.7	"	2,980
"	" 132 " × 0.9	"	3,540
"	" 132 " × 1.2	"	3,870