

# 建築資材時勢

대한 건설협회 제공

1971. 6 10 현재

△上昇 ▼下落

## 木 材 類

品 名	品 位	規 格	單 位	서울價格
(原 木)				
原 木	陸 松	24cm 180~360cm	才	43
"	"	15cm "	"	40
"	落 葉 松	12cm 270~360cm	"	42
"	뉴질랜드松	12cm 390~1,170cm	"	46
"	美 松	15~30cm	"	45
"	羅 王		B/F	45
支 柱 材(등나무)		9cm×180cm	本	180
"		" 270cm	"	320
"		" 360cm	"	430
비 개 木	國 產	720cm	"	850
"	"	540cm	"	600
(製 材 木)				
陸 松 製 材 木	角 材 (正味)	180~270cm	才	65
"	"	360cm	"	70
"	板 材 (正味)	9%	"	70
"	"	18~21%	"	70
美 松 製 材 木	角 材 (正味)	180~360	"	85
"	"	390cm	"	90
"	板 材 (正味)	15~18%	"	90
뉴질랜드松製材木	角 材 (正味)	270~360	"	75
"	"	390cm以上	"	85
"	板 材 (正味)	15%	"	85
羅 王 製 材 木	板 材 (正味)	9~12%	"	130
"	"	15~21%	"	120
"	"	24~45%	"	115
"	"	48~60%	"	110
"	小 角 材	360cm以上	"	110
"	클 로 링	定 尺	"	115
"	"	不定尺	"	110
羅 王 蒸 氣 乾 燥 木	板 材	9~60% (含水率15%)	"	185
"	클 로 링 (K. S)	定尺 (13% 素材)	"	185
"	미 장 클 로 링	" (13% 含水率)	"	195
(合 板 · 治 紐 板)				
合 板		3% 91×182cm	枚	230
"		4.5% "	"	350
"		6% "	"	460
"		9% "	"	760
"	耐 水 性	12% "	"	950
"	"	15% "	"	1,150
"	"	18% "	"	1,400
"		4.5% 91×210cm	"	420
"		4.5% 121×242cm	"	520
"		6% "	"	730
"		9% "	"	1,250
"	耐 水 性	12% "	"	1,550

品 名	品 位	規 格	單 位	서울價格
合 板	耐 水 性	15% 121×242cm	枚	2,100
"	"	18% "	"	2,400
프 린 트 合 板	單 色	4.5% 91×182cm	"	680
"	"	4.5% 121×242cm	"	1,100
메탈민치장판		6% 121×242cm	"	2,750
다미날합판		6% "	"	2,450
포리톤		4.2% 121×242cm	"	1,000
데코라이트	各 色	4.5% 91×182cm	"	1,700
칩보드		6% 121×242cm	"	530
"		12% "	"	1,040
"		15% "	"	1,320
엠보스	仁 川 産	9%×180cm	"	10

## 美 工 材 料 類

(시멘트·石灰)				
시멘트	國 産 (레-유渡)	42kg	袋	270
"	서울小賣價格	"	"	300
레미콘	# 57-320 kg	1:2:4 (10k以内工事現場)	m <sup>3</sup>	5,400
"	# 467-320 kg	1:2:4 ( " )	"	5,140
"	# 467-220 kg	1:3:6 ( " )	"	4,490
白色시멘트	國 産	40kg	袋	935
石 灰	特 品	15kg (霧上車渡)	"	110
"	上 品	" ( " )	"	100
매그네사石灰	上 品	" ( " )	"	110
"	中 品	" ( " )	"	90
生 石 灰	坡 州 産	40kg	噸	200

## (벽 돌)

붉은 벽돌	號 1 級 (工場渡)	6×10×21cm	個	10
"	普通上品 ( " )	"	"	6
"	變 色 ( " )	"	"	11
"	特治紐上 ( " )	"	"	17
治紐 벽돌	號 1 級	"	"	25
"	號 2 級	"	"	20
"	號 3 級	"	"	15
耐 火 벽 돌	普通品 #32	65×105×215%	"	38
"	" #34	"	"	45
耐 火 粘 土	" #32	40kg	袋	360
"	" #34	"	"	400

## (타 일 類)

內 裝 3.6 角	陶 器 白 色 特	110×110%	坪	坪	2,000
"	陶 器 有 色 特	"	"	"	2,300
內 裝 2.5 角	陶 器 白 色 A	75×75%	"	"	1,400
"	陶 器 有 色 A	"	"	"	1,500
죽 편 보 우 다	陶 器 白 色	30×110%	枚	枚	9
"	陶 器 有 色	"	"	"	15
바 닥 도 자 익	磁 器 (無 釉)	30.3×30.3cm	坪	坪	1,300
"	磁 器 (特 殊 型)	"	"	"	1,800
壁 모 자 익	磁 器 (施 光 澤)	"	"	"	2,400
"	磁 器 (半 光 澤)	"	"	"	2,400
二丁크링카외裝	半 磁 器 赤 色	60×210%	"	"	2,200

品名	品位	規	格	單位	서울價格
바닥 타일	磁器	60×210%		坪	2,800
二丁테라코타	"	155×155%		枚	50
一丁波보우다	"	33×200%		坪	2,400
外裝小口陶器白色	陶器白色	60×108%		"	1,300
아스타일	大陸	2.5%×225×300%		"	2,400
"	"	3% "		"	2,700
비닐石綿타일	럭키·골든벨	2.5%×225.300%		"	2,600
"	"	3% "		"	3,000
(텍스·보오드)					
애코스트텍스	國產	9% 30×30.30×60cm		坪	▼ 1,000
"	"	7.5% " "		"	1,050
"	"	12% " "		"	1,300
프린트텍스	"	9% 30×60		"	950
케이텍스	"	6% 30×30.		"	1,100
코르크天井板	黑色	18% 30×30cm		"	2,940
코르크炭化板	"	25% 60×60cm		"	2,640
"	"	50% "		"	4,380
텍스보오드	國產	9%×120×270cm		枚	1,000
"	"	12×120×270		"	1,200
"	"	12×90×180		"	700
"	"	"		"	"
"	"	9×90×180		"	450
하이드보오드	"	3%×120×270cm		"	770
"	"	3×90×180		"	350
"	"	6×120×270		"	1,550
무니보오드	"	4.5%×90×180		"	400

(美粧材)					
하이톤板	國產	1.2% 120×240cm		枚	2,800
선라이트板	P. V. C	0.7% 66×182cm		"	240
센스크린카멘	수형식(各色)			平方尺	350
스티로폴	冷暖房材	25%×90×180cm		枚	500
蛭石骨材	保温吸音	立方尺		袋	180
粉末뉴텍스	A級무늬色	18kg (10坪施工)		"	6,840
세루늘플	뉴텍스接着劑	120坪施工		드람	12,000
色素(顔料)	시멘트着色劑			kg	250
美渡壁色物(上品)		1坪		봉지	300
아크릴板	"	1.7% 132×108cm		平方尺	138
"	"	3% "		"	207
루미나지일링	아크릴裂	1.7%×606×606%		"	880
"	"	1.7×606×303		"	450
아크릴製出入門板	附屬除外	20%×90×200cm		枚	35,000
골든벨리브	P. V. C	121×272		坪	2,300
石綿給水用		50kg (13級)		噸	300
石膏		25kg		"	600
硅藻土		15kg		袋	150
海藻原草(上品)		60kg		"	6,000
"	(中品)	60kg		"	4,000
여물	上品	60kg		封紙	30

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(유리類)					
板유리	國產	2% 60×90cm		100坪	2,750
"	(箱子除外)	3% 120×180		箱子	8,000
"	"	" 90×150		"	7,000
"	"	" 90×90		"	6,000
"	"	" 60×90		"	5,100
"	"	5% 120×180		"	17,000
"	"	" 90×180		"	17,000
"	"	" 90×150		"	15,000
"	"	" 60×150		"	15,000
"	"	" 60×90		"	12,300
網入板유리		6% 90×180cm		100坪	26,000
型板유리	國產(箱子除外)	3% 90×180		箱子	8,000
"	"	2% 90×120		"	3,800
패어그래스	二重유리	12%		平方尺	500
"	"	16% 120×180cm		"	650
"	"	" 120×242		"	900
글래스블록		145×145×95%		個	260
"		193×193×95		"	355
"		200×200×95		"	370
파이박스	各色	5% 181cm×20m		坪	7,500
"	(岩綿)인슈레이온	담요式保温帶		卷	3,000
"	散物	25%×1×10cm (3坪)		包	500

(오지菅·人造石)					
오지菅	燒(工場渡)	9cm×60cm		個	105
"	"	12×60		"	125
"	"	15×60		"	180
"	"	18×60		"	230
"	"	21×60		"	420
"	"	24×60		"	520
"	"	30×60		"	850
人造石(種石)	玉溪產白色	約 10kg		袋	60
"	" 연綠色	"		"	120
"	" 黑色	"		"	70
"	" 桃花色	"		"	120
"	" 薄雲色	"		"	120

시멘트加工製品

(蓋瓦·시멘트菅·블록)					
시멘트蓋瓦	黑色	280×270%		個	16
"	赤色	"		"	18
시멘트菅	上品	24×60		"	150
"	"	30×60		"	180
"	"	60×90		"	700
"	"	75×90		"	900
시멘트벽돌	"	6×10×21cm		"	5.30
콘크리트블록	B-3 (K. S)	7.5cm×19cm×39cm		"	31
"	B-4	10×19×39		"	35
"	B-6	15×19×39		"	44

品名	品位	規格	單位	서울價格
콘크리트블록	B-8	19×19×39	個	53
"	B-10	25×19×39	"	63
"	HB-4	10×19×19	"	21
"	HB-6	15×19×19	"	26
"	HB-8	19×19×19	"	33
"	HB-10	24×19×19	"	42
經石블록	B-4	10×19×39	"	53
"	B-6	15×19×39	"	65
步道블록		30cm×30cm	"	50
경부록크파넬	X형(토목용)	三角半	"	26
경부록크파넬	X형(토목용)	350×350×307%	"	185
(電線管)				
電線管	一孔管	100cm×15×15cm	個	200
"	二 "	100×26.5×15	"	310
"	三 "	100×38×15	"	400
"	四 "	60×27.5×27.5	"	500
"	六 "	60×27.5×39	"	600
"	八 "	60×27.5×50.5	"	690
"	十 "	60×27.5×62	"	800

品名	品位	規格	單位	서울價格
(塡管)				
塡管	C. R (K. S)	75%×25%	m	930
"	"	100×25	"	990
"	"	200×27	"	1,130
"	C. R	300×30	"	1,530
"	. 4 kg	"	"	2,120
"	4 kg	400×35	"	3,180
"	C. R	500×42	"	2,740
"	4 kg	"	"	4,210
"	C. R	600×50	"	3,410
"	4 kg	"	"	5,410
"	C. R	700×58	"	4,080
"	4 kg	"	"	6,720
"	C. R	800×66	"	4,870
"	4 kg	"	"	7,620
"	C. R	1,000×82	"	7,910
"	4 kg	"	"	12,470
"	C. R	1,200×95	"	13,200
"	4 kg	"	"	25,200

(콘크리트파일)				
콘크리트파일 (K. S品)	荷重 27 吨	4m×250×50%	個	5,400
"	28	5×250×50	"	7,200
"	28	6×250×50	"	8,400
"	37	7×250×50	"	9,900
"	42	8×300×60	"	15,400
"	43	9×300×60	"	17,700
"	45	10×300×60	"	22,300
"	56	11×350×60	"	30,300
"	57	12×350×60	"	34,400
"	74	13×400×70	"	47,900
"	79	15×400×70	"	62,000
"	110	15×500×80	"	80,500
(콘크리트관)				
高壓콘크리트관 (A.P管)	下水道用	450×45×1,000%	個	1,710
"	"	600×60×1,000	"	2,380
"	"	750×79×1,000	"	3,300
"	"	900×82×1,000	"	4,500
콘크리트관	"	240×1,000	"	330
"	"	300×1,000	"	460
"	"	350×1,000	"	800
"	"	450×1,000	"	1,110
"	"	600×1,000	"	1,720
"	"	750×1,000	"	2,000
"	"	900×1,000	"	3,050
"	"	1,000×1,000	"	3,700
"	"	1,100×1,000	"	4,200
"	"	1,200×1,000	"	5,400
"	"	1,500×1,000	"	7,500

(P. C실린더파이프)				
P.C실린더파이프	FG	500%(15kg/cm <sup>2</sup> )	米	10,300
"	"	(21 " )	"	11,000
"	"	600 (15 " )	"	11,800
"	"	'21 " )	"	12,700
"	"	700 (15 " )	"	13,200
"	"	(21 " )	"	14,700
"	"	800 (15 " )	"	16,500
"	"	(21 " )	"	18,200
"	"	900 (15 " )	"	19,800
"	"	(21 " )	"	22,000
"	"	1,000(15 " )	"	23,100
"	"	(21 " )	"	26,400
(콘크리트電柱)				
콘크리트電柱 (K. S品)	街路農農村用 設計荷重 120 kg	6m×120%×200%	個	5,500
"	200	7×140×233	"	8,600
"	200	8×140×247	"	10,000
"	250	9×140×260	"	12,500
" (配電柱)				
"	200	8×170×277	"	11,100
"	300	9×170×290	"	15,000
"	250	10×170×303	"	15,700
"	350	11×190×337	"	22,000
"	350	12×190×350	"	25,100
"	350	13×190×363	"	30,300
"	500	14×190×377	"	36,900
"	500	15×190×390	"	42,700
"	500	16×190×403	"	49,300
"	350kg	10×190×323	"	18,300
"	350	11×190×337	"	21,600

品名	品位	規	格	單位	서울價格
콘크리트電柱 (K. S品)	400	12×190×350		個	25,700
"	400	13×190×363		"	30,300
"	400	14×190×377		"	34,100
"	450	15×190×390		"	38,500
"	500	16×190×403		"	48,500
(슬레이트)					
大 小 平 圓 彩 自 然 色 小 大	自 然 色	96cm×182cm		枚	▲ 460
"	"	96×212		"	▲ 560
"	"	96×242		"	▲ 670
小 圓 彩 自 然 色	"	72×182		"	▲ 340
"	"	72×212		"	▲ 410
"	"	72×242		"	▲ 490
平 圓 彩 自 然 色	"	6%×91×182cm		"	▲ 410
"	"	6%×121×242		"	▲ 810
圓 彩 自 然 色	"	40cm×40cm		"	▲ 39
"	"	"		"	▲ 49
圓 彩 自 然 色	"	15×182cm		"	▲ 210
圓 彩 自 然 色	"	# 3		個	▲ 140
슬레이트고무막킹	小 大	50×693%		"	70
"	"	"		"	100

防 水 材

防 水 液	시멘트 혼합	京城 S P . 1號	트럼	15,000
"	急 結 劑	"	"	10,000
구 무 형	防 腐 劑	60%	"	8,000
아 스 팔 트	레 루 液	MC - 3 200ℓ	"	3,746.20
"	"	AP - 3 200kg	"	3,174.20
"	"	RC - 3 200ℓ	"	4,899.20
리 토 린	英 製	25坪施工 (12.7kg)	"	17,500
豐 韓 巖 水 劑	"	25~30 坪施工	G/A	3,500
로 호 터 스	國 產	15kg	袋	250
분 로 운 아 스 팔 트	國 產	40kg	"	850
무 라 스틱 엠 브 레	透 明 (特許品)	20ℓ	통	5,000
"	有 色 ( " )	"	"	5,600
아 스 팔 트 엠 브 레	"	12坪 20kg	卷	690
"	"	" 26	"	790
"	"	" 30	"	890
루 핑	"	6坪 17kg	"	580
"	"	" 20	"	630
"	"	" 25	"	760
"	"	" 30	"	860

(大 理 石)

大 理 石	瑞 雲 · 黃 龍	24% (厚) 시멘트	平方米	25,000
"	灰 雲 · 青 蛙	川砂除外 施工費包含	"	17,400
"	長 水 · 孔 雀 石	"	"	14,150
"	白 雲 · 全 州 石	"	"	15,200
"	白 朱 雀 本 紋	"	"	18,500
"	清 平 石	"	"	16,800
花 崗 石 (水磨)	서 울 產	"	"	21,800
"	黃 登 產	24% (厚)	"	20,700

品名	品位	規	格	單位	서울價格
花 崗 石 (水磨)	馬 川 石	24% (厚)		平方米	20,700
래 라 조 (분리)	平 物	"		"	4,400
"	甲 板	24%		"	4,900
"	花 崗 石 테 라 조	36%		"	8,000
테 라 조 (現場渡)	床	30%		"	1,900
"	階 段	"		"	2,100
(石山材 · 碎石 · 모래)					
長 台 石	石 山 渡			切當	350
주 춧 돌	"	30cm		個	280
"	"	45cm		"	400
建 築 石	"	9×30×45cm		"	120
"	"	9×45×60		"	230
大 溫 突 石	"	51×84cm		"	450
溫 突 石	"	30×45		"	60
건 치 돌	"	30×30×45cm		"	65
間 雜 石	"	"		"	35
雜 碎 石	"	"		m <sup>3</sup>	500
"	一 般 用 用	5 cm		"	750
"	論 裝 用	3 cm		"	800
"	"	骨材 3號 50%~25%		"	900
"	"	57 25~5%		"	1,300
"	"	67 20~5%		"	1,600
"	"	78 15~# 9		"	1,730
"	"	89 10~# 16		"	1,850
"	"	9 5%~# 16		"	1,350
石 粉	"	10 5%~# 200		"	450
自 然 石 粉	漢 江 積 載 渡	骨材 57號 25% 5%		"	1,300
"	"	467 40%~5%		"	980
왕 모래	產 地 上 車 渡	"		"	300
漢 江 모래	"	"		"	220
"	G. M. C	3.6m <sup>2</sup> (6kmm以內운반포함)		車當	2,500

鐵 材 類

鐵 板	國 產	4.5~6%×120%×242cm	屯	75,000
"	"	9×12% 120×242cm	"	75,000
"	"	1.6%	枚	2,600
"	"	3.2%	"	4,800
黑 鐵 板	# 16	1.6%×91×182cm	"	1,300
"	# 18	1.2%×91×182cm	"	1,150
磨 鐵 板	# 20	0.9	"	880
"	# 22	0.7	"	700
"	# 24	0.6	"	630
"	# 26	0.45	"	470
"	# 28	0.35	"	380
"	# 32	0.25	"	320
亞 鉛 鍍 金 鐵 板	# 18	1.2%×91×182cm	"	1,550
"	# 20	0.9	"	1,100
"	# 22	0.7	"	900
"	# 24	0.6	"	700
"	# 26	0.5	"	600
"	# 28	0.4	"	500
"	# 31	0.25	"	330

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(非 鐵 金 屬 板)					
銅板	98%以上	1×3%		kg	750
眞鍮板		0.2×365×1200%		枚	520
"		0.3 "		"	660
"		0.8 "		"	1,750
鉛板	99%	91×182cm		kg	180
알미늄板		0.45%×91×182cm		枚	920
"		0.8 "		"	1,650
"		1.0 "		"	2,000
"		1.5 "		"	2,800
스텐레스板		1.0%×1m×2m		"	7,000
"		1.5% "		"	10,000
(鐵 鋼 材)					
鐵筋		9×25% (세금별도)		屯	45,000
"	釜山工場渡	"		"	43,000
"	仁川工場渡	"		"	44,000
工業用圓形鋼		9~50%		"	57,000
角鋼		9~25%		"	58,000
平鋼		3%×12%		"	56,000
"		3%×16~38%		"	56,000
"		6%×38~50%		"	56,000
U形鋼	國外 產	7%×55×120%		"	65,000
"	外 產	5×50×100		"	63,000
"	"	7.5×80×200		"	72,000
I形鋼	"	5×75×150%		"	75,000
"	"	7×100×200		"	75,000
"	"	7.5×125×250		"	75,000
"	"	8×150×300		"	75,000
"	"	10×150×300		"	75,000
等邊丁形鋼		25×25%×3.2%		"	60,000
"		32×32×3.2		"	59,000
"		38×38×3.2		"	59,000
"		50×50×4.6%		"	55,000
"		75×75×6.8%		"	55,000
"		100×100×10.12%		"	57,000
(鐵 線)					
P C 鋼線	工場渡	7%		屯	103,000
"	"	3.05×7% 燃線		"	107,000
가드케블線		3×7 ϕ 18%		m	270
亞鉛鍍金鐵線	SWG 規 格	# 8 4.0%		kg	△81
"	"	# 10 3.2		"	△83
"	"	# 12 2.6		"	△85
"	"	# 14 2.0		"	89
"	"	# 16 1.6		"	93
"	"	# 18 1.2		"	98
"	"	# 20 0.9		"	102
鐵線	"	# 8 4.0		"	72
"	"	# 10 3.2		"	74
"	"	# 12 2.6		"	77
"	"	# 14 2.0		"	81

品名	品位	規	格	單位	서울價格
鐵線	SWG 規 格	# 16 1.6		kg	84
"	"	# 18 1.2		"	87
"	"	# 20 0.9		"	△95
燒鐵線		# 8 4.0%		"	74
"		# 10 3.2		"	76
"		# 20 0.9		"	△95
亞鉛鍍金燃線	"	1.6%×7		"	△119
"	"	2.0%×7		"	△115
"	"	2.3×7		"	△113
"	"	2.9×7		"	△108
(鐵 網)					
가시철망	正 味	30kg (約 250m)		卷	3,100
와이어메	참릭用(黑)	4%×15cm×180cm		枚	72
"	콘크리트用(黑)	4×15cm×180cm		坪	550
"	"	3.2%×15×180cm		"	450
鐵網	10目×10目	# 28 91×3.030cm		卷	3,400
銅網	18目×18目	32 91×3.030cm		"	50,000
黃銅金網	18目×18目	# 32 91×3.030cm		"	33,000
마름모팔鐵網		4%×50%		坪	1,550
(鋼 管 材)					
타원들망태	亞鉛 # 8	15×45×90		m	470
"	"	15×50×1.00		"	530
"	亞鉛 # 10	15×45×90		"	340
"	"	15×50×1.00		"	380
圓形들망태	亞鉛鍍	# 10×15cm×45cm		"	220
"	"	# 8×15×45		"	300
이불形	"	# 10×15×40×120		"	515
"	"	# 8×15×40×120		"	680
크림프網	4分目	1.2%×91×1515cm		卷	3,300
"	5分目	1.5% "		"	3,170
메달라스		# 100 (2坪)		個	260
"		# 300 (1坪)		"	340
와이어로우프		9%×200m		卷	17,000
"		16% 200m		"	39,800
"		25 "		"	82,600
마닐라로우프		9%		m	25
"		16		"	45
"		25		"	95
(못)					
못 (洋釘)		2.5% (50kg)		叭	4,450
"		32 "		"	4,300
"		38 "		"	4,150
"		50 "		"	4,000
"		75 "		"	3,700
"		90 "		"	3,650
"		100 "		"	3,400
電氣熔接棒	KSE-4313	3.2%		kg	140
"	(1級品)	4~6		"	130

品名	品位	規格	單位	서울價格
(꺽쇠·보울트)				
꺽	쇠	9%×120%	個	12
"	"	9×180	"	18
"	"	12×180	"	30
"	"	12×210	"	32.40
리	넷	12%	kg	150
"	"	6%	"	950
"	"	"	"	480
보	울트	12×127%	個	23
"	"	12×152	"	26
"	"	12×202	"	32
"	"	16×127	"	35
"	"	16×152	"	40
(스타일서터)				
手動式	서터	1.2%	50平方尺以下	平方尺
"	"	"	80~120	"
"	"	"	140~180	"
"	"	"	200以上	"

窓戶鐵物類

鐵	레일	中角	180cm	個	40
"	"	"	270	"	60
黃銅	레일	押出	180	"	160
"	"	"	270	"	240
창	바퀴(門輪)	베아링入	30%	"	13
"	"	"	45	"	30
"	"	베아링無	30	"	11
꼭	지정	亞鉛鍍	50%	"	20
"	"	"	100	"	75
自	由	정	125	"	190
"	"	침	100%	"	250
"	"	"	150"	"	300
鐵	정	上	72號	"	15
"	"	"	29~42%	"	30
꼭	지	黃銅	620號	"	150
"	"	정	"	"	200
"	"	침	"	"	500
도	어	크	上	"	3,300
도	어	핸들	스텐레스製	"	1,900
플	로	아	"	"	8,500
黃銅	꽃	이	上	"	30
黃銅	논	스	押出(양카付)	"	429
"	"	"	40%	"	594
"	"	"	50%	"	55
黃銅	줄	눈	4.5×10×900%	個	90
"	"	"	4.5×15×900	"	230
"	"	"	4.5×10×1,800	"	260
"	"	"	4.5×15×1,800	"	40
黃銅	손	잡	大	"	450
黃銅	板	손	上	"	300
"	"	"	中	"	250
黃銅	밀	板	上	"	190
"	"	"	"	"	30cm
"	"	"	"	"	24cm
"	"	"	"	"	30cm
"	"	"	"	"	200%

品名	品位	規格	單位	서울價格
黃銅	오르내리	꽃이쇠	押出	100%
"	"	"	"	200
佛	오르내리	꽃이쇠	"	75%
"	"	"	"	100
"	"	"	"	200
鐵	오르내리	꽃이쇠	"	100%
"	"	"	"	150
鐵	랏	치	大	"
黃銅	랏	치	大	"
黃銅	鍍	金	랏	大
黃銅	파	이프	"	0.8%×38%
"	"	"	"	0.8×32
"	"	"	"	0.8×25
알	미	늄	管	1%×38%
"	"	"	"	1×32
"	"	"	"	1×25
목	욕	솔	物	75cm內徑(2尺5寸)
改	良	목	욕	大
"	"	목	욕	小
아	궁	이	"	19孔炭用
"	"	"	"	31"
재	거	르	개(火板)	24cm
"	"	"	"	30cm
합	자	물	쇠	黃銅 3枚物
"	"	"	"	크롬鋼 3枚物
"	"	"	"	40
"	"	"	"	65
시	린	다	자	물
"	"	"	"	쇠
나	사	물	못	黑
"	"	"	"	9%(144個)
"	"	"	"	黃銅
"	"	"	"	15%
"	"	"	"	黑
"	"	"	"	黃銅
"	"	"	"	25%
"	"	"	"	黑
"	"	"	"	黃銅
"	"	"	"	50%
"	"	"	"	黑
"	"	"	"	黃銅
"	"	"	"	65%
便	所	表	示	錠
"	"	"	"	黃銅
"	"	"	"	鍍
"	"	"	"	金
칸	막	이	받	침
"	"	"	"	쇠
"	"	"	"	黃銅 Y型(長)

工具·鐵物類

곡	평	이	新	品	個	350
흙	평	이	커	上	"	80
곡	평	이	자	機	"	80
"	"	"	삽	機	"	280
등	근	角	상	上	"	280
石	炭	상	"	品(木柄)	"	300
비	빔	상	"	(鐵柄)	"	220
木	手	망	치	上	"	150
파	르	망	치	上	"	220
봉	어	톱	園	產(A)	30cm	550
대	스	파	이	"	長台	1,300
"	"	"	"	(上品)	"	3
"	"	"	"	"	12B/L	5
"	"	"	"	"	18"	"
"	"	"	"	"	30"	12

品名	品位	規格	單位	서울價格
도울		12L/B	本	7
"		18"	"	12
"		30"	"	30
페시		12L/B(3%누계)	枚	15
"		18"	"	35
"		30"	"	150
레징	新品	18 L/B	屯	—
"		12L/B	個	7,500
"		18"	"	8,500
"		30"	"	25,000
土運車輛	屬物附屬付	85kg 型	組	10,000
黃銅 메탈	國產	45%	1台分	300
스웨덴 비트	外產	800%	個	650
"		1.600	"	8,500
어빙 이고	單車	2.0% (#14)	"	130
"	二車	18%	"	500
"	三車	"	"	700
"	外車	"	"	1,000
컨베이어	外產	12×300%	"	350
크림	"	25%	"	250
"	"	18%	"	50

品名	品位	規格	單位	서울價格
溫突바니쉬	A級透明	KC-V-240	18ℓ	5,600
溫突바니쉬	A級透明	" 240	"	5,000
溫突바니쉬	A級透明	KC-T-210	"	1,300
光明丹 케인트	A級	" 120	"	3,500
메라스톤	A級	" 220	"	1,500
"	A級	KC-A-390	"	21,000
"	A級	" 380	"	9,200
메라스톤	A級	" 500	"	8,500
햇시푸라이마	防鏽用	KC-A-220	"	9,800
징크푸라이마	"	KC-A-420	"	6,600
그래스피-트	日製		kg	480
라인 활트	"	20kg	袋	3,700
라인프라이머	日製 接着劑		kg	680

衛生陶器

品名	品位	規格	單位	서울價格
非水洗式 大便器		(密陽 C-5) C-1	個	800
" 小便器		(U-5) U-21	"	800
洋便器	國產附屬付	(C-150-E) C-125	組	20,000
水洗式 大便器	附屬除外	(C-75) C-8	個	2,700
" 小便器	附屬付	(U-5) U-25	組	2,300
放水器	"	(S-45) F-45	"	8,500
二層用 大便器	附屬除外	(C-7) C-5	個	1,600
小型洗面器	"	(L-5) L-105	"	1,700
中型 "	"	(L-20) L-106	"	2,000
大型 "	"	(L-230) L-110	"	2,500
特大型 "	"	(L-335) L-112	"	3,500
S 트 랩	洗面用		"	800
P 트 랩	"		"	800
세스 탱크	屬物	4 가롱	組	1,600
해방크 洗淨管	黃銅管 鍍金	32×1.800%	個	1,700
化粧鏡	면마기	5%×600×450%	"	1,300
化粧台	高級品	5%×125×45%	"	300
타울 걸기	黃銅	12%×450%	"	300

塗裝類

品名	品位	規格	單位	서울價格
아교	上品	3.75kg	貫袋	1,000
가세인	仁川產	20kg	袋	250
리노움	國產	2.5%	m <sup>2</sup>	2,000
"	"	3	"	2,300
왁스	國產(中品)		18ℓ	6,500
아카시 코오트	特殊水性			2,500
비닐릭스	(A)		"	4,800
"	(B)		"	3,500
"	外部用		"	6,650
T. R 솔트	鐵材用(特許品)	칠도-730	"	16,000
"	稀釋用		"	4,500
道路標識用塗料	各色(特許品)	칠도-830	"	9,600
"	稀釋用		"	4,500
調合 페인트	白色特	KC-P-060	"	8,500
"	白赤色 A	" 160. 110	"	7,400
"	綠赤色 A	" 140	"	6,600
"	黃色 A	" 150	"	6,400
알카드 에나멜	白色 A	KC-E-160	"	6,800
"	赤赤色 A	KC-E-110	"	7,900
"	紺赤色 A	" 130	"	6,900
"	마룬색 A	" 115	"	11,000
溫突用 에나멜	黃白色 A	KC-E-325	"	6,000
無光澤 에나멜	白色 A	KC-E-460	"	5,800
락카	白色 A	KC-L-160	"	8,200
"	赤赤色 A	" 110	"	8,900
" (家具用)	透明	" 200	"	6,900
말티 코트	多色塗料	KC-ML-100	"	9,000
세미 코트	耐酸塗料	KC-C-160	"	9,800
스파 바니쉬	特級透明	KC-V-180	"	8,000

水道, 衛生, 暖房材料

(밸트)		規格	單位	서울價格
글로우브 밸브	K S 品	15%	個	790
"	"	25%	"	1,590
"	"	50	"	4,450
"	"	100	"	18,150
슬로우스 밸브	보 통 식	15%	"	680
"	"	2	"	1,130
"	"	25	"	2,730
"	"	50	"	7,500
"	"	100	"	12,700
앵글 밸브	(放熱器用)	15%	"	780
"	"	25	"	1,200
작크 밸브	크롬鋼(押上式 125PSI用)	15%	"	630
"	"	25	"	1,080
"	"	50	"	2,660
"	크롬鋼스윙식	15%	"	720
"	"	25	"	1,200
"	"	50	"	3,080

品名	品位	規格	單位	서울價格
制水 밸브	鑄物製	80 (40kg)	個	10,200
"	"	100 (50)	"	12,600
"	"	200 (140)	"	32,400
"	"	300 (280)	"	64,800
"	"	400 (530)	"	120,000
"	"	500 (900)	"	198,000
(消火栓)				
屋外消火栓	鑄鐵兩口(地上式)	100%	個	20,000
"	"(地下式)	75	"	11,000
室內消化栓	片口(地下式)	40×1.515%	組	11,000
엑스펜션조인트	靑銅(슬리브型)	25%	個	1,140
"	鑄鐵製	50%	"	3,400
"	"	100	"	8,000
"	"	150	"	15,000

(鋼鐵管)

(鋼鐵管(瓦斯管))	亞鉛鍍金(KS品)	規格	單位	서울價格
"	"	15%	米	130
"	"	20	"	158
"	"	25	"	231
"	"	32	"	283
"	"	40	"	326
"	"	50	"	453
"	"	65	"	581
"	"	80	"	758
"	"	100	"	1,105
"	"	125	"	1,494
"	"	150	"	1,864
"	黑(KS品)	15%	"	85
"	"	20%	"	105
"	"	25	"	154
"	"	32	"	192
"	"	40	"	221
"	"	50	"	306
"	"	65	"	393
"	"	80	"	514
"	"	100	"	754
"	"	125	"	1,084
"	"	150	"	1,366

(附屬品)

品名	品位	規格	單位	서울價格
티아이(丁字管)	可鍛鑄鐵(KS黑)	15%	個	41
"	"	25	"	90
"	"	50	"	260
"	"	100	"	1,250
"	"	150	"	2,700
"	"	200	"	6,000
부싱	可鍛鑄鐵(KS黑)	20%×15%	"	34
"	"	25×15	"	42
"	"	50×32	"	145
"	"	100×80	"	420

品名	品位	規格	單位	서울價格
열보우	可鍛鑄鐵(K.S黑)	15%	個	31
"	"	40	"	125
"	"	50	"	220
"	"	100%	"	1,000
"	"	150	"	2,120
니플	"	15%	"	34
"	"	25	"	60
"	"	50	"	180
"	"	100	"	680
유니온	"	15%	"	132
"	"	25	"	204
"	"	50	"	440
"	"	100	"	1,800
벤드	"	15%	"	66
"	"	25	"	132
"	"	50	"	470
"	"	100	"	1,760
소켓	(K.S黑)	15%	"	26
"	"	25	"	52
"	"	50	"	150
"	"	100%	"	500
"	"	150	"	1,400
"	"	200	"	3,300
플럭	"	15%	"	20
"	"	25	"	37
"	"	50	"	105
"	"	100	"	400
"	"	15%	"	20
"	"	25	"	38
"	"	50	"	120
"	"	100	"	420
게이지밸브	크롬鋼製	10%	"	600
"	"	20	"	1,200
게이지구	"(高壓)	15%	"	3,300
"	후린지型	20	"	8,000
합플랜지	鑄物製	50%	枚	200
"	"	100	"	420
"	"	150	"	800
組플랜지	鑄物(特殊)	50%	組	290
"	"	100	"	600
"	"	150	"	1,200
스트레이너	크롬鋼製	15%	個	480
"	"	25%	"	900
"	"	50%	"	2,180
갈렌워셔	"	15	"	45
"	"	50	"	95
"	"	100	"	400
가랑워셔	市規格品	15%	"	80
"	"	25	"	225
放熱器	트랩드	15%	"	500
유니온	靑銅製	15%	"	340
크랭	靑銅	15%	"	250
구랏지	"	15%	"	55
잡박	하이카製	15%	"	5



品名	品位	規格	單位	서울價格	品名	品位	規格	單位	서울價格
잠바박킹	하이카製	20	個	9	鑄鐵管	水壓25kg/cm <sup>2</sup>	100×4 (89 ")	米	1,490.75
잠	特殊用	15%	"	50	(鉛接普通管)	(釜山工場渡)			
"	"	"	"	80	"	"	200×5 (277 ")	米	3,443.80
放凍被覆筒	量水器用	405×400%	"	1,200	"	"	300×5 (450 ")	"	6,030
保護筒蓋	鐵製15%用	75×43×2.5cm (18kg)	"	1,080	"	"	400×5 (690 ")	"	9,246
"	20-25%	75×50×5.5 (30kg)	"	1,800	"	"	500×6 (1,152 ")	"	12,864
"	40-50%	85×60×2.5 (45kg)	"	2,700	" (鉛接高壓管)	水壓35kg/cm <sup>2</sup>	100×4 (95 ")	"	1,591.25
양수기보온뚜껑	스치로플製	25%×33×47cm	"	300	"	"	200×5 (278 ")	"	3,725.20
플라스틱수栓柱	附屬付	15%	組	3,580	"	"	300×5 (470 ")	"	6,525.80
"	"	25%	"	4,390	"	"	400%×5m (774kg)	"	9,969.60
止水栓키	鐵筋丹形梯		本	150	"	"	500×6 (1,246 ")	"	13,913.66
專用키	"		"	240	排水直管	下水道用	200×1515%	個	4,840
止水栓蓋	큰크리트製		個	100	"	"	150×900	"	1,870
不織水穿孔機	水道用		台	80,000	"	"	100×900	"	1,150
不織도리루탐부	"	15%	個	2,000	"	"	75×600	"	620
"	"	25	"	3,000	"	"	60×600	"	420
水道미터	유니온式	13%	"	3,510	Y T 크로스	"	150×150%	"	1,920
"	"	25	"	5,070	"	"	125×125	"	1,820
"	"	50	"	20,800	"	"	150×100	"	1,430
給水栓	黃鋼(K.S)	15%	"	489	Y T 管	"	150×150	"	1,430
"	"	20	"	847	"	"	100×100	"	710
"	"	25	"	1,149	排水曲管(90度)	"	150%	"	1,160
不凍栓	特許品	15% (500g)	"	924	"	"	100	"	560
"	"	25 (1,000)	"	1,320	"	"	50	"	220
止水栓	(K.S品)市規格	15%	"	467	" (45度)	"	150%	"	860
"	"	25	"	957	"	"	50	"	220
分水栓	"	15%	"	552	排水接輪	"	150%	"	480
"	"	25	"	1,013	"	"	100	"	310
유니온付止水栓	크롬鋼製	15%	"	460	"	"	50	"	160
"	"	25	"	1,050	異徑接輪	"	150×125%	"	530
管末트랩	鑄鐵	15%	"	650	"	"	125×100	"	410
"	"	25	"	800	"	"	100×75	"	340
바켓트랩	"	20%	"	3,500	排水P 트랩	"	100%	"	1,100
"	"	25	"	3,700	"	"	50	"	550
"	"	50	"	8,000	掃除口	크롬鋼製	150%	"	1,080
二방곡구	멘곡구식	15%	"	1,050	"	"	100	"	540
"	"	25	"	1,760	床 트랩	"	50%	"	700
"	"	50	"	4,900	鉛양	"	99%	kg	160
배곡크	크롬鋼製	8%	"	200	排水鐵物	青銅製	25%	個	240
"	"	15	"	300	"	"	50	"	480
바라싱크	"	15%	"	350	(보일러·附屬品)				
"	"	25	"	800	水管式보일러	組立水壓包含	2,000kg / HR (壓力10kg/cm <sup>2</sup> )	台	4,231,000
인젝타	注水器	15%	"	3,500	"	"	5,000 " 基準	"	7,980,000
"	"	25	"	6,500	"	"	8,000 "	"	10,920,000
"	"	50	"	23,000	세쇼널보일러	組立包含	D特大型 10寸	"	2,708,000
사이렌사	크롬鋼製	20%	"	640	"	"	D 400型 "	"	1,262,000
"	"	25	"	850	"	"	D 200型 "	"	643,000
鉛管	國產(排水用)	20%	m	396	暖房 및 給湯	금탕식	DAW型 2號	"	113,000
"	"	50	"	726	"	"	" 5 "	"	147,000
"	"	100	"	1,815	"	"	" 12 "	"	201,000
(鑄鐵管)					眞空暖房펌프	複式(모오타付)	D T-40 2馬力	"	462,700
鑄鐵管	水壓25kg/cm <sup>2</sup>	75%×4m (64.5kg)	米	1,080.37					
(鉛接普通管)	(釜山工場渡)								

品名	品位	規格	單位	서울價格
콘덴세이온펌프	複式(모오타付)	DT-40 2馬力 50	"	279,100
"	單式( " )	DS-10 "	"	129,700
로우터리버나	三相2極 220V	1/4馬力	"	95,000
"	"	1 "	"	180,000
"	"	5 "	"	350,000
스팀트랜	圓板式	20%	個	880
"	"	25%	"	1,050
放熱器	K S 品	5C×500%	枚	880
"	"	5C-650%	"	1,050
"	"	5C×700	"	1,110
"	"	2C×650	"	1,070
"	"	I. M. G	"	3,540
"	"	7B	"	2,540
"	"	9B	"	3,450
"	"	우오루型	"	2,370
콘벙크타	# 22	0.7×50×108% 165枚	m	3,860
"	# 20	0.9×50×108% "	"	455.0
蒸氣吹事술	廻轉式	6斗入	台	151,000
오일마나	三相2極	(H.S.G-103) 1馬力	"	185,000
"	"	( " 104) 1 "	"	220,000
"	"	( " 105) 2 "	"	250,000
카비넷히타	放熱器用	(870×590×180) 5m <sup>2</sup> /EDR	"	17,000
유닛트히타	暖房乾燥用	(#H-1,100) 23,690Kcal/H	"	145,000
硬水軟化器	SS-A-1	10m <sup>2</sup> /HR 80PPM 基準	式	1,312,500
"	SS-A-2	20m <sup>2</sup> /HR "	"	2,175,000
"	SS-A-3	30 " "	"	3,100,000

대한건축사협회 출판부 제공

보이라部分品

品名	規格	單位	價格
썬쇼넬보이라	MH特大型 8S	壹	2,008,000
"	" " 9S	"	2,234,000
"	" " 10S	"	2,460,000
"	" " 11S	"	2,686,000
"	" " 12S	"	2,912,000
"	" " 13S	"	3,138,000
"	" " 14S	"	3,364,000
"	" " 15S	"	3,590,000
"	" " 16S	"	3,816,000
"	" " 17S	"	4,042,000
"	MH 500型 8S	"	1,300,000
"	" " 9S	"	1,445,000
"	" " 10S	"	1,590,000
"	" " 11S	"	1,735,000
"	" " 12S	"	1,880,000
"	" " 13S	"	2,025,000
"	" " 14S	"	2,170,000
"	" " 15S	"	2,315,000
"	MH 400型 7S	"	845,000
"	" " 8S	"	946,000
"	" " 9S	"	1,047,000
보이라	" " 10S	"	1,148,000

하이라이 칼라합판·텍스

品名	規格	價格
하이라이 칼라합판	3×6×1.5 (신풍산업)	1,430
"	3×6×2 ( " )	1,920
"	4×8×1.5 ( " )	1,980
"	4×8×2 ( " )	2,540
하이라이 칼라텍스	평 당	2,160

建設勞賃時勢

1971年 6月 10日 現在

대한건설협회 제공

職種	標準單價	職種	標準單價
製金工	1,200	뚝자리	1,100
鋼板工	1,300	유리	1,200
鐵工	1,410	製材	1,200
鑄物工	1,200	木型	1,550
鐵筋工	1,210	大匠	1,300
配管工	1,450	木手(建築)	1,400
갯시	1,300	" (造船)	1,370
셔터	1,300	" (거푸집)	1,210
합기	1,300	보링	1,630
와	1,500	造園	1,500
벽돌	1,300	鎔接	1,500
블록	1,300	瓦斯鎔接	1,320
타일	1,380	電氣	1,420
슬레이트	1,300	電氣機械	1,570
美匠	1,500	通信內線	1,600
塗裝	1,300	通信機械	1,580
溫突	1,300	保溫	1,200
無線안테나	2,530	冷凍	1,650
外線電	2,760	콘크리트	890
內線	1,360	衛生	1,400
內裝	1,500	보일러	1,400
保安外線	1,800	火藥取扱	1,300
機	1,400	發破	1,200
自動車運轉	1,100	測量技士(施工)	1,700
重機	1,400	測量助手	1,000
착	1,200	什長	1,000
우물	1,240	비계工(特殊)	2,200
木도	1,300	" (一般)	1,500
石	1,500	特殊人夫	820
舖裝	1,200	普通人夫	600
防水	1,300	女子人夫	350
坑	1,370	潛函工	2,500
研	1,200	潛水夫(1組4人)	11,300
		牛馬車(馬夫包含)	2,200
		배 (뱃사공包含)	3,800

※ 本勞賃은 1個月以上 長期就業場에서 1日 8時間勞働을 基準한 日當이며 日傭時에는 本表에서 20~30%를 加算할 수 있다.