

建築資材時勢

대한 건설협회 제공

1971. 8. 21 현재

△上昇 ▼下落

木 材 類

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(原 木)					
原 木	陸 松	24cm	180~360cm	才	43
"	"	15cm	"	"	40
"	落 葉 松	12cm	270~360cm	"	42
"	뉴질랜드松	12cm	390~1,170cm	"	-
"	美 松	15~30cm	"	"	-
"	羅 王			B/F	-
支柱材(통나무)		9cm×180cm		本	180
"		" 270cm		"	320
"		" 360cm		"	430
비 개 木 國 產		720cm		"	850
"		540cm		"	600
(製 材 木)					
陸松製材木	角 材 (正味)	180~270cm		才	65
"	"	360cm		"	70
"	板 材 (正味)	9%		"	70
"	"	18~21%		"	70
美松製材木	角 材 (正味)	180~360		"	85
"	"	390cm		"	90
"	板 材 (正味)	15~18%		"	90
뉴질랜드松製材木	角 材 (正味)	270~360		"	75
"	"	390cm以上		"	85
"	板 材 (正味)	15%		"	85
羅王製材木	板 材 (正味)	9~12%		"	135
"	"	15~21%		"	130
"	"	24~45%		"	125
"	"	48~60%		"	120
"	小 角 材	360cm以上		"	115
"	플 로 링	定 尺		"	125
"	"	不定尺		"	110
羅王蒸氣乾燥木	板 材	9~60%(含水率15%)		"	165
"	플 로 링 (K. S)	定尺(13%素材)		"	185
"	미 장 플 로 링	" (13%含水率)		"	195
(合 板 · 治 粧 板)					
合 板		3%	91×182cm	枚	230
"		4.5%	"	"	350
"		6%	"	"	460
"		9%	"	"	760
"	耐 水 性	12%	"	"	950
"	"	15%	"	"	1,150
"	"	18%	"	"	1,400
"		4.5%	91×210cm	"	420
"		4.5%	121×242cm	"	520
"		6%	"	"	730
"		9%	"	"	1,250
"	耐 水 性	12%	"	"	1,550

品名	品位	規	格	單位	서울價格
合 板	耐 水 性	15%	121×242cm	枚	2,100
"	"	18%	"	"	2,400
프린트合板	單 色	4.5%	91×182cm	"	650
"	"	4.5%	121×242cm	"	950
메랄민치장판		6%	121×242cm	"	2,750
다 一 콘		6%	"	"	2,450
라미날合板		4.2%	121×242cm	"	950
포리톤		4.2%	121×242cm	"	1,600
테코라이트	各 色	4.5%	91×182cm	"	1,600
침보드		6%	121×242cm	"	530
"		12%	"	"	1,040
"		15%	"	"	1,320
임보스	仁 川 產	9%	180cm	"	10

美 工 材 料 類

(시멘트·石灰)					
시멘트	國 產 (제一導渡)		42kg	袋	250
"	서울小賣價格		"	"	300
레미콘	# 57-320 kg	1:2:4 (10k以内工事現場)		m ³	5,400
"	# 467-320 kg	1:2:4 (")		"	5,140
"	# 467-220 kg	1:3:6 (")		"	4,490
白色시멘트	國 產		40kg	袋	930
石 灰	特 品		14kg (驛上車渡)	"	105
"	上 品	" (")	"	"	95
매그네샤石灰	上 品	" (")	"	"	105
"	中 品	" (")	"	"	95
生 石 灰	坡 州 產		40kg	噸	200
(벽 돌)					
붉은벽돌	燒 1 級 (工場渡)	6×10×21cm		個	10
"	普通上品(")	"		"	6
"	變 色 (")	"		"	11
"	特治粧上(")	"		"	17
治粧벽돌	燒 1 級	"		"	25
"	燒 2 級	"		"	20
"	燒 3 級	"		"	15
耐火벽돌	普通品 #32	65×105×215%		"	38
"	" #34	"		"	45
耐火粘土	" #32	40kg		袋	360
"	" #34	"		"	400
(타 일 類)					
內 裝 3.6 角	陶 器 白 色 特	110×110%	坪	坪	1,900
"	陶 器 有 色 特	"	"	"	2,100
內 裝 2.5 角	陶 器 白 色 A	75×75%	"	"	1,400
"	陶 器 有 色 A	"	"	"	1,500
축전보우다	陶 器 白 色	30×110%	枚	枚	9
"	陶 器 有 色	"	"	"	15
바닥모자익	磁 器 (無 釉)	30.3×30.3cm	坪	坪	1,500
"	磁 器 (特 殊 型)	"	"	"	1,800
壁모자익	磁 器 (施 光 澤)	"	"	"	2,500
"	磁 器 (半 光 澤)	"	"	"	2,500
二丁크림카외裝	半 磁 器 赤 色	60×210%	"	"	2,200

品名	品位	規	格	單位	서울價格
바닥 타일	磁器	60×210%		坪	2,800
二丁테라코타	"	155×155%		枚	50
一丁波보우다	"	33×200%		坪	2,400
外裝小口	陶器白色	60×108%		"	1,300
아스타일	大陸	2.5%×225×300%		"	2,400
"	"	3% "		"	2,700
비닐石綿타일	릭키·골든벨	2.5%×225.300%		"	2,600
"	"	3% "		"	3,000
(텍스·보오드)					
에코스틱텍스	國產	9% 30×30.30×60cm		坪	▼ 950
"	"	7.5% 9 "		"	1,000
"	"	12% " "		"	1,300
프린트텍스	"	9% 30×60		"	900
케이텍스	"	6% 30×30.		"	1,100
코르크天井板	黑色	18% 30×30cm		"	2,940
코르크炭化板	"	25% 60×60cm		"	2,900
"	"	50% "		"	4,380
텍스보오드	國產	9% 120×270cm		枚	1,000
"	"	12×120×270		"	1,200
"	"	12×90×180		"	600
"	"	9×90×180		"	450
하이드보오드	"	3% 120×270cm		"	770
"	"	3×90×180		"	270
"	"	6×120×270		"	1,550
무니보오드	"	4.5% 90×180		"	400

(美粧材)					
하이톤板	國產	1.2% 120×240cm		枚	2,800
선라이트板	P. V. C	0.7% 66×182cm		"	240
센스크린카덴	수형식(各色)			平方尺	350
스티로폼	冷暖房材	25% 90×180cm		枚	400
蛭石骨材	保温吸音	立方尺		袋	180
粉末뉴텍스	A級무늬色	18kg (10坪施工)		"	6,840
세루놀플	뉴텍스接着劑	120坪施工		드람	12,000
色素(顔料)	시멘트着色劑			kg	250
美渡壁	色物(上品)	1坪		봉지	300
아크릴板	"	1.7% 132×108cm		平方尺	138
"	"	3% "		"	207
루미나지일링	아크릴製	1.7% 606×606%		"	880
"	"	1.7×606×303		"	450
아크릴製出入門板	附屬除外	20% 90×200cm		枚	35,000
골든벨리브	P. V. C	121×272		坪	2,000
石綿	給水用	20kg (13級)		包	200
石膏		25kg		"	600
硅藻土		20kg		袋	180
海草	原草(上品)	60kg		"	7,000
"	"(中品)	60kg		"	6,000
여물	上品			封紙	30

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(유리類)					
板 유리	國產	2% 60×90cm		100坪	2,750
"	(箱子除外)	3% 120×180		箱子	8,000
"	"	" 90×150		"	7,000
"	"	" 90×90		"	6,000
"	"	" 60×90		"	5,100
"	"	5% 120×180		"	17,000
"	"	" 90×180		"	17,000
"	"	" 90×150		"	15,000
"	"	" 60×150		"	15,000
"	"	" 60×90		"	12,300
網入板 유리		6% 90×180cm		100坪	26,000
型板 유리	國產(箱子除外)	3% 90×180		箱子	8,000
"	"	2% 90×120		"	3,800
페어그래스	二重 유리	12%		平方尺	500
"	"	16% 120×180cm		"	650
"	"	" 120×242		"	900
글래스블록		145×145×95%		個	260
"		193×193×95		"	355
"		200×200×95		"	370
파이텍스	各色	5% 181cm×20m		坪	6,500
"	(岩綿)인슈레이손	담요式保温帶	25%×1×10cm(3坪)	卷	3,000
"	散物	5kg		包	500

(오지관·人造石)					
오지관	燒(工場渡)	9cm×60cm		個	105
"	"	12×60		"	125
"	"	15×60		"	180
"	"	18×60		"	230
"	"	21×60		"	420
"	"	24×60		"	520
"	"	30×60		"	850
人造石(棒石)	玉溪産白色	約 10kg		袋	50
"	"연綠色	"		"	100
"	"黑色	"		"	65
"	"桃花色	"		"	100
"	"薄雲色	"		"	100

시멘트加工製品					
(蓋瓦·시멘트管·블록)					
시멘트蓋瓦	黑色	340×300%		個	19
"	赤色	"		"	21
시멘트管	上品	24×60		"	200
"	"	30×60		"	250
"	"	60×90		"	700
"	"	75×90		"	1,000
시멘트벽돌	"	6×10×21cm		"	5.30
콘크리트블록	B-3 (K. S)	7.5cm×19cm×39cm		"	31
"	B-4	10×19×39		"	35
"	B-6	15×19×39		"	44

品名	品位	規	格	單位	서울價格
콘크리트블록	B-8	19×19×39		個	53
"	B-10	25×19×39		"	63
"	HB-4	10×19×19		"	21
"	HB-6	15×19×19		"	26
"	HB-8	19×19×19		"	33
"	HB-10	24×19×19		"	42
蛭石블록	B-4	10×19×39		"	53
"	B-6	15×19×39		"	65
步道블록		30cm×30cm		"	50
경부록크파넬	X형(토목용)	三角半		"	26
경부록크파넬	X형(토목용)	350×350×307%		"	185
(電線管)					
電線管	一孔管	100cm×15×15cm		個	200
"	二 "	100×26.5×15		"	310
"	三 "	100×38×15		"	400
"	四 "	60×27.5×27.5		"	500
"	六 "	60×27.5×39		"	600
"	八 "	60×27.5×50.5		"	690
"	十 "	60×27.5×62		"	800

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(給水管)					
給水管	C. R (K. S)	75%×25%		m	930
"	"	100×25		"	990
"	"	200×27		"	1,130
"	C. R	300×30		"	1,530
"	4kg	"		"	2,120
"	4kg	400×35		"	3,180
"	C. R	500×42		"	2,740
"	4kg	"		"	4,210
"	C. R	600×50		"	3,410
"	4kg	"		"	5,410
"	C. R	700×58		"	4,080
"	4kg	"		"	6,720
"	C. R	800×66		"	4,870
"	4kg	"		"	7,620
"	C. R	1,000×82		"	7,910
"	4kg	"		"	12,470
"	C. R	1,200×95		"	13,200
"	4kg	"		"	25,200

(콘크리트파일)					
콘크리트파일 (K. S品)	荷重 27 吨	4 m × 250 × 50%		個	5,400
"	28	5 × 250 × 50		"	7,200
"	28	6 × 250 × 50		"	8,400
"	37	7 × 250 × 50		"	9,900
"	42	8 × 300 × 60		"	15,400
"	43	9 × 300 × 60		"	17,700
"	45	10 × 300 × 60		"	22,300
"	56	11 × 350 × 60		"	30,300
"	57	12 × 350 × 60		"	34,400
"	74	13 × 400 × 70		"	47,900
"	79	15 × 400 × 70		"	62,000
"	110	15 × 500 × 80		"	80,500
(콘크리트관)					
高壓콘크리트관 (A P管)	下水道用	450 × 45 × 1,000%		個	1,710
"	"	600 × 60 × 1,000		"	2,380
"	"	750 × 79 × 1,000		"	3,300
"	"	900 × 82 × 1,000		"	4,500
콘크리트관	"	240 × 1,000		"	330
"	"	300 × 1,000		"	460
"	"	350 × 1,000		"	800
"	"	450 × 1,000		"	1,110
"	"	600 × 1,000		"	1,720
"	"	750 × 1,000		"	2,000
"	"	900 × 1,000		"	3,050
"	"	1,000 × 1,000		"	3,700
"	"	1,100 × 1,000		"	4,200
"	"	1,200 × 1,000		"	5,400
"	"	1,500 × 1,000		"	7,500

(P. C실린더파이프)					
P C실린더파이프	FG	500%(15kg/cm ²)		米	10,300
"	"	(21 ")		"	11,000
"	"	600 (15 ")		"	11,800
"	"	(21 ")		"	12,700
"	"	700 (15 ")		"	13,200
"	"	(21 ")		"	14,700
"	"	800 (15 ")		"	16,500
"	"	(21 ")		"	18,200
"	"	900 (15 ")		"	19,800
"	"	(21 ")		"	22,000
"	"	1,000(15 ")		"	23,100
"	"	(21 ")		"	26,400
(콘크리트電柱)					
콘크리트電柱 (K. S品)	街路農魚村用 設計荷重 120 kg	6 m × 120% × 200%		個	5,500
"	200	7 × 140 × 233		"	8,600
"	200	8 × 140 × 247		"	10,000
"	250	9 × 140 × 260		"	12,500
" (配電柱)					
"	200	8 × 170 × 277		"	11,100
"	300	9 × 170 × 290		"	15,000
"	250	10 × 170 × 303		"	15,700
"	350	11 × 190 × 337		"	22,000
"	350	12 × 190 × 350		"	25,100
"	350	13 × 190 × 363		"	30,300
"	500	14 × 190 × 377		"	36,900
"	500	15 × 190 × 390		"	42,700
"	500	16 × 190 × 403		"	49,300
"					
"	350kg	10 × 190 × 323		"	18,300
"	350	11 × 190 × 337		"	21,600

品名	品位	規格	單位	서울價格
콘크리트電柱 (K. S品)	400	12×190×350	個	25,700
"	400	13×190×363	"	30,300
"	400	14×190×377	"	34,100
"	450	15×190×390	"	38,500
"	500	16×190×403	"	48,500
(슬레이트)				
大골슬레이트 (K. S規格)	自然色	96cm×182cm	枚	460
"	"	96×212	"	560
"	"	96×242	"	670
小골슬레이트	"	72×182	"	340
"	"	72×212	"	410
"	"	72×242	"	490
平슬레이트	"	6%×91×182cm	"	410
"	"	6%×121×242	"	810
제비핀슬레이트	"	40cm×40cm	"	39
"	彩色	"	"	49
골감새용 마루	自然色	15×182cm # 3	個	210 140
슬레이트고무박경	小골用	50×693%	"	70
"	大골用	"	"	100

防水材

防水液	시멘트混合	京城 SP.1號	드람	15,000
"	急結液	"	"	10,000
구무형	防腐劑	60%	"	8,000
아스팔트	레루渡	MC-3 200ℓ	"	4,154
"	"	AP-3 200kg	"	3,580
"	"	RC-3 200ℓ	"	5,520
리토린	英製	25坪施工(12.7kg)	"	17,500
豊韓撥水劑	"	25~30坪施工	G/A	3,500
로오터스	國產	15kg	袋	250
블로운아스팔트	國產	40kg	"	850
푸라스틱멤브레	透明(特許品)	20ℓ	통	5,000
"	有색(")	"	"	5,600
아스팔트펠트	"	12坪 20kg	卷	690
"	"	" 25	"	790
"	"	" 30	"	890
루핑	"	6坪 17kg	"	580
"	"	" 20	"	630
"	"	" 25	"	760
"	"	" 30	"	860
(石材)				
大理石	瑞雲·黃龍	24% (厚) 시멘트	平方米	25,000
"	灰雲·青蛙	川砂除外단 施工費包含	"	17,400
"	長水·孔雀石	"	"	17,400
"	白雲·全州石	"	"	17,400
"	朱雀·本紋	"	"	18,500
"	清平石	"	"	16,800
花崗石(水磨)	서울產	"	"	21,800
"	黃登產	24% (厚)	"	20,700

品名	品位	規格	單位	서울價格
花崗石(水磨)	馬川石	24% (厚)	平方米	20,700
테라조(블럭)	平物板	"	"	4,400
"	甲板	24%	"	4,900
"	花崗石테라조	36%	"	8,000
테라조(現場渡)	床	30%	"	1,900
"	階段	"	"	2,100
(石山林·碎石·모래)				
長台石	石山渡	"	切當	350
주춧돌	"	30cm	個	280
"	"	45cm	"	400
建築石	"	9×30×45cm	"	120
"	"	9×45×60	"	230
大溫突石	"	51×84cm	"	450
大溫突石	돌	30×45	"	60
견치	돌	30×30×45cm	"	65
間雜碎	石	"	"	35
"	石	"	m³	500
"	一級用	5cm	"	750
"	鋪裝用	3cm	"	800
"	"	骨材3號 50%~25%	"	900
"	"	57 25~5%	"	1,300
"	"	67 20~5%	"	1,600
"	"	78 15~#9	"	1,730
"	"	89 10~#16	"	1,850
"	"	9 5%~#16	"	1,350
石粉	"	10 5%~#200	"	450
自然자갈	漢江積載渡	骨材57號 25% 5%	"	1,300
"	"	467 40%~5%	"	980
양모래	產地上車渡	"	"	400
漢江모래	"	"	"	220
"	G. M. C	3.6m² (6kmm)以內은반포함	車當	2,500

鐵材類

鐵板	國產	4.5~6%×120%×242cm	吨	75,000
"	"	4.5×12% 91×182cm	"	75,000
"	"	1.6% 120×242cm	枚	2,520
"	"	3.2% "	"	4,900
黑鐵板	# 16	1.6%×91×182cm	"	1,450
"	# 18	1.2%×91×182cm	"	1,300
磨鐵板	# 20	0.9 "	"	990
"	# 22	0.7 "	"	530
"	# 23	0.64 "	"	790
"	# 26	0.45 "	"	700
"	# 28	0.35 "	"	420
"	# 32	0.25 "	"	310
亞鉛鍍金鐵板	# 18	1.2%×91×182cm	"	1,650
"	# 20	0.9 "	"	1,270
"	# 22	0.7 "	"	1,050
"	# 24	0.55 "	"	820
"	# 26	0.46 "	"	680
"	# 28	0.35 "	"	550
"	# 31	0.23 "	"	350

品名	品位	規格	單位	서울價格
(非鐵金屬板)				
銅板	98%以上	1×3%	kg	750
眞鍮板		0.2×365×1200%	枚	700
"		0.3 "	"	560
"	99%	0.8 "	"	500
鉛板		91×182cm	kg	185
엔미늄板		0.45%×91×182cm	枚	920
"		0.8 "	"	1,650
"		1.0 "	"	2,000
"	1.5 "	"	2,850	
스텐레스板		1.0%×1m×2m	"	7,000
"		1.5% "	"	10,000
(鐵鋼材)				
鐵筋		9×25% (세금별도)	屯	45,000
"	釜山工場渡	"	"	43,000
"	仁川工場渡	"	"	44,000
工業用圓形鋼		9~50%	"	57,000
角鋼		9~25%	"	58,000
平鋼		3%×12%	"	56,000
"		3%×25~50%	"	56,000
"		9%×32~50%	"	56,000
工形鋼	國產	7%×55×120%	"	70,000
"	"	5×50×100	"	70,000
"	外產	7×80×200	"	75,000
I形鋼	"	5×75×150% (H)	"	80,000
"	"	7×100×200	"	82,000
"	"	7.5×125×250	"	82,000
"	"	8×150×300	"	82,000
"	"	10×150×300	"	82,000
等邊丁形鋼		25×25%×3.2%	"	61,000
"		32×32×3.2	"	59,000
"		38×38×3.2	"	59,000
"		50×50×4.6%	"	55,000
"		75×75×6.8%	"	55,000
"		100×100×10.12%	"	60,000
(鐵線)				
P C 鋼線	工場渡	7%	屯	103,000
"	"	3.05×7% 燃線	"	107,000
가드케블線		3×7 ϕ 18%	m	270
亞鉛鍍金鐵線	SWG 規格	# 8 4.0%	kg	81
"	"	#10 3.2	"	83
"	"	#12 2.6	"	85
"	"	#14 2.0	"	89
"	"	#16 1.6	"	93
"	"	#18 1.2	"	98
"	"	#20 0.9	"	105
鐵線		# 8 4.0	"	70
"		#10 3.2	"	72
"		#12 2.6	"	75
"		#14 2.0	"	79

品名	品位	規格	單位	서울價格
鐵線	SWG規格	#16 1.6	kg	82
"	"	#18 1.2	"	85
"	"	#20 0.9	"	88
燒鐵線		# 8 4.0%	"	72
"		#10 3.2	"	74
"		#20 0.9	"	92
亞鉛鍍金燃線		1.6%×7	"	135
"		2.0%×7	"	125
"		2.3×7	"	120
"		2.9×7	"	115
(鐵網)				
가시철망	正味	30kg (約 250m)	卷	3,100
와이어메	철리用(黑)	4%×15cm×180cm	枚	72
"	콘크리트用(黑)	4×15cm×180cm	坪	550
"	"	3.2%×15×180cm	"	450
鐵網	10目×10目	#28 91×3.030cm	卷	3,400
銅網	18目×18目	32 91×3.030cm	"	50,000
黃銅金網	18目×18目	#32 91×3.030cm	"	33,000
마름모꼴鐵網		4%×50%	坪	1,550
(돌망태)				
타원돌망태	亞鉛 # 8	15×45×90	m	470
"	"	15×50×1.00	"	530
"	亞鉛 #10	15×45×90	"	340
"	"	15×50×1.00	"	380
圓形돌망태	亞鉛鍍	#10×15cm×45cm	"	220
"	"	# 8×15×45	"	300
이불形	"	#10×15×40×120	"	515
"	"	# 8×15×40×120	"	680
크림프網	4分目	1.2%×91×1515cm	卷	3,300
"	5分目	1.5% "	"	3,170
메탈라스		#100 (2坪)	個	260
"		#300 (1坪)	"	340
와이어로우프		9%×200m	卷	17,000
"		16% 200m	"	39,800
"		25 "	"	82,600
마닐라로우프		9% 200m	m	2,300
"		16 "	"	7,500
"		25 "	"	10,000
(못)				
못 (洋釘)		25% (50kg)	叭	4,350
"		32 "	"	4,200
"		38 "	"	4,050
"		50 "	"	3,900
"		75 "	"	3,600
"		90 "	"	3,550
"		100 "	"	3,300
電氣熔接棒	KSE-4313 (1級品)	3.2%	kg	140
"		4~6	"	130

品名	品位	規格	單位	서울價格
(க் 쇠·보울트)				
각 쇠		9%×120%	個	12
"		9×180	"	18
"		12×180	"	30
"		12×210	"	32.40
리	鐵製	12%	kg	150
"	銅製	6%	"	950
"	洋銀製	"	"	480
보울트		12×127%	個	23
"		12×152	"	26
"		12×202	"	32
"		16×127	"	35
"		16×152	"	40
(스타일서터)				
手動式서터	1.2%	50平方尺以下	平方尺	750
"	"	80~120	"	550
"	"	140~180	"	460
"	"	200以上	"	420

窓戶鐵物類

鐵	레일	中角	180cm	個	40
"	"	"	270	"	60
黃銅	레일	押出	180	"	160
"	"	"	270	"	240
창바퀴	베어링	入	30%	"	13
"	"	"	45	"	30
"	베어링	無	30	"	11
꼭지	정첩	亞鉛鍍	50%	"	20
"	"	"	100	"	75
自由	정첩	"	75%	"	190
"	"	"	100	"	250
"	"	"	125	"	300
鐵	정첩	上品	100%	"	15
"	"	"	150	"	30
꼭지	黃銅정첩	"	75%	"	150
"	"	"	100%	"	200
"	"	"	150%	"	500
도어	책크	上品	72號	"	3,300
도어	핸들	스텐레스製	29~42%	"	1,900
플로아	힌지	"	620號	"	8,500
黃銅	꽃이쇠	上品	"	"	30
黃銅	논스립	押出(양카付)	40%	米	429
"	"	"	50%	"	594
黃銅	출눈대	鑄物	4.5×10×90%	個	55
"	"	"	4.5×15×900	"	90
"	押出	"	4.5×10×1,800	"	230
"	"	"	4.5×15×1,800	"	260
黃銅	손잡이	大	"	"	40
黃銅板	손잡이	上品(大)	30cm	"	450
"	"	"(中)	24cm	"	300
黃銅	밀板	上	30cm	"	250
"	"	"	200%	"	190

品名	品位	規格	單位	서울價格	
黃銅오르내리꽃이쇠	押出	100%	個	100	
"	"	200	"	180	
佛오르내리꽃이쇠	"	75%	"	35	
"	"	100	"	80	
"	"	200	"	200	
鐵오르내리꽃이쇠	"	100%	"	25	
"	"	150	"	45	
鐵	랏치	大	"	15	
黃銅	랏치	大大	"	65	
黃銅	鍍金랏치	大	"	20	
黃銅	파이프	0.8%×38%	米	633	
"	"	0.8×32	"	528	
"	"	0.8×25	"	435	
알미늄	管	1%×38%	"	198	
"	"	1×32	"	165	
"	"	1×25	"	132	
목	욕솔	物	75cm內徑(2尺5寸)	個	4,000
改良	목욕솔	"	大 型	"	1,600
"	"	"	小 型	"	1,300
아	궁이	"	19孔炭用	"	240
"	"	"	31 "	"	300
제	거르개(火板)	"	24cm	"	80
"	"	"	30cm	"	120
합	자물쇠	黃銅 3枚物	40%	"	550
"	"	크롬銅 3枚物	40	"	650
"	"	"	65	"	1,000
시	린다자물쇠	"	65%	"	1,700
나	사물쇠	黑	9%(144個)	匣	37
"	"	黃銅	"	"	170
"	"	黑	15%	"	55
"	"	黃銅	"	"	260
"	"	黑	25%	"	85
"	"	黃銅	"	"	400
"	"	黑	50%	"	180
"	"	"	65%	"	260
便	所表示錠	黃銅	"	組	230
"	"	鍍金	"	"	450
칸	막이받침쇠	黃銅 Y型(長)	"	個	330

工具·鐵物類

꼭	평이	新品	"	個	350
흡	커	上	"	"	80
꼭	평이	機械品	"	"	80
둥	근	상	"	"	280
中	角	上品(木柄)	"	"	280
石	炭	상	"(鐵柄)	"	300
비	빔	상	品	"	220
木	手	망치	上品(大)	"	150
빠	르	망치	上品	"	220
봉	어	톱	國產(A)	"	550
대	"	패	"(上品)	"	1,300
스	파	이	크	本	3
"	"	"	12B/L	"	3
"	"	"	18"	"	5
"	"	"	30"	"	12

品名	品位	規格	單位	서울價格
모	울	12L/B	本	7
"	"	18"	"	12
"	"	30"	"	30
페	시	12L/B(3%두께)	枚	17
"	"	18"	"	35
"	"	30"	"	150
래	일	18 L/B	屯	—
징	글	12L/B	個	7,500
"	"	18"	"	8,500
"	"	30"	"	23,000
土運車	鑄物附屬付	85kg 型	組	10,000
黃銅	메달	45%	1台分	300
캔	델라	國產	個	650
스웨	덴빗	800%	"	8,500
"	"	外產	"	1,600
어	링이	2.0%(#14)	"	130
고	페(滑車)	18%	"	500
"	"	"	"	700
"	"	"	"	1,000
컨	빅클	外產	"	350
개	탕	"	"	250
크	림프	18%	"	50

塗裝類

品名	品位	規格	單位	서울價格
아	교	上	品	3.75kg
가	세	仁	川	20kg
리	노	國	產	2%
"	"	"	"	3
악	스	國產(中品)	18ℓ	6,500
아	카시	特殊水性		2,500
비	널	"(A)	"	4,800
"	"	"(B)	"	3,500
"	"	外部用	"	6,650
T. R	솔트	鐵材用(特許品)	철도-730	16,000
"	용	稀釋用	"	4,500
道路	標識用塗料	各色(特許品)	철도-830	9,600
"	용	稀釋用	"	4,500
調	합	白色特	KC-P-060	8,500
"	"	白,赤色 A	" 160. 110	7,400
"	"	綠色 A	" 140	6,600
"	"	黃色 A	" 150	6,400
알	카드	白色 A	KC-E-160	6,800
"	"	赤色 A	KC-E-110	7,900
"	"	紺色 A	" 130	6,900
"	"	마룬 색 A	" 115	11,000
溫	突	黃色 A	KC-E-325	6,000
無	光澤	白色 A	KC-E-460	5,800
락	카	白色 A	KC-L-160	8,200
"	"	赤色 A	" 110	8,900
"	"	透明	" 200	6,900
"	"	(家具用)	"	9,000
말	티	多色塗料	KC-ML-100	9,000
세	미	耐酸塗料	KC-C-160	9,800
스	파	特級透明	KC-V-180	8,000

品名	品位	規格	單位	서울價格	
溫	突	A 級透明	KC-V-240	18ℓ 5,600	
溫	突	A 特級透明	" 240	" 5,000	
신	"	에 카용	KC-T-210	" 1,300	
"	"	나 멜	" 120	" 3,500	
光	明	에 카용	" 220	" 1,500	
丹	케	에 카용	KC-A-390	" 21,000	
데	라	스톤	" 380	" 9,200	
"	"	防錆 A 級	" 500	" 8,500	
데	라	스톤	防錆用	KC-A-220	" 9,800
윗	시	푸라이마	"	KC-A-420	" 6,600
정	크	푸라이마	"	"	kg 480
그	래	스피드	日製	"	kg 480
라	인	환트	"	20kg	袋 3,700
라	인	프라이머	日製接着劑	"	kg 680

衛生陶器

品名	品位	規格	單位	서울價格	
非水洗式	大便器	C-1 CC-1	個	800	
"	小便器	U-21 CU-1	"	800	
洋	便器	國產附屬付	C-152 C-150-E	組 20,000	
水	洗式大便器	附屬除外	CC-12 CC-11	個 2,800	
"	小便器	附屬付	U-25	組 2,300	
飲	水器	"	F-45	" 8,500	
二	層用大便器	附屬除外	C-5	個 1,600	
小	型洗面器	"	L-105	" 1,700	
中	型	"	L-106	" 2,000	
大	型	"	L-110	" 2,500	
特	大型	"	L-112	" 3,500	
S	트	랩洗面用	"	800	
P	트	랩	"	800	
씨	스	탱크鑄物	4 가롱	組 1,600	
해	벙크	洗淨管	黃銅管鍍金	32×1.800%	個 1,700
化	粧	鏡면	마기	5%×600×450%	" 1,300
化	粧	台	高級品	5%×125×45%	" 300
타	울	걸기	黃銅	12%×450%	" 300

水道, 衛生, 暖房材料

〈밸트〉							
品名	品位	規格	單位	서울價格			
갈	로	우브	밸브	K S 品	15%	個	790
"	"	"	"	"	25%	"	1,590
"	"	"	"	"	50	"	4,450
"	"	"	"	"	100	"	18,150
슬	로	우스	밸브	보 통 식	15%	"	680
"	"	"	"	"	25	"	1,130
"	"	"	"	"	50	"	2,730
"	"	"	"	"	80	"	7,500
"	"	"	"	"	100	"	12,700
앵	글	밸브	(放熱器用)	"	15%	"	780
"	"	"	"	"	25	"	1,200
작	크	밸브	크롬鋼(押上式)	(125PSI用)	15%	"	630
"	"	"	"	"	25	"	1,080
"	"	"	"	"	50	"	2,660
"	"	"	"	"	15%	"	720
"	"	"	"	"	25	"	1,200
"	"	"	"	"	50	"	3,080

品名	品位	規格	單位	서울價格
制水 밸브	鑄物製	80 (40kg)	個	10,200
"	"	100 (50)	"	12,600
"	"	200 (140)	"	32,400
"	"	300 (280)	"	64,800
"	"	400 (530)	"	120,000
"	"	500 (900)	"	198,000
〈消 火 栓〉				
屋外消火栓	鑄鐵兩口(地上式)	100%	個	20,000
"	"(地下式)	75	"	11,000
室內消火栓	片口(地下式)	40×1.515%	組	11,000
엑스펜션포인트	靑銅(슬리브型)	25%	個	1,140
"	鑄鐵製	50	"	3,400
"	"	100	"	8,500
"	"	150	"	21,600

〈鋼 鐵 管〉				
(鋼鐵管(瓦斯管))	亞鉛鍍金(K.S品)	15%	米	154
"	"	20	"	187
"	"	25	"	275
"	"	32	"	336
"	"	40	"	388
"	"	50	"	538
"	"	65	"	690
"	"	80	"	901
"	"	100	"	1,312
"	"	125	"	1,774
"	"	150	"	2,214
"	黑(K.S品)	15%	"	101
"	"	20%	"	124
"	"	25	"	183
"	"	32	"	228
"	"	40	"	262
"	"	50	"	363
"	"	65	"	466
"	"	80	"	611
"	"	100	"	895
"	"	125	"	1,287
"	"	150	"	1,623

〈附 屬 品〉				
티이(丁字管)	可鍛鑄鐵(K.S黑)	15%	個	41
"	"	25	"	90
"	"	50	"	260
"	"	100	"	1,250
"	"	150	"	2,700
"	"	200	"	6,000
부싱	可鍛鑄鐵(K.S黑)	20%×15%	"	34
"	"	25×15	"	42
"	"	50×32	"	145
"	"	100×80	"	420

品名	品位	規格	單位	서울價格
엘보우	可鍛鑄鐵(K.S黑)	15%	個	31
"	"	40	"	125
"	"	50	"	220
"	"	100%	"	1,000
"	"	150	"	2,120
니플	"	15%	"	34
"	"	25	"	60
"	"	50	"	180
"	"	100	"	680
유니온	"	15%	"	132
"	"	25	"	204
"	"	50	"	440
"	"	100	"	1,800
벤드드	"	15%	"	66
"	"	25	"	132
"	"	50	"	470
"	"	100	"	1,760
소켓	(K.S黑)	15%	"	26
"	"	25	"	52
"	"	50	"	150
"	"	100%	"	500
"	"	150	"	1,400
"	"	200	"	3,300
플럭	"	15%	"	20
"	"	25	"	37
"	"	50	"	105
"	"	100	"	400
캡	"	15%	"	20
"	"	25	"	38
"	"	50	"	120
"	"	100	"	420
게이지밸브	크롬鋼製	10%	"	600
"	"	20	"	1,200
게이지꼭구	"(高壓)	15%	"	3,300
"	후렌지型	20	"	8,000
수플랜지	鑄物製	50%	枚	200
"	"	100	"	420
"	"	150	"	800
組플랜지	鑄物(特殊)	50%	組	290
"	"	100	"	600
"	"	150	"	1,200
스트레이너	크롬鋼製	15%	個	480
"	"	25%	"	900
"	"	50%	"	2,180
갈렘위서	"	15	"	45
"	"	50	"	95
"	"	100	"	400
가랑위서	市規格品	15%	"	80
"	"	25	"	225
放熱器트랩	"	15%	"	500
유니온벤드	靑銅製	15%	"	340
목크가랑	靑銅	15%	"	250
구랏지	"	15%	"	55
잠바박킹	하이카製	15%	"	5

品名	品位	規格	單位	서울價格
잠바박킹	하이카製	20	個	9
잠바	特殊用	15%	"	50
"	"	"	"	80
放凍被覆筒	量水器用	405×400%	"	1,200
保護筒蓋	鐵製15%用	75×43×2.5cm (18kg)	"	1,080
"	20-25%	75×50×5.5 (30kg)	"	1,800
"	40-50%	85×60×2.5 (45kg)	"	2,700
양수기보온뚜껑	스치르플製	25%×33×47cm	"	300
플라스틱수栓柱	附屬付	15%	組	3,580
"	"	25%	"	4,390
止水栓키	鐵筋丹形榫		本	150
專用키	"		"	240
止水栓蓋	콘크리트製		個	100
不織水穿孔機	水道用		台	80,000
不織도리루담부	"	15%	個	2,000
"	"	25	"	3,000
水道미터	유니온式	13%	"	3,700
"	"	25	"	5,690
"	"	50	"	21,940
給水栓	黃銅(K.S)	15%	"	489
"	"	20	"	847
"	"	25	"	1,149
不凍栓	特許品	15% (500g)	"	924
"	"	25 (1,000)	"	1,320
止水栓	(K.S品)市規格	15%	"	467
"	"	25	"	957
分水栓	"	15%	"	552
"	"	25	"	1,013
유니온止水栓	크롬鋼製	15%	"	460
"	"	25	"	1,050
管末트랩	鑄鐵	15%	"	650
"	"	25	"	800
바켓트랩	"	20%	"	3,500
"	"	25	"	3,700
"	"	50	"	8,000
二방곡구	멘곡구식	15%	"	1,050
"	"	25	"	1,760
"	"	50	"	4,900
피콕크	크롬鋼製	8%	"	200
"	"	15	"	300
바라싱콕크	"	15%	"	350
"	"	25	"	800
인젝타	注水器	15%	"	3,500
"	"	25	"	6,500
"	"	50	"	23,000
사이렌샤	크롬鋼製	20%	"	640
"	"	25	"	850
鉛管	國產(排水用)	25%	m	470
"	"	50	"	832
"	"	100	"	1,830

(鑄鐵管)

鑄鐵管 (鉛接普通管)	水壓25kg/cm ² (釜山工場渡)	75%×4m (64.5kg)	米	1,080.37
----------------	-----------------------------------	-----------------	---	----------

品名	品位	規格	單位	서울價格
鑄鐵管 (鉛接普通管)	水壓25kg/cm ² (釜山工場渡)	100×4 (89 ")	米	1,490.75
"	"	200×5 (277 ")	米	3,443.80
"	"	300×5 (450 ")	"	6,030
"	"	400×5 (690 ")	"	9,246
"	"	500×6 (1,152 ")	"	12,864
" (鉛接高壓管)	水壓35kg/cm ²	100×4 (95 ")	"	1,591.25
"	"	200×5 (278 ")	"	3,725.20
"	"	300×5 (470 ")	"	6,525.80
"	"	400%×5m (774kg)	"	9,969.60
"	"	500×6 (1,246 ")	"	13,913.66
排水直管	下水道用	200×1515%	個	4,840
"	"	150×900	"	1,870
"	"	100×900	"	1,150
"	"	75×600	"	620
"	"	60×600	"	420
Y T 크로스	"	150×150%	"	1,920
"	"	125×125	"	1,820
"	"	150×100	"	1,430
Y T 管	"	150×150	"	1,430
"	"	100×100	"	710
排水曲管(90度)	"	150%	"	1,160
"	"	100	"	560
"	"	50	"	220
" (45度)	"	150%	"	860
"	"	50	"	220
排水接輪	"	150%	"	480
"	"	100	"	310
"	"	50	"	160
異徑接輪	"	150×125%	"	530
"	"	125×100	"	410
"	"	100×75	"	340
排水 P 트랩	"	100%	"	1,100
"	"	50	"	550
掃除口	크롬鋼製	150%	"	1,080
"	"	100	"	540
床 트랩	"	50%	"	700
鉛양	"	99%	kg	160
排水鐵物	青銅製	25%	個	240
"	"	50	"	480

(보일러·附屬品)

水管式보일러	組立水壓包舍	2,000kg / HR (壓力10kg/cm ²)	台	4,231,000
"	"	5,000 " 基準	"	7,980,000
"	"	8,000 "	"	10,920,000
색쇼널보일러	組立包舍	D特大型 10결	"	2,708,000
"	"	D 400型 "	"	1,262,000
"	"	D 200型 "	"	643,000
暖房 및 給湯 김용보일러	급탕식	DAW型 2號	"	113,000
"	"	" 5 "	"	147,000
"	"	" 12 "	"	201,000
眞空暖房펌프	複式(모오타付)	D T-40 2馬力	"	462,700

品名	品位	規格	單位	서울價格
콘베이어손펄프	複式(모오타付)	DT-40 2馬力	"	279,100
"	單式(")	DS-10 "	"	129,700
로우터리버나	三相2極 220V	1/4馬力	"	95,000
"	"	1 "	"	180,000
"	"	5 "	"	350,000
스팀트랜	圓板式	20%	個	880
"	"	25%	"	1,050
放熱器	K S 品	5C×500%	枚	880
"	"	5C-650%	"	1,050
"	"	5C×700	"	1,110
"	"	2C×650	"	1,070
"	"	I. M. G	"	3,540
"	"	7B	"	2,540
"	"	9B	"	3,450
"	"	우오루型	"	2,370
콘벡타	# 22	0.7×50×108% 165枚	m	3,860
"	# 20	0.9×50×108% "	"	455.0
蒸氣吹事순	廻轉式	6斗入	台	151,000
오일바나	三相2極	(H.S.G-103) 1馬力	"	185,000
"	"	(" 104) 1 "	"	220,000
"	"	(" 105) 2 "	"	250,000
카비넷히타	放熱器用	(870×590×180) 5m ² / EDR	"	17,000
유닛트히타	暖房乾燥用	(#H-1,100) 23,690Kcal/H	"	145,000
硬水軟化器	SS-A-1	10m ³ /HR 80PPM 基準	式	1,312,500
"	SS-A-2	20m ³ /HR "	"	2,175,000
"	SS-A-3	30 " "	"	3,100,000

대한건축사협회 출판부 제공

보일러부분품

品名	規格	單位	價格
섹소널보일러	MH特大型 8S	壹	2,008,000
"	" " 9S	"	2,234,000
"	" " 10S	"	2,460,000
"	" " 11S	"	2,686,000
"	" " 12S	"	2,912,000
"	" " 13S	"	3,138,000
"	" " 14S	"	3,364,000
"	" " 15S	"	3,590,000
"	" " 16S	"	3,816,000
"	" " 17S	"	4,042,000
"	MH 500型 8S	"	1,300,000
"	" " 9S	"	1,445,000
"	" " 10S	"	1,590,000
"	" " 11S	"	1,735,000
"	" " 12S	"	1,880,000
"	" " 13S	"	2,025,000
"	" " 14S	"	2,170,000
"	" " 15S	"	2,315,000
"	MH 400型 7S	"	845,000
"	" " 8S	"	946,000
"	" " 9S	"	1,047,000
보일러	" " 10S	"	1,148,000

하이라이 칼라합판·텍스

品名	規格	價格
하이라이 칼라합판	3×6×1.5 (신풍산업)	1,430
"	3×6×2 (")	1,920
"	4×8×1.5 (")	1,980
"	4×8×2 (")	2,540
하이라이 칼라텍스	평 당	2,160

建築勞賃時勢

大韓建設協會提供
1971年 8月 20日 現在

職種	標準單價	職種	標準單價
製金工	1,500	뚝치리工	1,200
鋼板工	1,500	유리工	1,400
鍛工	1,500	製材工	1,500
鑄物工	1,500	木型工	1,500
鐵筋工	1,300	大匠工	1,450
配管工	1,600	木手(建築)	1,500
샷시工	1,500	" (造船)	1,600
셔터工	1,500	" (거푸집)	1,400
함석工	1,400	보링工	1,650
기와工	1,500	造園工	1,500
벽돌工	1,500	鐵道工(一般)	1,200
블록工	1,500	瓦斯鎔接工	1,500
타일工	1,500	電氣 "	1,600
슬레이트工	1,500	電力機械工	1,600
美匠工	1,500	通信內線工	1,600
塗裝工	1,300	" (外線工)	2,000
溫突工	1,450	通信機械工	1,600
無線안테나工	3,000	保溫工	1,300
內裝工	1,600	冷凍工	1,700
保安外線工	2,000	콘크리트工	900
電工(高壓)	3,000	衛生工	1,500
" (外線)	2,000	보일러工	1,500
" (內線)	1,600	火藥取扱工	1,600
機械工	1,500	發破工	1,500
自動車運轉工	1,300	測量技士(施工)	1,800
重機 "	1,600	測量助手	1,000
착암工	1,500	什長	1,300
우물工	1,400	비계工(一般)	1,600
木도工	1,400	特殊人夫	900
石工	1,650	普通人夫	680
舗裝工	1,500	女子人夫	400
防水工	1,400	潛亟工	2,500
峽夫	1,500	潛水夫(1組4人)	15,000
研磨工	1,500	牛馬車(馬夫包含)	2,500
도배工	1,200		

* 本勞賃은 1個月以上 長期就業場에서 1日 8時間 勞動을 基準한 日當이며 日備時에는 本表에서 20~30%를 加算할 수 있다.