

建築資材時勢

대한 건설협회 제공

1971. 9. 21. 현재
△上昇 ▼下落

木 材 類

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(原 木)					
原 木	陸 松	24cm 180~360cm	才	43	
"	"	15cm "	"	40	
"	落 葉 松	12cm 270~360cm	"	42	
"	뉴질랜드松	12cm 390~1,170cm	"	-	
"	美 松	15~30cm	"	-	
"	羅 王		B/F	-	
支柱材(통나무)		9cm×180cm	本	180	
"		" 270cm	"	320	
"		" 360cm	"	430	
비개목	國 產	720cm	"	850	
"	"	540cm	"	600	
(製 材 木)					
陸松製材木	角 材 (正味)	180~270cm	才	65	
"	"	360cm	"	70	
"	板 材 (正味)	9%	"	70	
"	"	18~21%	"	70	
美松製材木	角 材 (正味)	180~360	"	85	
"	"	390cm	"	90	
뉴질랜드松製材木	板 材 (正味)	15~18%	"	90	
"	角 材 (正味)	270~360	"	75	
"	"	390cm以上	"	85	
"	板 材 (正味)	15%	"	85	
羅王製材木	板 材 (正味)	9~12%	"	135	
"	"	15~21%	"	130	
"	"	24~45%	"	125	
"	"	48~60%	"	120	
"	小 角 材	360cm以上	"	115	
"	틀 로 링	定 尺	"	125	
"	"	不定尺	"	110	
羅王蒸氣乾燥木	板 材	9~60%(含水率15%)	"	165	
"	플로링(K. S)	定尺(13% 素材)	"	185	
"	미장플로링	" (13%含水率)	"	195	
(合 板 · 治 粧 板)					
合 板		3% 91×182cm	枚	250	
"		4.5% "	"	370	
"		6% "	"	490	
"		9% "	"	770	
"	耐 水 性	12% "	"	970	
"	"	15% "	"	1,180	
"	"	18% "	"	1,430	
"		4.5% 91×210cm	"	450	
"		4.5% 121×242cm	"	480	
"		6% "	"	760	
"		9% "	"	1,280	
"	耐 水 性	12% "	"	1,580	

品名	品位	規	格	單位	서울價格
合 板	耐 水 性	15% 121×242cm		枚	2,150
"	"	18% "		"	2,450
프린트합板	單 色	4.5% 91×182cm		"	670
"	"	4.5% 121×242cm		"	1,000
메탈민치장판		6% 121×242cm		"	2,750
다미날합板		6% "		"	2,450
포리톤		4% 121×242cm		"	1,000
메코라이트	各 色	4.2%×121×242cm		"	1,750
침보드		4.5% 91×182cm		"	1,600
"		6% 121×242cm		"	530
"		12% "		"	1,040
"		15% "		"	1,320
엠보스	仁 川 產	9%×180cm		"	10

美 工 材 料 類

(시멘트·石灰)					
시멘트	國 產 (제-루渡)	42kg		袋	250
"	서울小賣價格	"		"	300
레미콘	# 57-320 kg	1:2:4 (10k以内工事現場)		m ³	5,400
"	# 467-320 kg	1:2:4 (")		"	5,140
"	# 467-220 kg	1:3:6 (")		"	4,490
白色시멘트	國 產	40kg		袋	930
石灰	特 品	14kg (驛上車渡)		"	105
"	上 品	" (")		"	95
매그네샤石灰	上 品	" (")		"	105
"	中 品	" (")		"	95
生石灰	坡 州 產			屯	6,500
(벽 돌)					
붉은벽돌	燒 1 級 (工場渡)	6×10×21cm		個	10
"	普通上品 (")	"		"	6
"	變 色 (")	"		"	11
"	特治粧上 (")	"		"	17
治粧벽돌	燒 1 級	"		"	25
"	燒 2 級	"		"	20
"	燒 3 級	"		"	15
耐火벽돌	普通品 #32	65×105×215%		"	38
"	" #34	"		"	45
耐火粘土	" #32	40kg		袋	360
"	" #34	"		"	400
(타 일 類)					
內 裝 3.6 角	陶 器 白 色 特	110×110%	坪	坪	1,900
"	陶 器 有 色 特	"	"	"	2,100
內 裝 2.5 角	陶 器 白 色 A	75×75%	"	"	1,400
"	陶 器 有 色 A	"	"	"	1,500
추천보우다	陶 器 白 色	30×110%	枚	枚	9
"	陶 器 有 色	"	"	"	15
바닥모자익	磁 器 (無 釉)	30.3×30.3cm	坪	坪	1,500
"	磁 器 (特 殊 型)	"	"	"	1,800
壁모자익	磁 器 (施 光澤)	"	"	"	2,500
"	磁 器 (半 光澤)	"	"	"	2,500
二丁크링카外裝	半 磁 器 赤 色	60×210%	"	"	2,200

品名	品位	規格	單位	서울價格
바닥 타일	磁器	60×210%	坪	2,800
二丁테라코타	"	155×155%	枚	50
一丁波우다	"	33×200%	坪	2,400
外裝小口	陶器白色	60×108%	"	1,300
아스타일	大陸	2.5%×225×300%	"	2,400
"	"	3% "	"	2,700
비닐石綿타일	럭키·골든벨	2.5%×225.300%	"	2,600
"	"	3% "	"	3,000
(텍스·보오드)				
에코스타텍스	國產	9% 30×30.30×60cm	坪	1,150
"	"	7.5% "	"	1,000
"	"	12% "	"	1,300
프린트텍스	"	9% 30×60	"	900
케이텍스	"	6% 30×30.	"	—
코르크天井板	黑色	18% 30×30cm	"	2,940
코르크炭化板	"	25% 60×60cm	"	2,900
"	"	50% "	"	4,380
텍스보오드	國產	9%×120×270cm	枚	1,000
"	"	12×120×270	"	1,200
"	"	12×90×180	"	800
"	"	9×90×180	"	500
하이드보오드	"	3%×120×270cm	"	770
"	"	3×90×180	"	450
"	"	6×120×270	"	1,550
무니보오드	"	4.5%×90×180	"	400

(美粧材)				
하이톤板	國產	1.2% 120×240cm	枚	2,800
선라이트板	P. V. C	0.7% 66×182cm	"	260
센스크린카멘	수형식(各色)	"	平方尺	350
스티로폼	冷暖房材	25%×90×180cm	枚	420
蛭石骨材	保温吸音	立方尺	袋	180
粉末뉴텍스	A級무늬色	18kg(10坪施工)	"	6,840
세루늘름	뉴텍스接着劑	120坪施工	드람	12,000
色素(顔料)	시멘트着色劑	"	kg	250
美渡壁	色物(上品)	1坪	봉지	300
아크릴板	"	1.7% 132×108cm	平方尺	90
"	"	3% "	"	160
루미나지일링	아크릴製	1.7%×606×606%	"	800
"	"	1.7×606×303	"	280
아크릴製出入門板	附屬除外	20%×90×200cm	枚	35,000
골든벨리브	P. V. C	121×272	坪	2,200
石綿給水用	"	20kg (13級)	包	2200
石膏	"	25kg	"	600
硅藻土	"	20kg	袋	180
海藻	原草(上品)	60kg	"	7,500
"	"(中品)	60kg	"	6,000
역물	上品	"	封紙	30

品名	品位	規格	單位	서울價格
(유리類)				
板유리	國產	2% 60×90cm	100坪	3,058
"	(箱子除外)	3% 120×180	箱子	9,015
"	"	" 90×150	"	7,926
"	"	" 90×90	"	6,945
"	"	" 60×90	"	5,682
"	"	5% 120×180	"	18,743
"	"	" 90×180	"	18,743
"	"	" 90×150	"	17,085
"	"	" 60×150	"	17,085
"	"	" 60×90	"	13,818
網入板유리	"	6% 90×180cm	100坪	25,362
型板유리	國產(箱子除外)	3% 90×180	箱子	8,537
"	"	2% 90×120	"	3,727
케아그래스	二重유리	12%	平方尺	850
"	"	16% 120×180cm	"	650
"	"	" 120×242	"	1,000
글래스블록	"	145×145×95%	個	280
"	"	193×193×95	"	355
"	"	200×200×95	"	390
파이텍스	各色	5% 181cm×20m	坪	6,500
(岩綿)인슈레이손	담요式保温帶	25%×1×10cm(3坪)	卷	3,000
"	散物	5kg	包	500

(오지관·人造石)				
오지관	燒(工場渡)	9cm×60cm	個	105
"	"	12×60	"	125
"	"	15×60	"	180
"	"	18×60	"	230
"	"	21×60	"	420
"	"	24×60	"	520
"	"	30×60	"	850
人造石(稱石)	玉溪產白色	約 10kg	袋	50
"	" 연綠色	"	"	100
"	" 黑色	"	"	65
"	" 桃花色	"	"	100
"	" 薄雲色	"	"	100

시멘트加工製品				
(蓋瓦·시멘트管·블록)				
시멘트蓋瓦	黑色	340×300%	個	19
"	赤色	"	"	21
시멘트管	上品	24×60	"	200
"	"	30×60	"	250
"	"	60×90	"	700
"	"	75×90	"	1,000
시멘트벽돌	"	6×10×21cm	"	5.30
콘크리트블록	B-3(K. S)	7.5cm×19cm×39cm	"	31
"	B-4	10×19×39	"	35
"	B-6	15×19×39	"	44

品名	品位	規	格	單位	서울價格
콘크리트블록	B-8	19×19×39		個	53
"	B-10	25×19×39		"	63
"	HB-4	10×19×19		"	21
"	HB-6	15×19×19		"	26
"	HB-8	19×19×19		"	33
"	HB-10	24×19×19		"	42
蛭石블록	B-4	10×19×39		"	53
"	B-6	15×19×39		"	65
歩道블록		30cm×30cm		"	50
킹부록크파넬	X형(토목용)	三角半		"	26
킹부록크파넬	X형(토목용)	350×350×307%		"	185
(電線管)					
電線管	一孔管	100cm×15×15cm		個	200
"	二 "	100×26.5×15		"	310
"	三 "	100×38×15		"	400
"	四 "	60×27.5×27.5		"	500
"	六 "	60×27.5×39		"	600
"	八 "	60×27.5×50.5		"	690
"	十 "	60×27.5×62		"	800

品名	品位	規	格	單位	서울價格
(管)					
管	C. R (K. S)	75%×25%		m	930
"	"	100×25		"	990
"	"	200×27		"	1,130
"	C. R	300×30		"	1,530
"	4 kg	"		"	2,120
"	4 kg	400×35		"	3,180
"	C. R	500×42		"	2,740
"	4 kg	"		"	4,210
"	C. R	600×50		"	3,410
"	4 kg	"		"	5,410
"	C. R	700×58		"	4,080
"	4 kg	"		"	6,720
"	C. R	800×66		"	4,870
"	4 kg	"		"	7,620
"	C. R	1,000×82		"	7,910
"	4 kg	"		"	12,470
"	C. R	1,200×95		"	13,200
"	4 kg	"		"	25,200

(콘크리트파일)					
콘크리트파일 (K. S品)	荷重 27 吨	4m×250×50%		個	5,400
"	28	5×250×50		"	7,200
"	28	6×250×50		"	8,400
"	37	7×250×50		"	9,900
"	42	8×300×60		"	15,400
"	43	9×300×60		"	17,700
"	45	10×300×60		"	22,300
"	56	11×350×60		"	30,300
"	57	12×350×60		"	34,400
"	74	13×400×70		"	47,900
"	79	15×400×70		"	62,000
"	110	15×500×80		"	80,500

(P. C실린더파이프)					
P C실린더파이프	FG	500% (15kg/cm ²)		米	10,300
"	"	(21 ")		"	11,000
"	"	600 (15 ")		"	11,800
"	"	(21 ")		"	12,700
"	"	700 (15 ")		"	13,200
"	"	(21 ")		"	14,700
"	"	800 (15 ")		"	16,500
"	"	(21 ")		"	18,200
"	"	900 (15 ")		"	19,800
"	"	(21 ")		"	22,000
"	"	1,000 (15 ")		"	23,100
"	"	(21 ")		"	26,400

(콘크리트관)					
高壓콘크리트관 (A P管)	下水道用	450×45×1,000%		個	1,710
"	"	600×60×1,000		"	2,380
"	"	750×79×1,000		"	3,300
"	"	900×82×1,000		"	4,500
콘크리트관	"	240×1,000		"	330
"	"	300×1,000		"	460
"	"	350×1,000		"	800
"	"	450×1,000		"	1,110
"	"	600×1,000		"	1,720
"	"	750×1,000		"	2,000
"	"	900×1,000		"	3,050
"	"	1,000×1,000		"	3,700
"	"	1,100×1,000		"	4,200
"	"	1,200×1,000		"	5,400
"	"	1,500×1,000		"	7,500

(콘크리트電柱)					
콘크리트電柱 (K. S品)	街路農魚村用 設計荷重 120 kg	6m×120%×200%		個	5,500
"	200	7×140×233		"	8,600
"	200	8×140×247		"	10,000
"	250	9×140×260		"	12,500
" (配電柱)					
"	200	8×170×277		"	11,100
"	300	9×170×290		"	15,000
"	250	10×170×303		"	15,700
"	350	11×190×337		"	22,000
"	350	12×190×350		"	25,100
"	350	13×190×363		"	30,300
"	500	14×190×377		"	36,900
"	500	15×190×390		"	42,700
"	500	16×190×403		"	49,300
"	350kg	10×190×323		"	18,300
"	350	11×190×337		"	21,600

品名	品位	規	格	單位	서울價格
콘크리트電柱 (K. S品)	400	12×190×350		個	25,700
"	400	13×190×363		"	30,300
"	400	14×190×377		"	34,100
"	450	15×190×390		"	38,500
"	500	16×190×403		"	48,500

(슬레이트)

品名	品位	規	格	單位	서울價格
大골슬레이트 (K. S規格)	自然色	96cm×182cm		枚	△ 490
"	"	96×212		"	△ 590
"	"	96×242		"	△ 690
小골슬레이트	"	72×182		"	△ 360
"	"	72×212		"	△ 440
"	"	72×242		"	△ 520
평슬레이트	"	6%×91×182cm		"	△ 440
"	"	6%×121×242		"	△ 840
제비찢슬레이트	"	40cm×40cm		"	△ 50
"	彩色	"		"	△ 60
골감세용마루	自然色	15×182cm		"	△ 230
슬레이트크루막걸	"	# 3		個	△ 150
"	小골用	50×693%		"	70
"	大골用	"		"	100

防 水 材

品名	品位	規	格	單位	서울價格
防水液	시멘트 혼합	京城 SP.1號		드람	15,000
"	急結液劑			"	10,000
구무형	防腐劑	60%		"	8,000
아스팔트	레루渡	MC-3 200ℓ		"	4,460
"	"	AP-3 200kg		"	4,113
"	"	RC-3 200ℓ		"	6,113
리토린	英製	25坪施工(12.7kg)		"	17,500
豊牌撥水劑		25~30坪施工		G/A	3,500
로오터스	國產	15kg		袋	250
블로몬아스팔트	國產	40kg		"	850
푸라스티크멤브랜	透明(特許品)	20ℓ		통	5,000
"	有色()	"		"	5,600
아스팔트펠트	"	12坪 20kg		卷	690
"	"	" 25		"	790
"	"	" 30		"	890
루핑	"	6坪 17kg		"	580
"	"	" 20		"	630
"	"	" 25		"	760
"	"	" 30		"	860

(石 材)

品名	品位	規	格	單位	서울價格
大理石	瑞雲·黃龍	24%(厚)시멘트		平方米	25,000
"	灰雲·青蛙	川砂除外 施工費包含		"	17,400
"	長水·孔雀石	"		"	17,400
"	白雲·全州石	"		"	17,400
"	朱雀·本紋	"		"	18,500
"	清平石	"		"	16,800
花崗石(水磨)	서울產	"		"	21,800
"	黃登產	24%(厚)		"	20,700

品名	品位	規	格	單位	서울價格
花崗石(水磨)	馬川石	24%(厚)		平方米	20,700
테라조(블럭)	平物	"		"	4,400
"	甲板	24%		"	4,900
"	花崗石테라조	36%		"	8,000
테라조(現場渡)	床	30%		"	1,900
"	階	段		"	2,100

(石山材·碎石·모래)

品名	品位	規	格	單位	서울價格
長台石	石山渡			切當	350
주춧돌	"	30cm		個	280
"	"	45cm		"	400
建築石	"	9×30×45cm		"	120
"	"	9×45×60		"	230
大溫突石	"	51×84cm		"	450
大溫突石	"	30×45		"	60
견치돌	"	30×30×45cm		"	65
間雜石	"	"		"	35
雜石	"	"		m ³	500
碎石	一般用	5cm		"	750
"	舖裝用	3cm		"	800
"	"	骨材3號 50%~25%		"	900
"	"	57 25~5%		"	1,300
"	"	67 20~5%		"	1,600
"	"	78 15~#9		"	1,730
"	"	89 10~#16		"	1,850
"	"	9 5%~#16		"	1,350
石粉	"	10 5%~#200		"	450
自然자갈	漢江積載渡	骨材57號 25% 5%		"	1,300
"	產地上車渡	467 40%~5%		"	980
漢江모래	"	"		"	400
"	G. M. C	3.6m ² (6kmm)以內은반포함		車當	2,500

鐵 材 類

品名	品位	規	格	單位	서울價格
鐵板	國產	4.5~6%×120%×242cm		屯	75,000
"	"	4.5×12% 91×182cm		"	75,000
"	"	1.6% 120×242cm		枚	2,640
"	"	3.2%		"	5,130
黑鐵板	# 16	1.6%×91×182cm		"	1,490
"	# 18	1.2%×91×182cm		"	1,430
磨鐵板	# 20	0.9		"	1,090
"	# 22	0.7		"	860
"	# 23	0.64		"	770
"	# 26	0.45		"	580
"	# 28	0.35		"	460
"	# 32	0.25		"	340
亞鉛鍍金鐵板	# 18	1.2%×91×182cm		"	△ 1,800
"	# 20	0.9		"	△ 1,400
"	# 22	0.7		"	△ 1,150
"	# 24	0.55		"	△ 900
"	# 26	0.46		"	720
"	# 28	0.35		"	△ 600
"	# 31	0.23		"	△ 400

品名	品位	規格	單位	서울價格
(非鐵金屬板)				
銅板	98%以上	1×3%	kg	750
眞鍮板		0.2×365×1200%	枚	700
"		0.3 "	"	560
"		0.8 "	"	500
鉛板	99%	91×182cm	kg	185
엔미늄板		0.45%×91×182cm	枚	920
"		0.8 "	"	1,600
"		1.0 "	"	2,000
"		1.5 "	"	2,850
스텐레스板		1.0%×1m×2m	"	7,000
"		1.5% "	"	10,000

(鐵鋼材)				
鐵筋		9×25% (세금별도)	屯	4,700
"	釜山工場渡	"	"	4,600
"	仁川工場渡	"	"	4,700
工業用圓形鋼		9~50%	"	57,000
角鋼		9~25%	"	58,000
平鋼		3%×12%	"	56,000
"		3%×25~50%	"	56,000
"		9%×32~50%	"	56,000
U形鋼	國產	7%×55×120%	"	73,000
"	"	5×50×100	"	73,000
"	外產	7×80×200	"	75,000
I形鋼	"	5×75×150% (H)	"	85,000
"	"	7×100×200	"	85,000
"	"	7.5×125×250	"	85,000
"	"	8×150×300	"	85,000
"	"	10×150×300	"	85,000
等邊丁形鋼		25×25%×3.2%	"	60,000
"		32×32×3.2	"	59,000
"		38×38×3.2	"	59,000
"		50×50×4.6%	"	55,000
"		75×75×6.8%	"	55,000
"		100×100×10.12%	"	60,000

(鐵線)				
P C 鋼線	工場渡	7%	屯	103,000
"	"	3.05×7% 燃線	"	107,000
가드케블線		3×7 φ 18%	m	270
亞鉛鍍金鐵線	SWG 規格	# 8 4.0%	kg	81
"	"	#10 3.2	"	83
"	"	#12 2.6	"	85
"	"	#14 2.0	"	89
"	"	#16 1.6	"	93
"	"	#18 1.2	"	98
"	"	#20 0.9	"	105
鐵線		# 8 4.0	"	70
"		#10 3.2	"	72
"		#12 2.6	"	75
"		#14 2.0	"	79

品名	品位	規格	單位	서울價格
鐵線	SWG規格	#16 1.6	kg	82
"	"	#18 1.2	"	85
"	"	#20 0.9	"	88
燒鐵線		# 8 4.0%	"	72
"		#10 3.2	"	74
"		#20 0.9	"	92
亞鉛鍍金燃線		1.6%×7	"	135
"		2.0%×7	"	125
"		2.3×7	"	120
"		2.9×7	"	115

(鐵網)				
가시철망	正味	30kg (約 250m)	卷	3,100
와이어메	철릭用(黑)	4%×15cm×180cm	枚	72
"	콘크리트用(黑)	4×15cm×180cm	坪	550
"	"	3.2%×15×180cm	"	450
鐵網	10目×10目	#28 91×3.030cm	卷	3,400
銅網	18目×18目	#2 91×3.030cm	"	50,000
黃銅金網	18目×18目	#32 91×3.030cm	"	33,000
마름모꼴鐵網		4%×50%	坪	1,550

(돌망태)				
타원돌망태	亞鉛 # 8	15×45×90	m	470
"	"	15×50×1.00	"	530
"	亞鉛 #10	15×45×90	"	340
"	"	15×50×1.00	"	380
圓形돌망태	亞鉛鍍	#10×15cm×45cm	"	220
"	"	# 8×15×45	"	300
이불形	"	#10×15×40×120	"	515
"	"	# 8×15×40×120	"	680
크림프網	4分目	1.2%×91×1515cm	卷	3,300
"	5分目	1.5% "	"	3,170
메탈라스		#100 (2坪)	個	260
"		#300 (1坪)	"	340
와이어로우프		9%×200m	卷	17,000
"		16% 200m	"	39,800
"		25 "	"	82,600
마넨로우프		9% 200m	m	2,300
"		16 "	"	7,500
"		25 "	"	10,000

(못)				
못 (洋釘)		25% (50kg)	叭	4,350
"		32 "	"	4,200
"		38 "	"	4,050
"		50 "	"	3,900
"		75 "	"	3,600
"		90 "	"	3,550
"		100 "	"	3,300
電氣熔接棒	KSE-4313	3.2%	kg	140
"	(1級品)	4~6	"	130

品名	品位	規格	單位	서울價格
(끼쉬브울트)				
끼쉬		9%×120%	個	12
"		9×180	"	18
"		12×180	"	30
"		12×210	"	32.40
리	鐵製	12%	kg	150
"	銅製	6%	"	950
"	洋銀製	"	"	480
부울트		12×127%	個	23
"		12×152	"	26
"		12×202	"	32
"		16×127	"	35
"		16×152	"	40
(스타일셔터)				
手動式셔터	1.2%	50平方尺以下	平方尺	750
"	"	80~120	"	550
"	"	140~180	"	460
"	"	200以上	"	420

窓戶鐵物類

鐵	中角	180cm	個	40
"	"	270	"	60
黃銅	押出	180	"	160
"	"	270	"	240
창바퀴(門輪)	베아링入	30%	"	13
"	"	45	"	30
"	베아링無	30	"	11
꼭지정첩	亞鉛鍍	50%	"	20
"	"	100	"	75
自由정첩	"	75%	"	190
"	"	100	"	250
"	"	125	"	300
鐵	上品	100%	"	15
"	"	150	"	30
꼭지黃銅정첩	"	75%	"	150
"	"	100%	"	200
"	"	150%	"	500
도어	上品	72號	"	3,300
도어	스텐레스製	29~42%	"	1,900
플로아	"	620號	"	8,500
黃銅	上品	"	"	30
黃銅	押出(양카付)	40%	米	429
黃銅	"	50%	"	591
黃銅	鑄物	4.5×10×900%	個	55
"	"	4.5×15×900	"	90
"	押出	4.5×10×1,800	"	230
"	"	4.5×15×1,800	"	260
黃銅	大	"	"	40
黃銅板	上品(大)	30cm	"	450
"	"(中)	24cm	"	300
黃銅	上品	30cm	"	250
"	"	200%	"	190

品名	品位	規格	單位	서울價格
黃銅오르내리꽃이쇠	押出	100%	個	100
"	"	200	"	180
佛오르내리꽃이쇠	"	75%	"	35
"	"	100	"	80
"	"	200	"	200
鐵오르내리꽃이쇠	"	100%	"	25
"	"	150	"	45
鐵	大	"	"	15
黃銅	大	"	"	65
黃銅鍍金	大	"	"	20
黃銅	"	0.8%×38%	米	633
"	"	0.8×32	"	528
"	"	0.8×25	"	435
알미늄	"	1%×38%	"	198
"	"	1×32	"	165
"	"	1×25	"	132
목	物	75cm內徑(2尺5寸)	個	4,000
改良	"	大	型	1,600
"	"	小	型	1,300
아	"	19孔炭用	"	240
"	"	31	"	300
재	"	24cm	"	80
"	"	30cm	"	120
합	黃銅3枚物	40%	"	550
"	크롬鋼3枚物	40	"	650
"	"	65	"	1,000
서	"	65%	"	1,700
나	"	9%(144個)	匣	37
"	黃銅	"	"	170
"	黑	15%	"	55
"	黃銅	"	"	260
"	黑	25%	"	85
"	黃銅	"	"	400
"	黑	50%	"	180
"	"	65%	"	260
便	黃銅	"	組	230
"	鍍金	"	"	450
칸	黃銅 Y型(長)	"	個	330

工具·鐵物類

꼭	新	品	個	350
흡	上	品	"	80
꼭	機	品	"	80
흡	上	"	"	280
중	上	"	"	280
石	"	(鐵柄)	"	300
비	上	品	"	220
木	上	品(大)	"	150
빠	上	品	"	220
분	國	產(A)	30cm	550
데	"	(上品)	長台	1,300
스	"	"	12B/L	3
"	"	"	18"	5
"	"	"	30"	12

品名	品位	規格	單位	서울價格
모	울	12L/B	本	7
"	"	18"	"	12
"	"	30"	"	30
페	시	12L/B(3%두께)	枚	17
"	"	18"	"	35
"	"	30"	"	150
레	일	18L/B	屯	-
징	글	12L/B	個	7,500
"	"	18"	"	8,500
"	"	30"	"	23,000
土運車	輛	85kg 型	組	10,000
黃銅	매	45%	1台分	300
캔	멜	"	個	650
스	웨이	800%	"	8,500
"	"	1.600	"	8,500
어	링	2.0%(#14)	"	130
고	패	18%	"	500
"	"	"	"	700
"	"	"	"	1,000
컨	빅	12×300%	"	350
개	클	25%	"	250
크	림	18%	"	50

品名	品位	規 格	單位	서울價格
溫突	바니쉬	A級透明	KC-V-240	18ℓ 5,600
溫突	바니쉬	A特級透明	" 240	" 5,000
溫	신	카멜	KC-T-210	" 1,300
光	明	에나멜	" 120	" 3,500
데	라	에나멜	" 220	" 1,500
"	스	에나멜	KC-A-390	" 21,000
"	톤	防錆 A	" 380	" 9,200
"	톤	防錆 A	" 500	" 8,500
데	라	防錆 A	KC-A-220	" 9,800
윗	시	防錆 用	KC-A-420	" 6,600
킨	크	"	"	" 6,000
그	래	日 製	"	kg 480
라	인	"	20kg	袋 3,700
라	인	日製接着劑	"	kg 680

衛 生 陶 器

品名	品位	規 格	單位	서울價格
非水洗式	大便器	C-1	CC-1	個 800
"	小便器	U-21	CU-1	" 800
洋	便器	國產	C-152 C-150-E	組 20,000
水	洗式	附屬	CC-12 CC-11	個 2,800
"	小便器	附屬	U-25	組 2,300
飲	水	器	F-45	" 8,500
二	層用	附屬	C-5	個 1,600
小	型	洗面器	L-105	" 1,700
中	型	"	L-106	" 2,000
大	型	"	L-110	" 2,500
特	大	型	L-112	" 3,500
S	트	洗面用	"	" 800
P	트	"	"	" 800
세	스	4가용	"	組 1,600
해	랭	32×1.800%	"	個 1,700
化	粧	5%×600×450%	"	1,300
化	粧	5%×125×45%	"	300
타	울	12%×450%	"	300

塗 裝 類

品名	品位	規 格	單位	서울價格
아	교	3 75kg	貨	1,100
가	세	20kg	袋	250
리	노	2%	m ²	1,700
"	"	3	"	2,300
왁	스	國產(中品)	18ℓ	6,500
아	카	特殊水性	"	2,500
비	닐	(A)	"	4,800
"	"	(B)	"	3,500
"	"	外部用	"	6,650
T	R	철도-730	"	16,900
"	"	"	"	4,590
道	路	철도-830	"	9,600
"	"	"	"	4,500
調	合	KC-P-060	"	8,500
"	"	" 160. 110	"	7,400
"	"	" 140	"	6,600
"	"	" 150	"	6,400
알	키	KC-E-160	"	6,800
"	"	KC-E-110	"	7,900
"	"	" 130	"	6,900
"	"	" 115	"	11,000
溫	突	KC-E-325	"	6,000
無	光	KC-E-460	"	5,800
락	카	KC-L-160	"	8,200
"	"	" 110	"	8,900
"	"	" 200	"	6,900
말	티	KC-ML-100	"	9,000
제	미	KC-C-160	"	9,800
스	파	KC-V-180	"	8,000

水 道, 衛 生, 暖 房 材 料

《 벨 트 》		規 格	單位	서울價格
글	로	15%	個	790
"	"	25%	"	1,590
"	"	50	"	4,450
"	"	100	"	18,150
슬	로	15%	"	680
"	"	25	"	1,130
"	"	50	"	2,730
"	"	80	"	7,500
"	"	100	"	12,700
앵	글	15%	"	780
"	"	25	"	1,200
작	크	15%	"	630
"	"	25	"	1,080
"	"	50	"	2,660
"	"	15%	"	720
"	"	25	"	1,200
"	"	50	"	3,080

品名	品位	規格	單位	서울價格
制水 밸브	鑄物製	80 (40kg)	個	10,200
"	"	100 (50)	"	12,600
"	"	200 (140)	"	32,400
"	"	300 (280)	"	64,800
"	"	400 (530)	"	120,000
"	"	500 (900)	"	198,000
(消火栓)				
屋外消火栓	鑄鐵兩口(地上式)	100%	個	20,000
"	"(地下式)	75	"	11,000
室内消化栓	片口(地下式)	40×1.515%	組	11,000
엑스펜션포인트	靑銅(슬리브型)	25%	個	1,140
"	鑄鐵製	50	"	3,400
"	"	100	"	8,500
"	"	150	"	21,600

(鋼鐵管)				
鋼鐵管(瓦斯管)	亞鉛鍍金(K.S品)	15%	米	162
"	"	20	"	197
"	"	25	"	289
"	"	32	"	354
"	"	40	"	408
"	"	50	"	566
"	"	65	"	726
"	"	80	"	948
"	"	100	"	1,381
"	"	125	"	1,867
"	"	150	"	2,330
"	黑(K.S品)	15%	"	106
"	"	20%	"	131
"	"	25	"	193
"	"	32	"	240
"	"	40	"	276
"	"	50	"	382
"	"	65	"	491
"	"	80	"	643
"	"	100	"	942
"	"	125	"	1,355
"	"	150	"	1,708

(附屬品)				
타이(丁字管)	可鍛鑄鐵(K.S黑)	15%	個	41
"	"	25	"	90
"	"	50	"	260
"	"	100	"	1,250
"	"	150	"	2,700
"	"	200	"	6,000
부싱	可鍛鑄鐵(K.S黑)	20%×15%	"	34
"	"	25×15	"	42
"	"	50×32	"	145
"	"	100×80	"	420

品名	品位	規格	單位	서울價格
엘보우	可鍛鑄鐵(K.S黑)	15%	個	31
"	"	40	"	125
"	"	50	"	220
"	"	100%	"	1,000
"	"	150	"	2,120
니플	"	15%	"	34
"	"	25	"	60
"	"	50	"	180
"	"	100	"	680
유니온	"	15%	"	132
"	"	25	"	204
"	"	50	"	440
"	"	100	"	1,800
벤드드	"	15%	"	66
"	"	25	"	132
"	"	50	"	470
"	"	100	"	1,760
소켓	(K.S黑)	15%	"	26
"	"	25	"	52
"	"	50	"	150
"	"	100%	"	500
"	"	150	"	1,400
"	"	200	"	3,300
플럭	"	15%	"	20
"	"	25	"	37
"	"	50	"	105
"	"	100	"	400
"	퀵	15%	"	20
"	"	25	"	38
"	"	50	"	120
"	"	100	"	420
게이지밸브	크롬鋼製	10%	"	600
"	"	20	"	1,200
게이지꼭구	"(高壓)	15%	"	3,300
"	후렌지型	20	"	8,000
스플랜지	鑄物製	50%	枚	200
"	"	100	"	420
"	"	150	"	800
휠랜지	鑄物(特殊)	50%	組	290
"	"	100	"	600
"	"	150	"	1,200
스트레이너	크롬鋼製	15%	個	480
"	"	25%	"	900
"	"	50%	"	2,180
갈렘워셔	"	15	"	45
"	"	50	"	95
"	"	100	"	400
가랑워셔	市規格品	15%	"	80
"	"	25	"	225
放熱器트랩	"	15%	"	500
유니온벤드	靑銅製	15%	"	340
콕크가랑	靑銅	15%	"	250
구랏지	"	15%	"	55
잠바박킹	하이카製	15%	"	5

品名	品位	規格	單位	서울價格
잠바박킹	하이카	20	個	9
잠바	特殊用	15%	"	50
"	"	"	"	80
放凍被覆筒	量水器用	405×400%	"	1,200
保護筒蓋	鐵製15%用	75×43×2.5cm (18kg)	"	1,080
"	20-25%	75×50×5.5 (30kg)	"	1,800
"	40-50%	85×60×2.5 (45kg)	"	2,700
양수기보은뚜껑	스치로플製	25%×33×47cm	"	300
플라스틱수관	附屬付	15%	組	3,580
"	"	25%	"	4,390
止水栓	鐵筋丹形樁	"	本	150
專用키	"	"	"	240
止水栓蓋	콘크리트製	"	個	100
不繼水穿孔機	水道用	"	台	80,000
不繼드리루담부	"	15%	個	2,000
"	"	25	"	3,000
水道미터	유니온式	13%	"	3,700
"	"	25	"	5,690
"	"	50	"	21,940
給水栓	黃銅(K.S)	15%	"	489
"	"	20	"	847
"	"	25	"	1,149
不凍栓	特許品	15% (500g)	"	924
"	"	25 (1,000)	"	1,320
止水栓	(K.S品)市規格	15%	"	467
"	"	25	"	957
分水栓	"	15%	"	552
"	"	25	"	1,013
유니온付止水栓	크롬鋼製	15%	"	460
"	"	25	"	1,050
管末트랩	鐵	15%	"	650
"	"	25	"	800
바켓트랩	"	20%	"	3,500
"	"	25	"	3,700
"	"	50	"	8,000
二방곡구	멘곡구식	15%	"	1,050
"	"	25	"	1,760
"	"	50	"	4,900
베큘크	크롬鋼製	8%	"	200
"	"	15	"	300
바라싱큘크	"	15%	"	350
"	"	25	"	800
인젝타	注水器	15%	"	3,500
"	"	25	"	6,500
"	"	50	"	23,000
사이렌사	크롬鋼製	20%	"	640
"	"	25	"	850
鉛管	國產(排水用)	25%	m	470
"	"	50	"	832
"	"	100	"	1,830

(鑄鐵管)

鑄鐵管 (鉛接普通管)	水壓25kg/cm ² (釜山工場渡)	75%×4m (64.5kg)	米	1,080.37
----------------	-----------------------------------	-----------------	---	----------

品名	品位	規格	單位	서울價格
鑄鐵管 (鉛接普通管)	水壓25kg/cm ² (釜山工場渡)	100×4 (89")	米	1,490.75
"	"	200×5 (277")	米	3,443.80
"	"	300×5 (450")	"	6,030
"	"	400×5 (690")	"	9,246
"	"	500×6 (1,152")	"	12,864
" (鉛接高壓管)	水壓35kg/cm ²	100×4 (95")	"	1,591.25
"	"	200×5 (278")	"	3,725.20
"	"	300×5 (470")	"	6,525.80
"	"	400%×5m (774kg)	"	9,969.60
"	"	500×6 (1,246")	"	13,913.66
排水直管	下水道用	200×1515%	個	4,840
"	"	150×900	"	1,870
"	"	100×900	"	1,150
"	"	75×600	"	620
"	"	60×600	"	420
Y T 크로스	"	150×150%	"	1,920
"	"	125×125	"	1,820
"	"	150×100	"	1,430
Y T 管	"	150×150	"	1,430
"	"	100×100	"	710
排水曲管(90度)	"	150%	"	1,160
"	"	100	"	560
"	"	50	"	220
" (45度)	"	150%	"	860
"	"	50	"	220
排水接輪	"	150%	"	480
"	"	100	"	310
"	"	50	"	160
異徑接輪	"	150×125%	"	530
"	"	125×100	"	410
"	"	100×75	"	340
排水P 트랩	"	100%	"	1,100
"	"	50	"	550
掃除口	크롬鋼製	150%	"	1,080
"	"	100	"	540
床 트랩	"	50%	"	700
"	"	鉛	kg	160
"	"	양	"	80
排水鐵物	青銅製	25%	個	240
"	"	50	"	480

(보일러·附屬品)

水管式보일러	組立水壓包含	2,000kg / HR (壓力10kg/cm ²)	台	4,231,000
"	"	5,000 " 基準	"	7,980,000
"	"	8,000 "	"	10,920,000
세쇼널보일러	組立包含	H 特大型 10월	"	3,432,000
"	"	H 400型 "	"	1,262,000
"	"	H 200型 "	"	643,000
暖房 및 給湯	급탕식	KR-50型	"	85,000
"	"	KR-60型	"	95,000
"	"	KR-80型	"	140,000
眞空暖房펌프	複式(모오타付)	D T-40 2馬力	"	462,700

品名	品位	規格	單位	서울價格
콘덴세이손펌프	複式(모오타付)	DT-40 2馬力	"	279,100
"	單式(")	DS-10 "	"	129,700
로우터리버나	三相2極 220V	1/4馬力	"	95,000
"	"	1 "	"	180,000
"	"	5 "	"	350,000
스팀트랩	圓板式	20%	個	880
"	"	25%	"	1,050
放熱器	K S 品	5C×500%	枚	880
"	"	5C-650%	"	1,050
"	"	5C×700	"	1,110
"	"	2C×650	"	1,070
"	"	I. M. G	"	3,540
"	"	7B	"	2,540
"	"	9B	"	3,450
"	"	우오루型	"	2,370
콘벡타	# 22	0.7×50×108% 165枚	m	3,860
"	# 20	0.9×50×108% "	"	4,550
蒸氣炊事순	廻轉式	6斗入	台	151,000
오일바나	三相2極	(H.S.G-103) 1馬力	"	185,000
"	"	(" 104) 1 "	"	220,000
"	"	(" 105) 2 "	"	250,000
카비네티타	放熱器用	(870×590×180) 5m ² /EDR	"	17,000
유닛트타	暖房乾燥用	(#H-1,100) 23,690Kcal/H	"	145,000
硬水軟化器	SS-A-1	10m ³ /HR 80PPM 基準	式	1,312,500
"	SS-A-2	20m ³ /HR	"	2,175,000
"	SS-A-3	30 " "	"	3,100,000

대한건축사협회 출판부 제공

보일러部分品

品名	規格	單位	價格
색소널보일러	MH特大型 8S	壹	2,008,000
"	" " 9S	"	2,234,000
"	" " 10S	"	2,460,000
"	" " 11S	"	2,686,000
"	" " 12S	"	2,912,000
"	" " 13S	"	3,138,000
"	" " 14S	"	3,364,000
"	" " 15S	"	3,590,000
"	" " 16S	"	3,816,000
"	" " 17S	"	4,042,000
"	MH 500型 8S	"	1,300,000
"	" " 9S	"	1,445,000
"	" " 10S	"	1,590,000
"	" " 11S	"	1,735,000
"	" " 12S	"	1,880,000
"	" " 13S	"	2,025,000
"	" " 14S	"	2,170,000
"	" " 15S	"	2,315,000
"	MH 400型 7S	"	845,000
"	" " 8S	"	946,000
"	" " 9S	"	1,047,000
보일러	" " 10S	"	1,148,000

하이라이 칼라합판·텍스

品名	規格	價格
하이라이 칼라합판	3×6×1.5 (신통산업)	1,430
"	3×6×2 (")	1,920
"	4×8×1.5 (")	1,980
"	4×8×2 (")	2,540
하이라이 칼라텍스	평 당	2,160

建築勞賃時勢

大韓建設協會提供
1971年 9月 20日 現在

職種	標準單價	職種	標準單價
製金工	1,500	뚝치리工	1,200
鋼板工	1,500	유리工	1,400
鐵工	1,500	製材工	1,500
鑄物工	1,500	木型工	1,500
鐵筋工	1,300	大匠工	1,450
配管工	1,600	木手(建築)	1,500
셋시工	1,500	" (造船)	1,600
셔터工	1,500	" (거푸집)	1,400
함석工	1,400	보링工	1,650
기와工	1,500	造園工	1,500
벽돌工	1,500	鐵道工(一般)	1,200
블록工	1,500	瓦斯鎔接工	1,500
타일工	1,500	電氣 "	1,600
슬레이트工	1,500	電力機械工	1,600
美匠工	1,500	通信內線工	1,600
塗裝工	1,300	" (外線工)	2,000
溫突工	1,450	通信機械工	1,600
無線안테나工	3,000	保温工	1,300
內裝工	1,600	冷凍工	1,700
保安外線工	2,000	콘크리트工	900
電工(高壓)	3,000	衛生工	1,500
" (外線)	2,000	보일러工	1,500
" (內線)	1,600	火藥取扱工	1,600
機械工	1,500	發破工	1,500
自動車運轉工	1,300	測量技士(施工)	1,800
重機 "	1,600	測量助手	1,000
착암工	1,500	什長	1,300
우물工	1,400	비계工(一般)	1,600
木도工	1,400	特殊人夫	900
石工	1,650	普通人夫	680
舖裝工	1,500	女子人夫	400
防水工	1,400	潛亟工	2,500
峽夫	1,500	潛水夫(1組4人)	15,000
研磨工	1,500	牛馬車(馬夫包含)	2,500
도배工	1,200		

※ 本勞賃은 1個月以上 長期就業場에서 1日 8時間 勞動을 基準한 日當이며 日傭時에는 本表에서 20~30%를 加算할 수 있다.