

78年의 要輸入量 200萬屯

= 内需伸張과 生産不調때문에 =

印度의 海外尿素購入計劃

最近의 海外情報에 依하면 印度는 78年的 尿素輸入量을 200万屯으로 計劃, 앞으로 導入의 具体化를 폐할것으로 알려졌다.

印度는 77年1月～78年1月까지에 海外로부터 尿素 200万屯程度의 輸入을 必要로 하여 지금까지의 年間 170～180万屯 輸入보다도 增加할 것이라고 報道되었었는데 78年的 尿素輸入 200万屯이라고 하는것은 이 延長線上에서 計劃되고 있는 것으로 指摘되고 있다.

尿素輸入量 200万屯이라고 하는것은 内需가 伸張되고 있는데다 国產品의 供給이 電力不足등에 依한 生產不調로 마음먹은대로 늘지 않고 있는 때문인 것으로 指摘되고 있다.

또 印度는 新規肥料工場을 계속 建設하고 있으나 旧工場을 세운다는 事情이 있어 供給의 絶對量이 別로 늘지않는다는 事情도 있는것으로 伝聞되고 있다.

近日中에 契約成立의 可能性 ?

= 数量 20 ~ 30 万屯, 價格 FOB \$125 線 (BULK) =

NITREX, 對印尿素輸出商談再開

뉴—테리에서 最近 시작된 歐州 NITREX 와 印度 MMTC 와의
78 年前半物을 中心으로한 尿素輸出入再開交渉은 경우에 따라 近日
中에妥結될 公算이 큰것으로 알려지고 있다.

이 商談은 지난달 價格條件이 맞지않아 一但 中斷되었다 最近
NITREX 代表들이 印度肥料協會年次總會에 出席함을 前後하여 再開되
것으로서 一說에 依하면 이미 数量 20 ~ 30 万屯, 價格 FOB BULK
\$ 125 近辺의 基本線에서 거의 이야기가 무르익어가고 있다한다.

따라서 同商談은 빠르면 近日中에妥結될 可能性이 짙다는데
이것이 決定되면 印度 MMTC 를 相對로한 78 年物의 Top Butter
契約이 되는것이며 同年の 國際價格形成의 큰 材料가 된다는데서
業界의 至大한 関心을 集注케 하고 있다.

雙方間의 價格 Idea에 \$ 30의 差

中共側에서는 FOB \$ 120 台를 提示

日，中共肥料交渉에서의 尿素価格

北京에서 進行되고 있는 日，中共 望肥輸出入交渉은 価格問題를 統한 双方間의 異見으로 別다른 進展을 보지 못하고 있는 것으로 알려지고 있는데 最近까지의 斷片的인 情報를 綜合해보면 双方間의 価格 Idea의 差는 尿素의 경우 \$ 30의 큰幅을 나타내고 있는 듯 하다。

지난달 16일 日本側 訪中團이 北京으로 出發함으로서 開始된 同交渉에서 日本側은 尿素에서 Cost 高・円高를 背景으로 하여 昨今의 國際時勢를 輸送 上廻하는 offer를 提示한데 対해 中共側의 Counter Bid는 极めて 低水準의 \$ 120 台(FOB)를 提示하고 있어 双方의 価格差는 大体적으로 \$ 30의 隔差를 나타내고 있다 한다.

이에 日本側이 若干의 讓歩를 表示하고 있으나 両側의 協議는 아직도 初盤戰의 狀態에서 別進展을 보지 못하고 있다는데 앞으로 中共側이 어떻게 対応할 것인지 注目되고 있다.

年内에 数千屯以上 輸入考慮

全体的으로 2万屯程度로 終結할듯

日本의 韓國產熔燐輸入問題

日本의 三菱商사는 韓國의 京畿化學과 豊農肥料의 熔燐輸入에 대해
年内에 数千屯以上的 輸入을 考慮하고 있는 것으로 밝혀졌다.

三菱은 韓國產熔燐 1万5,000屯 가량을 輸入할 모양인데 이 가운데
相當量을年内에 導入할 意向이라고 한다.

한편 韓國熔燐은 注友商事が 지금까지 第1船으로서 1,500屯을
輸入했는데 同社는 5,000屯 契約全量을年内에 引受할 方針으로
서 이달末까지 나머지 3,500屯을 輸入할 것으로 알려졌다.

이들 輸入物量은 모두 全農에서 引受하는 條件下에 購買키로 된
것인데 結局 韓國熔燐은 全體的으로 2万屯程度의 輸入으로서 우선
은 終止符를 찍을 것으로 보인다.

인도네시아·푸스리 第4工場開所式

年間尿素 57万屯의 能力保有

인도네시아의 푸스리는 지난달下旬 스하루트大統領臨席下에 파렌반
의 第4尿素工場 開所式을挙行했다한다.

同尿素工場은 이미 지난 가을까지에 完工되어 操業에 들어갔는데
이 開所式으로 名實共허 年間尿素 57万屯(能力) 操業이 시작되었다.

그런데 同工場은 設計미스(別項)로 当分間 延統操業이 어렵게 되어 있어 正常運轉까지에는 多少 時間이 걸릴 것으로 보인다.

Design 잘못으로 生産不調

푸스리의 第3~4尿素工場

關係消息通에 依하면 인도네시아·파렌반에 있는 푸스리의 第3 및 第4尿素工場은 “Design 잘못” 때문에 生產不調狀態에 있으며 斷統運轉을 不可避하게 하고 있는듯하다고 한다. 그러나 이 設計 미스에 대해서는 第3工場이 지금까지 不完全한 곳에 대한 修理調整으로 問題가 克服되고 있으며 또 第4工場도 不遠 問題点이 改善될 것이라 한다.

파렌반에 있는 푸스리의 第1, 第2의 両尿素工場의 操業은 極히 順調로우나 年間 57万屯(能力) 規模의 第3, 第4尿素工場은 모두 같은 Design 미스가 발생 第3工場은 그동안의 修理로 正常運營이 可能해지고 있는데 第4工場은 現在 調整作業中에 있어 運轉도 斷統的으로 이루어지고 있는것으로 알려지고 있다.