

囊腫 處置(Ⅰ)

目的

- 1) 낭중상피 제거
- 2) 중요해부학적 구조물 보호
- 3) 수술부위의 조속한 치유도모
- 4) 정상구조물의 복구 및 정상기능 회복 도모
- 5) 최소의 수술에 의한 외상으로 최대의 결과 도모

수출방법 선택시 고려사항

- 1) 환자의 연령 및 전신상태
- 2) 수술 부위의 위치
- 3) 병리조직 학적인 낭종의 성질
- 4) 중요해부학적 구조물의 유무

수술방법

낭종처치는 엄밀히 말해서 marsapialization과 enucleation의 두가지 방법이 있으며 이에 따른 기술적인 변이가 있다.

A) Marsupialization

- (1) with incomplete removal of the lining
 - ⓐ marsupialization by opening into the month.
 - ⓑ marsupialization by opening into the maxillary sinus or nose
- (2) with complete removal of the lining
 - ⓐ marsupialization by opening into the month
 - ⓑ marsupialization by opening into the maxillary sinus or nose

B) Enucleation with wound closure

- (1) without bone grafting
- (2) with bone grafting
- (3) secondary closure after primary marsupialization.

서울특별시 인정 제12호

아세아치과기공소

대표 이 흥 규

서울 종로구 종로 5 가 115 번지

☎ (269) 5559 · (269) 7518