

DIRECTORY OF ANALGESICS, SEDATIVE
AND ANTIANXIETY DRUGS IN KOREA

THE KOREAN DENTAL ASSOCIATION

I. ANALGESICS

(1) Opium Alkaloid Preparations

Official Name	Brand Name	Dosage	Maker
Opium	Opium Powder (아편가루)	100mg/day Once 30 mg	대원제약
	Opium Tinc (아편틴크)	1.5ml/day Once 0.5 ml	대원제약
Morphine	Morphine HCl Inj. (염산모르핀 주)	30 mg/day Once 5-10 mg S. C inj.	대원제약
	Morphine HCl Inj. (염산모르핀 1%주)	0.5 ml-1 ml/day Every 4-6 hrs S. C, I. M	동아제약
	Morphine HCl Inj. (염산 모르핀 주)	Once 0.5-1 ml S. C	삼성신약

(2) Synthetic Analgesics

Pethidine	Pethidine HCl Tab. (염산 페티딘정)	3 times a day Once 1 Tab.	대원제약
	Pethidine HCl Inj. (염산 페티딘 주)	Once 50-100mg I. M	대원제약
	Pethidine HCl Inj. (염산 페티딘 주)	Once 1 Amp. (50 mg)	동아제약
	Pethidine HCl Inj. (염산 페티딘 주)	1 ml (50mg) S. C, I. M, I. V, less than 16ml/day	삼성신약
Pentazocine	Pentazocine Tab. (펜타조신 정)	Once 1 Tab. every 3-4 hrs	대원제약
	Pentazocine Inj. (펜타조신 주)	Once 30mg every 3-4 hrs S. C, I. M, I. V	대원제약

II. ANTIPYRETICS & ANALGESICS

(1) Salicylic acid and its deriv. Preparations

Salicylic acid	Salicylic Acid (살리실산)		단일화학
Sod. Salicylate	Sod. Salicylate (살리실산 나트륨)	P. O; 4g/day Once 0.5-1.0g Inj. : 1-3 times a day Once 0.5-1.0g	단일화학
	Sod. Salicylate Tab. (살리실산 나트륨정)	Once 1-2 Tab. 3-4 times a day	고려인삼제약
	Sod. Salicylate Tab. (살리실산 나트륨정)	Once 2-4 tab. Less than 16 Tab. /day	대한비타민
	Sod. Salicylate Sugar Coated Tab. (살리실산 나트륨 당의정)	''	삼영화학
	Sod. Salicylate Coated Tab. (살리실산 나트륨정)	Once 3-4 Tab. 3 times a day	삼일제약
Salicilamide	Salicilamide (Bulk) (살리실아미드)	3 times a day Once 1-2g	단일화학

Official Name	Brand Name	Dosage	Maker
Acetyl Salicylic Acid	Acetyl Salicylic Acid (아세틸 살리실산)	1-4.5g/day Once 0.5-1.5g	단일화학
	Acetyl Salicylic Acid Crystal (아세틸 살리실산 결정)	1.0-4.5g/day Once 0.5-1.5g	한국 바이엘
	Sarna Cap. (사르나 캡셀)	Once 1-2 Cap. 4 times a day	고려인삼제약
	Aenperal (엔페롤)	2-3 times a day Once 1-3 Cap.	구주제약
	Levius Tab. (리비우스 정)	3 times or once a day 1-2 Tab.	일성신약
	Rhonal Tab. (르날 정)	Twice a day Once 1-3 Tab.	한국 메디카
	A. S. A. (에이·에스·에이)	1.0-4.5g/day P.O Once 0.5-1.5g	국제약품
	Aspirin Tab. (아스피린 정)	2-9 Tab./day Once 1-3 Tab.	신풍제약
	Aspirin Tab. (아스피린 정)	3 times a day Once 2 Tab.	안미약품
	Acetyl Salicylic Acid Tab. (아세틸 살리실산 정)	3 times a day Once 1-2 Tab.	일성신약
	Aspirin Tab. (아스피린 정)	2-3 times a day Once 2-6 Tab.	종근당
	Aspet Tab. (아스펠 정)	3 times, or twice a day 3-4 years, 1 tab. 4-6 years, 2 tab. 6-10 years, 3 tab. above 11 yrs, 4 tab.	청계약품
	Aspirin Tab. (아스피린 정)	2-3 times a day Once 2-4 Tab.	청계약품
	Acetyl Salicylic Acid (아세틸 살리실산 정)	2-4 times a day Once 1 tab.	태평양화학
	Aspirin Children Tab. (아스피린 어린이용)	1-3 yrs, 1 tab. 3-6 yrs, 2 tab. 6-10 yrs, 3 tab. 10-14 yrs, 4 tab.	한국 바이엘
	Aspirin Tab. (아스피린 정)	2-3 times a day Once 1-3 Tab.	한국 바이엘
	Aspirin Tab. (아스피린 정)	Once 0.5-1.5g, or 1.0-4.5g /day	환인제약
	Aspirin Tab. 250mg (아스피린 정)	Once 2 tab. 2-4 times a day	합동정밀
	Aspirin Tab. 500mg (아스피린 정)	3 times a day Once 1 tab.	합동정밀
Aluminum Aspirin	Aluminum Aspirin (알미나피린)	3-4 times a day Once 2-4 tab.	고산당제약
	Aluminum Aspirin (알루미늄 아스피린)	2-3 times a day Once 2-4 tab.	이연합성
	Babycool Tab. (베이비쿨 정)	3 times a day Once 2-3 tab.	진영약품
Methyl Salicylate	Apyrin (에이피린)	Once 2-4 tab. 3-4 times a day	태평양화학
	Methyl Salicylate (살리실산메틸)		단일화학

(2) Anilin deriv. Preparations

Official Name	Brand Name	Dosage	Maker
Acetaminophen	Acetaminophen (아세트 아미노펜)	1g/day Once 0.3g	삼풍제약
	Acetaminophen (아세트 아미노펜)	1g/day 3-6 times a day	성도약품
	Acetaminophen (아세트 아미노펜)	Once 0.3- 0.6g Less than 2.5g/day, P.O	아주약품
	Acetaminophen (아세트 아미노펜)	325-650mg/day	한독약품
	Acetaminophen (아세트 아미노펜) (Paracetamol)	3 times a day Once 0.3g	합동정밀
	Serimol Tab. (세미볼 정)	Once 1-2 tab. 4 times a day	고려인삼제약
	Acetaminophen Tab. (아세트 아미노펜 정)	Once 1-2 tab. Less than 7 tab./day	동구약품
	Typhen (타이펜)	Once 1 tab. Less than 8 tab. /day	삼천당
	Sevanol Tab. (세바놀 정)	3 times a day Once 1 tab.	신신의약
	Cetamol Tab. (Acetaminophen Tab.) (세타몰정, 아세트 아미노펜 정)	Once 1-2 tab. Less than 8 tab./day	아주약품
	Acetaminophen Tab. (아세트 아미노펜)	3 times a day Once 1 tab.	안미약품
	Acetaminophen Tab. (아세트 아미노펜 정)	3 times a day 1-2 tab./day	우광제약
	Atophen Tab. (아토펴 정)	"	한국레메디아
	Acetaminophen Tab. 300mg (아세트 아미노펜 정 300mg)	3 times a day Once 1 tab.	합동정밀
	Acetaminophen Tab. 500g (아세트 아미노펜 정 500mg)	"	합동정밀
Senat Syrup (세나트시럽, 아세트아미노펜 시럽)	adult, 20ml 6-12 yrs, 10ml 3-5 yrs, 5ml 1-3 yrs, 2.5-5ml under 1 yr, 2.5ml 3-4 times a day	대화제약	
Suspen Supp. (씨스펜 좌약)	3 times a day 0-1 yr, once 1 1-5 yrs, once 1-2	한미약품	
Phenacetin	Phenacetin (펜아세틴)	Once 0.3-0.6g Less than 2.4g/ day, P.O	아주약품
	Phenacetin (페나세틴)	3 times a day Once 0.3g	합동정밀

(3) Benzydamine Preparations

Ethoxybenzamide	Ethenzamide (Bulk) (에텐자미드)	A few times a day Once 50-200mg	단일화학
	Etoxybenzamide "Raw Material" (에톡시벤자미드)	2-3 times a day Once 50-200mg	동화약품

Official Name	Brand Name	Dosage	Maker
Benzydamin	Benamin Tab. (25mg) (벤나민 정 25mg)	2-4 times a day Once 2 tab. after meals	진풍제약
	Bendamin (벤다민)	3 times a day Once 2 tab.	도일약품
	Benzydamine (벤지다민 당의정)	3 times a day Once 1-2 tab. after meals	수도약품
	Benzydamine Tab. 25mg (벤지다민 25mg)	"	신광약품
	Benzyron (벤지론)	3 times a day Once 50mg	일동제약
	Indason Tab. (인다손 정)	3 times a day Once 2 tab.	진양약품
	Bennamin Tab. (벤나민 정)	3-4 times a day Once 1-2 tab.	진양약품
	Bendarine (벤다린)	3 times a day Once 2 tab.	태평양 화학
Bendacin Tab. (벤다신 정)	3 times a day Once 1 tab. after meals	한국 메디카	

(4) Pyrazolone deriv. Preparations

Aminopyrine	Aminopyrine (아미노피린)	0.3g/day Once 0.1g	아주약품
	Aminopyrine (아미노피린)	3 times a day Once 0.1g	함동정밀
Sulpyrin	Sulpyrin (설피린)	Once 0.3-1.0g Less than 3g/day, P.O	아주약품
	Sulpyrin (설피린)	3 times a day 1g/day	한독약품
	Sulpyrin (설피린)	3 times a day Once 0.3g	함동정밀
	Novalgin Tab. (노발긴 정)	Once 1-2 tab. Less than 6 tab./day, P.O	한독약품
	Novaporin Inj. (노바포르린 주사액)	1-3 times a day Once 1-2Amp. S.C	동인화학
	Sulpyrin Inj. 25% or 50% (설피린 25%, 50%)	Once 0.5 g I.M, I.V	제일약품
	Novalgin Inj. (노발긴 주사)	I.M:4-6ml/day I.V: at first 1-1.5ml When needed 5ml 2 times a day	한독약품

Official Name	Brand Name	Dosage	Maker
Ethylcarbo Salicylate Phenyldimethyl dimethylamino -pyrazolone	Latepine Tab. (라테핀 정)	adult:1 tab. 9-15yrs: 1/2 tab. under 9 yrs: 1/4 tab.	진풍제약
Pyrabital	Pyrabital (피라비탈)	3 times a day Once 300 mg	합동정밀
	Pybital (피비탈)	2-3 times a day Once 1-2 tab.	일동제약
Phenylbutazone	Pyrabital Tab. (피라비탈 정)	2-3 times a day Once 1 tab.	합동정밀
	Phenylbutazone (페닐부타존)	Initial:300-600mg/day Maintenance: 100-400〃	합동정밀
	Phenylbutazone Tab. (페닐부타존 정)	Twice a day Once 2-3 tab.	우광제약
Oxyphenbut- azone	Phenylbutazone Tab. (페닐부타존 정)	3 times a day Initial: once 1-2 tab. Maintenance: 1-4tab./day	합동정밀
	Oxyphenbutazone (옥시펜 부타존)	4 times a day Once 1 cap.	삼천당
	Butapen (부타펜)	3 times a day Once 1 tab. after meals	삼공제약
	Butazon Tab. (부타존 정)	5-6 tab./day 2-3 times a day	진영약품
	Tanderil Tab. (탄테릴 정)	Initial: 2-3 times a day Once 2 tab. Maintenance: 2-3 times a day Once 1 tab.	한독약품

(5) Ketoprofen deriv. Preparations

Ketoprofen	Kept Cap. (케푸 캡셀)	1,3 times a day 2 Cap./day, after meals	남강제약
	Arheumat Cap. (알메트캡셀, 케토프로펜캡셀)	3 times a day Once 1 cap.	삼성신약
	Proxen Cap. (푸록센 캡셀)	3 times a day Once 2 cap	일양약품
	Ketopan Cap. (케토판 캡셀)	3 times a day Once 1 cap. after meals	정계약품
	Ketopain Cap. (케토파인 캡셀)	3 times a day Once 2 cap.	태극약품
	Profenid Cap. (프로페니드 캡셀)	3 times a day Once 50mg, after meals	한국메디카
	Ketopan Tab. (케토판 정)	3 times a day Once 1 tab. after meals	청계약품

Official Name	Brand Name	Dosage	Maker
Ibuprofen	Ibuprofen Cap. (이브로펜 캡셀)	3 times a day Once 2 cap.	삼남화학
	Onopain (오노페인)	3 times a day Once 2 tab.	국제약품
	Dosifen (도시펜)	adult:Once 2 tab. 3 times a day	근화제약
	Penbon Tab. (펜본 정)	3 times a day Once 2 tab.	대한비타민
	Brufen 100mg (부루펜 100mg)	3 tmes a day Once 2 tab.	삼일제약
	Brufen 200mg (부루펜 200mg)	Once 1 tab.	삼일제약
	Scopen (스코펜)	3 times a day Once 2 tab.	신광제약
	Tatanal Tab. (타타날 정)	"	안국제약
Naproxen	Ibuprofen Tab. (이부프로펜 정)	"	일신제약
	Synaxin Tab. (시낙신 정)	Twice a day Once 1 tab.	삼진제약
	Naxen (낙센)	Twice a day Once 1 tab.	종근당

(6) Mefenamic acid Preparations

Mefenamic acid	Mefenamic acid (메페나믹 에시드)	Initial:500mg Every 6 hrs, 250mg	아주약품
	Tongtalmin Cap. (통탈민 캡셀)	"	광일약품
	Menafental (메나헨탈)	3 times a day Initial:2 cap. and then 1 cap.	구주제약
	Anosin Cap. 250mg (아노신 캡셀 250mg)	2-4 cap./day	대일약품
	Mefanic Cap. (메파닉 캡셀)	Initia l:2 cap. and then 1 cap. every 6 hrs.	도일약품
	Mefenam (메페남)	adult:2-4 cap./day children: 3 times a day Once 6.5mg/kg	동성제약
	Siowna (시위나 캡셀)	Initial 2 cap. and then 1 cap. every 6 hrs.	삼풍제약

Official Name	Brand Name	Dosage	Maker
Aluminum flufenamate	Ponsten (폰스텐, 메페나틱 캡셀)	Initial:500mg 250mg every 6 hrs.	삼성신약
	Polynal Cap. (폴리날)	2-4 times a day, Once 1 cap.	서울신약
	Gimelfon Cap. (기멜폰 캡셀)	adult:3 times a day, Once 2 cap. children:6.5mg/kg every 6-8 hrs.	세기화학
	Penadon (페나돈)	adult:Initial 2 cap. then 1 cap. every 6-8 hrs.	수도약품
	Ponstel Cap. (폰스텔 캡셀)	Initial:2 cap. and then 1 cap. every 6 hrs.	신풍제약
	Apyron Cap. (아피론 캡셀)	" "	안진양행
	Macpinal Cap. (맥피날 캡셀)	3 times a day, Once 2 cap.	유림제약
	Pontal (폰탈)	Initial 500mg (2 cap) then 4 times a day, Once 1 cap.	유한양행
	Pontamin Cap. (폰타민 캡셀)	Initial: 2 cap. then 1 cap. every 6 hrs.	이글 캐미칼
	Pensital Cap. (펜시탈 캡셀)	" "	일신제약
	Merinal Cap. (메리날 캡셀)	Initial: 2 cap. then 3 times a day, once 1 cap.	진양약품
	Ponsnal Cap. (폰스날 캡셀)	Initial: 2 cap. and then 1-2 cap. every 6 hrs.	진영약품
	Mefental Cap. (메펜탈 캡셀)	Initial: 2 cap. and then 1 cap. every 6 hrs.	청계약품
	Penatal Cap. (페나탈 캡셀)	3 times a day Once 2 cap.	태광제약
	Meferin (메페린)	Initial: 2 cap. and then 1 cap. every 6 hrs.	태평양화학
	Kostan Cap. (코스탄 캡셀)	" "	현대약품
	Melfon Tab. (엘폰경)	2-4 tab./day Once 1 tab.	고려인삼제약
	Analdon (아날돈)	4 times a day Once 2 cap.	동우제약
	Mefental Tab. (메펜탈 경)	Initial: 2 tab. and then 1 tab. every 6 hrs.	청계약품
	Mesphenal Cap. (메스펜탈)	3 times a day Once 1-2 cap.	한국레메디아
Opiring (오피링)	3 times a day Once 2-3 tab.	도일약품	
Opyrin Tab. (오파이린 경)	3 times a day Once 1-2 tab.	동아제약	
Opydin (오파딘)	3 times a day adult: Once 1-2 tab. children: Once 1/2-1 tab.	유림제약	

Official Name	Brand Name	Dosage	Maker
Niflumic acid	Pytal Tab. (파이탈 정)	3 times a day Once 1-2 tab.	한미약품
	Niflan (나이후랑)	3 times a day Once 1 cap.	동아제약

(7) Indole Deriv. Preparations

Indomethacin	Interan (인테란 캡셀)	2-3 times a day Once 1-2 cap.	제명양행
	Indomethacin (인도메타신)	1-3 times a day Once 1 cap.	구주제약
	Mepasin Cap. (메파신 캡셀)	2-3 times a day Once 1 cap	남강제약
	Indomethacin (인도메타신 캡셀)	1-3 times a day Once 1 cap.	대일약품
	Domecin Cap. (도메신 캡셀)	1-3 times a day Once 1 cap.	대한비타민
	Indomethacin (인도메타신)	1-3 times a day Once 1 cap.	수도약품
	Methacin Cap. (메타신 캡셀)	2-3 times a day Once 1 cap.	신평제약
	Inteban Cap. (인테반 캡셀)	1-3 times a day Once 1cap.	유한양행
	Indomthacin Cap. (인도메타신 캡셀)	3 times a day Once 1 cap.	진영약품
	Thiamethacin Cap. (치아메타신 캡셀)	1-3 times a day Once 1 cap.	태극약품
	Indazolin Supp. (인다졸린 좌약)	2 Twice a day Once 1 Supp.	동서약품
	Indomethacin Tab. (인도메타신 정)	3 times a day Once 1 tab. after meals	건일약품
	Domecin Supp. (도메신 좌제)	1-3 times a day Once 1 Supp.	대한비타민

III. HYPNOTICS & SEDATIVES

(1) Barbituric acid and its deriv. Preparations

Barbital	Barbital (바르비탈)	600mg/day Once 300mg	합동정밀
Phenobarital	Phenobarbital (페노바르비탈)	100mg/day Once 30mg	합동정밀
	Phenobarbital Tab. (페노바르비탈 정)	3 times a day Once 1 tab.	대원제약
	Phenobarbital Tab. (페노바르비탈 정)	3 times a day Once 1 tab.	삼양약품
	Phenobarbital (페노바르비탈 정)	3 times a day Once 1 tab.	순천당

Official Name	Brand Name	Dosage	Maker
	Phenobarbital Tab. (페노바르비탈 정)		신한제약
	Phenobarbital Tab. (페노바르비탈 정)	Twice a day Once 2-4 tab.	우천약품
	Phenobarbital Tab. (페노바르비탈 정)	3 times a day Once 1 tab.	합동정약
	Phenobarbital Tab. (페노바르비탈 정)	3 times a day, Once 1 tab. children: 3 times a day 1-6mg/kg	환인제약
Phenobarbital Sodium. Atr- opine. Sulfate Benzyl alcohol	Lumitropin Inj. (루미트로핀 주)	3 times a day Once 1 ml, I. M.	대원제약
Phenobarbital Sodium. Pro- pylenglycol. Benzyl alcohol.	Luminal Inj. (루미날 주)	Once a day 1ml, I. M.	대원제약
Phenobarbital Sodium	Luminal Inj. (루미날 주사액)	Once or twice a day Once 50-200mg, I. M. I. V.	동인화학
	Luminal Inj. (루미날 주)	2-3 times a day Once 1-2ml, I. M.	대한약품
Secobarbital Sodium	Seconal Cap. (세코날 캡셀)	Twice a day Once 1 cap.	대원제약

(2) Other Hypnotics

Bromvaleryl- urea	Bromvaleryleryil urea Tab. (브롬발레릴요소정)	Twice a day. Once 1-2 tab.	우광제약
	Valin Tab. (바린 정)	3 times a day Once 3 tab.	진영약품

(3) Sedatives

Glutethimide	Dolidon Tab. (도리돈 정)	3 times a day Once 1 tab.	환인제약
--------------	-------------------------	------------------------------	------

(4) Combined Hypnotics & Sedatives

Bromvaleryl Urea Promethazine	Valin-S Cap. (바린에스 캡셀)	1-4 times a day Once 1-2 cap.	진영약품
Carbromal Diphenhydramine HCl Valerianae ext. Passiflorae ext.	Plantival Tab. (푸란티발 정)	2-3 times a day Once 1-2 tab.	유유산업

IV. ANTIANXIETY DRUGS

(1) Propandiol Derv. Preparations

Official Name	Brand Name	Dosage	Maker
Meprobamate	Mooa Tab. (무아 정)	3 times a day Once 1 tab.	남강제약
	Meprobamate Tab. (메프로바메이트 정)	"	대원제약
	Meprobamate Tab. (메프로바메이트 정)	"	대한비타민

(2) Benzodiazepine Deriv. Preparations

Chlordiazepoxide	Liverty Cap. or Tab. (리버티 캡셀·정)	3 times a day, Once 5-50mg Severe: 3 times a day Once 25mg Elderly pt.: 2-3 times a day Once 5 mg	환인제약
	Zeporium Tab. (제포리움 정)	2-3 times a day Once 1-2 tab.	아주약품
Diazepam	Librium (리브리움)	3-4 times a day Once 5-10mg	종근당
	Valium (바리움)	3 times a day Once 2 mg	종근당
	Valuzepam (바류제팜 정)	2-4 times a day Once 2-5mg	환인제약
	Valium 10 Inj. (바리움 10주)	Once 2-10mg	로슈(종근당)
Oxazepam	Tranzepam Tab. (트란제팜 정)	2-3 times a day Once 1-2 tab.	광일약품
	Serepia Tab. (세레피아 정)	2-3 times a day Once 1 tab.	영진약품
	Serazepam Tab. (세레제팜 정)	3-4 times a day Once 1 tab.	환인제약
Nitrazepam	Mogadon (모가돈)	1 tab. at bed	종근당
Lorazepam	Nonazepam Cap. (노나제팜 캡셀)	1-3 times a day Once 1 cap.	이글케미칼
	Lorazepam Tab. (로라제팜 정)	3 times a day Once 2 tab.	고려인삼제약
	Nonazepam Tab. (노나제팜 정)	3 times a day Once 1-2 tab.	이글 케미칼
	Ativan (아티반)	0.5mg tab.: 3 times a day Once 1-2 tab. 1mg tab.: 1-3 times a day Once 1 tab.	일동제약
Elurazepam	Dalmadorm (달마돔)	1-2 Cap. at bed	종근당
Medazepam	Nobrium 5 (노브리움 5)	3-4 times a day Once 1 cap.	종근당

Official Name	Brand Name	Dosage	Maker
Temazepam	Temarium Cap. or Tab. (테마리움 캡셀·정)	3 times a day Once 1-2 tab.	대한중외
	Temazepam Cap. 5mg (테마제팜 캡셀 5mg)	2-3 times a day, Once 1-2 cap. At bed:2-4 cap.	이글 케미칼
	Temazepam Cap. 10mg (테마제팜 캡셀 10mg)	15-60mg/day, 2-4 times a day	이글 케미칼
	Nunazepam (누나제팜)	3 times a day	고려인삼제약
	Glagon Tab. 5mg or 10mg (그라곤 정 5mg or 10mg)	5mg tab.: 2-3 times a day Once 2 tab. Severe:2-4 tab.	삼성제약
	Terivan Tab. (테리반 정)	2-3 times a day, Once 5-10mg At bed: 10-20mg	삼아약품
	Lilizepam Tab. (리리제팜 정)	2-3 times a day, Once 5-10mg At bed:10-20mg	삼진제약
	Tennese Tab. (테네시 정)	3 times a day Once 1 tab.	신신의약
	Yu Temazepam Tab. (유-테마제팜 정)	Once or twice a day Once 2-3 tab.	유유산업
	Temazepam Tab. 5mg (테마제팜 정 5mg)	Once 1-2 tab. 2-3 times a day At bed:2-4 tab.	이글 케미칼
Temazepam Tab. 10mg (테마제팜 정 10mg)	2-4 times a day, 15-60mg/day	이글 케미칼	

(3) Other Tranquilizer

Benzotamine	Tacitin Tab. 5mg (타시틴 정 5mg)	3 times a day Once 10mg	한독약품
	Tacitin Tab. 10mg (타시틴 정 10mg)	"	한독약품
Hydroxyzine pamoate	Atarax Cap. 50mg (아타락스 캡셀)	Initial: 50mg/day a few times a day severe: 70mg/day Insomnia: at bed 20-30mg	유신제약
	Atarax Cap. 25mg (아타락스 캡셀)	"	한국 화이자
Hydroxyzine HCl	Atarax Intramuscular (아타락스 근육주사 25mg)	25-100mg/day	한국 화이자
	Atarax Intramuscular (아타락스 근육주사 50mg)	"	한국 화이자