

第17次 國立公園委員會 開催

建記部는 9月 20日 下午 2時부터 建設部會議室에서 第17次 國立公園委員會를 開催하고 雪嶽山國立公園 公園區域 保護區域의 計劃變更등 五個國立公園計劃變更 案件을 議決하였는데 그 主要內容은 다음과 같다.

1. 雪嶽山國立公園 公園區域 公園保護區域 公園計劃變更

雪嶽山國立公園區域 公園保護區域 公園計劃을 別表와 같이 變更한다.

〈別表〉 雪嶽山國立公園公園區域公園保護區域 및 公園計劃變更調書

1. 公園區域 및 公園保護區域

單位 : km²

區 分	當 初	增 △ 減	變 更	備 考
計	373.3	4.4	377.7	
公 園 區 域	346,375	8,225	354.6	公園保護區域에서 尺山地域에서 新規編入 小 計 3,825 4.40 8,225
公園保護區域 (雪 嶽 洞)	26,925 (22,225)	△3,825 (3,825)	23.1 (18.4)	公園區域으로 編入 3,825

2. 公園計劃 및 公園事業

가. 保護計劃

單位 : km²

區 分	當 初	增 △ 減	變 更	備 考
計	346,375	8,225	354.6	
自然保存地域	141.9	—	141.9	
自然環境地域	200,621	7,148	207,769	公園保護區域에서 編入 尺山地域에서 編入 雪嶽洞集團施設地域으로 編入 尺山集團施設地域으로 編入 3,825 4.40 0.167 0.91
農漁村地域	1.9	—	1.9	
集團施設地域	1,954	1,077	3,031	雪嶽洞 尺 山 小 計 0.167 0.91 1,077

나. 集團施設地域

(1) 雪嶽洞

單位 : m²

區 分	當 初	增 △ 減	變 更	備 考
計	1,254,360	167,000	1,421,360	

宿 泊 地 區	246,260	16,040	262,300	舊集團地域 호텔敷地
商 業 地 區	20,700	—	20,700	
公 共 管 理 地 區	4,600	960	5,560	江原銀行 敷地
造 景 休 憩 地 區	31,500	100,000	131,500	舊 集團施設撤去敷地(道路, 駐車場, 廣場 包含)
道 路 및 駐 車 場	909,500	50,000	959,000	新集團施設地區駐車場 擴張
留 保 地 區	41,800	—	41,800	

(2) 尺 山

單位：m²

區 分	當 初	增 △ 減	變 更	備 考
計	—	910,000	910,000	新規追加
宿 泊 地 區	—	123,500	123,500	
商 業 地 區	—	13,000	13,000	
公 共 管 理 地 區	—	4,500	4,500	
造 景 休 憩 地 區	—	30,600	30,600	
道 路 駐 車 場 및 其 他	—	576,900	576,900	
留 保 地 區	—	161,500	161,500	

다. 單獨施設計劃

單位：個

施 設 名	當 初	增 △ 減	變 更	備 考
計	59	3	62	
山 莊	6		6	
待 避 所	16		16	
休 憩 所	13	3	16	
展 望 臺	5		5	
公 衆 便 所	16		16	
野 營 場	3		3	

2. 閑麗海上國立公園區域 및 計劃變更

가. 閑麗海上國立公園區域中

- (1) 慶尙南道 南海郡 고현면 차연리와 河東郡 금남면 대도리 장도일대 39.2km²를 公園區域으로 편입하고
- (2) 慶尙南道 忠武市 都市計劃 區域에 포함된 31.30km²의 巨濟郡 장승포읍 都市計劃 區域에 포함된 1.5km²를 公園區域에서 除外한다.

- (1) 制勝堂 集團施設地區 計劃을 單獨施設計劃으로 變更하고 尙州 海金剛集團施設地區 土地利用計劃을 別表調查와 같이 變更하며
- (2) 慶南 巨濟郡 동무면 다포리 명사지구를 비롯 한 구조라 비진도 금산 노량 이락사 地區에 대하여 集團施設地域 및 土地利用計劃을 別表 調查와 같이 決定한다.

〈別表〉

나. 閑麗海上 國立公園 計劃中

◇ 國內資料 ◇

가. 保護計劃(土地利用計劃)

區 分	當 初(km ²)			增 減(km ²)			變 更		
	計	陸 地	海 上	計	陸 地	海 上	計	陸 地	海 上
計	507.50	145.18	362.32	0.83 △29.71 △28.88	0.83 △17.31 △16.48	12.40	478.62	128.70	349.92
自然 保存 地域	10.05	10.05	—	△1.68 3.73	△1.68 0.51	— 3.22	8.37	8,370	—
自然 環境 地域	459.66	97.34	362.32	△22.79 △19.06	△7.17 △6.66	△15.62 △12.40	440.60	90.68	349.92
農 漁 村 地域	37.53	37.53	—	0.25 △9.22 △8.97	0.25 △9.22 △8.97	—	28.56	28.56	—
集團 施設 地域	0.26	0.26	—	0.89 △0.06 0.83	0.89 △0.06 0.83	—	1.09	1.09	—

나. 單獨施設計劃

單位：個所

施 設 區 分	當 初	增 減	變 更 後	備 考
산 장	1		1	
待 避 所	1		1	
展 望 臺	1		2	
휴 게 소	15	1	16	제승당지구 1개소 추가
공 중 번 소	15		15	

다. 集團施設 地域 土地利用 計劃

1-1) 해금강지역

區 分	當 初		變 更	
	面積(m ²)	施 設 內 容	面積(m ²)	施 設 內 容
計	61,500		108,000	
宿 泊 地 區	30,000	호텔, 旅館, 산장	17,280	호텔, 旅館, 국민숙소
商 業 地 區	1,100	토산품점, 음료 및 食堂	2,860	토산품점, 음료 및 食堂
공공 관리 지구	1,000	管理事務所, 우체국 보건센터	1,400	관리사무소, 案内所 파출소, 우체국
조경 휴게 지구 (조원 지구)	23,500	녹지 전시장 휴게소 등 식물원	68,980	녹지 휴게소 공중변소
道路 및 駐車場	5,900	道路(8미터, 4미터) 駐車場	11,980	道路(10미터, 6미터) 駐車場
上 水 道 施 設	—	容量：140톤/일	—	용량：200톤/일
하 수 도 施 設	—	종말처리장：240톤/일 하수도	—	종말처리장 200톤/일 하수도

※ () 당초 조원지구를 조경휴게지구로 변경

1-2) 명사海水浴場地域

區 分	當 初		變 更	
	面積(m ²)	施 設 內 容	面積(m ²)	施 設 內 容
計			38,200	
숙박지구			2,500	旅館
상업지구			800	토산품점, 음료 및 食堂
공공관리지구			620	管理事務所, 案内所, 派出所, 郵遞局
조경 및 휴게지구			23,950	탈의 및 샤워장
도로 및 주차장			6,280	道路(2미터·8미터) 주차장
유보지구			4,050	容量: 200톤/일
上水道施設				

1-3) 구조타 海水浴場地域

區 分	當 初		變 更	
	面積(m ²)	施 設 內 容	面積(m ²)	施 設 內 容
計			94,400	
宿泊地區			2,700	旅館
商業地區			600	土產品店, 飲料 및 食堂
公共管理地區			240	管理事務所, 案内所, 派出所, 郵遞局
造景 및 休息地區			81,150	脫衣 및 샤워장
道路 및 停車場			9,710	道路(6미터) 停車場
船着場				길이: 60미터
上水道施設				容量: 200톤/日

2-1) 制勝堂地區

區 分	當 初		變 更	
	面積(m ²)	施 設 內 容	面積(m ²)	施 設 內 容
計	59,400			
宿泊地區	9,400	旅館, 산장		聖域化計劃에 의거 集團施設 地區計劃 삭제
商業地區	2,500	土產品店, 飲料 및 食堂		
公共管理地區	2,000	探訪者센터 管理事務所		
조원지구	38,700	休憩所, 公衆便所, 運動場, 수족관, 원지		
道路 및 停車場	6,800	道路(6미터, 4미터) 주차장		
上水道施設	—	容量: 220톤/日		
下水道施設	—	종말처리장: 450톤/日		
쓰레기 處理施設	—	소각장: 1톤/日 휴지통: 100개		

◇ 國內資料 ◇

2-2) 비진도 地域

區 分	當 初		變 更	
	面積(m ²)	施 設 內 容	面積(m ²)	施 設 內 容
計			142,900	
宿 泊 地 區			3,730	旅館, 국민숙사
商 業 地 域			600	土產品店, 飲料 및 食堂
造景 및 休憩地區			113,700	脫衣 및 샤워장, 公衆便所
道 路			5,970	道路(3미터)
취락지구			18,900	취락정비 9,400m ²
船 着 場				길 이 90미터

3-1) 상주地域

區 分	當 初		變 更	
	面積(m ²)	施 設 內 容	面積(m ²)	施 設 內 容
計	131,500		466,500	
宿 泊 地 區	71,100	호텔, 旅館, 산장	66,550	호텔, 旅館, 국민숙사 방가로
商 業 地 區	5,200	土產品店, 飲料 및 食堂	5,990	土產品店, 飲料 및 食堂
公 共 管 理 地 區	1,500	管理事務所, 郵遞局, 保健所	2,100	管理事務所, 案内所, 郵遞局, 派出所
(造 園 地 區)	43,700	休憩所, 展示場, 動植物園, 公衆便所	337,320	休息 및 레크레이션 施設
造景 休憩 地區				
道 路 및 駐 車 場	10,000	(8미터, 6미터, 4미터) 駐車場	52,140	案内所 및 賣票所, 市外버스 터미널
上 水 道 施 設		容量 : 400屯/日		容量 : 1,000屯/日
下 水 道 施 設		중말處理場 : 800屯/日	2,400	容量 : 1,000屯/日
船 着 場				길이 : 30미터
河川 하구 시설				길이 : 400미터

※ () 當初 造園地區를 造景休憩地區로 變更

3-2) 금산지역

區 分	當 初		變 更	
	面積(m ²)	施 設 內 容	面積(m ²)	施 設 內 容
計			40,600	
宿 泊 地 區			4,400	旅館
商 業 地 區			250	土產品店, 飲料 및 管理事務所
조경 및 휴게지구			26,100	
道 路 및 駐 車 場			9,850	駐車場

3-3) 노량지역 (남해)

區 分	當 初		變 更	
	面積(m ²)	施 設 內 容	面積(m ²)	施 設 內 容
計			144,000	

◇ 國內資料 ◇

宿 泊 地 區		2,600	旅館
商 業 地 區		1,600	土產品店, 飲料 및 食堂
공공 관리 지구 및		1,410	管理事務所, 案內所, 派出所, 郵便局
조경 휴게 지구 道路 및 駐車場		87,510	史蹟保存地區 5,300m ² 포함 道路(15미터, 10미터駐車場/個 所
취락 지구 정비 廣 場		13,200	
		17,160	

3-4) 이락사지구

區 分	當 初		變 更	
	面積(m ²)	施 設 內 容	面積(m ²)	施 設 內 容
計			52,100	
商 業 地 區			700	토산품점, 음료 및 식당
조경 및 휴게지구			43,140	案內所(팔각정)
道路 및 駐車場			6,660	道路(10미터) 駐車場/個所
廣 場			1,600	

3. 內藏山國立公園 公園計計劃變更 內藏山 國立公園 單獨施設計劃에 乘馬場과 索道를 追加한 것 (調書別表)

<別表>

單獨施設計劃變更變更調書(添附:1)

單位: 個所

施 設 名	當 初	增 (△) 減	變 更	備 考
計	31	2	33	
山 莊	2	—	2	
待 避 所	7	—	7	
野 營 場	3	—	3	
休 憩 所	7	—	7	
展 望 臺	2	—	2	
索 道(케이블카)	—	1	1	
乘 馬 場	—	1	1	
公 衆 便 所	10	—	10	

4. 慶州國立公園 公園計計劃變更

慶州國立公園計劃을 別表와 같이 決定하고 建設部 公告 第29號(70. 3. 24)로 公告된 公園計劃은 이를 廢止할 것

<別表>

慶州國立公園基本計劃

1. 保護計劃(土地利用計劃)

用 途 地 域	面 積(km ²)	比 率(%)	位 置
自然 保存 地域	31.03	22.5	托함山, 小金剛, 화랑, 서악地區의 史蹟址保護地區 및 托함산史蹟地區 周邊 임상, 단석산의 大部分 南山地區 國有林一帶 龜尾山 頂上一帶
自然 環境 地域	97.03	70.2	自然保存地域, 農漁村地域 集團施設地區를 除外한 地域
農 漁 村 地 域	10.10	7.30	대본海水浴場 開發地區 龜尾山 聖域址 綜合開發 및 남사 저수지 წყობის 開發에 따른 既存聚落農耕地 托함산 덕화

◇ 國內資料 ◇

			동, 걸골, 왕산, 축암 야부내등 既存聚落農耕地 단석산 地區의 원골
計	138.16	100	

2. 單獨施設計劃

施	設	個	所
휴	憩	1	
休	所	9	
展	臺	5	
野	場	5	
案	所	2	
駐	場	4	
弓	場	1	
公	所	15	

5. 伽倻山國立公園 公園計劃變更

伽倻山國立公園 緇印集團施設地區 公園計劃을 別表와 같이 變更할 것
<別表>

(添附: 1)

集團施設地域計劃變更調書

單位: m²

區	分	當	初	增 (△)	減	變	更
計		115,400		△39,376		76,024	
宿	泊 地 區	32,000		△24,842		7,158	
商	業 地 區	4,900		△284		4,616	
公	共 : ..	2,000		△775		1,225	
道	: 休 憩 地 區	49,500		△13,475		36,025	
上	路 與 駐 車 場	27,000		—		27,000	
電	水 道	取配水池 1式		—		取配水池 1式	
		給配水管 L=43km		—		給配水管 L=43km	
	氣	電氣施設 1式		—		電氣施設 1式	