

〔醫 療 保 險 誌 上 講 座〕

〈齒協保險委 提供〉

지난달에 이어 診療費청구명세서의 作成要領을 連載한다. 療養取扱機關의 補助要員의 教材로 利用하기 위함이다.

1. 처치 및 수술료

(1) 즉치 : 즉치는 초기우식증의 치아에 대해서 1일에 경조직치치급의 충치치료를 완료하고 充填을 행하는 경우를 말한다. 여기에 소요되는 치수복조비용, 와동에 첨부하는 특정약제비용 및 窩洞形成비용등은 즉치의 소정점수에 모두 포함되어 있다. 그러나 充填料는 포함되어 있지 아니하므로 80년 5월 현재 所定點數인 1와동당 77點과 1면당 추가점수 11점을 算定할 수 있으며 이는 1齒 1面當이므로 하루에 數個齒牙를 동시에 處置할 수 있다. <注意 : ①即處와 복조를 同一齒牙에 同時算定한 경우는 즉치의 소정점수만 인정된다. ② 同一齒牙에 즉치와 보통치치를 同時算定한 경우는 즉치만 인정된다)>

(2) 보통 : 보통치치는 우식치아의 초기치치로써 충치가 생긴 부위에 FC, ZOE 등 약제를 임시적으로 첨부, 가봉하는 것을 말한다. 普處는 1齒 1回當 25점으로써 貼藥·假封 등 약제료가 同所定點數에 모두 포함되어 있기 때문에 普處와 同時 약제료를 算定하는 것은 인정되지 않는다. <注意 : 拔牙後 同齒牙에 普處를 算定하는 것은 적용착오이다. 이때는 外料後處置(1回當)(후치치)를 적용해야 한다)>

(3) 복조 : 치수복조(齒髓覆罩)를 말한다. 이는 우식증이 齒髓까지 침범되었을 경우의 施術을 말하는 것으로 노출된 신경에 處置를 행한 후 수산화칼슘등의 약제를 도포하는 것이다. 同施術도 1齒牙 1回當이므로 1個齒牙에 여러회를 계속 算定하는 것은 착오이며 齒髓切斷과 복조를 同一齒

牙에 同時 算定하는 것도 않된다. 그러나 우식증의 窩洞處置로써 충치로 인해서 齒質이 연화된 병적치질에 대해서는 普通處置와 同時 복조비용을 算定할 수 있다. 복조후 次回處置기간은 약 2~3일의 예후관찰이 필요하다.

(4) 제거 : 치관수복물 또는 補綴物의 제거를 말한다. 術者의 觀點에 따라 간단한 것과 복잡한 것으로 구분하여 算定한다.

※ 복잡한 것

가. 포스트를 가진 치관수복물 (Root를 利用한 post Crown)

나. 해당치아의 급성 치수염

다. 캐스팅 크라운에 있어서 동통을 호소하는 경우

라. 2面 이상의 Inlay

마. S.P Crown의 제거

(注意 : ①冠이나 Bridge를 제거한 후 洗淨을 목적으로 약제를 도포했을 경우 별도의 약제료算定은 不可하다. ②치관수복물 또는 補綴物제거시 마취를 행하였을 경우 마취재료대 이외의 마취료는 산정할 수 없다.)

(5) 지각과민 : 齒牙가 외부의 온도적 자극에 민감(이가 사리거나 또는 과민한 반응을 보일 때) 할때 약제 또는 ion도입법등으로 處置하는 것을 말한다. 1齒 1回當으로 산정한다.

(6) 치주처치 : 齒周處置란 염증이 잇몸의 뿌리까지 침범되었을때 치석제거나 齒齦切除手術, 치주소파, 치은박리소파수술등을 시행한 후의 後處置를 말한다. 齒周處置는 1약 1회를 1單位로 하기 때문에 上顎과 下顎으로 區分하여 算定하며 스켈링 또는 手術後 2~3회이상의 齒周處置가 적용되고 있다.

(7) 낭소파 : 齒周搔爬手術을 말한다. 齒周炎

이 심한경우 스켈링과 병산하여 산정할 수 있으나 스켈링후 최소 3회이상의 치수처리후 낭소파를 施術하여야 하는것이 보편적이며 術後에도 같은 期間의 치수처리를 요한다. 이는 또한 간단한 것과 복잡한 것으로 구분되는데 낭소파의 간단한 경우란 ① 1~2개 齒牙에 3mm以內의 치석침착 정도를 말하고 (1약 90점) ②치주낭의 정도가 간단하여 소파로 치유가 가능한 것을 말한다.

(8) 치석제거: 스켈링을 말한다. 현행 保險制度에서는 단순한 스켈링은 인정되지 않으며, 잇몸의 염증으로 낭소파나 치은박리소파수술을 前提한 術前施術으로써만이 적용되고 있다. 만일 낭소파등 手術을 前提로 스켈링을 한후 患者가 來院치 않았을 경우 請求明細書에 그 사실을 明記할 필요가 있으며 醫療保險에서는 通常 치주염 3도 이상의 病症에 낭소파등 手術을 시행하는 것이 보편화되어 있다. 齒石除去도 간단한 경우와 복잡한 경우로 구분하여 施術되어야 하는데 簡單한 경우란 ① 변연, 치은연상치석 ② 齒石이 1~2個 齒牙에 한한 경우로 들 수 있다. (注意; 術者가 관찰하여 낭소파등 手術을 前提치 않는 患者일 경우, 스켈링 術式料는 전액 本人負擔으로 하는 것이 좋다)

(9) 발치: 拔齒料는 拔去하고자 하는 患者의 全部를 拔去하였을 때 算定한다.

이때에 마취료는 없으나 마취재료가는 청구할 수 있으며 보통 Lidocaion을 사용, 유치 및 전치는 보통 1앰플, 구치는 2앰플, 난발치 및 매복치는 3앰플을 사용하는 것이 보편적이다. 이때 前齒나 臼齒에 2앰플이상의 Lidocaion을 사용할 경우는 내역 설명이 있어야 하고, 拔齒後 봉합을 하였을 경우 別途의 봉합료를 산정하여서는 아니된다.

난발치란 齒牙가 이빨에 파묻혀 있거나 잇몸으로 덮혀있어 육안으로 식별이 곤란하여 X-Ray 검사에 의하여 확인할 수 있는 경우(매복)나, 만성염증이나 혹은 다른 原因에 의해서 齒根이 正常外로 비대된 경우(齒根肥大), 또는 만성염증이 뿌리에 오래 지속될때 뿌리가 이빨에 들어 붙는 경우(骨癒着)등 拔齒하기 어려운 경우를 말하는데 이 경우 該當齒牙의 뿌리(齒根)를 分離하여 手術한다든가 혹은 이빨을 쪼아내는등 어려운 拔齒施術이다. 이때 智齒(사랑니)가 매복(埋伏)되어 있는 경우(埋伏智齒) 110점이 추

가되는데 이는 매복되어 있는 智齒에만 적용되며 구치나 전치가 매복되어 있어 이를 拔齒했다 하더라도 埋伏智齒로 간주되지 아니하며 이때는 단순한 난발치로 적용하여야 한다. 난발치나 매복치의 施術에는 X-Ray 照射가 있어야 하는것이 原則이나 不得已하여 X-Ray 촬영을 하지못할 경우 내역 설명이 따라야 한다. <注意: ① Dry Socket 時 재소파 手術을 拔齒後 2일내지 수주일후에 시술할 수 있으며 (135점) 씨지칼 팩 (탐폰교환)은 2~4일 간격으로 施術하고 이는 後處置를 적용, 23점을 算定할 수 있다. ② Lidocaion소크로 當日 拔齒을 하지 못하여 次回 재발치했을 경우, 내역 설명을 前提로 請求할 수 있다.

(10) 발수: 拔髓는 충치가 齒牙의 根管신경까지 침범하여 염증이 파급되었을 경우 齒牙의 神經을 뽑아내는 術式을 말한다. 當日 발수를 완료하지 못하고 數回 계속하여 施術한 경우라도 拔髓料는 1회에 한해 算定할 수 있으며, 拔髓가 完了되기 前의 施術期間은 보통치치를 적용시킬 수 있다.

(11) 근치: 根管治療에는 이환치에서 기인하는 치근막염의 處理 및 口腔內 누공에 대한 처치등이 포함된다. 이 根管治療는 神經을 뽑아낸(拔髓) 神經관의 소염치치로써 單根齒 및 2根齒, 3根齒의 所定點數가 각각 다르며 同根管治療를 할때 근관확대를 하게되나 根管治療의 所定點數에 확대비용이 포함되어 있기 때문에 별도산정은 되지 않는다. (注意: ① 拔髓後 대략 5일내지 10일 정도의 근관치료期間을 산정할 수 있다. ② 근관치료시 방습을 목적으로 사용한 Rubber dam 은 每回 산정·請求할 수 있다. ③ 근관치료시 Reamer 나 File 이 파절되었을 경우, 재료대는 再算定되지 않는다.)

(12) 근충: 根管充填은 神經을 뽑아낸 뿌리의 빈 공간을 채워주는(充填) 것을 말하는데, 拔髓와 근관치료후 최종적으로 行하는 術式이다. 充填은 1회에 마쳐야 하며, 여러가지 充填材料를 算定할 수 있으나 3가지 이상을 일률적으로 산정하는 것은 곤란하다. 1齒當 齒根에 따라 所定點數가 각각 다르다.

(13) 직충: 直拔即時根充을 말한다. 일반적인 신경치료는 拔髓후 根治 및 根充을 기일을 두고 하는 것이 원칙이나 齒根에 관계없이 염증의 정도가 심하지 않고 時間的 여유가 없을 경우 발수, 근관치료, 근관충전을 同日에 行하는 術式이다. 拔

髓, 根管治療와 같이 1 齒 1 回當이기 때문에 여러 회에 나누어 산정할 수 없으며 혹 直拔即時根充을 목적으로 施術에 임하였으나 예후불량 또는 기타의 사정으로 當日 根管충전을 하지 못하고 抜髓 수 일후 再來院하여 根管充塡을 했을 경우 처음 來院日에는 발수의 소정점수를 산정하고 次回 根管

충전을 행한 날에는 根管充塡 소정점수를 산정하여야 한다. <注意: ①직충과 발수를 同一齒牙에 같이 병산산정하는 것은 적용착오이다. ②직충과 보 통처치를 同一齒牙에 같이 산정할 수 없다)>

<< 次月號 계속 >>

서울시 인정 제39호

조양치과기공소

代表 金 幸 一

서울시 동대문구 제기 1동 483

전화 (966) 6 8 3 4

各種 齒科機器 및 材料

清涼齒科材料商社

대표 양 해 수

서울시 동대문구 청량리동 444의 2. (청량리역 앞)

전화 966-1110·968-4466

正信齒科技工所

指導齒科醫師 趙 鏞 起

代表 金 東 洛

서울特別市 中區 會賢洞 1街 198-1

(中東빌딩 401·402號室)

☎ 776-2308