

올해 농약수급계획 확정

“총 소요량 3만 3천 3백 55톤”

주요 농약 “도열병약, 멸구약등” 중점 확보 공급

□□□□□ □□□□□ 지난해보다 93톤적어

올해 농약 총소요량은 지난해보다 93톤이 적은 3만 3천 3백 55톤으로 확정했다.

농수산부가 확정한 '81 농약수급계획에 따르면 올해 수도용농약은 읍면단위방제협의회에서 보고된 물량을 기준으로하여 계획되었으며 원예용은 지난해 공급실적의 110%에 해당되는 양을, 제초제는 지난해 공급실적의 116%에 해당되는 양을, 기타농약은 지난해 공급실적과 동일하게 책정했다.

또 다음해 비축과 돌발병해충에 대비하기위해 총 6천 54톤을 비축하기로 했다. 약제별 수급계획을 보면

수도용농약은 12,095톤(지난해 12,962톤)으로 이중 ▲살균제가 6,562톤(지난해 7,124톤):종자소독제 110톤, 도열병 4,837톤, 문고병 877톤, 백엽고병 602톤, 묘입고병 136톤 ▲살충제가 5,533톤(지난해 5,838톤):벼멸구 2,090톤, 이화명충 기타 3,443톤이다.

원예용농약은 8,940톤(지난해 7,670톤)으로 이중 살균제가 4,290톤(지난해 3,040톤), 살충제가 4,650톤(지난해 4,630톤)으로 계획했다.

제초제는 7,120톤으로 답작이 4,270톤, 전작이 2,850톤이며 기타는 5,200톤(지난해 6,466톤)으로 확정했다.

농수산부가 확정한 농약수급계획과 방제계획은 다음표와 같다.

1. 농약 수급계획 책정 근거

| 病 害 虫 別 | 策 定 內 容 |
|--------------|---|
| 1. 水 稻 用 | |
| □. 種 子 消 毒 劑 | '80水稻全植付面積 1,220千ha에 所要되는 種子全量의 消毒에 所要되는 農藥全量 |
| □. 稻 熱 病 | 인稻熱病 1.6回, 粳稻熱病 1.7回 計 3.3回('80年 3.6回) |
| □. 紋 枯 病 | '80年 水稻 植付面積의 0.9回('80年 1.2回) |
| □. 白 葉 枯 病 | '80水稻 植付面積의 0.6回('80年 0.7回) |
| □. 苗 立 枯 病 | 機械移秧의 防除에 所要되는 量 '80年末供給 11,426臺 = 120% } 202% '81供給計劃 8,000臺 = 82% } |
| □. 蝼 蛄 類 | '80植付面積의 1.4回('80年 1.6回) |
| □. 二化螟虫, 其他 | '80 植付面積의 2.5回('80年 2.9回) |
| 2. 園 藝 | 當年需要: '80年 供給實績의 110%該當되는 量 次年移越: 5個年市販 在庫率 12%適用 |
| 3. 除 草 劑 | 當年需要: '80年 供給實績의 116%該當되는 量 次年移越: 5個年 市販 在庫率의 19%適用 |
| 4. 其 他 農 藥 | 當年需要: '80年 供給實績 同一 適用 次年移越: 5個年 市販 在庫率의 8%適用 |

2. '81 농약 수급 계획

| 區 分 | 當年需要 | 次年移越 | 計 |
|-----------|--------|-------|--------|
| 合 計 | 33,355 | 6,054 | 39,409 |
| □. 水 稻 用 | 12,095 | 3,024 | 15,119 |
| 殺 菌 劑 | 6,562 | 1,633 | 8,195 |
| 種 子 消 毒 劑 | 110 | — | 110 |
| 稻 熱 病 | 4,837 | 1,208 | 6,045 |
| 紋 枯 病 | 877 | 212 | 1,089 |
| 白 葉 枯 病 | 602 | 147 | 749 |
| 苗 立 枯 病 | 136 | 66 | 202 |
| 殺 虫 劑 | 5,533 | 1,391 | 6,924 |
| 蝼 蛄 類 | 2,095 | 529 | 2,619 |

| 區 分 | 當年需要 | 次年移越 | 計 |
|---------------|--------|--------|---------|
| 二化螟虫, 其他 | 3, 443 | 862 | 4, 305 |
| □. 園 藝 用 | 8, 940 | 1, 220 | 10, 160 |
| 殺 菌 劑 | 4, 290 | 590 | 4, 880 |
| 殺 虫 劑 | 4, 650 | 630 | 5, 280 |
| □. 除 草 劑 | 7, 120 | 1, 360 | 8, 480 |
| 畜 作 | 4, 270 | 820 | 5, 095 |
| 田 作 | 2, 850 | 540 | 3, 390 |
| □. 其 他 | 5, 200 | 450 | 5, 650 |
| 土 壤 殺 虫 劑 | 3, 700 | 320 | 4, 020 |
| 生 長 調 整 劑 | 310 | 40 | 350 |
| 麥 類 種 子 消 毒 劑 | 100 | — | 100 |
| 其 他 | 1, 090 | 90 | 1, 180 |

3. 수도 병충해 방제계획

| | 방제 계획 면적 | | | 방제 비율 |
|-----------|-------------|------|----------|-------|
| | 계 | 묘 판 | 본 답 | |
| 합 계 | 10, 578 千ha | 187 | 10, 391 | 867% |
| 病 計 | 5, 825 | 109 | 5, 716 | 477 |
| 도 열 병 | 4, 042 | 78 | 3, 964 | 331 |
| 문 고 병 | 1, 094 | — | 1, 094 | 90 |
| 백엽 고 병 | 685 | 27 | 658 | 56 |
| 묘 입 고 병 | 4 | 4 | — | — |
| 虫 計 | 4, 753 | 78 | 4, 675 | 390 |
| 멸 구 류 | 1, 742 | — | 1, 742 | 143 |
| 이화명충, 기타 | 3, 011 | 78 | 2, 933 | 247 |
| (이 화 명 충) | (1, 887) | (—) | (1, 887) | (155) |
| (애 멸 구) | (389) | (—) | (389) | (32) |
| (혹 명 나 방) | (191) | (—) | (191) | (16) |
| (매미충, 기타) | (544) | (78) | (466) | (44) |