

海外情報

美 DAP 價格 急上昇

Spot 로 FOB 176 弗以上

美國의 DAP 價格이 요며칠 사이에 急上昇하였다. Spot 로 FOB Bulk 176 弗以上 呼價하고 있는데 現實市況條件에서는 당장 去來가 이루어진다는 것은 어렵지만 이 商狀이 繼續된다면 美 DAP 情勢에 急激한 變化가 있을 것으로豫想되고 있다. 即 美 DAP 價格은 今年初부터 FOB Bulk 162 弗에서 徐徐히 上昇勢를 이루어오다가 지난주에는 FOB Bulk 167 ~ 168 弗까지 上昇하였는데 情報에 依하면早晚間 170 弗線으로 上昇할 公算이 크다고 함.

한편 지난주 New-York 情報에 依하면 美 DAP 價가 FOB 176 弗線까지 急激히 上昇하였다고 하는데 그 理由로는 ①各 maker 의操業度低下와 在庫減少 ②年初부터 日氣好調의 繼續으로 肥料의 出荷가 活發했었던 것을 들 수가 있음.

問題는 現實的으로는 어려운 狀態에 있지만 언젠가는 市況價가 이루어진다면 FOB 176 弗에서 180 弗線까지 急反騰할 可能性도 있다고 함.

美 Oxidental 소련 암모니아輸入交涉

83年 物量으로 C & F 135 弗近邊

最近의 非公式情報에 依하면 美國의 Oxidental은 요즘 蘇聯關係機關과의 83年的 암모니아輸入交涉을 進行中에 있는 것으로 알려지고 있다고 하는데 同交涉은 Oxidental이 蘇聯에 濃縮磷酸輸出을 하기 위해서 行해지는 것으로 암모니아의 國際市況이 한동안 大幅低落했기 때문에 어느 程度의 水準價에서 落札될 것인지에 對해서는 두고 보아야 할 것임.

한편 Oxidental이 蘇聯으로부터 輸入한 암모니아 輸入價格은 지금까지는 美 Gulf C & F 200弗線이었는데 그러나 現在 國際市況은一般的으로 C & F 130 - 135弗線인 것을 감안할 때 結局은 美 Gulf C & F 135弗前後가 되지 않을까 하고 業界에서는豫想하고 있음.

Nitrex 中 共 에 尿 素 追 加 売 却

價格低水準으로 數萬屯 以上되는 模樣

最近의 未確認情報에 依하면 欧州의 窒肥輸出 Cartel인 Nitrex는 昨年 11月末頃에 中共化工進出口總公司와 尿素數萬屯 以上을 輸出키로 雙方 契約을 체결하였다고 함.

이번 數萬屯 以上의 追加物量은 一說에서는 8萬屯線이라고 傳하고 있지만 確實한 것은 밝혀지지 않고 있다.

價格은 低水準으로 昨年 9月에 契約했을때의 尿素 FOB 161.50 弗에 比해 크게 밀도는 水準이라고 함.

"카다루"는 지금까지 主로 印度에 數 10 萬屯씩 輸出하여 왔었으나 지난 1年동안은 印度의 尿素需要가 激減, 이로 因한 剩餘物量이 結局 中共에 追加輸出된 것으로 分析되고 있음.

追加分에 對한 船積費用은 昨年 12月～今年 4月까지라 함.

Nitrex, 말레이시아에 硫安 2 萬屯 売却

最近의 海外情報에 依하면 欧州의 Nitrex 가 말레이시아에 硫安 2 萬屯을 賣却한 模樣인데 (C & F Bulk 63 弗) Nitrex 가 말레이시아에 硫安을 賣却한 것이 새삼스러운 것은 아니지만 Nitrex 가 요즘 海外輸出不振으로 硫安等 肥料在庫가 累增되고 있는 것으로 알려지고 있다. 따라서 Nitrex 는 이를 處分하기 위해 이번에 말레이시아의 硫安 2 萬屯 賣却은 드디어 Nitrex 가 東南亞市場으로 눈을 돌린 것이 아닌가하고 業界에서는 비상한 關心을 갖고 있음.

美 CF I 燐肥 Plant 閉鎖

市況回復될 때까지 再開하지 않을 方針

最近의 海外情報에 依하면 美國農協系의 肥料 maker 인 CF I 은 同社 DAP 工場을 閉鎖하기로 決定하였다고 함.

同工場은 140 萬屯 能力의 主力工場으로 最近까지 50 % 載業으로 70 萬屯 씩 生產을 繼續해 왔었는데 最近에 와서 繼續되는 市況低落에 採算性이 맞지 않는다는 理由로 드디어 工場을 "市況이改善될 때까지 閉鎖키로 하고, 其間의 DAP 는 他 maker 에서 購入 키로 方針을 세웠다고 함.

Newzealand 의 尿素工場 操業不調

海外情報에 依하면 New Zealand의 國營會社인 Petrochemical Corporation of NewZealand(PCNZ)의 尿素工場이 生產不調로 드디어 生產을 中止하였다고 함.

同社는 昨年 12月 11日, 同工場의 開所式을 가진 本格稼動에 突入하였으나 그後 當初計劃과는 달리 生產의 不調現象을 招來 現在는 生產을 中止하고 있다고 함. 그 理由로는

- ① Plant 操作系統上의 問題
- ② 廢棄物의 海上投棄에 따른 公害問題

等이 큰 原因이라고 傳하고 있음.

한편 PCNZ는 尿素 15 萬 5千屯의 能力を 갖추어 同國消費가 적기 때문에 지금까지는 大部分 輸出에 치중해 왔었다.