

東洋医学과 獸医針医学(4)

徐斗錫*

3. 五行学說의 応用과 臨床治療의 基本法則

五行学說을 應用함에 있어서 臨床治療의 基本法則은 難經六十九難과 七十五難의 治療法則에 의하여 補母, 獼子, 抑強, 扶弱을 基本으로 해서 應用한다.

(1) 補母

母의 疾病이 子에 영향을 미치나 病理의인 處理에 있어서 相生은 반드시 法則에 영향을 미치는 것은 아니다. 예를 들면 脾의 虚는 肝의 虚에 영향을 미친다. 즉 水는 木을 윤택하게 하지 않기 때문에 脾를 補養해서 治療한다는 理論이다. 그러나 경우에 따라서는 肝의 虚가 脾의 虚에 영향을 미치기도 한다.

이와 같이 子가 母의 氣를 取함으로 肝을 補함과 동시에 脾를 補해야 한다고 한다. 肺는 金에 속하고 土는 金의 母이며 土는 金을 낳을(生) 수 있으므로 脾·胃를 조절하는 방법을 응용한다는 것이다. 慢性虛損性의 肺病治療는 補母를 적용해서 治療한다. 土를 培養해서 金을 낳는(生)다는 방법이 있는데 이것은 반드시 모든 肺病에 해당시키는 것은 아니라고 하므로 脾를 補하는 방법을 治療에 적용한다. 肺病이나 脾病이 長期間 經過하여 脾·胃의 虚弱症이 발생하고 食慾이 不振하면 계속해서 衰弱해진다. 下痢할 때는 土를 培養하는 방법으로 母를 補하여 金을

生하는 방법을 적용하는데 이 때에는 脾와 肺를 동시에 치료하는 것이 좋다고 하며 이와 같은 虛症은 母子와의 관계의 치료방법을 應用한다. 즉 難經六十九難에 記錄되어 있는 虛則補其母, 實則瀉其子라고 하는 原則에 의하여 金이 虛할 때는 母인 土를 補하고 金이 實할 때는 子인 水를 獼한다는 것으로서 肺經인 金이 虛할 때는 脾經인 土를 補하며 반대로 實할 때는 脾經인 水를 獼한다.

以上과 같은 理論的 基礎위에서 母를 補하며 子를 實하게 하는 方法(處方)으로 발전시켜서 치료한다. 土를 培養하여 金을 낳(生)고 水를 培養하여 木을 윤택하게 하며 火를 培養해서 土를 補한다는 등등의 原則을 응용해서 治療에 臨한다고 한다.

(2) 獼子

瀉子는 母子關係의 實証으로서 母의 疾病이 子에 영향을 미친다는 관계이므로 病理의으로 相生이 진전되었을 때 이 處理方法(處方)을 적용한다. 예를 들면 말(馬)이 夏節의 더운 날씨에 과로하였을 때 热이 心臟을 경유해서 肝臟에 貯藏되기 때문에 肝臟에 痘邪(疾病)가 발생하여 바깥(外)으로는 眼에 痘邪가 발생하고 頭部를 垂下하며 눈을 감고 있다. 眼이 종창하고 안개낀 것과 같이 어두어 지는데 이것은 肝臟의 热분(火)이 盛할 때 나타나는 証(症狀)이다.

이와 같은 때는 心臟의 热분(火)을 진정시키는 處方을 主体로 하고 二次의으로 肝의 热분

*全南大学校 農科大学 獸医学科

(火)을 진정시킬수 있도록 補해 주는데 이것은 鴻를 主로 해서 觀察하는 觀點이기 때문에 實則 鴻其子라고 한다. 五行学說의로 考察하면 木과 火는 相生인데 火가 盛하여 木을 침범할 때는 子의 痘邪가 母에 영향을 미친다는 理論이므로 實則 鴻其子를 原則으로 하여 心臟의 火를 낮추어서 肝의 木을 安定시키어 治療한다.

(3) 抑 強

相剋이 강할때 적용하는 방법으로서 예를 들면 말(馬)이 더운 날씨에 장거리를 무거운 짐을 지고 달렸을때는 心臟의 烏분(火)이 盛한다. 이와 같은 경우에는 心臟과 肺臟이 同居하는 上焦의 心臟이 盛하고 肺가 加熱되어서 肺臟中(속)의 液体가 없어지기 때문에 虛로 变하는데 이와 같은 것을 火乘金이라고 한다. 이때의 治療原則은 心臟의 烏분(火)을 襫시키는 方法(處方)을 主体로 하여 金을 맑게(鎮靜)해서 補한다고 한다. 예를 들면 木이 土를 剋하는 証이 있으면 이것은 肝臟의 氣가 鬱積되어 胃를 침범하기 때문에 발생한 痘邪이므로 腸에 영향을 미치게 되어 痛증을 수반하는 下痢가 발생하므로 患畜의 腸蠕動이 빨라져서 腹痛이 발생하여 下痢와 腹痛을 동반한다. 이때의 腹痛은 肝臟이 盛(火) 하므로 인해서 발생하고 下痢는 脾의 虛로 인해서 발생한 것이므로 肝臟의 盛(火)이 중요한 原因의 모순이라고 한다. 따라서 脾弱은 肝臟의 盛으로 인한 것이므로 肝臟을 治療하려면 一次의으로 肝臟의 安靜을 회복시킨 다음에 二次의으로 脾를 健康케 하는 방법(處方)을 적용해서 处置한다. 즉 五行学說의 木乘上의 論點은 木을 抑制하고 土를 培養하는 방법(처방)을 적용해서 治療한다.

(4) 扶 弱

相剋이 미치지 않을때 즉 土는 元來에 水를 剋하나 脾가 虛해지고 水가 亢進하였을때는 土가 水를 剋할수 없을 뿐만 아니라 逆으로 土가 水에 의해서 剋한다. 이러한 경우의 치료는 土를 补하고 水를 抑制하는 방법(처방)을 적용한다.

즉 脾의 陽에 氣를 补하여 水의 흐름을 개선함과 동시에 脾臟의 陽을 补하여 脾와 脾의 機能을 強化한다.

五行学說은 木, 火, 土, 金, 水의 五種類의 五行概念에서 事物間의 生剋關係를反映한 唯物論의 性質이 内包되었으며 活用範圍가 限界性이 있는 有限의 理論이라고 考察된다. 그러기 때문에 五行学說을 無選択의으로 또는 普遍의 으로 無理하게 응용한다면 主觀의 憶測에 말려들기 쉬어서 形而上學의 錯誤로 빠져들거나 단순한 機械의 循環論으로 变質될 우려가 있는 理論이라고 料된다.

지금까지 陰陽學說과 五行學說에 대해서 記述한 바를 總括하면 陰陽學說은 素朴한 唯物論과 自然의 並証法에 의하여 長久한 歷史를 경과하는 과정에 발전한 東洋医学과 함께 東洋獸医学이 발전하면서 오늘에 이르기 까지 伝承되었다.

東洋医学은 宗教 또는 迷信에 혼혹되지 않고 独自의으로 발전하였으며 宇宙万物은 모든 事物이 相互連繫에 의하여 구성되었으며 모든 事物의 속(内)에는 陰과 陽의 対立의 세력 즉 相互依存과 闘爭이라고 하는 관점에서 疾病의 予防과 治療에 응용하였다. 그러나 陰陽學說은 모순의普遍性과 비교적 정확한 認識을 인정할수 있으나 모순의 特수성도 적지 않으므로 動物体의 生理 또는 病理의 관계를 완전하게 說明할수는 없다.

4. “氣”에 대한 概念

氣는 神의 祖上이고 精은 氣의 子이므로 氣라고 하는 것은 精神의 根元이기 때문에 氣는 年壽를 보호하는 藥이되고 心은 氣를 活動시키는 神이 된다고 한다.

氣는 経絡과 같이 東洋医学에 있어서 중요한 基本概念이다. 氣의 本뜻은 때와 장소에 따라서 다소 다른 뜻이 内包되어 있으므로 그의 概念의 内容도 一定하다고 할수없다. 氣의 概念과 밀접한 관계이 있는 精, 神, 氣, 津, 液, 血

등의 概念과 相通하고 相互間의 関鍵에 의해서 뜻이 달라진다. 이와 같이 相對的이고 流動的으로 概念이 달라지는 것은 東洋医学의 特징중의 하나라고 할수있다. 따라서 氣의 概念은 規定하기 어렵고 뜻이 深奧하기 때문에 解釈하기도 어려움이 많다.

針医学의 觀點에서의 氣 즉 經絡을 循行하면서 五臟六腑와 全身을 滋養하고 보호하는 氣의 概念은 氣의 生理學이라고도 할수있는 古典生理의 觀點에서 檢討하면 經絡을 循行하는 氣의 異常運行이 痘病의 本能이고 그 異常運行을 正常狀態로 環元시키는 것이 治療이다. 그러므로 氣의 運行을 鎮止하는 因子가 病因이 되고 病因과 病因이 存在하는 部位를 探知하는 行爲가 診察이다. 이러한 뜻에서 檢토하면 氣는 針医学에 있어서 가장 중요한 위치를 차지하고 있음을 알수 있다.

氣는 先天의 氣와 后天의 氣가 있다. 先天의 氣는 受胎를 通해서 遺伝의 으로 형성된 氣를 말하고 后天의 氣는 飲食物을 通해서 섭취한 氣를 말하며 動物의 모든 疾病이 氣로부터 발생한다는 것이 東洋医学의 思想으로서 疾病의 原因은 氣로부터 일어난다고 한다. 즉 内因으로 인하여 虛가 原因이 되기 때문에 疾病이 발생한다는 理論이므로 虛를 乘하고 外邪가 침범한다는 理論이다.

虛는 七情의 氣로 부터 일어나는 内因을 말한다. 즉 喜가 과도할때는 心이 傷하여 心이 약해지므로 水인 腎氣가 乘하게 되는데 이것을 水剋火라 하고, 怒가 과도할 때에는 肝이 傷하여 肝이 약해지므로 肺氣가 乘하게 되는데 이것을 全剋木이라고 하며 憂가 과도할 때에는 肺가 傷하여 약해져서 心氣가 乘하는데 이것을 火剋金이라고 한다. 思가 과도할 때는 脾가 傷하여 肝氣가 乘하게 되는데 이것을 木剋土라 하고 恐이 과도할 때에는 腎이 傷하여 脾氣가 乘하게 되는데 이것을 土剋水라고 한다. 그러므로 氣를 傷하지 않도록 活擔, 虛無, 精神의 으로 養志하면 内傷이 없기 때문에 疾病이 침범하지 않는다는

理論이다.

第二章 獸医針医学

1. 東洋医学의 治病論

東洋医学은 疾病治療를 위한 基礎的인 學問에活力하지 않고 臨床과 直接的인 관계가 깊은 분야에 치중한 實踐医学이다.

針治療學에서 보는바와 같이 針施術에 필요한 범위내에서 体表触知의 解剖學의 分야는 발달하였으나 陰陽學說 및 五行學說을 基礎로 한 觀念論은 後世에 첨가해서 補充된 것이라고 한다.

東洋医学에 있어서의 疾病觀의 特색은 疾病은 固定되어 있지 않고 항상 變화한다는 것을前提하고 診察하는 時期에 적절하게 处方하고 治療하는 것이라고 할수 있다. 疾病現象의 表現은 陰陽學說의 基本概念을 이용한 証의 概念에서 시작하여 表裏, 內外, 上中下 등으로 나누고 疾病의 本態를 邪라고 하며 이 邪가 身體內의 어느 부위에 존재하느냐에 의해서 治療方針을 決定하고 处방한다. 즉, 四診(望診, 聞診, 問診, 切診)의 결과에 의하여 証이 결정되면 汗, 吐, 下, 和, 温 등의 基本手段을 選定해서 治療에 臨한다.

針医学에서는 五臟六腑라고 하는 基礎概念에서 12經絡에 따르는 証의 확인과 黃帝內經의 素問, 灵樞, 難經의 基本理論에 의해서 針治療를 施術한다. 經絡은 生體의 氣와 血의 運行과 通過 및 連絡하는 通路라고 하며 12個의 經絡(經脈)을 基幹으로 하는데 寄經이라고 하는 任脈과 督脈을 合해서 14個의 經絡에 虛(瀉) 또는 實(補)의 治療方法을 적용한다.

1) 診 脈

經絡은 古代中國人이 發見하였고 이에 의해서 經絡說이 定立되었다. 經絡의 實在性이 의문시되어 經絡說은 妄說이라고 하는 사람도 있었다. 近來에 現代医学의 方法으로 實在性은 認定되고 있으나 証明하지 못하고 있다. 經絡은 實제

로 针을 施術하였을때 모든 經絡現象의 分明한 体验에 의하여 實在性을 認定할수 있으나 經絡의 本態에 관해서는 究明하지 못하여 많은 学者에 의해서 多方面으로 연구가 진행중인 것으로 알고 있어 가까운 장래에 究明되리라고 기대한다.

經絡說에 관해서 文獻上으로 考察하면 黃帝內經의 素問編에서 經絡說이 대두된 후에 灵枢編과 難經編에서도 이에 관한 理論이 전개되었으며 經絡說을 基礎로 한 治療法은 그의 診斷法도 六部定位診脈法이 最終診斷法으로서 신빙성이 높은 診脈法이라고 한다. 즉 東洋医学의 診斷法은 두 가지의 系統이 있는데 그의 하나는 浮, 沈, 滑, 滯, 数, 遅 등의 脈搏狀態를 觸診하는 方法의 脈診이고 또 한 가지는 다른 부위의 脈搏의 힘을 비교하는 比較診이다. 이 比較診은 東洋医学의 独自의 方법이라고 하며 이것이 考案된 것은 經絡의 發見(認識)과 經絡說의 確立으로부터 發祥한 것이라고 推定된다.

元來에 東洋医学 中에서 蕩液은 神農과 伊尹의 系譜에 屬하고 鈎術은 黃帝와 岐伯의 系統에 屬한다고 하는데 黃帝라고 하는 이름을 冠으로 한 脈書는 있었으나 神農에서 由來한 脈書는 없었다고 한다.

針医学은 經絡이 發掘되므로서 발달하였고 經脈의 脈診이 필요하였으나 蕡液은 經絡說을 응용하지 않고 心臟搏診으로부터 各部의 脉診 그리고 寸口脈診 등의 과정을 경유해서 定着한 脉診法을 採択한 医術이므로 蕡液医学은 經絡說을 응용하지 않고 寸口脈診으로充分하였기 때문에 神農의 이름을 붙인 脈書를 著述할 필요가 없었던 것으로 推定할수 있다.

2) 五運六氣病証論

五運六氣는 五行學說에서 由來한 것으로서 五運主病은 諸風, 諸痛, 諸溫, 諸氣, 諸寒을 말하고 六氣爲病은 風, 热, 溫, 火, 燥, 寒을 말하며 五運六氣의 病証을 図表로 表示하면 다음과 같다.

1. 五運의 病証

| 五運 | 病 | 証 |
|----|-------------------------------|---|
| 諸風 | 諸風과 掉眩은 모두 肝(木)에 속하는 病証이다. | |
| 諸痛 | 諸痛과 痒과 瘡瘍은 모두 心(火)에 속하는 病証이다. | |
| 諸溫 | 諸溫과 腫滿은 모두 脾(土)에 속하는 病証이다. | |
| 諸氣 | 諸氣와 噎鬱病瘻는 모두 肺(金)에 속하는 病証이다. | |
| 諸寒 | 諸寒과 取引은 모두 腎(水)에 속하는 病証이다. | |

2. 六氣의 病証

| 六氣 | 病 | 証 |
|----|---|---|
| 風 | 諸暴, 強直, 支痛, 經淚, 裏急, 筋縮등은 모두 風에 속하는 病証이다. 足의 厥陰風木은 肝, 胆의 氣이다. | |
| 熱 | 喘喝, 吐酸, 暴注, 下迫, 転筋, 小便運濁, 腹膨大하고 두드리면 鼓와 같은것, 癰疽, 瘡疹, 瘤氣, 結核, 吐下霍亂, 睥鬱, 腫脹, 鼻寒, 呸, 鼻, 血溢, 血泄, 淋悶, 身熱하고 惡寒戰慄, 警惑, 悲笑, 譫妄, 鼻血污 등은 모두 热에 속하는 病証이다. 手의 尖陰君火의 热은 真心(心臟)과 小腸의 氣이다. | |
| 湿 | 諸壅, 強直, 積飲, 痘隔, 中滿霍舌吐下하고 体重이 脇腫하며 内泥와 같이 接할때 일어나지 않으면 모두 濕에 속하는 病証이다. 足의 太陰湿上은 脾胃의 氣이다. | |
| 火 | 諸熱, 睥擾, 狂越, 犁, 警駭, 脖重, 疮疫, 氣逆衝上 禁慄하고 神의 加護를 상실한것 같음. 嘘喝, 瘡瘍, 喉痺, 呕吐, 呕, 막힘, 嘔涌溢하고 食이 내려가지 않음. 目眛하고 밝지 않음. 暴注, 暴病, 暴死 등은 모두 火에 속하는 病証이다. 足의 尖陽相火의 热은 心包經과 三焦의 氣이다. | |
| 燥 | 諸憊, 枯涸, 乾動, 婥揭는 모두 燥에 속하는 病証이다. 手의 陽明燥金은 肺와 大腸의 氣이다. | |
| | 上下에서 나오는 水液清冷, 澄澈, 癰瘍, | |

堅痞, 腹滿腹痛, 下痢, 飢餓, 吐劑, 屈伸不便, 厥逆 등은 모두 寒에 속하는 痘증이다.
足의 太陽寒水는 腎과 膀胱의 氣이다.

以上과 같이 五運主病과 六氣爲病의 痘증의
古來에 運氣論이라 하고 風, 热, 暑, 濕, 燥, 霽,

雪, 雨水, 寒 등의 외부에서 加해지는 자극이 外邪로 되어서 内傷이 있는 12經絡(經脈)과 五臟六腑 등에 感應해서 損傷되어 나타나는 痘的現象을 記述한 것이다.

=계속함(다음은 針医学에 있어서의 經絡 및 穴)=

1984년도 12월분 가축전염병발생상황

| Species Diseases | Period : December. 1~31 1984 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--|------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| | 시·도명 Cities Provinces | 단 자 자 Anthrax | 기 적 Blackleg | 우 선 Bovine Tuberculosis | 부 세 Brucellosis | 돈 례 Hog Cholera | 돈 린 Swine Erysipelas | 돈 신 Transmissible Gas- troenteritis | 왕 전 Rabies | 독 신 Newcastle Disease | 전 신 Infectious Laryngotracheitis | 파 이 루 라 프 Plasmosis |
| * | Cases | 02 | 02 | 02 | 02 | 10 | 10 | 10 | 04 | 01 | 01 | 02 |
| 1. 서 울 Seoul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 부 산 Pusan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 대 구 Dae gu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 인 천 In cheon | - | - | 6 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 경 기 Gyeonggi-do | - | - | 3 (3) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 강 원 Gangwon-do | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. 충 농 Chungcheongbug-do | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 (1) | - |
| 8. 충 농 Chungcheongnam-do | - | - | 20 (20) | - | - | - | - | - | - | - | 22,050 (1) | - |
| 9. 전 북 Jeonlabug-do | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. 전 남 Jeonlanam-do | - | - | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. 경 북 Gyeongsangbug-do | - | - | - | 6 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. 경 남 Gyeongsangnam-do | - | - | - | - | 10 (1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. 제 주 Jeju-do | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 Total | - | - | 12 (8) | 7 (5) | 10 (1) | - | - | - | - | - | 22,315 (2) | - |
| 누 계 Total in this year | - | 1 (1) | 90 (70) | 134 (89) | 1,863 (42) | 75 (12) | 3,817 (27) | 1 (1) | 56,200 (14) | 75,945 (16) | 23 (5) | |
| 전 년 계 Total in last year | - | 1 (1) | 27 (23) | 14 (13) | 3,436 (138) | 169 (13) | 205 (5) | - | 35,405 (8) | 33,050 (8) | 13 (8) | |

Note : ○ The following notifiable diseases do not exist in Korea ; Foot and Mouth Disease, Rinderpest, Contagious Bovine Pleuropneumonia, Vesicular Stomatitis, African Horse Sickness, Glanders, Swine Vesicular Disease, African Swine Fever.