

麻疹

朴 實 商 *

近來 麻疹에 對한 關心이 없어졌다. 왜냐하면 「약진」의 接種으로 말미암아 麻疹을 거의 볼 수 없기 때문이다. 「약진」접종을 하였어도 輕하게 發生하는 것을 종종 볼 수 있다. 近者 或 集團的으로 發生하는 것을 볼 수 있으나, 經驗하지 않은 醫師는 잘 모르고 發熱이 되면 얼음찜질, 심지어는 「알콜」찜질까지 하여서 과오를 범하는 예가 있다. 첫째, 麻疹은 눈이 지저분하고, 귀가 차다. 麻疹은 小兒들의 急性傳染病의 하나이다. 幼兒에게 많이 發生하며 春節에 많이 流行한다. 한번 앓으면 免疫이 생긴다. 처음에는 一般外感症勢와 類似하다. 合併症으로 여러가지 症勢가 있으나 略하기로 하고, 夏節에 바람을 쏘여서는 안 된다고 密閉된 室內에 있게 하여 「땀띠」가 나서 고통을 받는 것을 볼 수 있으나 이것은 잘못이다. 따라서 조금 서늘하게 하는 것

이 좋다.

麻疹方은 여러가지로 症勢에 따라서 投藥을 하면 잘되는 것도 있으나 너무 호번함을 느낀다. 近來에 와서는 輕하게 오므로 下記處方을 잘 應用하면 비교적 잘 들으니 참작하여 주기 바란다.

治麻疹如終及豫防豫後并神效 一切危症合併症亦效 茜芍湯。

白芍藥三錢 黃芩·甘草 各一錢五分 柴胡二錢 蛇症加之肉一兩。

治紅疫無論某症神效 加味升葛湯 葛根二錢 白芍藥，升麻，甘草，當歸，川芎，熟地黃 各一錢 牛傍子四錢 荆芥，防風 各二錢 薑三葱二 二三貼效。

治腹脹 甘草一兩 紫草五錢 一二貼。

* 大田 동일韓醫院