

%가 종교를 가지고 있었고 대부분이 기혼자이었으며 평균근무경력이 16.3년이었다. 현재의 직업을 선택한동기가 52.3%에서 봉사직이다와 관심이 있고 적성에 맞다고 했으며 64.6%가 현재의 직업을 평생직으로 생각한다고 했다.

## 2. 역할수행빈도

수행빈도가 가장많은 순서별 역할은 보건조직관리자, 간호제공자, 교육자, 평가자, 정보수집자 및 보관자의 순이었고, 반면에 애로사항이 가장 많은 역할을 순서별로 보면 보건직관리자, 교육자, 촉진자, 알선자, 연구자의 순으로 나타났으며 이들 역할수행을 위해 개선되어야 할 점으로는 대다수(86.3%)가 행정체계와 직급개선이라고 했다.

## 3. 역할인식정도

역할인식정도는 연령이 많을수록 ( $F=3.248, p<0.05$ ), 간호기술고등학교 출신군 ( $F=6.363, p<0.05$ ), 근무경력이 많을수록 ( $F=2.391, p<0.05$ ), 시지역보다는 군지역에 근무하는 군 ( $F=4.816, p<0.05$ ), 종교가 있는 군, 기혼군, 그리고 동기에서는 관심이 있고 적성에 맞다는 군이 높은 점수를 얻어 통계적으로 유의한 차이를 보였다. ( $t=3.2, p<0.01$ )

## 4. 직무만족정도

직무만족정도는 연령에서는 41~45세군, 간호기술고등학교 출신군, 종교를 가지고 있지 않은군, 기혼군, 근무경력이 많은군, 시지역에 근무하는군, 그리고 동기에서는 관심이 있고 적성에 맞다는군 ( $F=3.517, p<0.05$ )이 높은점수를 얻었다. 계장직 간호사와 일반간호사간의 비교에서는 계장직간호사가 높은점수를 얻어 통계적으로 유의한 차이를 보였다. ( $t=3.1, p<0.01$ )

## 5. 역할인식정도와 직무만족정도의 상관관계

역할인식정도가 높을수록 직무만족정도가 유의하게 높아짐을 볼 수 있어 ( $r=.3633, p<0.001$ ) 역할인식과 직무만족은 유의한 상관이 있었다.

# 폐결핵 환자의 질병에 대한 지식 및 자아존중감과 이행과의 관계 연구

동남보건전문대학 논문집, Vol. 4, pp. 210~225, 1986.

정 승 교

## 1. 결론

본 연구는 결핵환자의 질병에 대한 지식 및 자아존중감과 이행과의 관계를 규명하고자 시도한 조사연구이었다.

연구목적을 달성하기 위하여 첫째, 결핵환자의 질병에 대한 지식과 이행과의 관계를 규명하고, 둘째, 자아존중감과 이행과의 관계를 규명하고, 셋째, 결핵환자의 이행, 질병에 대한 지식, 자아존중간에 영향을 미치는 인구학적 제 특성을 규명하였다.

연구방법으로는 1985년 11월 16일 부터 1985년 12월 3일까지 보건소를 방문한 결핵환자 97명을 대상으로 면접과 질문지를 이용하여 자료를 수집하였다.

연구도구는 최영희가 개발한 결핵환자의 주관적 이행행위 측정도구 및 결핵에 대한 지식 측정도구 Rosenberg 의 자아존중감척도를 사용하였다.

수집된 자료의 분석은 질병에 대한 지식 및 자아존중감과 이행과의 관계는 Pearson Correlation Coefficient 로 이행, 질병에 대한 지식, 자아존중감과 인구학적 제 특성과의 관계는 t - test 와 ANOVA 로 분석하였다.

연구의 결과를 요약하면 다음과 같다.

#### 1. 가설검정

제1가설 : “질병에 대한 지식이 높을수록 이행도 높을 것이다.”는 지지되었다. ( $r = .2600$ ,  $P = .005$ )

제2가설 : “자아존중감이 높을수록 이행도 높을 것이다.”는 지지되었다. ( $r = .2311$ ,  $P = .011$ )

2. 결핵환자의 이행정도는 최소 40점에서 최고 85점의 분포를 나타냈으며, 평균 63.44이었다.

약복용 및 검사지시에 대한 이행정도는 높은 반면 신체적 증상을 상담하는 것에 대한 이행정도는 낮았다.

3. 결핵환자의 질병(결핵의 원인, 발생기전, 전파경로, 치료, 간호 및 합병증)에 대한 지식 정도는 최소 56점에서 최고 104점의 분포를 보였으며 평균 76.56이었다.

이중 결핵치료에 대한 지식정도는 높게 나타난 반면, 결핵에 대한 지식, 즉 유발원인이나 전파경로에 대한 지식정도는 낮았다.

4. 결핵환자의 자아존중감은 평균 27.25로서 중등정도를 나타내었다.

5. 결핵환자의 이행과 질병에 대한 지식, 자아존중감에 영향을 미친 인구학적 제 특성은 다음과 같다.

이행과 통계적으로 유의한 관계를 나타낸 제변수는 교육정도 ( $F = 2.744$ ,  $p = .033$ )와 결혼상태 ( $t = -2.23$ ,  $p = .028$ )이었다.

결핵에 대한 지식정도와 통계적으로 유의한 관계를 나타낸 제 변수는 없었다.

자아존중감과 통계적으로 유의한 관계를 나타낸 제 변수는 직업 ( $F = 2.505$ ,  $p = .021$ ), 주거상태 ( $F = 3.251$ ,  $p = .025$ ), 교육정도 ( $F = 7.352$ ,  $p = .001$ )이었다.

결론적으로 결핵에 대한 지식 및 자아존중감은 이행에 영향을 미치는 요인으로 확인

되었으므로 간호사는 환자의 질병에 대한 지식정도를 파악하여 구체적으로 교육해야 하며, 또한 환자의 자아존중감을 높여 줄 수 있는 환자-간호사간의 관계를 확립하여 효과적인 간호를 제공해야 할 것이다.

## 2. 제언

1) 보건소에서 결핵치료를 3개월 이상 중단하여 자동 퇴록된 환자를 대상으로 비이행의 요인을 규명하는 연구가 필요하다.

2) 결핵치료를 중단한 환자가 조속한 시일내에 치료를 다시 받도록 하는 실용적인 간호전략을 개발하는 연구가 필요하다.

# 전라북도 보건소 간호사의 직무만족도에 관한 조사연구

예수 간호전문대학 논문집 제4권 제1호, pp. 149~162, 1986.

## 최 부 옥

### 보건소 분야

보건간호사의 일반적 특성 및 그들의 직무만족과 관련되는 요인과 직무만족도간의 분석을 목적으로 1986년 2월 20일부터 3월 20일에 걸쳐 전라북도 보건소간호원 109명을 대상으로 조사한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 보건간호사의 직무만족도 점수는 총 85점중 평균 55점으로 비교적 높은 점수를 보여 주었다.

2. 보건간호사의 일반적 특성중 연령은 직무만족도와 통계적으로 유의한 차이가 있었다( $p < 0.01$ ). 결혼상태 종교, 학력, 보건소 근무경력, 직급, 업무분야에 따른 만족도 점수는 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다.

3. 보건간호사의 직무만족과 관련되는 특성에 따른 직무만족도는 보건간호사)선택 동기에서 「적성과 취미에 맞아서」 「독자적으로 일할 수 있어서」 「보건간호업무 활동을 통해 이상을 실현할 수 있을것 같아」가 높은 점수를 보였으며 통계적으로 유의한 차이를 나타냈다( $p < 0.05$ ).

보건간호사가 사회적으로 어떤 인식을 받는다고 생각하는지의 주관적 인식의 질문한 사항에 대해서는 「꼭 필요한 존재로 인식되고 있다」가 높은 점수를 보였으며 통계적으로 유의한 차이를 보였다( $p < 0.05$ ).

보건간호업무에 필요한 물품과 시설의 준비에 대한 만족여부에서는 만족한다고 할