

근무지역 조건, 호봉, 보건진료소 시설 상태, 연령 순으로써 20.168%의 설명력을 갖고 있었다.

9. 보건진료원의 업무 수행 정도를 Likert 5점 척도로 측정한 결과 가장 큰 영향을 미친 변수는 호봉으로서 호봉이 높을 수록 업무 수행을 잘 하고 있는 것으로 나타난 데 비해 시간 소비량 조사에서는 시간, 사건, 호봉 순으로써 즉, 독신자일수록, 근무지역이 양호할수록, 고호봉일수록, 업무 수행에 보다 많은 시간을 소비하는 것으로 분석되었다.

경남지역 보건진료원의 업무와 관련된 요인 분석

복음간호전문대학 논문집 제5집, pp. 129~145. 1987

윤선옥 · 신유신 · 강영실

본 연구는 지역사회간호학회가 실시하는 전국의 보건진료원의 인력조사 연구의 일환으로 경상남도 지역의 전체 보건진료원 259명의 일반적 상황 및 업무수행 정도를 파악하기 위하여 1986년 8월 25일부터 11월 25일 사이에 설문조사한 결과 자료수집이 가능한 195명의 설문지를 분석하였다.

대상자 195명의 진료원의 회신한 자료의 분석은 총점, 평균치, 표준편차, 백분율 및 범위로 분석하였으며 업무수행소요시간과의 관련은 Pearson 상관계수로 분석한 연구 결과는 다음과 같다.

1. 보건진료원의 일반적 특성과 업무에 관련된 배경
 - 1) 보건진료원의 평균연령은 31.5세로 20~40세 미만이 87.1%로 나타났다.
 - 2) 결혼상태는 미혼이 60%, 기혼이 36.4%로 미혼이 기혼자보다 많이 나타났다. 현가족과 동거인 경우는 68%로 나타났다.
 - 3) 학력은 3년제 간호전문대학과정 졸업자가 82%로 나타났다.
 - 4) 종교는 갖지 않은 사람이 28.7%로 나타났다.
 - 5) 근무지역은 감지 40.5%, 을지 46.7%, 병지 12.8%로 나타났다.
 - 6) 보건진료소의 시설은 신축된 건물이 69.1%, 기존건물 이용이 30.9%로 나타났다.
 - 7) 보건진료소의 시설상태는 좋다 30.3%, 나쁘다 34.1%로 나타났다.

2. 보건진료원의 보건의료제공실태

- 1) 보건진료원이 담당하는 주민수는 평균 1,694.6명으로 나타났다.
- 2) 보건진료원이 추정하는 적정주민 담당수는 평균 1,277.3명으로 나타났다.
- 3) 보건진료소 이용 주민수는 연평균 2,306.7명, 월평균 169.7명, 1일평균 7.1명으로 나타났다.
- 4) 보건진료소 이용건수는 연간 평균 1,987.5건, 월평균 169.7건, 1일평균 7.1건으로 나타났다.

3. 보건진료원과 보건의료 관련기관과의 관계

- 1) 지역내 보건의료자원으로 약방 및 약종상 47.1%, 보건소가 31.5%, 한약방 5.9%로 나타났다.
- 2) 보건의료자원 이용정도로는 보건진료소가 62.9%, 약국, 약방이 26.3%로 나타났다.
- 3) 보건진료원이 환자업무에 가장 많이 이용하고 있는 의뢰기관은 병의원 74.1%, 보건소 15%로 나타났다.
- 4) 보건소와의 협조관계가 잘 이루어지고 있다고 53.4% 보건진료소와의 관계는 30.4%가 잘 이루어진다고 나타났다.
- 5) 민간보건의료기관과의 협조관계는 25.1%가 협조가 잘되며, 23.1%는 협조가 잘 이루어지지 않는다고 나타났다.
- 6) 보건진료원이 원하는 감독체제는 보건소장이 56.5%, 보건간호전문가가 23.8% 보건진료소 운영협의회 회장이 15.0% 순으로 나타났다.
- 7) 보건진료원이 전문간호감독 요원에 의한 기술지도 및 감독의 체제를 받는데 대한 견해는 56.9%의 찬성으로 나타났다.
- 8) 지역주민이 보건의료 자원을 이용하는 순서는 1순위에 보건진료소가 62.5%, 2순위는 27.18%가 약방, 3순위는 의원으로서 37.4%로 나타났다.

4. 보건진료원의 업무영역별 수행정도

- 1) 보건진료원의 업무영역을 7개 영역으로 하여 최대 평점 5점으로 하였다.
업무 영역별 평균 평점은 통상질환관리 3.76점, 사업운영관리 및 지도 3.31점, 지역사회보건 관리 3.24점, 사업계획수립 3.19점, 지역사회조직 및 개발 3.18점, 보건정보체계개발 3.07점, 모자보건 및 가족계획 3.03점으로 나타났다.
- 2) 보건진료원의 업무 영역을 1주 44시간을 기준으로 영역별 평균수행시간은 통상질환관리 16.70시간, 지역사회보건관리 7.59시간, 모자보건 및 가족계획 5.19시간, 사업운영관리 및 지도 3.86시간, 지역사회조직 및 개발 3.63시간순으로 나타났다.

5. 보건진료원 업무 영역별 수행소요시간의 상관관계

- 1) 지역사회조직 및 개발업무 수행소요시간은 통상질환관리업무 소요시간과 역상관

관계로 나타났다($r = -0.6578$, $p < 0.001$).

2) 사업계획수립업무와 지역사회보건 관리업무영역 통상질환관리 업무수행 소요시간과 각각 역상관관계로 나타났다($r = -0.1391$, $p < 0.05$, $r = 0.5979$, $p < 0.001$).

3) 지역사회보건관리업무 수행소요시간과 통상질환관리, 사업운영관리 및 지도의 수행소요시간과 각각 역상관관계로 나타났다($r = 0.4181$, $p < 0.001$, $r = 0.2193$, $p < 0.001$).

4) 모자보건 및 가족계획수행업무는 사업운영관리 및 지도, 보건정보체계업무수행 소요시간과 각각 정상관관계로 나타났다($r = 0.4639$, $p < 0.001$, $r = 0.2957$, $p < 0.001$).

5) 통상질환관리영역 업무소요시간은 사업운영관리 및 지도와 보건정보체계업무 영역 소요시간과 각각 역상관관계를 보였다($r = 0.4639$, $p < 0.001$, $r = 0.5767$, $p < 0.001$).

6) 보건정보체계업무 수행소요시간과 보건정보체계는 정상관관계로 나타났다($r = 0.5888$, $p < 0.001$).

보건진료소 재정수지 및 진료량 분석

서울대학교 보건대학원 석사논문, pp. 1~55, 1987. 2.

조 순 자

농촌오벽지에 대한 기본적인 보건의료의 제공전략으로 보건진료소가 설치되어 지역 주민에게 일차적인 서비스를 제공하고 있다.

보건진료소의 수입·지출 상태를 지난 3년간(84-86)에 걸쳐 분석하였다.

본 연구는 보건진료소의 수입, 지출규모의 파악 및 수입, 지출에 영향을 미치는 변수의 선정과 회귀방정식을 세워 유의한 변수를 인식하였다는 데 큰 의의가 있으며 장차 우리나라 일차보건의료 사업전개에 있어서 보건진료소의 설치, 운영방법, 국가의 재정적 지원에 있어서 그 규모설정과 접근방법을 제시하는 데 중요한 자료를 제공한다.