

복통 521명(37.22%), 두통 467명(33.81%),
외상 356명(25.77%), 기타 37명(2.6%)의 순서였다.

(9) 학년별 이용 상황은

5학년 329명(23.82%), 6학년 259명(18.75%),
4학년 245명(17.74%), 1학년 236명(17.08%),
2학년 170명(12.30%), 3학년 142명(10.28%)의 순서이었다.

1년간 유행성이하선염의 발생율은 15.6이었고 발병율은 18.0이고 여아보다는 남아
가 높았다. 월별 발생은 4월부터 6월까지 발생하였고 5월이 제일 많았다.

예방접종군과 비접종군간의 발생율에는 차이를 인정할 수 없었다. 학년별, 학급별,
발생율에는 현저한 차이가 있었다.

국민학교 담임교사와 양호교사의 보건교육 실천 및 인식

전남의대잡지, 제16권 2호, 1979.

강 해 영

국민학교에서 담임교사와 양호교사간에 9개 보건교육주제에 따라 어느정도로 실천
되며 중요하게 인식하고 있는가를 검토하기 위해 전남도내 179개교에 근무하는 6개 학
년주임급 교사 1,035명과 양호교사 178명에게 1979년 8월 10일~9월 10일간에 걸쳐 조
사한 결과는 다음과 같다.

1) 대다수의 학교가 연간 보건교육계획이 수립되었으나 실천을 위한 위원회조직이
미약해 수행상 문제가 있음을 나타냈고 보건교육시간이 교육과정상으로는 전교과과정
중 1% 정도에 불과하여 보건교육상 하나의 문제로 지적되었으며 대부분이 비정규 교
과시간에 일방적인 교육방법으로 교육되어지고 있었다.

2) 두 집단 모두 9개 주제별 교육실천과 중요성 인식에 있어 긍정적인 반응을 보여
교육실천이 높은 만큼 인식도 높은 경향이있으며, 전체적으로 보면 담임교사군은 몸
의 바른 자세 갖기 등의 건강습관 형성에 영향을 주는 주제와 사회·정서적 건강에 관
련된 주제들에서, 양호교사군은 성교육등 특히 아동들의 교육요구가 높아지고 있는
주제와 영양이나 질병, 사고 및 예방등의 구체적인 건강문제에 관련된 주제에서 각각
그 실천과 인식이 높은 것으로 나타났다.

3) 두 집단에서 보수교육을 요망한 주제들을 보면 질병, 사고 및 예방등을 제외하면
모두 교육실천상 하위권에 속하는 주제들이었으며 성교육에 대해서는 두집단 모두 최
우선적으로 보수교육을 요망하였다.