

인들이 영향을 미치는가를 확인하는 것이 필요하다.

3) 우리의 사회적, 문화적 구조안에서 학생들이 건강관리 실천에 영향을 미치는 다른 요인을 탐구하는 추후 연구가 계속되어야 할 것이다.

고등학교 성지식에 관한 실태조사

적십자 간호전문대학 논문집 제6권, 1984.

김명옥

1. 요약

졸업을 앞둔 고등학교 3학년 학생의 성지식 정도의 실태를 파악하여 시대적 요구에 부합되는 성교육 실시를 효율적인 교육 방안 및 지도책 수립에 보탬이 되고자 본 연구를 실시하였다.

본 연구는 1983년 11월 25일부터 12월 10일 사이에 걸쳐 서울 시내의 고등학교 2개교를 임의 선정하여 남자 250명 여자 200명에 대한 설문지 응답 내용을 분석한 것이다.

1. 대상자의 일반사항

- ① 대상자의 종교는 기독교 34.4%, 카톨릭 10.7%, 불교 9.1%의 순이었다.
- ② 술이나 담배를 남자 54.8% 여자 16%가 했다.

2. 성교육에 관한 요구도

- ① 90.9%가 성교육의 필요성을 주장하였다.
- ② 성교육 내용으로는 48.7%가 성법률, 성도덕 및 피해방지, 23.6%가 이성교제 20.4%가 결혼, 임신, 출산에 대한 것을 알기 원하였다.

3. 성교육의 출처 및 지식도

- ① 60.7%가 매스콤 정기 간행물, 28.9%가 친구, 선·후배, 남자 0.4% 여자 20%가 학교에서 지식을 획득하였으며 가정은 1.3%였다.
- ② 임신에 대한 이해도에서는 92.2%가 정확히 답했다.
- ③ 성병에 대한 것은 68.2%가 정확히 답했다.

4. 이성교제 및 성고민 정도

- ① 남자 60.8%, 여자 27.5%가 이성교제하고 있었으며 남자 10.4%가 성관계의 경험이 있는 것으로 나타났다.

② 교제 장소는 78.3%가 체과점, 분식점, 오락장을 이용하고 17.3%가 다방 4.4%가 가정을 택하였다.

③ 이성문제에 대한 상담역으로 남자 76.4% 여자 67.5%가 친구, 선배를 택하였고 남자 15.2% 여자 27.5%가 부모 형제를 여자 2.5%가 교사를 택한 반면 남자는 상담역으로 교사를 택한 사람이 없었다.

비행청소년 발생과 가족환경과의 상관관계 연구

대한간호학회지 제13권 제1호, 1984.

김소야자 · 황미희

결 론

본 연구의 목적은 Rudolf Moos가 개발한 가족환경척도(FES)를 이용하여 비행청소년가족과 일반가족의 가족환경에 대한 지각의 차이를 조사분석하고자 함에 있다.

연구대상은 1982년 11월말부터 1983년 2월 말까지 비행군으로서 소년원에 입원한 원생의 가족 30가구, 대조군으로서는 서울시내 S동지역에 거주하는 44가구로써 가족구성원 총 321명이었으며 자료수집 방법으로는 가정방문을 통한 면접과 질문지를 이용하였다. 수집된 자료는 T-test를 사용하여 분석하였다.

본 연구의 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1) 본 연구의 가설인 “비행청소년이 있는가족의 환경에 대한 지각불일치점수가 비행청소년이 없는 일반가족의 환경에 대한지각불일치점수보다 높을 것이다.”는 비행가족의 불일치평균점수가 18.8598, 일반가족의 불일치평균점수가 14.8598로, 비행가족의 불일치점수가 대조군에 비해 통계적으로 유의하게 높은 것으로 나타났다($p < .001$). 따라서 가설은 받아들여졌다.

2) 가족환경의 세차원 및 10개 항목별 비행군과 대조군의 불일치점수를 비교하고 T-test로 유의성을검증한 결과 비행군과 대조군의 불일치정도가 세차원 모두에서 유의한 차이를 나타내었으며($p < .05$), 10개 항목에 대한 불일치점수는 응집력, 표현력, 갈등, 성취지향성, 도덕-종교적강조, 그리고 조직력에서 통계적으로 유의한 차가 있는 것으로 나타났다. ($p < .05$)