

북지역과 충남지역의 수행정도가 1.84로 제일 높게 나타났다.

2. 제 언

본 연구자는 전국 양호교사의 인력분포와 학교간호의 업무실태를 조사하고 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

1. 양호교사 스스로 학교인구의 건강을 향상시키기 위한 자질 향상에 적극적이어야 할 것이다.

2. 양호교사가 학교인구의 건강을 지키기 위하여 요구되는 제도적 지원이 충분해야 할 것이다.

3. 본 연구에서는 공통변수로 작용하는 몇가지 요소들의 실태만을 조사하였으므로, 이에 대한 보다 깊고 향상된 연구 및 자료는 지역연구 보고서 및 추후연구조사로서 뒷받침되어야 될 것으로 본다.

부산지역 양호교사의 업무분석에 관한 연구

지역사회 간호학회지 창간호, 1989.

김이순 · 김복용

1. 결 론

본 연구는 부산시에 근무하는 양호교사 124명을 대상으로 양호교사의 일반적 특성, 학교보건자원실태와 양호교사 업무수행정도 및 자신감 정도를 파악하기 위하여 시도하였다. 자료수집은 지역사회분과학회에서 작성한 질문지를 사용하였으며 1986년 8월에서 1987년 3월까지 실시하였다.

자료분석은 백분율, Mean, standard deviation, t-test, ANOVA 와 Pearson 상관계수로 분석하였으며 연구결과는 다음과 같다.

1) 양호교사의 일반적 특성

- (1) 양호교사의 평균연령은 32.8세였으며, 30~34군이 39.5%로 가장 많았다.
- (2) 경력은 평균 7.9년이었으며, 과거임상경력은 45.2%가 없는 것으로 나타났다.
- (3) 학력은 3년제 간호전문대학과정 졸업자 74.2%로 나타났다.
- (4) 근무처는 국민학교가 82.3%였으며, 근무형태는 단독으로 양호업무만 보는 것이 95.2%로 나타났다.

2) 학교보건자원에 관한 실태

- (1) 학생수는 평균 2,497.3명, 학급수는 45.2학급으로 나타났다.
- (2) 학교보건예산은 평균 103.9만원이었으며, 학교보건예산 지출액은 검사비가 27.

7%로 가장 많았다.

(3) 학교보건예산 인지에서는 44.4%만의 양호교사가 안다고 했으며, 예산비율은 65.3%가 모르고 있는 것으로 나타났다.

(4) 학교보건조직은 29.0%가 있는 것으로 나타났다.

(5) 양호실은 단독으로 사용하는 경우가 86.7%였으며, 교사의 1층에 위치하는 것이 65.3%, 교사의 중앙에 위치하고 있는 것이 51.2%로 나타났으며, 단독사용평수는 평균 11.2평으로 나타났으며, 10평(33m²)이하가 69.1%로 나타났다.

3) 학교보건간호업무실태

(1) 연간 양호실 이용자수는 평균 2,111.8명으로 나타났으며, 소화기계건강관리가 연간 577명으로 가장 많았다.

(2) 연간 가정통신문 횟수는 14.4회였으며 이중 보건교육에 관한 것이 5.4회로 가장 높게 나타났다.

(3) 학교업무별 월평균 소요시간 비율은 양호실관리가 31.0%로 높게 나타났다.

4) 양호교사의 업무문항별 수행자신감정도

양호교사의 수행자신감 정도를 6개영역으로 하여 최대평점 4점으로 하였다.

(1) 사업계획 및 평가 : 2.8점

(2) 양호실관리 : 2.9점

(3) 보건교육 : 3.0점

(4) 환경관리 : 2.7점

(5) 건강관리 : 2.7점

(6) 학교보건조직운영 : 2.4점

5) 학교보건업무수행자신감정도와 각 변수들과의 관계

(1) 양호교사의 양호실관리자신감정도와 종교($t=2.15$, $p<.05$)와는 유의한 차이를 나타냈다.

(2) 학교보건조직운영 자신감정도와 근무처($F=3.588$, $p<.05$)와는 유의한 차이를 나타냈다.

(3) 사업계획 및 평가의 자신감정도와 양호실관리 소요시간($r=-0.184$, $p<.05$)과는 역상관관계를 나타냈고, 건강관리소요시간($r=0.273$, $p<.01$)과는 정상관관계를 나타냈다.

(4) 양호실관리자신감정도와 양호실 단독면적사용과는($r=0.151$, $p<.05$) 정상관관계를 나타냈다.

(5) 보건교육자신감정도와 양호실단독면적사용과의 관계는($r=0.170$, $p<.05$) 정상관관계를 나타냈다.

(6) 건강관리자신감정도와 학생수와는($r=-0.144$, $p<.05$), 학급수와는($r=-$

0.160, $p < .05$)로 역상관관계를 나타냈다.

6) 양호교사의 업무문항별 수행정도

양호교사의 수행정도를 6개 영역으로 하여 최대평점 2점으로 하였다.

- (1) 사업계획 및 평가 : 1.8점
- (2) 양호실관리 : 1.9점
- (3) 보건교육 : 1.9점
- (4) 환경관리 : 1.7점
- (5) 건강관리 : 1.8점
- (6) 학교보건조직운영 : 1.3점

7) 학교보건업무수행정도와 각 변수들과의 관계

(1) 학교보건 사업계획 및 평가수행정도와 간호교육배경($F = 4.309$, $p < .01$)과는 유의한 차이를 나타냈다.

(2) 양호실관리수행정도와 간호교육배경($F = 3.586$, $p < .05$)과는 유의한 차이를 나타냈다.

(3) 학교보건조직운영수행정도와 학교보건조직($t = -2.68$, $p < .01$)과는 유의한 차이를 나타냈다.

(4) 건강관리수행정도와 학교보건조직($t = -2.58$, $p < .05$)과는 유의한 차이를 나타냈다.

(5) 학교보건업무 수행정도와 학교보건조직($t = -2.32$, $p < .05$)과는 유의한 차이를 나타냈다.

(6) 사업계획 및 평가수행과 양호교사현경력과는($r = 0.239$, $p < .01$)정상관관계, 사업계획 및 평가소요시간과는($r = -0.172$, $p < .01$)역상관관계를 나타냈다.

(7) 양호실관리수행정도는 양호교사 현경력과는($r = 0.249$, $p < .01$), 양호실관리 소요시간과는($r = 0.181$, $p < .05$)로 각각 정상관관계를 나타냈고, 학생수와는($r = -0.158$, $p < .05$), 사업계획 및 평가소요시간과는($r = -0.199$, $p < .05$)로 각각 역상관관계를 나타냈다.

(8) 보건교육 수행정도와 양호교사 현경력과는($r = 0.234$, $p < .01$)정상관관계, 사업계획 및 평가소요시간과는($r = -0.193$, $p < .05$)로 역상관관계를 나타냈다.

(9) 환경관리 수행정도와 연령과는($r = 0.142$, $p < .05$), 현경력과는($r = 0.255$, $p < .01$)로 정상관관계를 나타냈다.

(10) 학교보건조직운영 수행정도와 의약품 구입비와는($r = -0.163$, $p < .05$)로 역상관관계를 나타냈다.

(11) 건강관리수행정도와 양호교사 현경력과는($r = 0.148$, $p < .05$)로 정상관관계, 의약품 구입비와는($r = -0.229$, $p < .01$)로 역상관관계를 나타냈다.

(12) 전반적 보건업무 수행정도와 양호교사 현경력과는($r = 0.200$, $p < .05$) 정상관

관계, 의약품 구입비와는($r = -0.168, p < .05$)역상관관계를 나타냈다.

2. 제 언

본 연구의 결과로 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

- 1) 양호교사가 적정수의 학생을 담당하므로써 학생들에게 학교보건간호의 질적 혜택을 주어야 한다.
- 2) 양호교사의 학교보건사업을 위한 적절한 예산정책에 참여가 이루어져야 한다.
- 3) 바람직한 양호업무가 이루어지기 위해서는 양호실의 단독사용과 적절한 배치가 되어야 한다.
- 4) 지속적인 교육과정을 통해 학교보건 수행자신감을 높여야 한다.

인천지역 양호교사의 업무 실태 및 업무 자신감에 관한 연구

지역사회 간호학회지 창간호, 1989.

김진향

학교 지역사회를 대상으로 하는 학교보건 사업은 시대적인 변화에 따른 건강권의 보장으로 높은 요구가 일어나고 있는 시점에서, 본 연구는 양호교사의 업무 실태 및 업무 자신감을 파악하여 보다 나은 학교 간호사로서의 역할 수행을 위한 목적으로 시도되었다.

본 연구는 1986년 8월 1일부터 1987년 3월 30일까지의 약 8개월간 인천 시내 74개 학교에 근무하는 양호교사를 대상으로 조사, 실시하였다. 조사도구는 사전조사를 실시한 후 작성된 설문지를 이용하여 수정, 보완하였으며, 수집된 자료는 S·P·S·S.를 사용하여 분석한 결과, 다음과 같았다.

1. 조사대상자의 업무영역별 수행정도는 보건교육(1.89)이 가장 높았으며 학교보건 조직운영(1.39)이 가장 낮았다. 문항별로는 {복통, 두통, 상처관리, 응급처치에 대한 건강관리}가 대상자 전원(2.0)이 수행하고 있었고 {상처봉합}의 경우(1.15)가 가장 낮은 점수를 나타내었다.

2. 특성별로 업무수행 정도에 차이를 나타낸 것은 연령, 임상경력, 근무형태별, 학교보건조직, 학교보건예산인지, 가정통신문 발송이었다.

3. 조사대상자의 업무영역별 자신감의 정도는 양호실관리(2.88)가 가장 높았고 학교보건조직운영(1.99)이 가장 낮았다.