

담배로 인한 “대량학살”과 의사들의 책임

편집부

담배는 그것의 사용을 억제하기 위한 중대한 조치가 취해지지 않는 한 다음 세기에 가면 세계적인 사망의 중요원인이 될 것이다.

모든 보건관계자들—특히 의사들—은 이를 예방하기 위해 노력해야 할 중대한 책임이 있다고 영국 금연운동본부 부회장인 케이드 볼 박사가 제7차 담배와 건강 세계대회에서 말했다.

“제3 세계는 다음 50년동안 담배에 기인한 질병으로 대량학살에 직면하게 될 것이다”라고 볼 박사가 말했다.

“세계의 개발도상국들은 담배에 기인한 질병과 사망이 폭발적으로 생겨나게 될 문턱에 와있다.”

“천연두, 소아마비 등은 의학자들과 보건관계자 및 정부의 지속적인 노력으로 거의 근절되었거나 관리가 가능하게 되었다.

“이와는 대조적으로 담배소비는 역사

상 유례없는 인간이 만든 질병의 대리자 들인 다국적 담배기업들에 의해 전 세계적으로 계속 엄청난 속도로 증가되고 있다.

개발도상국의 의사들은 이러한 대량 학살을 저지시킬 수 있는 일련의 조치를 취할 수 있다고 그는 말했다.

효과적인 흡연관리정책은 소수의 관심있는 사람들, 곧 대개는 의사들로부터 시작되었다. 이들은 담배의 치명적인 결과에 대한 무지, 높은 세입에 대한 매력, 그리고 흡연의 시작과 질병의 시작 사이에 가로놓인 긴 시간으로 인한 흡연의 악영향에 대한 경시풍조 등에 대항하여 싸워야만 했다.

“선진국에서 담배소비의 증가를 막으려고 나선 사람들은 무자비한 기업들, 담배에 의존하고 있는 정부들 그리고 수많은 중독된 흡연자들과 싸워야만 한다”고 볼 박사는 말했다.

하지만 관심있는 의사들은 그들의 유리한 사회적인 지위를 좋은 목적으로 사용할 수 있다. 예를 들면 정부의 각료들도 옷을 벗고 진찰실에서 진찰을 받을 때는 의사들의 말에 매우 민감해지기 마련이다.

“그러나 슬프게도 의사들 대부분은



예방적인 차원에 그다지 중요성을 부여하지 않는다.”고 그는 계속했다.

“암에 걸린 폐를 절제하고 경화된 관상동맥을 이식하는 그들에게는 흡연에 대한 충고나 과식 혹은 육체적인 나태에 대한 조언 등은 안중에도 없다.”

불 박사는 개발도상국의 의사들이 담배의 공격에 대항키 위해 취할 수 있는 간단한 여섯 가지의 단계를 다음과 같이 열거했다.

◎ 흡연율에 대한 자료를 입수하라. 특히 의사들, 의대생들, 여성과 어린이들의 흡연율을 알아보라.

◎ 담배에 기인한 질병 및 사망률을 조사하라.

◎ 만일 현재의 흡연율이 지속된다면 담배에 기인한 사망자 수가 어느 정도가 될지 추정해 보라

◎ 담배기업들이 미치는 국가적인 영향, 예를 들어 그들이 펼치는 광고 및 후원의 유형, 담배로 인한 연간 이익, 담배회사들이 벌어들이는 충수입액등을 포함한 각종 자료를 계산해보라.

◎ 선진국의 경험으로부터 보고 배우라.

◎ 이러한 증거자료들을 가지고 의학단체들의 후광을 등에 업고 하나의 강력한 보고서를 내라. †

1990년 5월 31일

초대합니다

5월 31일, 제3회 세계 금연의 날

오는 5월 31일은 세번째로 맞이하는 세계 금연의 날입니다. 담배로 인한 각종 피해와 질병으로부터 인류를 구하기 위하여 세계보건총회(World Health Assenber)에서 이날을 제정한 이래 세계 각국에서는 각종 세미나 및 다채로운 행사를 펼쳐 담배로 인한 각종 손실을 줄이는데 최선을 다하고 있습니다. 우리나라에서도 이날을 맞이하여 금연을 위한 세미나 개최 및 토의, 각종 포스터제작 및 양담배수입 반대와 금연캠페인도 벌일 예정입니다. 프레스센터에서 개최되는 제3회 세계 금연의 날 행사에 한국금연운동협의회 회원뿐만 아니라 관심있으신 분들의 많은 참여를 바랍니다.

■ 행사안내

- 일시 : 1990년 5월 31일
- 장소 : 프레스 센터 20층 국제회의장
- 연제소개 : • 청소년 흡연율
• 청소년 흡연의 규제방안
• 청소년 흡연대책
- 자세한 내용은 한국금연운동협의회(794-8816)로 문의 바랍니다.