

聲嘶의 原因에 對한 文獻的 考察

韓 大 拮

I. 緒 論

聲嘶는 韓醫學 最古의 文獻인 <皇帝內經>에서 最初로 言及된 後로 <巢氏諸病源候總論>³⁾ <丹溪心法>⁷⁾ <千金要方>²⁾ <張氏景岳全書>⁸⁾ <聖濟總錄>⁴⁾ <三因方>⁵⁾ 等에 言及되어 있고, 清代以後 現代에 이르기까지 <濟衆新編>⁶⁾ <東醫寶鑑>¹³⁾ <東洋醫藥原理>²⁹⁾ 等 많은 文獻에 言及되었다.

聲嘶란 破聲을 말하는 것인데, 音聲이 清雅하지 못하고, 沈濁한 것으로³²⁾, 五臟久咳나 用力顛掉하여 氣虛衛冷하거나 血虛受熱하여 咳嗽할 때 생기는데¹³⁾, 咳嗽等으로 단지 喉中만 聲嘶되며 舌本은 轉運하고 言語를 成說하는 것이다¹⁰⁾¹³⁾³²⁾

聲嘶는 外因 內因 不內外因等의 原因으로 나타나고, 西洋醫學的側面은 聲帶麻痺 喉頭疾患 外傷 結核²⁸⁾ 等의 原因으로 나

타나고 있어 文獻的인 考察을 通하여 다음의 知見을 얻었기에 이에 報告하는 바이다.

II. 調查資料 및 方法

1) 調 查 資 料

<皇帝內徑>¹⁾으로 부터 그 以後 清代까지의 醫書와 清代 以後 부터 最近에 刊行된 現代文獻 等 33種을 對象으로 하였다.

2) 調 查 方 法

諸家說의 原因을 外因, 內因, 不內外因으로 나누어 文獻的인 考察을 中心으로 整理해 보았다.

III. 本 論

1) 聲嘶의 外因에 對한 分類

書 名	著 者	內 容
巢氏諸病源候總論	巢元方	風冷傷於肺
聖濟總錄	政和奉勅	春冬傷寒秋夏中冷
三因極一病證方論	陳言	傷暑
三因方	陳言	傷暑
普濟方	周定玉 朱橚	傷熱
醫方類聚	世宗大王命	暑傷肺

濟衆新編 醫門寶鑑 類證治裁 續名醫類案 中醫內科學 東洋醫學原理 診療要鑑 中醫臨證備要 晴崗醫鑑	康命吉 周命新 林珮琴 魏之琇 山東中醫學院 中醫內科教研室編 李正來 金定濟 秦伯未 金永勳	暑傷肺 傷於暑熱 肺虛傷風 風火留積於肺中而肺傷 風寒 風寒 風寒 外邪乘肺 感冒風寒或風熱
--	--	--

2) 聲嘶의 內因에 對한 分類

書 名	著 者	內 容
千金要方 三因極一病方證論 簡明傷寒論 丹溪心法 濟世全書 張氏景岳全書 證治準繩 東醫寶鑑 血證論 臨證指南醫案 張氏醫通 類證治裁 辨證方藥正傳 東醫肺系內科學 診療要鑑 漢醫學臨床病理	孫思邈 陳言 難知 朱震亨 襲廷賢 張介賓 王肯堂 許浚 唐容川 葉天士 張璐玉 林珮琴 李常和 李衍九 金定濟 北京中醫學院	腑寒咽門 孤惑證 孤惑證 血虛火多 血虛火多 虛勞 津泄弦絕 血虛受熱 血虛受熱氣虛衛冷五臟久咳喉破 失血之虛弱 胃熱遺肺 濕熱痰火 濕熱挾邪鬱發 陰虛 弦絕 咳嗽가 오래되어 聲嘶가 되는 데 喉頭가 破裂되었기 때문이며 咽門病은 아니다. 또한 血虛하여 衛氣가 冷하거나 血虛受熱하여 發한다. 血虛한데 邪熱이 侵入 肺燥津少 腎陰不足

中醫臨床手冊 東醫臨床要覽 中醫內科學	北京市中醫學校編 原安徽中醫學院 金定濟 山東中醫學院 中醫內科教研室編	肺燥津少 腎陰不足 肺燥津少 腎陰不足 肺腎陰虛
現代漢方講座 中醫臨證備要 晴崗醫鑑	朴盛洙 奏伯未 金永勳	喉頭疾患 外傷 聲帶麻痺 結核 肺臟氣陰受損 慢性的인 氣管支 肺의 疾患

3) 聲嘶의 不內外因에 對한 分類

書 名	著 者	內 容
三因方 三因方極一病證論 普濟方	陳言 陳言 朱橚	叫呼傷肺 叫呼傷肺 叫呼傷肺

IV. 考 察

1) 外因이 記載된 文獻을 風, 風寒, 風火, 風熱, 暑, 熱에 따라 分類하면, 風은 <類證治裁>²⁰⁾에, 風寒은 <巢氏諸病源候總論>³⁾ <聖濟總錄>⁴⁾ <醫方類聚>¹⁴⁾ <東洋

醫藥原理>²⁹⁾ <中醫內科學>²³⁾ <診療要鑑>³²⁾ <晴崗醫鑑>³³⁾ 등에, 風火, 風熱은 <續名醫類案>¹⁸⁾ <晴崗醫鑑>³³⁾ 등에, 傷暑는 <濟衆新編>¹⁶⁾ <醫門寶鑑>¹⁷⁾ <三因方>⁵⁾ <三因極一病證方論>⁶⁾ 등에, 傷熱은 <普濟方>⁹⁾에 記載되어 있다.

原 因	書 名
風 風寒 風火 風熱 傷暑 傷熱	類證治裁 巢氏諸病源候總論 東洋醫藥原理 聖濟總錄 醫方類聚 中醫內科學 診療要鑑 晴崗醫鑑 續名醫類案 晴崗醫鑑 三因方 三因極一病證方論 濟衆新編 醫門寶鑑 普濟方

2) 外因과 內因이 함께 있는 것을 分類해 보면 <類證治裁>²⁰⁾에서는 肺虛傷風과 陰虛, <晴崗醫鑑>에서는 感冒風寒或風熱, 慢性的인 氣管支 肺의 疾患, <三因極一病證方論>⁶⁾에서는 傷暑와 孤惑證, <中醫內

科學>²³⁾에는 風寒과 肺腎陰虛, <診療要鑑>³²⁾에는 風寒 血虛한데 邪熱이 侵入 <中醫臨證備要>²⁵⁾에는 外邪乘肺와 肺臟 氣陰受損 등이 있다.

書 名	著 者	外 因	內 因
類證治裁 三因極一病證方論 晴崗醫鑑	林珮琴 陳言 金永勳	肺虛傷風 傷暑 感冒風寒或風熱	陰虛 孤惑證 慢性的인 氣管支 肺의 疾患
中醫內科學	山東中醫學院 中醫內科教研室編	風寒	肺腎陰虛
診療要鑑	金定濟	風寒	血虛한데 邪熱이 侵入
中醫臨證備要	奏伯未	外邪乘肺	肺臟氣陰受損

3) 收錄된 原因이 共通된 것에 대하여 分類해보면 風冷傷於肺는 <巢氏諸病源候總論>³⁾ <醫方類聚>²⁰⁾ 등에 傷暑는 <三因方>⁵⁾ <三因極一病證方論>⁶⁾ <醫門寶鑑>¹⁷⁾ <濟衆新編>¹⁶⁾에 血虛火多是 <丹溪心法>⁷⁾ <濟世全書>¹¹⁾ 血虛受熱은 <東醫寶鑑>¹³⁾ <東醫肺系內科學>³¹⁾ <診療要鑑>³²⁾ 등에, 孤惑證은 <簡明傷寒論>²⁶⁾ <三因極一病證

方論>⁶⁾ 등에, 弦絶은 <張氏景岳全書>⁸⁾ <辨證方藥正傳>³⁰⁾ 등에, 肺燥津少 腎陰不足은 <漢醫學臨床病理>²²⁾ <中醫臨床手冊>²⁴⁾ <東醫臨床要覽>²⁷⁾ <中醫內科學>²³⁾ <類證治裁>²⁰⁾ <中醫臨證備要>²⁵⁾ <血證論>¹⁵⁾ <張氏景岳全書>⁸⁾ 등에, 厲風所吹 傷暑 叫呼傷肺는 <三因方>⁵⁾ <三因極一病證方論>⁶⁾ <普濟方>⁹⁾ 등에 記載되어 있다.

① 外 因

原 因	書 名
風冷傷於肺 傷暑	巢氏諸病源候總論 醫方類聚 三因方 三因極一病證方論 醫門寶鑑 濟衆新編

② 內 因

原 因	書 名
血虛火多	丹溪心法 濟世全書
血虛受熱	東醫寶鑑 東醫肺系內科學 診療要鑑 證治準繩
血虛受熱 氣虛衛冷	東醫寶鑑 東醫肺系內科學 診療要鑑
五臟久咳喉破	
孤惑證	簡明傷寒論 三因極一病證方論
弦絕	張氏景岳全書 辨證方藥正傳
肺燥津少	漢醫學臨床病理 中醫臨床手冊
腎陰不足	東醫臨床要覽
陰虛로 肺燥	漢醫學臨床病理 中醫臨床手冊
津液이 傷한것	東醫臨床要覽 中醫內科學 類證治裁 中醫臨床備要 血證論 張氏景岳全書

③ 不 內 外 因

原 因	書 名
叫呼傷肺	三因方 三因極一病證方論 普濟方

V. 結 論

以上 33種의 文獻을 考察해 본 結果 다 음과 같은 結論을 얻었다.

- 1) 外因은 風, 風寒, 風火, 風熱, 暑, 熱로 되며
- 2) 內因은 陰虛, 血虛로 火邪가 侵入하여 肺燥津少하여 나타나고 있다.
- 3) 不內外因은 叫呼傷肺로 나타난다.

以上에서 살펴본 바를 要略하여 보면 嚔嘶는 陰虛 血虛로 肺燥津少할때 各種의 外因이나 不內外因이 作用하여 發生하고 있음을 考察할 수 있었다.

VI. 參考文獻

- 1) 楊維傑 : 皇帝內經靈樞譯解 成輔社 1980 p 421 서울
- 2) 孫思邈 : 千金要方 杏林出版社 1976 卷 6 p 18 서울
- 3) 巢元方 : 巢氏諸病源候總論 昭人出版社 卷 2 p 103-104 臺中
- 4) 政和奉勅撰 : 聖濟總錄 翰成社 1977 3冊 卷 24 p 108 서울
- 5) 陳 言 : 三因方 翰成社 1977 卷 12 p 11-13 서울
- 6) 陳 言 : 三因極一病證方論 人民衛生

- 出版社 1983 卷 5 p 58 卷 2
p 170 北京
- 7) 朱震亨：丹溪心法 五洲出版社 中華
70 年 卷 5 p 2 臺北
- 8) 張介賓：張氏景岳全書 杏林書院 1975
卷 28 p 376 서울
- 9) 朱 橐：普濟方 翰成社 1981 卷 157
p 1738 1739 서울
- 10) 王肯堂：證治準繩 新文豐出版公司
中華 60年 p 1387 臺北
- 11) 龔廷賢：濟世全書 新文豐出版公司
中華 71年 上冊 卷 2 p 139
下冊 卷 5 p 539 卷 6 p 750
臺北
- 12) 方 賢：奇效良方 商務印書館 1977
2冊 卷 30 p 598 香港
- 13) 許 浚：東醫寶鑑 南山堂 1981
p 120 서울
- 14) 世宗命：醫方類聚 金泳出版社 1977
2冊 卷 13 p 24 25 서울
- 15) 唐容川：血證論 上海 人民 出版社
1977 卷 6 p 126 127 上海
- 16) 康命吉：濟衆新編 杏林 書院 1975
卷2 p9 78 卷4 p173 서울
- 17) 周命新：醫門寶鑑 杏林書院 1975
卷 2 p 137 서울
- 18) 魏之琇：續名醫類案 宏業書局有限公
司 中華 68年 上冊 卷 4
p 86 臺北
- 19) 葉天士：臨證指南醫案 翰成社 1982
卷 2 p 72 76 서울
- 20) 林珮琴：類證治裁 宇光出版社 p 106
香港
- 21) 張璐玉：張氏醫通 金藏書局 中華 65
p 948 949 新竹市
- 22) 北京中醫學院：北京市中醫學校編 漢
醫學臨床病理 成輔社 1983
p 290 서울
- 23) 山東中醫學院：中醫內科教研室編 中
醫內科學 山東人民 出版社
1976 p 147 148 150 山東
- 24) 原安徽中醫學院：中醫臨床手冊 常務
印書館 香港分館 1975 中編
p 74 香港
- 25) 秦伯未：中醫臨證備要 人民衛生出版
社 1981 p 94 北京
- 26) 難 知：簡明傷寒論 大星文化社 1982
p 222 223 서울
- 27) 金定濟：東醫臨床要覽 書苑堂 1977
p 103 서울
- 28) 朴盛洙：現代漢方講座 杏林書院 1973
p 530 서울
- 29) 李正來：東洋醫藥原理 廣知院 1977
p 368 369 서울
- 30) 李常和：辨證方藥正傳 東洋綜合通信
教育院 1977 p 93 大邱
- 31) 李珩九：東醫肺系內科學 民瑞出版社
1984 p 201 서울
- 32) 金定濟：診療要鑑 東洋 醫藥 研究院
1983 上冊 p 250 서울
- 33) 金永勳：晴崗醫鑑 成輔社 1984 p 92
95-98 서울

A B S T R A C T

A Bibliographic Study on the Cause of Hoarse Voice

HAN, DAE GIL

Dept. of Oriental Medicine

Graduate School of Won Kwang

University Directed by Prof.

HAN, SANG WHAN

I studied some important medical Literatures in order to examine the cause of Hoarse Voice and found out some facts of follows ;

1. The exogenous cause of disease in wind.
2. Wind - cold, Wind - fire, Wind - heat, Summer - heat, Heat.
3. The endogenous cause of disease is deficiency of Yin and deficiency of blood leads fire - evil was lung -dry stool deficiency of body fluid.
4. The non - exo - endogenous causes of disease is sing ballads and call out.