

## 한국산 약용 균류

안 덕 균

경희대학교 한의과대학 교수

## Medicinal Fungi in Korea

Duk-Kyun Ahn

Herbology of Oriental Medicine College, Kyung Hee University, Seoul 130-701, Korea

**ABSTRACT:** Some kinds of fungi have long been used for a medicine in the Orient. The 162 species (82 genera) of the medicinal fungi were listed here for the reference.

**KEYWORDS:** Medicinal fungi, Korea, Classification, Effects.

버섯이 식용의 한계를 넘어서 의료용으로 크게 활용되기 시작한 것은 근래의 일이다. 특히 치료용으로 효용가치가 높게 평가되기 시작한 것은 일본이나 중국 등에서 동물실험과 함께 임상증례를 발표함에 따라 더 이용가치가 있음을 증명하기에 이르렀다. 이 의용버섯은 균주를 배양하므로서 대량 생산체제를 이루할 수 있고 식용이나 의료용으로 장기간 복용하였을 때에 부작용이 거의 나타나지 않아서 다른 장기에 손상을 주지 않는 이점이 있다는 것이다. 그러므로 복용자는 경제적인 이점과 함께 치료효과를 상승시키는데 기여할 수 있게 된다.

역사적으로 보면 이들에 대한 이용은 중국의 고전인 詩經이나 爾雅에서부터 쓰기 시작하였는데 약으로서의 효능을 최초로 기록한 것은 神農本草經으로 猪苓, 茯苓, 赤芝, 黑芝, 青芝, 白芝, 黃芝, 紫芝 등의 항목에서 상술되어지고 있다. 이 문헌이 중심이 되어 吳普本草(중국, 漢시대)에서는 紫芝 등 10종이 수록되었고, 名醫別錄(500년경)에는 海藻 등 34종으로 확대되기에 이르렀으며, 新修本草(657)에서는 29종이 발표되었다. 이것이 후대에 오면서 千金食治(손, 당대)에는 木耳 등이 수재되었고, 本草拾遺에는 23종으로 나타났다. 그러나 宋나라 때에 저술한 嘉祐本草(1061), 圖經本草(1058), 經史證類備急本草(당, 1976)와 本草衍義補遺(1116), 日用本草(중국 元시대)

등에서도 앞에 서술한 약용 균식물의 활용법을 상술하고 있으며, 明나라때는 本草綱目(이, 1578)에서 60종으로 수록하였다. 그리고 이것을 요약한 本草備要(왕, 1694)에서 冬蟲夏草의 이용법을 처음으로 기술하였다. 또, 清나라에 와서는 本草綱目拾遺(조, 1770)에 20종, 植物名實圖考前篇(오, 1870)에 18종이 각각 수록되어 있어 축소발표된 느낌을 갖게 한다. 우리나라에서는 조선조초기에 鄉藥集成方(유 등, 1986; 李, 1443)에서 茯神, 茯苓 등의 기록을 볼 수 있고, 東醫寶鑑(허, 1613)에서는 木耳를 ‘남귀도는 버섯’이라고 하였으며, 馬勃이 ‘물불버섯’이라고 표기하였으며, 그 효능에 대한 설명도 기록하였다.

불란서에서는 1930년에 담자균 종의 *Agaricus*속, *Merulius*속, *Phallus*속의 버섯은 항암작용과 함께 암증의 증상을 개선시킨다고 보고를 하였다. 그후 1950년 항암작용을 인정하게 되었다. 또, 미국에서는 근래에 98과 1000종의 버섯이 항암작용이 있다고 하였으며, 일본에서는 28속 153종이 명확한 반응을 갖는다는 보고를 하고 있다(中國藥用真菌圖鑑; 응, 1987). 국내에서도 영지의 효능을 입증하고 이에 대한 활용이 점증됨에 따라 균식물의 이용에 대하여 깊은 관심이 고조되고 있는 상황이다. 그러나 이들 균식물에 대한 전반적인 효능을 기술한 문헌이 없으므로 필자는 우선 국내에서 간행된 버섯도감과

중국에서 발행된 균식물의 목록을 중심으로 효능을 정리하였다. 이 결과 35과, 82속, 162종의 약용균식물이 자생하고 있음을 발표하므로서, 부분적이면서 구체적인 종의 확대와 함께 효능의 입증을 증대시켜나가는데 기여될 것으로 사료되어 이에 발표하는 바이다.

### Lists of Medical fungi

#### Ascomycotina

##### Discomycetes

###### Pezizales

###### Morchellaceae

#### Morchellaceae(곰보버섯과)

*Morchella esculenta* Pers. ex Sr. Amans(곰보버섯)

약명 : 羊肚菌

임상 : 소화불량, 거담

##### Pyrenomycetes

###### Clavicipitales

###### Clavicipitales

#### Clavicipitaceae(동충하초과)

*Cordyceps militaris*(L. ex Sr. Amans) Link.(동충하초)

약명 : 踊草, 冬虫夏草

약리 : 복수암, 인후암, 항균(고초간균, 결핵간균)

임상 : 폐결핵, 노인허약, 병후허약, 빈혈, 요통

*Cordyceps sobolifera* Berk. et Broome(매미동충하초)

약명 : 蟬花

약리 : 해열, 진정

임상 : 소아경풍, 안절종통, 흉역, 소아, 야체, 인후염

#### *Claviceps purpurea*(Fr.) Tul.(맥각균)

약명 : 麥角

약리 : 자궁평활홍분, 자궁수축, 지혈, 뇌혈관수축, 심혈관수축

임상 : 산후출혈, 자궁회복촉진, 편두통

#### Basidiomycotina

##### Hymenomycetes

###### Phragmobasidiomycetidae

###### Auriculariales

###### Auriculariaceae

#### Auriculariaceae(목이과)

*Auricularia auricula-judae*(Bull. ex Fr.) Schrot(목이)

약명 : 木耳

약리 : 강장, 항암

임상 : 고혈압, 동맥경화, 안저출혈, 산후허약, 요통, 치질, 월경파다, 자궁내막염, 변비

#### *Auricularia polytricha*(Mont.) Sacc.(털목이)

약명 : 毛木耳

약리 : 항암

임상 : 요통, 산후허약, 진통, 수족경련, 장출혈, 자궁출혈, 치질

##### Tremellales

###### Tremellaceae

#### Tremellaceae(흰목이과)

*Tremella fuciformis* Berk.(흰목이)

약명 : 銀耳

약리 : 항암, 거담, 방사선손상보호작용, 거식세포의 탐식능력 제고

임상 : 해수, 마른기침, 월경불규칙, 변비, 대변출혈, 위염, 폐농양

##### Holobasidiomycetidae

###### Aphyllophorales

#### Clavariaceae(국수버섯과)

*Clavaria zollingeri* Lev. em. van Over.(자주싸리국수버섯)

약명 : 董紫珊瑚菌

약리 : 항균

#### Ramariaceae(싸리버섯과)

*Ramaria apiculata*(Fr.) Donk(바늘싸리버섯)

약명 : 尖從枝菌

약리 : 항암

*Ramaria botrytis*(Fr.) Ricken(싸리버섯)

약명 : 葡萄狀從枝菌

약리 : 항암

*Ramaria flava*(Schaeff. ex Fr.) Quel.(노랑싸리버섯)독

약명 : 變紅黃從枝菌

약리 : 항암

*Ramaria formosa*(Pers. ex Fr.) Quel.(붉은싸리버섯)

약명 : 粉紅枝菌

약리 : 항암

#### Cantharellaceae(꾀꼬리버섯과)

*Cantharellus cibarius* Fr.(꾀꼬리버섯)

약명 : 鷄油菌

약리 : 항암

임상 : 시력감퇴예방, 안염, 야맹, 호흡기와 소화기 감염예방

*Cantharellus minor* Peck(애기꾀꼬리버섯)

약명 : 小鷄油菌

임상 : 야맹증, 호흡기와 소화기의 감염병예방

#### Stereaceae(꽃구름버섯과)

*Stereum hirsutum*(Willd.) Fr.(꽃구름버섯)

약명 : 粗毛硬革菌

약리 : 항균

#### Sparassidaceae(꽃송이버섯과)

*Sparassis crisps*(Wulf.) Fr.(꽃송이버섯)

약명 : 繡球蕈

약리 : 항진균작용

#### Hydnaceae(턱수염버섯과)

*Sarcodon imbricatum*(L. ex Fr.) Karst.(노루털버섯)

약명 : 翹鱗肉齒菌

약리 : 혈액중 콜레스테롤치를 하강

*Hericium erinaceus*(Bull. ex Fr.) Pers.(노루궁뎅이)

약명 : 猴頭菌

약리 : 항암, 면역기능촉진

임상 : 위궤양, 만성위염, 신경쇠약, 소화불량, 신체허약, 만성위축성위염, 위암, 식도암

#### Meruliaceae(아교버섯과)

*Phlebia strigoso-zonatus*(Schw) Lloyd(털가는주름버섯)

약명 : 射脈菌

약리 : 항균

임상 : 이질

*Merulius tremellosus* Schard. ex Fr.(아교버섯)

약명 : 膠皺孔菌

약리 : 항암

#### Fistulinaceae(소혀버섯과)

*Fistulina hepatica*(Schaeff.) Fr.(소혀버섯)

약명 : 牛舌菌

약리 : 항암

#### Hymenochaetaceae(소나무비늘버섯과)

*Inonotus cuticularis*(Bull. ex Fr.) Karst.(시루碜버섯)

약명 : 稀針孔菌

약리 : 항균

임상 : 지혈, 위소화불량, 마풍병

*Inonotus tabacinus*(Mont.) Karst.(비단시루碜버섯)

약명 : 絲光薄針孔菌

약리 : 항균

*Onnia orientalis*(Llyod) Imaz.(대구멍버섯)

약명 : 凡形針孔菌

약리 : 항암

#### Hymenochaetaceae(소나무비늘버섯과)

*Phellinus igniarus*(L. ex Fr.) Quel.(말똥진흙버섯)

약명 : 桑黃, 針層孔菌

약리 : 땀의 분비억제, 소량은 평활근홍분, 대량은

여제, 항암

임상 : 생식기출혈, 대하증, 탈항, 부인허약, 임파선  
염, 장출혈, 설사, 이질

약명 : 邊粘褶菌

야리 : 항암

### Polyporaceae(구멍장이버섯과)

*Poria subacida*(Peck.) Sacc.(금빛구멍버섯)

약명 : 黃白臥孔菌

야리 : 항암

*Daedalea biennis*(Bull.) Fr.(미로버섯)

약명 : 粉迷孔菌

야리 : 항암

*Poria cocos*(Schw.) Wulf.(복령)

약명 : 茯苓

야리 : 이뇨작용, 강심, 심장박동촉진, 진정, 항균,  
위산억제, 혈당강하, 진토

임상 : 부종, 소변불리, 설사, 임증, 심계항진, 불면,  
복통, 장결핵, 임상부종, 해수, 만성 위염, 어  
지럼증, 건망, 심신불안, 소아수두

*Lenzites betulina*(L.) Fr.(조개껍질버섯)

약명 : 樺褶孔菌

야리 : 항암

임상 : 요통, 수족마비

*Daedaleopsis tricolor*(Bull. ex Fr.) Bond. et Sing.

(삼색도장버섯)

약명 : 三色似孔菌

야리 : 항암

*Trametes dickinsii* Berk.(등갈색송편버섯)

약명 : 肉色栓菌

야리 : 항암

*Hirschioporus fusco-violaceus*(Schrad. ex Fr.) Dong

(기와웃솔구름버섯)

약명 : 褐紫甫孔菌

야리 : 항암

*Trametes gibbosa*(Pers. ex Fr.) Fr.(대합송편버섯)

약명 : 檻孔栓菌

야리 : 항암

*Coriolus consors*(Berk.) Imaz.(송곳니구름버섯)

약명 : 硅貝革恙菌

야리 : 항균, 항암

임상 : 발산제

*Trametes orientalis*(Vos.) Imaz.(시루송편버섯)

약명 : 灰帶栓菌

야리 : 항암

임상 : 폐결핵, 기관지염, 항염증

*Coriolus hirsutus*(Wulf. ex Fr.) Quel.(흰구름버섯)

약명 : 毛革恙菌

야리 : 항암

임상 : 폐질환, 해수, 관절염, 피부신생조직촉진

*Trametes albida*(Fr.) Bourd. et Galz.(흰그물송편  
버섯)

약명 : 白癬菌

야리 : 강혈압, 항암, 모세혈관투과성항진

*Coriolus versicolor*(L. ex Fr.) Quel.(구름버섯)

약명 : 雲芝

야리 : 항암

임상 : 간암의 예방과 치료, 폐질환, 항암

*Trametes cinnabarina*(Jacq.) Fr.(주걱송편버섯)

약명 : 朱紅栓菌

야리 : 항암

임상 : 관절염, 기관지염, 외상출혈

*Piptoporus betulinus*(Bull. ex Fr.) Karst.(자작나무  
버섯)

약명 : 樺剝管菌

야리 : 항균, 항암, 소염

*Gloeophyllum saepiarium*(Wulf. ex Fr.) Karst.(조  
개버섯)

*Fomes fomentarius*(L. ex Fr.) Kickx.(말굽버섯)

약명 : 木蹄  
 약리 : 항암  
 임상 : 위암, 식도암, 자궁암, 소아소화불량

약명 : 止血扇菇  
 약리 : 지혈  
 임상 : 외상출혈

*Fomitopsis pinicola*(Swartz. ex Fr.) Karst.(소나무  
 잔나비버섯)  
 약명 : 松生似層孔菌  
 약리 : 항암  
 임상 : 하지 냉증

*Favolus alveolarius*(Bosc. ex Fr.) Quel.(벌집버섯)  
 약명 : 大孔菌  
 약리 : 항암

#### Ganodermataceae(블로초과)

*Ganoderma lucidum*(Leyss. ex Fr.) Karst.(블로초  
 (영지))  
 약명 : 灵芝

약리 : 진정, 진통, 지해, 거담, 강심, 간보호, 방사선  
 손상저지  
 임상 : 신경쇠약, 신우심염, 위통, 만성기관지염, 만  
 성간염, 고혈압, 관상동맥질환, 독균증독

*Elvingia appianata*(Pers.) Karst.(잔나비결상)  
 약명 : 樹舌  
 약리 : 항암  
 임상 : 식도암

*Cryptoporus volvatus*(Peck) Shear(한입버섯)  
 약명 : 隱孔菌  
 약리 : 소염  
 임상 : 기관지염, 천식, 소아단유

#### Agricales(주름버섯목)

**Tricholomataceae(송이버섯과)**  
*Hohenbuehelia serotinus*(Fr.) Kuhn.(함부채)  
 약명 : 亞側耳  
 약리 : 항암

**Pleurotaceae(느타리과)**  
*Panellus stipticus*(Fr.) Karst.(부채버섯)

*Pleurotus cornucopiae*(Pers.) Roll.(노랑느타리)  
 약명 : 白黃側耳  
 약리 : 항암

*Pleurotus ostreatus*(Fr.) Kummer.(느타리)  
 약명 : 側耳  
 약리 : 항암, 혈액순환촉진  
 임상 : 요통, 관절염

*Schizophyllum commune* Fr.(치마버섯)  
 약명 : 裂褶菌  
 약리 : 강장  
 임상 : 신체허약, 백대하(자궁내막염)

*Lentinus edodes*(Berk.) Sing.(표고)  
 약명 : 香姑  
 약리 : 독균증독, 마진, 간경화, 부종, 두통, 어지럼증,  
 신체허약, 출혈, 고혈압, 편도선염, 빈혈, 구  
 류병

*Lentinus lepideus* Fr.(잣버섯)  
 약명 : 漬鷄香姑  
 약리 : 강장, 면역증강작용  
 임상 : 강장, 항저항력증진

*Panus rufis* Fr.(애참버섯)  
 약명 : 革耳  
 약리 : 항암

**Tricholomataceae(송이과)**  
*Lyophyllum semitale*(Fr.) Kuhn.(모래꽃만가닥버  
 섯)  
 약명 : 黑染離褶傘  
 약리 : 항암

*Calocybe gambosa*(Fr.) Sing.(범버섯)  
 약명 : 虎皮香菇  
 약리 : 강장, 해열

임상 : 소아마진, 번조, 불안

*Laccaria amethystea*(Merat) Murr.(자주졸각버섯)

약명 : 紫醋磨

약리 : 항암

*Laccaria laccata*(Fr.) Berk. et Br.(졸각버섯)

약명 : 紅醋磨

약리 : 항암

*Laccaria proxima*(Boud.) Pat.(큰졸각버섯)

약명 : 柄條醋磨

약리 : 항암

*Clitocybe fragrans*(Fr.) Quel.(흰삿갓깔대기버섯)

약명 : 芳香杯傘

약리 : 항암

*Clitocybe geotropa*(St. Amans) Quel.(굽다리깔대기버섯)

약명 : 肉色杯傘

약리 : 항암

*Clitocybe infundibuliformis*(Fr.) Quel.(깔대기버섯)

약명 : 杯傘

약리 : 항암

*Lepista nuda*(Fr.) Cooke(자주방망이버섯)

약명 : 裸口磨

약리 : 인체내 당대사조절, 신경전도촉진

임상 : 각기병

*Tricholomopsis platyphylla*(Fr.) Sing.(넓은솔버섯)

약명 : 寬褶菇

약리 : 항암

*Armillariella mellea*(Fr.) Karst.(뽕나무버섯)

약명 : 蜜環菌

약리 : 시력증강, 전위작용

임상 : 시력보호, 안질환, 암증증 · 피부건조, 호흡기와 소화기의 감염방지

*Armillariella tabescens*(Fr.) Sing.(뽕나무버섯부침)

약명 : 亮菌

약리 : 담즙분비촉진, 강혈압

임상 : 담낭염, 간염, 충수염, 중이염

*Tricholoma album*(Fr.) Quel.(흰송이)

약명 : 白口磨

약리 : 항암

*Tricholom muscarium*(Kawam.) Hongo.(독송이)

약명 : 毒蠅口磨

약리 : 항암

*Tricholoma albobrunneum*(Fr.) Quel.(백갈색송이)

약명 : 白棕口磨

약리 : 항암

*Tricholoma matsutake*(S. Ito et Imai) Sing.(송이)

약명 : 淋口磨, 松茸

약리 : 항암, 강장, 전위, 진통, 거담작용

*Tricholoma robustum*(Fr.) Ricken(송이아재비)

약명 : 粗壯口磨

약리 : 항암

*Tricholoma ustale*(Fr.) Kummer(담갈색송이)

약명 : 褐黑口磨

약리 : 항암

*Leucopaxillus giganteus*(Fr.) Sing.(대형흰우단버섯)

약명 : 雷磨

약리 : 강장, 해열

임상 : 소아마진, 번조불안

*Oudemansiella mucida*(Fr.) Hohn.(끈적긴뿌리버섯)

약명 : 白粘蜜環菌

약리 : 항암, 항진균

*Oudemansiella radicata*(Fr.) Sing.(민긴뿌리버섯)

약명 : 長根菇

약리 : 항암, 강혈압

*Flammulina velutipes*(Fr.) Karst.(팽나무버섯)

약명 : 冬菇

약리 : 건위작용, 항암, 간장 기능 활성

임상 : 간장질환, 위장관궤양, 발육촉진

*Marasmius androsaceus*(Fr.) Fr.(연잎낙엽버섯)

약명 : 安絡小皮傘

약리 : 소염, 국부의 혈액순환과 조직영양상태 개선

임상 : 타박상, 골절, 좌골신경통, 삼차신경통, 편두

통, 신경통, 안면신경마비, 마비성신경통, 관  
절염*Marasmius oreades*(Fr.) Fr.(선녀낙엽버섯)

약명 : 仙環小皮傘

임상 : 관절염, 요통, 수족마비

*Mycena pura*(Fr.) Kummer(맑은애주름버섯)

약명 : 潔小菇

약리 : 항암

**Amanitaceae(광대버섯과)***Amanita agglutinata*(Berk. ex Curt.) Lloyd(큰주  
머니광대버섯)

약명 : 片鱗托柄菇

임상 : 요통, 수족마비, 사지경련

*Amanita hemibapha*(Berk. et Br.) Sacc.(달걀버섯)

약명 : 橙恙傘

약리 : 항암

*Amanita muscaria*(Fr.) Hooker(광대버섯)독

약명 : 毒蠅傘

약리 : 항암, 독, 최면

*Amanita phalloides*(Fr.) Secr.(알광대버섯)

약명 : 毒傘

약리 : 항암, 면역활성

**Pleuteacee(난버섯과)***Volvariella volvacea*(Fr.) Sing.(주머니털버섯)

약명 : 草菇

약리 : 해열, 강장, 항암작용

임상 : 전염병에 대한 저항력증진, 고혈압, 암, 잇몸  
출혈, 피부창상유합촉진, 항암작용**Lepiotaceae(갓버섯과)***Macropiota procera*(Fr.) Sing.(큰갓버섯)

약명 : 高環柄菇

임상 : 소화촉진, 건강증진

**Agaricaceae(주름버섯과)***Agaricus arvensis* Secr.(흰주름버섯)

약명 : 野磨菇

약리 : 혈액순환촉진

임상 : 수족마비, 요통

*Agaricus bisporus*(Lange) Sing.(양송이)

약명 : 双胞蘑菇

약리 : 강혈압, 소화촉진

임상 : 소화불량, 고혈압, 전염성간염, 신경쇠약, 유  
즙분비촉진*Agaricus campestris* L. ex Fr.(주름버섯)

약명 : 四胞蘑菇

약리 : 항균, 당대사와 신경전달을 정상으로 유지,  
건위임상 : 각기병예방, 식욕부진, 피로, 소화불량, 유즙  
분비촉진, 빈혈, 복강출혈*Aaricus placomyces* Peck(주름버섯아재비)

약명 : 雙環林地菇

약리 : 항암

*Agaricus subrutilescens*(Kauffm.) Hotson et Stuntz  
(진갈색주름버섯)

약명 : 紫紅磨菇

약리 : 항암

**Coprinaceae(먹물버섯과)***Coprinus atramentarius*(Fr.) Fr.(두엄먹물버섯)

약명 : 墨汁鬼傘

약리 : 건위, 거담, 해독, 消腫작용

임상 : 소화불량, 종양

*Coprinus comatus*(Fr.) S.F. Gray(먹물버섯)

약명 : 毛頭鬼傘

약리 : 건위작용, 중추신경자극

임상 : 소화촉진, 치질

*Coprinus friesii* Quel.(꼬마먹물버섯)

약명 : 費賴斯鬼傘

약리 : 항암

*Coprinus micaceus*(Fr.) Fr.(갈색먹물버섯)

약명 : 晶粒鬼傘

약리 : 항암

*Coprinus plicatilis*(Fr.) Fr.(좀밀먹물버섯)

약명 : 褶紋鬼傘

약리 : 항암

*Coprinus radians*(Desm.) Fr.(노랑먹물버섯)

약명 : 輻毛鬼傘

약리 : 항암

**Strophariaceae(독청버섯과)**

*Naematoloma fasciculare*(Fr.) Karst.(노란다발)독

약명 : 簇生黃韌傘

약리 : 항암

*Naematoloma sublateritium*(Fr.) Karst.(개암버섯)

약명 : 鞣黑傘

약리 : 항암

*Pholiota adiposa*(Fr.) Quel.(검은비늘버섯)

약명 : 黃傘

약리 : 항암, 항균

*Pholiota nameko*(T. Ito) S. Ito et Imai(나도팽나

무버섯(맛버섯))

약명 : 光帽黃傘

약리 : 항암, 항균

**Bolbitiaceae(소똥버섯과)**

*Agrocybe praecox*(Fr.) Fayod(볏짚버섯)

약명 : 田頭姑

약리 : 항암

**Cortinariaceae(끈적버섯과)**

*Inocybe fastigiata*(Fr.) Quel.(솔땀버섯)

약명 : 黃絲恙傘

약리 : 항암

임상 : 습진

*Rozites caperata*(Fr.) Karst.(노란띠버섯)

약명 : 紋皮環锈傘

약리 : 항암

*Cortinarius collinitus*(Fr.) Fr.(진흙끈적버섯)

약명 : 粘腿絲膜菌

약리 : 항암

*Cortinarius elatior* Fr.(키다리끈적버섯)

약명 : 較高絲膜菌

약리 : 항암

*Cortinarius salor* Fr.(푸른끈적버섯)

약명 : 荷葉絲膜菌

약리 : 항암

*Cortinarius hemitrichus*(Fr.) Fr.(실끈적버섯)

약명 : 半被毛絲膜菌

약리 : 항암

*Dermocybe sanguineus*(Fr.) Fr.(전나무끈적버섯)

약명 : 紅絲膜菌

약리 : 항암

*Gymnopilus spectabilis*(Fr.) Fr.(갈황색미치광이버

섯)

약명 : 桔黃裸傘

약리 : 항암

**Rhodophyllaceae(외대버섯과)**

*Rhodophyllus sinuatus*(Fr.) Fr.(굽은외대버섯)

약명 : 毒粉褶菌

약리 : 항암

**Boletaceae(그물버섯과)**

*Gyroporus castaneus*(Fr.) Quel.(흰돌레그물버섯)

약명 : 褐空柄牛肝菌

약리 : 항암

*Suillus seruginescens*(Secr., Snell(녹슬은 그물버섯)

약명 : 灰環粘蓋牛肝菌

약리 : 항암

*Suillus bovinus*(Fr.) Kuntze(황소비단그물버섯)

약명 : 粘蓋牛肝菌

약리 : 항암

*Suillus granulatus*(Fr.) Kuntze(젖비단그물버섯)

약명 : 点柄粘蓋牛肝

약리 : 항암

임상 : 관절염

*Suillus grevillei*(Klotzsch) Sing.(큰비단그물버섯)

약명 : 厚環粘蓋牛肝菌

약리 : 항암, 혈액순환촉진

임상 : 요통, 수족마비

*Suillus luteus*(Fr.) S.F. Gray(비단그물버섯)

약명 : 褐環粘蓋牛肝

약리 : 항암

임상 : 관절염

*Boletinus cavipes*(Opat.) Kalchbr.(황금그물버섯)

약명 : 空柄假牛肝

약리 : 혈액순환촉진

임상 : 요통, 수족마비

*Pulveroboletus ravenelii*(Berk. et Curt.) Murr.(노

랑분말그물버섯)

약명 : 黃粉牛肝

약리 : 혈액순환촉진

임상 : 외상출혈, 관절염

*Boletus veticulatus* Fr.(그물버섯)

약명 : 美味牛肝

약리 : 항암

임상 : 대하, 불임

*Boletus erythropus*(Fr.) Secr.(붉은대그물버섯)

약명 : 紅柄牛肝菌

약리 : 항암

*Boletus pulverulentus* Opat.(밤꽃그물버섯)

약명 : 細點牛肝菌

약리 : 항암

*Boletus speciosus* Frost.(큰그물버섯)

약명 : 桃紅牛肝菌

약리 : 항암

*Boletus ruvellus* Krombh.(붉은그물버섯)

약명 : 血紅牛肝菌

약리 : 항암

*Boletus violaceofuscus* Chiu(흑자색그물버섯)

약명 : 紫褐牛肝菌

약리 : 항암

**Strobilomycetaceae(귀신그물버섯과)**

*Strobilomyces floccopus*(Fr.) Karst.(귀신그물버섯)

약명 : 松塔牛肝菌

약리 : 항암

**Russulaceae(무당버섯과)**

*Russula adusta*(Fr.) Fr.(흑갈색무당버섯)

약명 : 黑菇

약리 : 항암

*Russula delica* Fr.(푸른주름무당버섯)

약명 : 大白菇

약리 : 항암

*Russula densifolia*(Secr.) Gill.(애기무당버섯)

약명 : 密褶黑菇

약리 : 혈액순환촉진

임상 : 관절염, 요통, 사지경련

*Russula nigricans*(Merat) Fr.(질구버섯)

약명 : 黑紅菇

야리 : 향암, 혈액순환촉진

임상 : 관절염, 요통, 사지마비, 수족경련

*Russula foetens*(Fr.) Fr.(깔때기무당버섯)

약명 : 臭黃菇

야리 : 향암, 혈액순환촉진

임상 : 관절염, 요통, 수족마비, 사지경련, 독균으로 주의

*Russula laurocerasi* Melzer(밀짚색무당버섯)

약명 : 似臭黃菇

야리 : 향암

*Russula senecis* Imai(흙무당버섯)

약명 : 點柄臭黃菇

야리 : 향균

*Russula sororia*(Fr.) Romell(회갈색무당버섯)

약명 : 茶褐黃菇

야리 : 향암

*Russula crustosa* Peck(기와무당버섯)

약명 : 黃斑綠菇

야리 : 향암

*Russula lepida* Fr.(줄각무당버섯)

약명 : 紅菇

야리 : 향암

*Russula lilacea* Quel.(연보라무당버섯)

약명 : 淡紫紅菇

야리 : 향암

*Russula sanguinea* Fr.(혈색무당버섯)

약명 : 血紅菇

야리 : 향암

*Russula vesca* Fr.(조각무당버섯)

약명 : 菱紅菇

야리 : 향암

임상 : 소황촉진, 강장

*Russula viresens*(Zanted.) Fr.(기와버섯)

약명 : 變緣紅菇

야리 : 향암

임상 : 시력감퇴, 우울증

*Russula xerampelina*(Schr.) Fr.(포도무당버섯)

약명 : 黃抱紅菇

야리 : 향암

*Russula alutacea*(Pers.) Fr.(혈색줄기무당버섯)

약명 : 大紅菇

야리 : 혈액순환촉진

임상 : 관절염, 요통, 수족마비

*Russula aurata* Fr.(금무당버섯)

약명 : 紅斑黃菇

야리 : 향암

*Russula emetica*(Fr.) S.F. Gray(냄새무당버섯)

약명 : 毒紅菇

야리 : 향암

*Russula integra*(L.) Fr.(붉은무당버섯)

약명 : 變色紅菇

야리 : 혈액순환촉진

임상 : 관절염, 요통, 수족마비, 사지경련

*Lactarius hygrophoroides* Berk. et Br.(넓은 갓점버섯)

약명 : 稀褶乳菇

야리 : 향암

*Lactarius volemus*(Fr.) Fr.(배젖버섯)

약명 : 多汁乳菇

야리 : 향암

*Lactarius piperatus*(Fr.) S.F. Gray(굴털이)

약명 : 白乳菇

야리 : 향암, 혈액순환촉진

임상 : 요통, 수족마비, 사지경련

*Lactarius subvellereus* Peck(털젖버섯아재비)

약명 : 亞絨恙乳菇

약리 : 항암

*Cyathus striatus* Willd. ex Pers.(주름찻잔버섯)

약명 : 隆紋黑蛋巢菌

임상 : 소화불량, 위통

*Lactarius subzonarius* Hongo(당귀젖버섯)

약명 : 香亞環乳菇

약리 : 항암

### Lycoperdales

*Lactarius hatsudake* Tanaka(젖버섯아재비)

약명 : 紅汁乳菇

약리 : 항암

*Lycoperdaceae*(말불버섯과)

*Calvatia craniformis*(Schw.) fr.(말징버섯)

약명 : 頭狀馬勃

약리 : 항균, 소염, 진통

*Lycoperdon pyriforme* Shcaeuff. ex Pers.(좀말불버섯)

약명 : 梨形灰包

약리 : 항암

### Gasteromycetes

#### Sclerodermatales

*Sclerodermataceae*(어리알버섯과)

*Scleroderma cepa* Pers.(양파어리알버섯)

약명 : 光硬皮馬勃

임상 : 해독, 해수, 코피, 인후염, 외상출혈, 치질출혈,  
편도선염

*Geastraceae*(방귀버섯과)

*Geastrum triplex* Fisch.(목도리방귀버섯)

약명 : 尖頂地星

임상 : 비출혈, 외상출혈, 해독, 종양, 감기 기침

### Phallales

*Phallaceae*(말뚝버섯과)

*Phallus impudicus*(말뚝버섯)

약명 : 白鬼筆

약리 : 혈액순환촉진, 진통

임상 : 관절염

*Pisolithus tinctorius*(Pers.) Cokker et Couch(모래

발버섯)

약명 : 豆包菌

약리 : 지혈, 항염증

임상 : 위장관출혈, 동상, 외상출혈, 비출혈, 인후염

*Phallus rugulosus*(Fisch.) Kuntze(붉은말뚝버섯)

약명 : 細皺鬼筆

임상 : 피부질환

*Calostomataceae*(연지버섯과)

*Calostoma japonicum* P. Henn.(연지버섯)

약명 : 日本美口菌

약리 : 항암

*Dictyophora indusiata*(Vent. ex Pers.) Fisch.(망태

버섯)

약명 : 長裙竹蓀

약리 : 항암, 방부

임상 : 이질

### 参考文献

那璵, 謝文全. 1977. 重輯名醫別錄. 中國醫藥學院刊.

唐慎微. 1976. 徑史證類備用本草, 南天書局 영인.

### Nidulariales

*Nidulariaceae*(새둥지버섯과)

小林義雄, 清水大典. 1983. 冬虫夏草菌圖鑑. 保育社.  
孫星衍編. 1964. 神農本草經. 自由出版社.  
汪昂編. 1974. 本草備要. 高文社 영인.  
應建浙 外 4人. 1987. 中國藥用真菌圖鑑. 科學出版社.  
劉小波. 1984. 中國藥用真菌. 山西人民出版社.  
유효동, 로중례, 박윤덕. 1986. 鄉藥集成方. 평양과학백  
과사전출판사.  
李時珍. 1985. 本草綱目. 高文社 영인.  
이지열, 홍준우. 1985. 한국동식물도감 제 28권 버섯류.  
문교부.

李泰洙. 1990. 韓國記錄種버섯 總目錄. 韓國菌學會誌.  
**18(4): 233-259.**  
丁恒山. 1982. 中國藥用孢子植物. 上海 科學技術出版社.  
中華人民共和國衛生部藥典委員會. 1990. 中華人民共和  
國藥典. 人民衛生出版社.  
陳守常. 1988. 四川森林藥用真菌. 四川出版社.  
許 浚. 1962. 東醫寶鑑. 東方書店.

Accepted for Publication on May 1, 1992