

# 南韓地域 漢藥資源植物의 蒐集分類와 利用體系에 關한 研究

## 1. 南韓地域 漢藥資源 植物의 蒐集分類

李鍾一 · 崔成圭 · 朴炳瑞 · 曹英淑 · 朴正老 · 全順實 · 尹義洙 · 趙德鳳\*\*  
順天大學校 · 公州大學校\* · 光州保健專門大學\*\*

### A Study on Development of Medical Wild Plant Resources in the Southern Area of Korea

#### 1. Investigation of the Herb Plant Resources around Mountain of south korea.

Jong Ill Lee · Seong Kye Choi · Bueng Sue Park · Yueng Suk Cho  
Jueng Ro Park · Sun Sil Jun · Eui Soo Yoon\* · Deog Bong Jo\*\*  
*Sunchen National University · Kongju National University · Kwangju Health Junior College\*\**

The plants medicinal resources of southern area(Soraksan, Bughansan, Odesan, Gwanagsan, Sobaegsan, Gyeryongsan, Sogrisan, Deogyusan, Chirisan, Jogyesan, Mudeungsan, Hallasan) of korea were investigated 10 times from May 1, 1992 to November 30, 1992

In order to analyze the vegetation of southern area, medical wild plants structure and distribution. Medical wild plants of southern area consisted of 94 familis, 284 specis in all. The resources of important herb drugs were Polypodiaceae, Graminea, Liliaceae, polygonaceae, Ranunculaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Favaceae, Apiaceae, Labiatae, Solanaceae, Companulaceae, Compositae. The herb drygs were comparatively more thanin other mountains in our country.

**Key words** : Medical wild plant, Plant resource, Southern area

### 緒 言

우리나라 南韓地域의 主要한 野山地帶는 中部地方의 雪嶽山·五大山·北漢山·冠岳山·小白山·鷄龍山·俗離山과 南部地方의 德裕山·智異山·無等山·漢拏山 그

리고 曹溪山 等으로 區分할 수 있다.

無等山은 높이 1,187 m의 名山으로 南部地方에서 智異山 다음가는 높은 산으로 光州市와 和順郡의 二西面 사이에 位置해 있다.

曹溪山은 南部地域에서 白雲山·智異山·無等山·母

이 논문은 1991년도 교육부지원 학술진흥재단의 대학부설 연구소의 지원 학술 연구 조성비에 의하여 연구되었음.

后山 다음으로 높은 海拔 877 m의 山으로 昇州郡의 松光面과 雙岩面 그리고 住岩面 等の 3個面에 걸쳐 있으며 1979년 12월26일 全羅南道 道立公園으로 指定告示되었다.<sup>8)</sup> 또한 曹溪山은 松光寺와 仙岩寺를 비롯하여 國寶·寶物·天然紀念物 等 많은 景觀資源은 물론 自然景觀이 豊富하고 植物相의 保存이 잘 되어 있는 곳이라 할 수 있다.

이와같이 南部地域에서 유명한 無等山·月出山·曹溪山은 많은 藥用植物이 分布되어 있을 것으로 思料되나 이에 관한 研究는 별로 이루어져 있지 않고 다만 最近에 金, 張<sup>6)</sup>이 南韓地域의 藥用植物을 蒐集하여 291種으로 分類한 바 있다.

李·吳<sup>12)</sup>은 南韓地域 일대의 單子葉植物에 대하여 研究하였고, 이<sup>11)</sup>는 無松落葉林에 관하여 調査하였으며, 李·金<sup>18)</sup>은 裸子植物과 雙子葉植物을 分類하였다.

또한 林等<sup>10)</sup>은 樹林資源 分布에 관하여 調査하였고, 洪·鄭<sup>3)</sup>은 高等擔子菌類에 대하여 研究하여 報告한 바 있다.

藥用植物은 人類歷史가 始作된 原始時代부터 負傷과 疾病을 다스리기 위해 利用되어 오늘에 이르고 있다.

藥用植物의 利用은 본래 山野의 野生狀態에서 採取 利用되어 왔으나 요즘에는 農家에서 栽培하는 藥用植物로 發展되어가고 있는바 國內에서만도 30餘種을 넘고 있다.

특히 國民經濟生活의 向上과 함께 一般國民의 健康에 대한 關心이 크게 높아짐과 同時에 韓方醫療保險이 실시되면서 生藥劑 需要가 急激히 增加하게 되었고 生藥生産을 위한 藥用植物의 栽培技術研究도 활발히 推進되고 있다.

그러나 아직도 우리나라에는 얼마나 많은 藥用植物 資源이 分布하고 있는지에 대해서는 확실치 않다. 溫帶에 속하는 우리나라 山野에는 多樣한 藥用植物이 分布되어 있고 藥用植物 資源이 풍부한 것으로 推定하고 있을 뿐, 研究者마다 또는 藥用植物에 관한 冊子마다 國內 藥用植物資源數를 달리하고 있

어서 적게는 360種에서 900여種까지 莫然 推定하고 있는 實情이다.

따라서 本 調査에서는 南韓地域의 主要한 野山地帶인 南部地方의 無等山과 智異山 그리고 曹溪山과 漢拏山 등을 調査하였으며, 中部地方의 雪嶽山·五大山·北漢山·冠岳山·小白山·鷄龍山·俗離山 일대에 分布되어 있는 漢藥資源植物들을 蒐集 및 分類하여 藥用植物로서의 開發 可能性을 研究하는데 必要한 基礎資料로 活用하고자 調査한 結果를 報告하는 바이다.

## 材料 및 方法

### 1. 調査對象 및 地域

#### 가. 調査對象

南韓地域의 山野에서 自生하는 관속植物中에 漢藥資源植物로 利用可能한 草本類와 木本類의 藥用植物.

#### 나. 調査地域

南韓地域의 主要한 野山地帶인 南部地方의 無等山(1,187 m), 漢拏山(1950 m), 智異山(1,915 m), 德裕山(1,614 m) 그리고 曹溪山(887 m)과 中部地方의 雪嶽山(1,708 m), 五大山(1,563 m), 北漢山(837 m), 冠岳山(632 m), 小白山(1,440 m), 鷄龍山(845 m), 俗離山(1,508 m) 等の 山野와 森林內를 調査地域으로 하였다.

### 2. 調査方法

1992年 5月1일부터 11月30일까지 隨時로 現地를 踏査하여 漢藥資源植物로 開發 可能性이 있는 藥用植物을 選拔하여 分類하였으며, 藥用植物의 分類는 주로 李<sup>17)</sup>의 大韓植物圖鑑과 白<sup>1)</sup>의 現代本草學에 依하였으며, 기타 植物圖鑑을 參考하였다.

특히 本 調査에서는 藥用植物의 使用部位 및 生藥名을 表示하였다. 調査된 地域의 山은 〈그림 1〉과 같이 우리나라의 南韓地域에 位置하고 있다.




Fig. 1. Map showing studied mountains in South Korea.

### 結果 및 考察

우리나라 南韓地域의 主要한 山인 南韓地方의 漢拏山·無等山·曹溪山·智異山·德裕山과 中央地方인 雪嶽山·冠岳山·北漢山·五大山·小白山·俗離山에서 本 調査時 蒐集된 植物中 漢藥資源으로 確認된 藥用 植物은 <表 1>과 같다.

國內 分布植物中 藥用으로 利用可能한 植物들을 調査 分類한 結果 135科 3,127種이었으며 菊花科가

304種으로 가장 많고 薔薇科 214種 미나리아재비科 138種, 콩科 117種, 꿀풀科 114種, 백합科 113種, 고사리科 113種, 송백科 95種, 오갈피科 86種, 여귀科 76種, 재비꽃科와 밤科가 60種, 범위귀科 52種, 진달래科 43種, 물풀레科 43種의 순이었다.

이 중에서 草本類가 전체의 2/3를 차지하고 있었으며, 蒐集된 草本類중 重要 漢藥劑로 利用되고 있는 樹種은 <表 2>와 같다.

Table 1. Numbers of the medical plant in the area survey.

Family name	No.of medicine plant	Family name	No.of medicine plant	Family name	No.of medicine plant
蘇鐵科	2	쇄비름科	2	남가사科	2
銀杏科	1	석죽科	50	팽이밥科	9
朱木科	11	水蓮科	7	굴科	30
松柏科	95	미나리아제비科	138	소태科	3
三百草科	2	매자나무科	14	감남科	3
후추科	6	으름科	3	밀구술科	2
홀아비꽃대科	4	防己科	5	遠志科	6
버들科	53	水蓮科	11	大戟科	30
수매科	3	녹나무科	18	회양科	3
호두科	3	양귀비科	27	웃科	7
자작科	28	십자화科	24	단풍科	13
밤科	60	들나물科	35	고추나무科	1
느릅科	30	범의귀科	52	감탕나무科	4
병科	33	杜冲科	1	화살나무科	30
쇄기풀科	16	조록科	2	七葉樹科	1
檀香科	3	薔薇科	214	無患子科	4
겨우살이科	5	콩科	117	붕선화科	10
쥐방울科	5	쥐손이풀科	24	갈매나무科	19
여귀科	76	때죽나무科	6	포도科	18
명아주科	28	물플레科	43	피나무科	16
비름科	16	馬錢科	3	무궁화科	18
商陸科	3	龍膽科	29	禾本科	31
차科	15	夾竹道科	15	莎草科	18
다래科	6	박주과리科	19	종려科	4
물레나물科	19	메꽃지科	13	天南星科	20
용뇌科	3	가지치科	24	개구리밥科	3
위성류科	2	마편초科	4	곡청초科	13
제비꽃科	60	꿀풀科	11	달개비科	4
산유자科	1	玄參科	114	굴풀科	18
베고니아科	11	凌宵花科	71	百合科	113
선인장科	12	참깨科	7	水仙科	19
瑞香科	9	列當科	1	마科	12
보리장科	4	쥐꼬리망초科	7	붓꽃科	17
부처꽃科	1	과리풀科	2	생강科	12
石榴科	2	과질경이科	1	蘭科	9
紅樹科	2	꼭두서니科	9	石松科	1
사군자科	3	마타리科	28	부처손科	4
박쥐나무科	2	외라지科	39	속새科	8
丁香科	28	도라지科	12	고비科	4
마늘꽃科	25	도라지科	17	고사리科	113
마오갈피科	86	도라지科	50	고진달래科	43
미나리科	9	菊花科	304	紫金牛科	6
山菜廐科	1	부들科	3	紫英초科	23
노루발科	12	黑三稜科	4	감科	9
시로미科	1	澤瀉科	8		

Table 2. Distributions of the important medical herb vegetation in the area surveyed

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Utilizing part
<i>Osmundaceae</i> 고비과	<i>Osmunda japonica</i> THUNB	고 비	紫箕	根 莖
<i>Equisetaceae</i> 속새과	<i>equisetum arvense</i> L. var. <i>boreale</i>	쇠뜨기	問耕, 筆頭菜	全 草
	<i>Equisetum palustre</i> L.	개쇠뜨기	骨節草	全 草
<i>Selaginellaceae</i> 부처손과	<i>Selaginella tamariscina</i> SPRING	바위손	卷柏	莖 葉
<i>Typaceae</i> 부들과	<i>Typha orientalis</i> PRESL.	부들	蒲黃, 香蒲	花 粉
<i>Alismataceae</i> 택사과	<i>Alisma canaticulatum</i> ALL. BR. et. BON	질경이, 택사	澤瀉	根 莖
	<i>Sagittaria aginashi</i> MAKINO	보풀	水慈姑	全 草
<i>Potamogetenaceae</i> 가래과	<i>Potamogeton franchetii</i> BENN. et. BAAG	가래	水案板	根, 全 草
<i>Gramineae</i> 벼과	<i>Arthraxon hispidus</i> (THUNB). MARKINC	조개풀		全 草
	<i>Avena sativa</i> L.	귀리		葉
	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) SCOP.	바랭이	馬唐	全 草
	<i>Imperata cylindrica</i> var. <i>koenigii</i> (RETZ). DURAND. et SCHINZ	띠	白芽根	根 莖
	<i>Miscanthus sinensis</i> ANDER.	참억새	芒	根 莖
	<i>Miscanthus sinensis</i> var. <i>purpurascens</i> RENDLE	억새	芒	根 莖
	<i>Phragmites communis</i> TRIN	갈대		根 莖
	<i>Phyllostachys bambusoides</i> SIEB, et ZUCC	왕대	竹 葉	根 莖, 葉
	<i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>kenonis</i>	숨대	淡竹, 竹如	葉, 中 皮
	<i>Sasa borealis</i> (HACK.) MARKINO	조릿대	竹 葉	葉
<i>Setaria viridis</i> (L.) BEAUV.	강아지풀	拘尾草	全 草	
<i>Zizania latifolia</i> TURCZ.	줄		新 莖	
<i>Araceae</i> 천남성과	<i>Arisaema amurense</i> var. <i>serratum</i> NAKAI	천남성	天南星	根 莖
	<i>Arisaema heterophyllum</i> BL.	두루미천남성	天南星	塊 莖
	<i>Arisaema ringens</i> SCHOTT.	큰천남성	天南星	塊 莖
	<i>Pinellia ternata</i> BREIT.	반하, 끼무릇	半夏	塊 莖
<i>Symplocarpus foetidus</i> NUTTAL.	앉은부채	地勇, 金蓮和尚菜	葉	
<i>Lemnaceae</i> 개구리밥과	<i>Spilodea polyrhiza</i> L.	개구리밥	浮萍	全 草
<i>Eriocaulaceae</i> 곡정초과	<i>Eriocaulon sieboldianum</i> SIEB. et ZUSC	곡정초	穀精草	全 草
<i>Commeliaceae</i> 닭의장풀과	<i>Commelina communis</i> L.	닭의장풀	鴨跖草	全 草
	<i>Aneilema keisak</i> HASSK	사마귀풀	鴨水竹	全 草

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Utilizing part
<i>Pentederiaceae</i> 물옥잠과	<i>Monochoria vaginalis</i> var. <i>plantagnea</i> (ROXB) SOLM-LAUB.	물 달 개 비	舌 草	全 草
<i>Juncaceae</i> 골풀과	<i>Juncus affusus</i> var. <i>decipens</i> BUCHEN	골 풀, 등 심 초	燈 心 草	塊 根
<i>Liliaceae</i> 백합과	<i>Luzula capitata</i> (MIQ) MI	평 의 밥	地 梅 菜, 果 實	莖 莖
	<i>Allium grayi</i> REGEL	산 달 래	薤 白 蒜	鱗 莖
	<i>Allium nipponicum</i> FR. et SAV.	달 래	葫 蒜	鱗 莖
	<i>Amana edulis</i> BAKER	산 자 고, 까 치 무 룯	山 慈 姑	鱗 莖
	<i>Disporum sessile</i> D. DON.	윤 관 나 물	石 竹 根	根
	<i>Hemerocallis aurantiaca</i> BAKER	원 추 리		塊 根
	<i>Hemerocallis minor</i> MILL.	애 기 원 추 리		塊 根, 苗
	<i>Hosta longipes</i> (FR. et SAV.) MATSUMARA	비 비 추	柴 玉	全 草
	<i>Lilium distichum</i> NAKAI	말 나 리	百 合 鱗	莖
	<i>Liriope platyphylla</i> WANG et TANG.	맥 문 동	大 麥 麥 問 冬	根
	<i>Liriope spicata</i> LOUR	개 맥 문 동	麥 問 冬	塊 根
	<i>Polygonatum inflatum</i> KOM.	통 통 굴 레	玉 竹	根 莖
	<i>Polygonatum involucralum</i> MAX.	용 등 굴 레	玉 竹	根 莖
	<i>Polygonatum lasianthum</i> var. <i>coreanum</i> NAKAI	죽 대	玉 竹	根 莖
	<i>Polygonatum odoratum</i> var. <i>pluriflorum</i>	등 굴 레, 괴 불 꽃	玉 竹	根 莖
	<i>Polygonatum robustum</i> NAKAI	왕 등 굴 레	玉 竹	根 莖
	<i>Smilax japonica</i> BAKER	무 룯	綿 兒	全 草
<i>Dioscoreaceae</i> 마과	<i>Dioscorea batatas</i> DECA.	마	山 藥, 薯 蕷	根
	<i>Dioscorea japonica</i> THUNB	참 마	山 藥	根
	<i>Dioscorea quinqueloba</i> THUNB	단 풍 마	山 龍 龍	根 莖
<i>Lriadceae</i> 붓꽃과	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.	범 부 채	射 干	根 莖
<i>Zingiberaceae</i> 생강과	<i>Iris nertschinskia</i> LODD.	붓 꽃	根	莖 莖
	<i>Zingiber migo</i> ROSCOE	양 하	薑 荷	根 莖
<i>Orchidaceae</i> <i>Chloranthaceae</i>	<i>Cymbidium goeringii</i> REICHB. fil.	보 춘 화	春 蘭	子 實, 皮
<i>Chloranthaceae</i> 홀아비꽃대과	<i>Chloranthus japonicus</i> SIEB	홀 아 비 꽃 대	銀 草	全 草
<i>Molaceae</i> 뽕나무과	<i>Channabis sativus</i> L.	삼	麻	草의 未 熟 果
<i>Santalaceae</i> 단향과	<i>Humulus japonicus</i> SIEB. et AUCC	환 삼 덩 굴	律 草	果 實, 苞
	<i>Thesium chinense</i> TURC.	제 비 꿀	夏 枯 草, 百 慈 草	全 草
<i>Aristolochiaceae</i> 취방울덩굴과	<i>Asarum sieboldii</i> MIQ	민 족 도 리 풀	細 辛	果 皮
<i>Polygonaceae</i> 마디풀과	<i>Persicaria blumei</i> GROSS	개 여 귀	馬 蔘	全 草
	<i>Persicaria conspicum</i> NAKAI	꽃 여 귀	—	根
	<i>Persicaria filiforme</i> NAKAI	이 삭 여 귀	金 草	全 草
	<i>Persicaria hydropiper</i> L.	버 들 여 귀	水 蔘	全 草, 種 子
	<i>Persicaria perfoliata</i> L.	며 느 리 배 꺾	扛 板	根 莖, 葉
	<i>Persicaria senticosa</i> GROSS	며 느 리 미 씨 깨	刺 蓼	全 草

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Utilizing part
Polygonaceae 마디풀과	<i>Persicaria sieboldi</i> OHKI.	미 구 리 낚 시		根 莖
	<i>Persicaria tinctoria</i> GROSS	쪽	監 葉, 監 實	
	<i>Polygonum aviculare</i> L.	마 디 풀	篇 蓄	
	<i>Polygonum orientale</i> var. <i>Pilosum</i> MEI., <i>Amblygonon pilosum</i> NAKAI	마 털 여 귀	茹 草	葉, 花
	<i>Polygonum thunbergii</i> SIEB. et ZUCC	고 마 리	苦 麥	莖 葉
	<i>Reynoutria japonica</i> HOUT	호 장 근	虎 杖 根	莖 根
	<i>Polygonum cuspidatum</i> SIEB. et ZUCC			
Chenopodiaceae 명아주과	<i>Chnopodium album</i> L. var. <i>centrolubrum</i> MAKINO	명 아 주 름	牛 膝	葉 根
	<i>Amarantaceae</i> 비름과	<i>Achyranthes japonica</i> NAKAI	비 름	種 子
<i>Amarantus mangostans</i> L.				
Aizoaceae 석류풀과	<i>Mollago stricata</i> L.	석 류 풀	栗 未 草	根
Phytolacaceae 자리공과	<i>Phytolacca esculenta</i> VAN. HOUTT.	자 리 공	商 陸 根	根
Alisinacaceae 패랭이꽃과	<i>Dianthus chinensis</i> L.	패 랭 이 꽃	罌 麥	種 子
	<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (MIQ) PAX	개 별 꽃	太 子 蔘	塊 根
	<i>Sagina japonica</i> (SW.) OHWI			
Portulacaceae 쇠비름과	<i>Portulaca oleracea</i> L.	개 미 자 리 쇠 비 름	漆 姑 草 馬 齒 莧	全 莖 草 葉
	Caryophyllaceae 석죽과	<i>Malandrium firmum</i> ROH.	장 구 채	玉 不 留 行
<i>Stellaria aquatica</i> SCOP.		쇠 별 꽃	繁 繁 縷	全 全 草
<i>Stellaria media</i> VILLARS		별 꽃	繁 繁 縷	全 全 草
Ranunculaceae 미나리아재비과	<i>Aconitum albo-violaceum</i> var. <i>Purpurascens</i> NAKAI	불 바 곳	-	全 塊 根
	<i>Aconitum rocyanum</i> RAY., <i>Lycoclonum</i>	오 독 도 기		塊 根
	<i>Actaea asiatica</i> HARA	노 루 삼	綠 豆 升 廳	根 莖
	<i>Caltha palustris</i> var. <i>membranacea</i> TURCZ	동 이 나 물		全 草
	<i>Cimicifuga heracleifolia</i> KOMA.	승 마	升 麻	莖 葉, 根
	<i>Clematis apiifolia</i> L.	사 위 질 빵	山 萎 仙	根 根
	<i>Clematis brachyura</i> MAX.	외 대 으 아 리	威 靈 仙	根 根
	<i>Clematis mandshurica</i> RUPR.	으 아 리	威 靈 仙	根 根
	<i>Hepatica asitica</i> NAKAI	노 루 귀	耳 細 辛, 三 角 草	莖 葉, 根
	<i>Paeonia obovata</i> MAX	산 작 약	白 芍 藥	根 根
<i>Pulsatilla koreana</i> NAKAI	할 미 꽃	白 頭 翁	根	
<i>Ranunculus acris</i> L. var. <i>japonica</i> f. <i>pleniflorus</i> MAKINO	미 나 리 아 재 비	毛 茛 蕪	全 草	
Brassicaceae 십자화과	<i>Capsella bursa-pastoris</i> [L.] <i>MEDICUS</i>	냉 이	薺 菜	全 菜
	<i>Cardamine flexuosa</i> WITHER., <i>C. kirsta</i> L. var. <i>sylvatica</i> LINK.	황 새 냉 이	薺 菜	全 草

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Utilizing part
Brassicaceae 십자화과	<i>Cardamine lyrata</i> BUNGE.	논 냉 이	水 養 菜	全 草
	<i>Cardamine manskurica</i> NAKAI	말 냉 이		種子, 莖 菜
	<i>Draba nemorosa</i> L. var. <i>kebecarrpa</i>	꽃 다 지		種 子
	<i>Lepidium apetalum</i> WILLD.	다 닥 냉 이		種 子
	<i>Nasturtium sublyratum</i> FR. et SAV., <i>Rorippa sublyratum</i>	개 갓 냉 이		全 草
Carssulaceae 돌나무과	<i>Orostachys japonicus</i> A. BERGER	바 위 손	石 卷 柏	全 草
	<i>Sedum aizoon</i> L.	가 는 기 린 초	景 天 三 七	全 草
	<i>Sedum erythrostutum</i> f. <i>variegatum</i> <i>S. alboroseum</i> BAKER	평 의 비 림	天 草	葉, 花
	<i>Sedum kamschaticum</i> FISCH.	기 린 초	費 菜	全 草
	<i>Sedum sarmentosum</i> BUNGE.	돌 나 물	石 指 甲	全 草
Saxifragaceae 범의귀과	<i>Astilbe chinensis</i> var. <i>dauidii</i> FR.	노 루 오 줍	小 升 麻	全 草, 根 莖
	<i>Saxifraga fortunei</i> var. <i>glabrescens</i>	바 위 떡 풀		全 草
Rosaceae 장미과	<i>Agrimonia pilosa</i> var. <i>japonica</i>	짚 신 나 물	龍 牙 草	全 草
	<i>Geum aleppicum</i> JACQ.	큰 뱀 나 무	水 梅 菜	全 草
	<i>Potentilla chinensis</i> SERINGE MAX	막 지 꽃	萎 陵 菜	根, 全 草
	<i>Potentilla freyniana</i> BORNM.	세 잎 양 지 꽃	一	全 草
	<i>Potentilla kleiniana</i> WIGHT et ARNOTT	가 락 지 나 물	舍 草	全 草
	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	오 이 풀	地 榆	莖 葉
Fabaceae 콩과	<i>Aescynomens indica</i> L.	자 귀 풀	合 萌 花	莖 葉
	<i>Astragalus sinicus</i> L.	자 운 영	紫 雲 英	全 草
	<i>Cassia mimosoides</i> L. var. <i>nomane</i> , <i>C. nomane</i> SIEB. et ZUCC	차 품	山 扁 豆	全 草
	<i>Trifolium repens</i> L.	토 끼 풀	三 消 草	全 草
Geraniaceae 쥐소니풀과	<i>Vicia amoena</i> FISCH	갈 퀴 나 물	山 豆 草	全 草
	<i>Geranium krameri</i> FR. et SAV.	선 이 질 풀	玄 草	全 草
	<i>Geranium thunbergii</i> SIEB. et ZUCC <i>Geranium wilfordii</i> MAX	이 질 풀 세 잎 쥐 소 니	玄 草	全 草
Oxalidaceae 팽이밥과	<i>Xanthoxalis corniculata</i> SAMLL.	팽 이 밥	酢 草	全 草
Rutaceae 운향과	<i>Dictamnus albus</i> L.	백 선	白 鮮	根
Polygalaceae 원지과	<i>Polygala japonica</i> HOUTT.	애 기 풀	養 神 草	莖 葉
Acalyphaceae 깨풀과	<i>Acalypha australis</i> L.	깨 풀		全 草
Euphorbiaceae 대극과	<i>Euphorbia humifusa</i> WILLD	땅 빈 대	地 錦	莖 葉
	<i>Euphorbia pekinensis</i> RUPR. var <i>japonensis</i> MAKINO	대 극	大 戟	根
Balsaminaceae 봉선화과	<i>Impatiens textori</i> MIQ	물 봉 선	野 鳳 仙	全 草



Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Utilizing part
<i>Malvaceae</i> 아욱과	<i>Abutilon avicennae</i> GAERTNER	어 저 귀		皮
<i>Guttiferae</i> 물레나물과	<i>Hypericum ascyron</i> L. <i>Hypericum erectum</i> THUNB. <i>Hypericum japonicum</i> THUNB.	물 레 나 물 고 추 나 물 애 기 고 추 나 물	金 糸 桃 地 耳 草	葉 全 草 全 草
<i>Violaceae</i> 제비꽃과	<i>Viola acuminata</i> LEDEB. <i>Viola mandshurica</i> W. BECKER. <i>Viola patrinii</i> DC. <i>Viola yedoensis</i> MAKINO	졸 방 제 비 꽃 제 비 꽃 흰 제 비 꽃 호 제 비 꽃	山 地 丁 白 花 地 丁 地 丁 草	全 草 全 草 全 草 全 草
<i>Oenotheraceae</i> 바늘꽃과	<i>Epilobium pyricholophum</i> FR. et SAV <i>Oenothera odorata</i> JACOUL <i>Trapa natans</i> L. var. <i>bispinosa</i>	바 늘 꽃 달 맞 이 꽃 마 름, 골 뱅 이	心 草 特 草	全 草 根 種 子, 果 實 草
<i>Apiaceae</i> 산형과	<i>Angelica cartilaginomarginata</i> NAKAI <i>Angelica davurica</i> BENTHAM et HOODER <i>Angelica decursiva</i> FR. et SAV. <i>Angelica sylvestris</i> HOFF <i>Buplecurum falcatum</i> L. <i>Cryptotaenia japonica</i> HASSK.	처 녀 바 디 구 릿 대 바 디 나 물 전 호 시 호 참 나 물, 바 디 나 물	前 胡 前 胡 柴 胡 起 莫	根 根 根 莖 葉
	<i>Heracleum caratum</i> <i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> MAKINO <i>Sium cicutae-folium</i> var. <i>angustifolia</i> <i>Torilis japonica</i> A. P. DECAN. <i>Torilis scabra</i> DC.	어 수 리 참 반 디 나 물 가 는 개 발 나 물 사 상 자 개 사 상 자	軟 毛 獨 活 蛇 床 子 蛇 床 子	根 根 全 莖 草 果 實 草
<i>Primulaceae</i> 앵초과	<i>Lysimachia barystachys</i> BUNGE. <i>Lysimachia japonica</i> THUNB. <i>Primula sieboldi</i> MORR. form <i>spontanea</i>	까 지 수 염 좁 가 지 풀 앵 초	櫻 草	全 草 全 草
<i>Pirolaceae</i> 노루발과	<i>Pyrola japonica</i> SIEB	노 루 발 풀	鹿 草	全 草
<i>Gentianaceae</i> 용담과	<i>Gentiana triflora</i> (MIQ) MAX. <i>Swertia chinensis</i> BUNGE.	초 용 담, 과 남 풀 자 주 쓴 풀	草 龍 膽 當 藥	根 全 草
<i>Asclpiaceae</i> 박주가리과	<i>Cynanchum atratum</i> BUNGE. <i>Cynanchum paniculatum</i> KITAGAWA <i>Cynanchum wilfordii</i> MAX <i>Metaplexis japonica</i> MAKINO	백 미 꽃 산 해 박 큰 조 룡 박 주 가 리	徐 長 鄉 白 何 首 烏	根 根 塊 根
<i>Convolvulaceae</i> 메꽃과	<i>Calystegia japonica</i> (THUNB.) CHOI <i>Cuscuta chinensis</i> L. <i>Cuscuta japonica</i> CHOI.	메 꽃 실 새 삼 새 새 삼	施 花 菟 絲 子 草	種 子, 葉 根 莖, 全 草 種 子 種 子
<i>Boraginaceae</i> 지치과	<i>Lithospermum officinale</i> L. var. <i>erythorhizon</i> SIEB. et ZUCC <i>Trigonotis peduncularis</i> BENTH.	지 치, 자 초 꽃 마 리	柴 草	根 全 草

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Utilizing part
Labiatae 팔꽃과	<i>Ajuga multiflor</i> BUNGE.	조 개 나 물	白 夏 草	全 草
	<i>Agastache rugosa</i> O. KUNTZE.	배 초 향	排 草 香	全 草
	<i>Clinopodium chinense</i> var. <i>Vulgare</i> (KUDO) HARA	층 층 이 꽃		莖, 花, 葉
	<i>Dracocephalum argunense</i> FISCH.	용 머 리		全 草
	<i>Elscholtzia cristata</i> WILLD., <i>E. patrini</i> GURCKE.	향 유	香 榆	全 草
	<i>Elscholtzia splendens</i> NAKAI	꽃 향 유	香 榆	全 草
	<i>Isodon japonicus</i> (BURM) HARA	방아풀, 회채화	回 菜 花, 延 命 草	全 草
	<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i>	광 대 수 염		根
	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	광 대 나 물	元 續 草	莖, 葉
	<i>Leonmurus macranthus</i> MAX.	송장풀, 개속과		全 草
	<i>Leonuru ssibiricus</i> L.	익 모 초	益 母 草	全 草, 種 子
	<i>Lycopus lucidus</i> TUCCZ.	십 싸 리	澤 蘭	全 草
	<i>Meehania urticifolia</i> MAKINO	벌 깨 덩		葉
	<i>Nepeta cataria</i> L. BRIQUET	개 박 하	假 荊 芥	莖, 葉
	<i>Orthodon punctulatum</i> , MOSLAS <i>Punctulata</i> MAX	들 깨 풀		莖, 葉
	<i>Perilla frutescens</i> var. <i>acuta</i> KUDO	차 즈 기	柴 蘇 葉 子	全 草
	<i>Plantago major</i> L. var. <i>asiatica</i>	질 경 이	車 前 子	
	Plantaginaceae 질경이과			
Ourcubitateae 박과	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> MAKINO	덩굴차, 둘 외		葉
Campanulaceae 초롱꽃과	<i>Trichosanthes kirilowi</i> MAXI.	하늘 타 리	天 瓜, 枯 樓	根
	<i>Adenophora remotiflora</i> (SIEB. et ZUCC.) MIQ	모 시 대		根
	<i>Adenophora stricta</i> MIQ	당 잔 대	沙 蔘	根
	<i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i> HARA	잔 대	薺 蔘, 沙 蔘	根
	<i>Companula punctata</i> var. <i>typica</i> .	초 롱 꽃	山 小 菜	根
	<i>Codonopsis lanceolata</i> BENTHAM	더 덕	洋 乳 根	根
Compositae 국화과	<i>Platycodon glaucum</i> NAKAI	도 라 지	枯 梗 根	根
	<i>Achillea sibirica</i> L.	톱 풀		全 草
	<i>Artemisia capillaris</i> THUNB.	사 철	茵 陳	全 草
	<i>Artemisia japonica</i> THUNB.	제 비	牡 蒿	全 草
	<i>Artemisia keiskeana</i> MIQ.	맑 은 대	拘 乳 花	種 子, 葉
	<i>Artemisia lavandulaefolia</i> DC.	뽕 대	野 艾	花
	<i>Artemisia vulgaris</i> L. var. <i>vulgatissima</i> BESS.	쑥	艾 葉	葉
	<i>Aster indicus</i> L., <i>A. lautureanus</i> FR.	쑥 부 쟁 이	鷄 兒	全 草
	<i>Aster scabra</i> THUNB.	참 취	東 風	全 草
	<i>Aster tataricus</i> L.	개 미 취	柴 菴	根
	<i>Aster trinervius</i> var. <i>congestus</i>	까실쑥부쟁이	山 白 菊, 馬 蘭	全 草
	<i>Atractylodes japonica</i> KOIZUMI	삼 주	蒼 朮, 白 朮	根
<i>Bidens bipinnata</i> L.	도 깨 비 바 늘	鬼 針	莖 葉	

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Utilizing part
Compositae 국화과	<i>Bidens tripartita</i> IL.	가막사리	狼把草	全草
	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	담배풀	天名精	果實, 葉
	<i>Cephalonoplos segetum</i> (BUNGE) KITAMURA	조뱅이	小薊	根, 根莖
	<i>Chrysanthemum lavandulefolium</i> .	산국	山菊	花
	<i>Chrysanthemum sibiricum</i> FISH.	구절초	九折草	莖 葉
	<i>Taraxacum piatycarpump</i> .	엉겅퀴, 가시		莖 葉
	<i>Xanthium strumarium</i> L.	민들레	蒲公英	全草, 根
	<i>Yooungia sonchifolia</i> MAX	도꼬마리	蒼耳丁	種子, 果實
		고들빼기		根

草本類 中에서 Gramineae, Araceae, Liliaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Fabaceae, Violaceae, Apiaceae, Labiatae, Complanulaceae, Compositae, Asteraceae, Araliaceae, Papilionaceae, Saxifragaceae, Salicaceae, Taxaceae, Campanulaceae 等 20科과 전체의 60%를 차지하였다.

따라서 몇개의 科가 전체草本類의 많은 比率을 차지하고 있는 點은 金과 金<sup>4)</sup>의 報告과 같은 傾向이있다. 金 等<sup>5)</sup>은 韓國의 藥用植物資源을 1,069種으로 分類하였으며, 金과 張<sup>7)</sup>은 曹溪山의 藥用植物을 291種으로 分類하였다.

이와 같이 蒐集된 草本類中 가장 많이 分布되어 있고 強壯劑, 利尿劑, 解熱劑 等 藥用植物로 廣範圍하게 利用되고 있는 高사리, 질경이, 우엉, 방동사니, 원추리, 달래, 무릇, 맥문동, 양하, 면마, 벌꽃, 미나리아재비, 피마자, 제비꽃, 용담, 더덕, 도라지, 칩, 제비쑥 등이 많이 分布되어 있었으며 특히 藥用植物 中 가장 重要한 位置에 있는 꼭두서니 등이 발견되어<sup>9)</sup> 앞으로 植生環境 等의 研究가 계속 必要한 것으로 思料된다.

草本類 中에서 주로 漢藥材로 利用되어지는 部位는 여러가지가 있으나 그 中에서 全草로 使用되는

것들이 大部分이었고, 그외에 葉, 根莖, 根, 種子 等이 利用되는 것들이었다.

한편 藥効과 뚜렷하여 여러가지 調齊用으로 使用되는 漢藥資源 植物中 重要한 木本類는 <表 3>과 같이 35科 63種이 蒐集되어 分類되었다.

이 中에서 Betulaceae, Juglandaceae, Ginkgoaceae, Taxaceae, Pinaceae, Fagaceae, Ulmaceae, Molaceae, ponaceae, Fabaceae, Vitaceae, Araliaceae 等이 全體의 40%를 차지하고 있었으며 매실, 생각나무 等과 같이 強壯劑와 皮로회복제<sup>2)</sup>로서 많이 利用되고 있는 植物들이 分布되어 있었고 굴참나무, 닥나무, 꾸지나무, 으름, 땃땃이덩굴, 복사나무 等도 自生하고 있었다.

이와같이 蒐集된 樹種으로 보아 濫帶에 속하는 우리나라의 南韓地域의 山野에는 다양한 藥用資源 植物들이 分布되어 있는 것을 알 수 있었다.

그러나 藥用植物의 利用對象에서 限界와 分類는 學者마다 그 基準이 달라 앞으로 더욱 많은 檢討가 되어져야 할 것으로 思料된다.

最近 漢方醫保가 實施된 時點에서 많은 量의 漢藥材需要가 要請되는바 이에 關한 栽培法 等의 研究가 절실히 要求되고 있는 藥用植物들은 <表 4>와 같이 分類할 수 있다.

Table 3. Distribution of the important medical woody plant in the area surveyed

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Utilizing part
<i>Gingkoaceae</i> 은행나무과	<i>Gingo biloba</i> L.	은행나무	銀杏, 白果	果實, 葉
<i>Taxaceae</i> 주목과	<i>Cephalotxus drupaca</i> SIEB. et ZUCC <i>Torreya nucifera</i> SIEB. et ZUCC.	개비자나무 비자나무	榧 子 榧 實	種子, 葉 種子, 葉
<i>Pinaceae</i> 소나무과	<i>Pinus densiflora</i> SIEB. et ZUCC.	소나무	赤 松	滲出液 松 脂
<i>Cryptomeriaceae</i> 낙우송과	<i>Cryptomeria japonica</i> D. DEN	삼나무		葉
<i>Cupressaceae</i> 흑백나무과	<i>Biota orientalis</i> ENDL., <i>Thuja orientalis</i> L. <i>Chamaecyparis obynsa</i> SIEB. et ZUCC	측백나무	柏 子 仁	葉
<i>Juniperaceae</i> 향나무과	<i>Juniperus rigida</i> SIEB. et ZUCC.	노간주나무	檜 扁 柏 杜 松 實	葉 果老 實子
<i>Liliaceae</i> 백합과	<i>Smilax china</i> L. <i>Smilax sieboldii</i> MIQ	청미래덩굴 청가시덩굴	土 茯 苓 粘 魚 順	老 根 莖 根
<i>Salicaceae</i> 버드나무과	<i>Salix koriyanagi</i> KIMURA et. GORZ. <i>Salix gracilixtyla</i> MIQ.	고리버들 갯버들		樹 皮
<i>Dilleniaceae</i> 다래나무과	<i>Actinidia arguta</i> PLANCH <i>Actinidia polygama</i> (SIEB. et ZUCC)	다래나무		果實, 莖皮
<i>Ternstroemiaceae</i> 차나무과	<i>Thea sinensis</i> L.	개다래 차나무	木 天 夢 茶, 茶 葉	果 實 實
<i>Elaeagnaceae</i> 보리수과	<i>Elaeagnus umbellata</i> THUNB.	보리수나무	牛 子	果 實
<i>Araliaceae</i> 두릅나무과	<i>Acanthopanax sessiliflorus</i> (RUPR. et MAX.) SEEM. <i>Aralia elata</i> SEEM. <i>kalopanax pictum</i> NAKAI	오갈피나무 두릅나무 엄나무	五 加 皮 木 人 角 茶 木 杜 茶 海 桐 皮	根 皮 皮 樹 皮 皮 樹 根, 果 實 皮 樹 皮, 根 皮 葉 枝
<i>Alangiaceae</i> 박쥐나무과	<i>Marlea plataniifolia</i>	박쥐나무		根
<i>Cornaceae</i> 층층나무과	<i>Cormus controversa</i> HAMSL.	층층나무	燈 臺 木	葉, 樹皮
<i>Ericaceae</i> 진달래과	<i>Rhododendron mucronulatum</i> TURCZ.	진달래	杜 鵑 花	花
<i>Symplocaceae</i> 노린재나무과	<i>Symplocos chinensis</i> for. <i>pilosa</i> (NAK.) OHWI	노린재나무		小 枝, 根
<i>Styracaceae</i> 때죽나무과	<i>Styrax obassia</i> SIEB. et ZUCC. <i>Styrax japonica</i> SIEB. et ZUCC	쪽동백 때죽나무	玉 葉	果 實 實
<i>Ebenaceae</i> 감나무과	<i>Diospyros kaki</i> var. <i>domestica</i> D. KAKI TH. <i>Diospyros lotus</i> L.	감나무 고욤나무		果 實 實 果 實, 葉

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Utilizing part
<i>Scrophulariaceae</i> 현삼과	<i>Paulownia tomentosa</i> KANITZ	현삼	玄參	全草
<i>Caprifoliaceae</i> 인동과	<i>Lonicera japonica</i> THUNB.	인동덩굴	金銀花, 忍冬	花, 葉
<i>Juglandaceae</i> 가래나무과	<i>Platycarya strobilacea</i> SIEB. et ZUCC	굴피나무	花香樹	芽, 葉
<i>Betulaceae</i> 자작나무과	<i>Alnus japonica</i> SIEB. et ZUCC.	오리나무	赤楊	樹皮, 實
	<i>Corytus heterophylla</i> var. <i>thunbergii</i> BLUME	개암나무	山白果	果實
<i>Fagaceae</i> 참나무과	<i>Castanea crenata</i> SIEB. et ZUCC	밤나무	栗木	果實, 化子
	<i>Quercus acutissima</i> CARRU.	상수리나무	土骨皮, 木藥	種皮
	<i>Quercus dentata</i> THUNB.	떡갈나무	곡피	樹皮
	<i>Quercus mongolica</i> FISCH.	신갈나무	책	樹皮
<i>Ulmaceae</i> 느릅나무과	<i>Aphananthe aspera</i> PLANCH.	푸조나무		果實
	<i>Celtis sinensis</i> PERS. var. <i>japonica</i>	팽나무	木樹, 加條木	花, 大部, 葉
	<i>Ulmus davidiana</i> var. <i>japonica</i> NAKAI			果實
	<i>Ulmus parvifolia</i> JACQ	느릅나무	白皮	樹皮, 葉
<i>Molaceae</i> 뽕나무과	<i>Broussonetia kozinoki</i> SIEB.	닥나무	저	實子, 果實
	<i>Broussonetia papyrifera</i> VENT.	꾸지나무	저	果實
	<i>Curdrania tricuspidata</i> BURE.	꾸지뽕나무	拓桑	木枝, 樹皮
	<i>Morus alba</i> L.	뽕나무	桑	木枝, 樹皮, 果實
	<i>Morus bombycis</i> KOITZUMI	산뽕나무	桑白皮	根皮, 枝
<i>Lardizabalaceae</i> 으름덩굴과	<i>Akebia quinata</i> DEENE.	으름	木通	根枝
	<i>Akebia quinata</i> var. <i>polyphylla</i> NAKAI	여덟잎으름	木通	根枝
<i>Menispermaceae</i> 방기과	<i>Cocculus trilobus</i> DC.	땡땡이덩쿨	木防己	根
<i>Magnoliaceae</i> 목련과	<i>Cocculus msieboldii</i> KOCH.	함박꽃나무	天花女	花
<i>Schizandraceae</i> 오미자나무과	<i>Schizandra chinensis</i> BAILL.	오미자	五味子	果實, 莖葉
<i>Lauraceae</i> 녹나무과	<i>Benzoin obtusilobum</i> LIND.	생강나무	黃梅木	小枝, 果實
<i>Spiraeaceae</i> 조팝나무과	<i>Spiraea prunifolia</i> var. <i>simpliciflora</i>	조팝나무	木常山	根
	<i>Crataegus pinnatifida</i> BUNGE.			
<i>Ponaceae</i> 배나무과	<i>Malus sieboldii</i> REHDER	산사나무	山查木	果實
	<i>Sorbus commixta</i> HEDL.	아그배나무	常梨木	果實
<i>Drupaceae</i> 앵두나무과	<i>Prunus serrulata</i> var. <i>spontanea</i> (Max.) WILS	마가목 벗나무	馬牙木	樹皮, 果實

Family name	Scientific name	Korean name	Name of herb medicine	Utilizing part
Fabaceae 콩과	<i>Albizia julibrissin</i> DVRAZZ.	자귀나무	합관피	樹皮
	<i>Gleditsia japonica</i> var. <i>koraiensis</i>	주엽나무	肥皂角	樹果
	<i>Pueraria kirsuta</i> MATSUM.	췌	葛根	根
	<i>Robinia pseudo-acacia</i> L.	아카시아나무		葉, 全草
Vitaceae 포도과	<i>Ampelopsis heterophylla</i> SIEB. et ZUCC.	개머루	蛇葡萄	根
	<i>Parthenocissus thumbergii</i> NAKAI	담쟁이덩굴		莖, 葉
	<i>Vitis amurensis</i> RUPR.	왕머루	朝鮮葡萄	果實

Table 4. The list of major wild medical plant in area surveyed

Plant name	Name of herb medicine	Family name	Scientific name	utilizing part	Q/Potency
지치	柴草	Boraginaceae	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> S. et z.	根	解熱
인동덩굴	金銀花	Caprifoliaceae	<i>Lonicera japonica</i> T.	莖, 葉, 花	清熱, 利尿
쇠무릅	牛膝	Amaranthaceae	<i>Achyranthes japonica</i> N.	根	活血, 利尿
참으아리	威靈仙	Ranunculaceae	<i>Clematis terniflora</i> DC.	根	祛風濕
민들레	蒲公英	Compositae	<i>Taraxacum platycarpum</i> H.	全草	解熱, 健胃
익모초	益母草	Labiatae	<i>Leonurus sibiricus</i> L.	葉, 莖, 種子	活血, 調經
황기	黃芪	Leguminosae	<i>Astragalus membranaceus</i> L.	根	強壯, 強心
사상자	蛇床子	Umbelliferae	<i>Toilis japonica</i> DC.	種子	燥濕, 殺蟲
현호색	玄胡索	Papaveraceae	<i>Corydalis turtchaninovii</i> BESS.	塊莖	鎮痛, 活血
패모	貝母	Liliaceae	<i>Fritillaria ussuriensis</i> MAX	莖	清熱, 解毒
으름	木通	Lardizabalaceae	<i>Akebia quinata</i> DEBAISNE	莖	利尿, 強火
꼰풀	夏枯草	Labiatae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	全草	清熱, 清肝
오가나무	五加皮	Araqliaceae	<i>Acanthopanax sieboldianum</i> MAKINO	樹根皮	祛風濕
만삼	蔓蔘	Campanulaceae	<i>Condonopsis pilsula</i> NAVVF.	根	強壯, 祛痰
더덕	洋乳蓼	Campanulaceae	<i>Condonopsis lanceolata</i> BENTHAM	根	強壯, 祛痰
석산	石蒜	Amaryllidaceae	<i>Lycoris radiata</i> HERB	莖	祛痰, 催吐

解熱과 清熱藥<sup>2)</sup>으로 많이 利用되는 지치·인동덩굴·민들레, 쇠무릅, 익모초, 현호색, 패모, 더덕, 꼰풀 등은 需要가 많아서 大量으로 使用되어지고, 健胃와 強壯藥으로 使用되는 황기, 만삼, 더덕등도 比較的 需要가 많아서 앞으로 栽培法 等の 研究가 계속 이루어져야 할 것으로 본다.

한편 참으아리 나 오가나무 등은 祛風濕藥<sup>2)</sup>으로 利用되며, 석산은 鱗莖을 祛痰과 催吐劑로 使用하고 花와 葉이 아름다워 花卉로도 開發可能性이 큰 自生植物이다<sup>21, 22)</sup>.

이와같이 16種의 漢藥資源 植物로 가장 重要的 位置에 있으며, 앞으로 계속 繁殖法 等の 研究가 檢討되어져야 할 것으로 思料된다.

### 摘 要

南韓地域의 主要한 野山地帶에 分布되어 있는 漢藥資源植物을 蒐集 및 分類하여, 藥用作物로 栽培하기 위한 基礎資料로 活用하고자, 이 地域의 漢藥資源 植物의 分布를 調査한 結果는 다음과 같다.

1. 南韓地域의 野山地帶에 分布되어 있는 漢藥資源植物은 135科 3127種으로 分類되었다.
2. 分布樹種中 草本類는 60%이었고 木本類는 40%로 分類되었으며, 그 중 16種은 開發可能性이 큰 藥用植物이었다.

3. 蒐集된 藥用植物들은 大部分 全草와 根 그리고 種子를 漢藥材로 利用할 수 있는 것들이었으며 특히 草本類는 全草 또는 根을, 木本類는 樹皮, 果實이 漢藥材로 많이 使用되어지는 것들이었다.

### 引用 文 獻

1. 白允基, 1975, 現代草本學, 高文社, p649~650.
2. 洪鍾夏, 1966, 東醫寶鑑, 豐年社, p.195.
3. 洪淳佑, 鄭學聲, 1977, 曹溪山一帶의 高等擔子苗類, 韓植會誌, 20(1) : 29~44.
4. 金甲德, 金泰旭, 1968, 樹種別 資源調查, 서울大學校 演習林報告, 5 : 139~146.
5. 金永在, 金一赫, 柳康秀, 李永魯, 1974, 藥品資源植物學, 東明社.
6. 金琮鴻, 張錫模, 1982, 曹溪山の 藥用植物資源에 關한 調查研究, 順天大學 論文集, Vol.1 : 455~472.
7. 金琮鴻, 張錫模, 1982, 曹溪山 植物相에 關한 研究, 韓生態會誌, 5(1) : 63~88.
8. 金遵敏, 李喜銑, 李熙成, 1977, 曹溪山 森林郡落의 植物, 社會學的研究, KACN, No 11 : 51~65.
9. 林基興, 1985, 藥用植物學, 東明社, p254~256.
10. 林行鎮, 金琮鴻, 李相喆, 1982, 曹溪山樹立資源 分布에 關한 研究. 順天大 論文集, 自然科學, 19 : 87.
11. 李一球, 1977, 曹溪山の 無松落葉樹林에 關하여 KACN, No. 11 : 67~73.
12. 李永魯, 吳容子, 1977, 曹溪山 一帶의 單子葉植物, KACN, No. 11 : 67~73.
13. 李昌福, 1966, 韓國樹木圖鑑, 林業試驗場.
14. 李昌福, 1969, 野山 食用植物圖鑑, 林業試驗場.
15. 李昌福, 1971, 藥用植物圖鑑, 鄉文社, p.1~56.
16. 李昌福, 1974, 草資源圖鑑, 農林振興廳.
17. 李昌福, 大韓植物圖鑑, 鄉文社, p.1~56.
18. 李昌福, 金泰旭, 1977, 曹溪山 一帶의 裸子植物과 雙子葉植物, KACN No. 11 : 83~56.
19. 朴萬奎, 朴種郁, 1977, 曹溪山 一帶의 羊齒植物, KACN, No. 11 : 97~100.
20. 朴種聲, 金智文, 金鎬京, 1979. 溪龍山 植物에 關한 調查報告, 忠南大 農業技術研究報告, 6 (2) : 134~147.
21. 朴仁鉉, 1976. 藥草植物栽培, 先進文化社, p226~229.
22. 陸昌洙, 1984, 濟州島の 藥品 資源植物 II.(羊齒植物), 慶熙大 藥文論文集, 12 : 1~9.

(1992년 11월5일 접수)