

# 韓方수준례

> 34 <

일까?  
그 기분적인 수칙 몇  
가지를 들여보니.  
① 족소음신경의 허름  
이 나쁠 때.. 순환장관인 허름  
빠진다. 이는 순환장관은  
골수를 유출하게 만드는  
데 이 허름에 이상이 생기면 신경과 뼈 및 골수를  
기억에 압박해 끼치기 때  
문이다.  
② 살이 불지 않을 경  
우.. 그물기 때문에 뼈가 경  
습표하지 못할 때는 살  
이 뼈에 부착하는 데  
애가 온다.

# 中央 地方 分事務所規定 主要改定事項全攷

근거 : 본회점판 제4조(사업소의 소재지)에 의거하여 각 시·도·구·군자  
역에 분사무소(지부, 사무소, 출장소)설치 운영.

목적 : ● 관할지역의 회원 및 생약생산농가의 재배지도 및 판촉 업무에

- 생약재 유통질서 확립유도 및 농가소득증대도모
- 협회 자체 조직마련에 대한 흥을 져 응원기여

## 各級分事務所長 추천제 現實化

本紙는 新聞倫理綱領 및  
實踐要綱을 遵守합니다.

太 坤 斗  
景 政 永  
宋 金 琴

發行所  
社團法人 韓國生藥協會  
<우편번호 130-062>  
서울특별시 강남구 테헤란로 77

서울특별시 강남구 테헤란로 1051  
TEL : 967-8133, 969-6875  
FAX : 965-0643  
(毎月 初日發行)

〈協會指針〉  
農民所得增加大  
生產輸出增加大  
國民保健向上  

---

會長訓  
1. 最大의 봉사  
1. 最大의 협동  
1. 最大의 노력  

---

(無料配布)

(東門配市)  
中央共販場  
☎ 967-4984

독일인이 경영자로 비단원으로 각각 입주  
4개월이면 개점하였다(92년 제23회 정기총회 결의)。 그리고 종전부분기록부기한 매월 25일까지로 정하였다.  
○ 제22조 각급부서는

## 개를 고사장은

100

번사

卷三

한국

국생

57

101

Digitized by srujanika@gmail.com

**Figure 1.** A schematic diagram of the experimental setup. The laser beam passes through a lens and a polarizer, and is focused onto the sample surface. The reflected light is collected by a lens and a polarizer, and is detected by a photomultiplier tube (PMT). The PMT signal is processed by a lock-in amplifier and a computer.

M										M				M										
發					展					M				M										
지부장	괴산군	사무소장	임재석	이자대	신상진	이광우	장지홍	우명규	최종운	한승운	황상운	김기운	이우호	보은군	영동군	제천군	청원군	제천시	단양군	청주시	괴산군	사무소장	임재석	이자대
단양군	청주시	충주시	옥천군	음성군	보은군	영동군	제천군	청원군	제천시	단양군	청주시	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	공판장장	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
신정	이지연	황기상	김운운	이한운	최종운	이광우	장지홍	우명규	한승운	황상운	김기운	이우호	보은군	영동군	제천군	청원군	제천시	단양군	청주시	괴산군	사무소장	임재석	이자대	
상진	광필기	상경호	김호승	이승운	최운우	이우성	장홍규	우재석	한재석	황재석	김재석	이재석	보은군	영동군	제천군	청원군	제천시	단양군	청주시	괴산군	사무소장	임재석	이자대	
석석	우성 흠경	호승	김호승	이승운	최운우	이우성	장홍규	우재석	한재석	황재석	김재석	이재석	보은군	영동군	제천군	청원군	제천시	단양군	청주시	괴산군	사무소장	임재석	이자대	