

南韓地域 漢藥資源植物의 菲集分類와 利用體系에 關한 研究

II. 南韓地域 漢藥資源 植物의 菲集分類

李鍾一·李相來***·朴炳瑞·金永基·曹英淑·朴正老·全順實·尹敬源·尹義洙*·趙德鳳**
順天大學校·公州大學校*·光州保健專門大學**·東京農業大學***

A Study on Development of Medical Wild Plant Resources in the Southern Area of Korea

II. Investigation of the Herb Plant Resources around Mountain of south korea.

Jong Ill Lee · Sang Rae Lee*** · Bueng Sue Park · Young Kee Kim · Yueng Suk Cho
Jueng Ro Park · Sun Sil Jun · Kyeong Won Yun · Eui Soo Yoon* · Deog Bong Jo**

Sunchen National University · Kongju National University* · Kwangju Health Junior College**
Tokyo University of Agriculture***

Abstract

Plant in chollabuk-do have invested 105 family, 442 species. 2. The order of distribution of the most family was the Compositae 43, Leguminosae Gramineae each 28, Rosaceae 17, Liliaceae 22, Labiatae 17, Ranunculaceae 12, Betulaceae 11, Violaceae 10, Polygonaceae·Aspidiaceae each 9, Cruciferae·Caryophyllaceae·Celastraceae each 8, Fagaceae, Rubiaceae each 6, Ulmaceae 5. 3. Medical plants have invested 56 family, 116 species. 4. The order of the most family was the Compositae 8, Liliaceae Rosaceae·Umbelliferae·Labiatae each 6, Leguminosae·Rutaceae each 5, Campanulaceae·Ranunculaceae each 3, Simaroubaceae·Euphorbiaceae·Araliaceae each 2, Scrophulariaceae·Plantaginaceae each 1.

Key words : species family Distribution order

緒 言

南韓地域의 主要한 野山地帶는 中部地方의 雪嶽山·五大山·北漢山·冠岳山·小白山·鶴龍山·俗離山과 南部地方의 德裕山·智異山·無等山·漢拏山·曹溪山 등으로 되어 있으나 德裕山·內藏山·智異山·母岳山·禪雲山·大鈍山·馬耳山을 중심으로 한 全北地域의 植物資源과 漢藥資源을 調査 보고하고자 한다.
全羅北道는 韓半島 南西部에 位置하고 있으며,

北으로 錦江을 끼고 忠清南北道, 南으로 노령산맥과 더불어 全羅南道, 東으로 소백산맥과 더불어 慶尚南道, 西쪽은 西海岸을 끼고 黃海에 접해 있으며, 기후은 연평균 기온이 10~12° 정도이며 강우량은 1200mm 정도이다. 지형은 東部와 南部가 山岳地帶이고 北部와 西部는 넓은 平野地帶로 湖南平野地帶를 이루고 있다.

全羅北道에는 內藏山·德裕山·智異山의 國立公園, 母岳山·禪雲山·大鈍山·馬耳山·剛泉山의 道立

이 논문은 1991년도 교육부지원 학술진흥재단의 대학부설 연구소의 지원 학술 연구조성비에 의하여 연구되었음.

公園 등이 있으며, 이들 지역에는 많은 植物資源과 藥用植物이 分布되어 있다.

現在까지 地球相에 學名으로 報告된 植物의 種數(Parker, 1982)는 약 140만種이고 植物이 25만種이다. 우리나라의 植物資源은 日本 동경대학 教授 T. Nakai(1952년)에 의하면 A Synopical Sketch of Korean Flora(Bull. National Sci. Mus.)에 韓國植物의 資源을 3176種 841變種 174品種 107目 223科 968屬 總 4196種類豆 報告하였다. 韓國의 漢藥資源은 日本學者 石戸谷勉가 저술한 Chinesische Drogen에 韓國과 中國에서 利用되는 漢藥資源植物을 515種으로 밝혔다. 그 뒤 都象學(1981년)에 의하여 韓國產 藥用植物 및 有毐植物圖說에 1096種, 陸昌洙(1989년)의 原色 韓國藥用植物圖鑑에 의하여 582種에 對하여 分類學의 特徵·成分·生產地·分布·藥効에 對하여 記錄되어 있으며, 尹敬源(1992년)에 의하면 부안·고창지역의 藥用植物分類(The Journal of science Education, I)에서 41目 120科 342屬 448種 2亞種 56變種 2品種으로 508種을 發表하였고, 全羅北道 藥用植物資源調查에서는 41目 125科 413屬 2亞種 75變種 3品種으로 622種으로 發表되어 있다.

調査方法

1993年 6月 10日부터 30일까지 內藏山·德裕山·智異山·剛泉山·母岳山·禪雲山·大鈍山·馬耳山을 隨時로 現地를 踏查하였으며 植物相에 對한 先行研究 文獻을 바탕으로 全北地域의 植物資源과 漢藥植物을 分類하였으며, 分類는 리¹⁷⁾의 大韓植物圖鑑과 白¹⁾의 現代本草學 等의 分類系를 引用하였다.

結果 및 考察

全北地方의 地域相은 매우 多樣하여 海岸植物과 暖帶性植物이 많이 分布되어 있다. 特產植物로는 內藏寺의 굴거리나무 群落(天然紀念物), 김제군 금구의 송악 北限帶(天然紀念物), 仙雲寺의 동백나무, 德裕山의 주목, 흰노루 오줌풀, 金山寺의 춘란과 茶나무, 대둔산의 미치광이풀, 扶安의 후박나

무 群落(天然紀念物), 진안의 죽사철나무(天然紀念物) 등이 自生하고 있다. 특히 많이 分布되어 있는 漢藥資源植物은 茶나무, 창포, 소나무, 초오종류, 오갈피 종류, 엄나무, 동백나무, 황백나무, 천남성 종류이고, 우슬, 상록, 반하, 으름나무, 복분자, 이질풀 종류, 용담, 드릅나무, 익모초, 꿀풀, 忍冬덩굴, 하늘타리, 도라지, 萺藥, 더덕, 山蓼, 蒼朮등이 많이 分布되어 있다.

栽培品으로서는 山茱萸, 檵子나무 등은 山嶽地帶에서 栽培되고 있으며 當歸, 치자, 人蔘, 生薑, 大黃, 살구, 大棗나무, 地黃, 黃杞, 도라지 등은 現在 平野地에서 栽培되고 있다.

全北地域의 植物資源은 <表1>에서와 같이 105科 442種으로써 菊花科 43種으로 가장 많이 分布되어 있으며, 콩科, 벼科 各 28種, 薔薇科 27種, 백합科 22種, 꿀풀科 17種, 미나리아재비科 12種, 자작나무科 11種, 제비꽃科 10種, 마디풀科 면마科 各 9種, 십자화科·석죽科·노박덩굴科 各 8種, 참나무科·꼭두서니科 各 6種, 느릅나무科 5種 順으로 나타났다.

漢藥植物은 <表2>에서 처럼 總 56科 116種으로 나타났다. 각科에 나타난 漢藥의 종류는 Equisetaceae 木賊, Aspleniaceae 貴衆, Ginkgoaceae 白果, Taxaecae 檵子, Cupressaceae 柏子仁·檀香, Gramineae 竹葉·蘆根·(白)茅根·芒草·薏苡仁, Araceae 半夏·天南星·石蒼蒲, Lemnaceae 浮萍, Juncaceae 燈心, Liliaceae 黎蘆·百合·天門冬·黃精·麥門冬·士茯苓, Iridaceae 射干, Orchidaceae 天麻·石斛, Juglandaceae 胡桃, Moraceae 桑白皮· 저實, Santalaceae 夏枯草, Aristolochiaceae 馬兜鈴·細辛, Polygonaceae 虎杖根·何首烏·扁蓄, Chenopodiaceae 地膚子, Amaranthaceae 牛膝, Phytolaccaceae 商陸, Caryophyllaceae 瞿麥子·王不留行, Ranunculaceae 威靈仙·草烏·升麻, Larizabalaceae 木通, Berberidaceae 黃蓮, Menispermaceae 木防己, Magnoliaceae 五味子, Lauraceae 厚朴, Fumariaceae 玄胡索, Cruciferae 丁曆子, Rosaceae 覆盆子·地榆·杏仁·桃仁·山楂子·木瓜, Leguminosae, 早角刺·苦蔴·槐花·葛根·骨擔草, Geraniaceae 玄草, Rutaceae 山椒·黃柏·枳實·常山·白鮮, Simaroubaceae 苦棟根·樗根白皮, Euphorbiaceae 大戟·甘遂, Anacardiaceae

Table 1: List of the sources of plants in chullabuk-do

Family name	Scientific name	Korea name			
Selaginellace	<i>Selaginella involvens</i> (SW.) SPRING. <i>Selaginella tamariscina</i> (BEAUV.) SPRING. <i>Selaginella remotifolia</i> SPRING.	부	처	손	파 손
		바	위		손
Lycopodiaceae	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	부	처	손	파 송
Equisetaceae	<i>Equisetum arvens</i> L. <i>Equisetum hyemale</i> L. for <i>genuinum</i> R. BROWN <i>Equisetum palustre</i> L. <i>Equisetum pratense</i> EHRLH. <i>Equisetum ramosissimum</i> DESF. <i>Equisetum scirpoides</i> MICHaux.	비	늘	이	끼
		석	송	파	송
		속	새	파	기
		쇠	뜨	새	기
		속	쇠	뜨	기
		개	쇠	뜨	기
		물	쇠	뜨	기
		개	속	새	새
		좀	속	새	새
Ophioglossaceae	<i>Botrychium ternatum</i> (THUNB.) SW.	고	사	리	삼
Osmundaceae	<i>Osmunda japonica</i> THUNB.	고	사	리	삼
Pteridaceae	<i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i> (DESV.) UNDERW.	고	사	리	파
Davalliaceae	<i>Davallia mariesii</i> MOORE	넥	줄	고	사
Asplidiaceae	<i>Polystichum tripterion</i> (KUNZE) PRESL <i>Cyrtomium fortune</i> J. SMITH <i>Dryopteris sacrosancta</i> KOIDZ. <i>Lastrea japonica</i> (BAK.) COPEL. <i>L. thelypteris</i> (L.) BORY <i>L. laxa</i> (FR. et SAV.) COPEL. <i>Athyrium niponicum</i> (METT.) HANCE <i>A. coniliifera</i> (FR. et SAV.) TAGAWA <i>A. pycnosorum</i> H. CHRIST	십	자	고	사
		쇠	고	사	리
		애	기	족	제
		지	네	고	사
		처	녀	고	사
		드	문	고	사
		개	고	사	리
		좀	진	고	사
		털	고	사	리
Aspleniaceae	<i>Asplenium incisum</i> THUNB.	꼬	리	고	사
Ginkgoaceae	<i>Ginkgo biloba</i> L.	은	행	나	무
Taxaceae	<i>Torreya nucifera</i> S. et Z. <i>Cephalotaxus koreana</i> NAKAI	주		목	파
		비	자	나	무
		개	비	자	무

Family name	Scientific name	Korean name
Pinaceae		소나무파
	<i>Larix leptolepis</i> (S. et Z.) GORDON	일본잎갈나무
	<i>Pinus rigida</i> MILL	리기다소나무
	<i>P. densiflra</i> S. et Z.	소나무
	<i>P. thunbergii</i> PARL	곰솔
Taxodiaceae		낙우송파
	<i>Cryptomeria japonica</i> D. DON	삼나무
Cupressaceae		측백나무
	<i>Chamaecyparis obtusa</i> ENDL.	편백나무
	<i>Juniperus rigida</i> S. et Z.	노간주나무
Gramineae		벼왕조신나도개참
	<i>Phyllostachys bambusoides</i> S. et Z.	왕래이거
	<i>Sasa borealis</i> (HACK.) MAKINO	조릿대
	<i>S. coreana</i> NAKAI	신이
	<i>Milium effusum</i> L.	나도거이
	<i>Agropyron tsukushense</i> var. <i>transiens</i> (H.) OHWI	개밀
	<i>Bronus japonicus</i> THUNB	참새귀리
	<i>Arundinella hirta</i> (THUNB.) TANAKA	새새
	<i>Cymbopogon tortilis</i> var. <i>goeringii</i> (STWUD) HAND-MAZZ.	개솔풀
	<i>Poa sphondyloides</i> TRIN.	포아풀
	<i>P. pratensis</i> L.	왕포풀
	<i>Lophatherum gracile</i> BRONGN	조릿대풀
	<i>Phramites japonica</i> MUNRO	달뿌리풀
	<i>Phaenosperma globosa</i> MUNRO	산기풀
	<i>Diarrhena japonica</i> FR. et SAV	용수염
	<i>Eragrostis ferruginea</i> P. BEAUV.	그크령
	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) SPRENG.	수크령
	<i>Setaria viridis</i> (L.) BEAUV.	강아지풀
	<i>Festuca ovina</i> L.	김의털
	<i>Paspalum thunbergii</i> KUNTH	참새피풀
	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (ARD.) ROEM. et SCHULT.	주름조개풀
	<i>Zoysia japonica</i> STEUD.	잔디풀
	<i>Sporobolus japonicus</i> (STEUD) MAX.	나도잔디
	<i>Misanthus sacchariflorus</i> BENTH.	물액새풀
	<i>M. sinensis</i> var. <i>purpurascens</i> RENDLE	억새새풀
	<i>Spodiopogon sibiricus</i> TRIN	큰기풀
	<i>Arthraxon hispidus</i> (THUNB.) MAKINO	조개풀
	<i>Themeda triandra</i> var. <i>japonica</i> MAKINO	솔새풀
	<i>Ishaemum crassipes</i> (STEUD) THELL.	쇠보리과
Cyperaceae		사초

Family name	Scientific name	Korean name
	<i>Carex humilis</i> LEYSS.	산거울
	<i>C. filipes</i> var. <i>oligostachys</i> KUKENTH	낙시사초
	<i>C. siderosticta</i> HANCE	대사초
	<i>C. ciuliata-mARGINATA</i> NAKAI	털대사초
	<i>C. bostrychostinata</i> MAX.	길똑사초
	<i>C. japonica</i> THUNB	개찌버리사초
	<i>C. dispalata</i> BOOTT	삿갓사초
	<i>Eleocharis acicularis</i> for <i>longisetosa</i> (SVENSON) T. KOYAMA	쇠털꼴
	<i>Scripus karuizawensis</i> MAKINO	솔방울고랭이
	<i>S. wichurae</i> BOCKLR.	방울고랭이
Araceae		천남성과
	<i>Pinellia ternata</i> (THUNB.) BREIT.	반하
	<i>Arisaema ringens</i> SCHOTT	큰천남성
	<i>A. angustatum</i> var. <i>peninsulae</i> NAKAI	점박이천남성
	<i>A. amurense</i> var. <i>serratum</i> NAKAI	천남성과
Commelinaceae	<i>Commelina communis</i> L.	닭의장풀과풀
Juncaceae	<i>Juncus diffusus</i> var. <i>decipiens</i> BUCHEN.	골풀풀과풀
	<i>Luzula capitata</i> (MIQ.) MIQ.	꿩의합밥과
Liliaceae	<i>Veratrum maackii</i> var. <i>japonicum</i> T. SHIMIZUO	여여로
	<i>Tricyrtis dilatata</i> NAKAI	뼈쪽라리
	<i>Hemerocallis fulva</i> L.	원추리
	<i>H. minor</i> MILL	애기리
	<i>Lilium distichum</i> NAKAI	말나리
	<i>L. tsingtauense</i> GILG	하늘나리
	<i>L. trigrinum</i> KER-GAWL	참나리
	<i>Scilla scilloides</i> (LIND) DRUCE	무릇루
	<i>Asparagus schoberioides</i> KUNTH	비짜루
	<i>Polygonatum odoratum</i> var. <i>pluriflorum</i> OHWI	등글레
	<i>P. involucratum</i> MAX.	용등글레
	<i>P. humile</i> FISCH	각시동글레
	<i>Disporum sessile</i> D. DON	윤판나무
	<i>D. smilacinum</i> A. GRAY	애기나리
	<i>D. viridescens</i> (MAX.) NAKAI	큰애기나리
	<i>Ophiopogon japonicus</i> KERGAWL	소엽맥문동
	<i>Liriope platyphylla</i> WANG et TANG	백문동
	<i>L. spicata</i> LOUR	개맥문동
	<i>Smilax nipponica</i> MIQ	선밀나물

Family name	Scientific name	Korean name
	<i>S. riparia</i> var. <i>ussuriensis</i> HARA et T. KOY	물나물
	<i>S. china</i> L.	청미래덩굴
	<i>S. sieboldii</i> MIQ	청가시덩굴
Amarylidaceae		수선화과
	<i>Lycoris radiata</i> HERB.	석산(그릇가재무릇)
Discoreaceae		마파
	<i>Discorea batatas</i> DECNE.	마부채
	<i>D. nipponica</i> MAKINO	마꽃
Iridaceae		붓꽃
	<i>Iris nertschinskia</i> LODD.	붓꽃
Zingiberaceae		생강
	* <i>Zingiber mioga</i> (THUNB.) ROSC.	양하
Orchidaceae		난초
	<i>Habenaria linearifolia</i> MAX.	잠자리난초
	<i>Cephalanthera erecta</i> (THUNB.) BL.	은난초
	<i>C. longibracteata</i> BL.	온대난초
	<i>C. falcata</i> (THUNB.) BL.	금난초
	<i>Spiranthes sinensis</i> (PERS.) AMES	타래난초
	<i>Cymbidium goeringii</i> REICHB. fil.	보춘화
Chloranthaceae		흘아비꽃
	<i>Chloranthus japonicus</i> SIEB.	흘아비꽃
Salicaceae		버드나무
	<i>Populus deltoides</i> MARSH.	미류나무
	<i>P. euranmericana</i> GUINER	이태리포풀
	<i>Salix koreensis</i> ANDERSS.	버드나무
	<i>S. matsudana</i> for. <i>tortuosa</i> REHDER	용버들
	<i>S. gracilistyla</i> MIQ.	갯버들
	<i>S. graciliglans</i> NAKAI	눈갯버들
Juglandaceae		가래나무
	<i>Platycarya strobilacea</i> S. et Z.	풀피나무
	<i>Juglans mandshurica</i> MAX.	가래나무
Betulaceae		자작나무
	<i>Alnus japonica</i> STEUD	오리나무
	<i>A. hirsuta</i> (SPACH) RUPR.	물오리나무
	<i>A. firma</i> S. et Z.	사방오리
	<i>Carpinus cordata</i> BL.	까치박달
	<i>C. tschonoskii</i> MAX.	개서어나무
	<i>C. tschonoskii</i> var. <i>eximia</i> HATUS	왕개서어나무
	<i>C. laxiflora</i> BL.	서어나무
Amaranthaceae		비름과

Family name	Scientific name	Korean name
	* <i>Amaranthus mangostanus</i> L.	비
	<i>Achyranthes japonica</i> (MIQ.) NAKAI	쇠 무
Phytolaccaceae	<i>Phytolacca americana</i> L.	자 리 공
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	미 국 자 리
	<i>P. grandiflora</i> HOOKER	쇠 비 룸
Caryophyllaceae	<i>Sagina japonica</i> OHWI	쇠 채 송
	<i>Cerastium holosteoides</i> var. <i>hallaisanense</i> MIQ.	썩 죽
	<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (MIQ.) PAX	개 미 자 리
	<i>P. palibiniana</i> (TAKEDA) OHWI	점 나 도 나
	<i>Stellaria aquatica</i> SCOP.	개 별
	<i>S. media</i> VILLARS	큰 개 별
	<i>Dianthus sinensis</i> L.	쇠 별
	<i>Melandryum firmum</i> (S. et Z.) ROHRB.	폐 행 이
Ranunculaceae	<i>Clematis brachyura</i> MAX.	장 구
	<i>C. patens</i> MORP. et DECNE.	미나리아재비
	<i>C. mandshurica</i> RUPR.	외대으아리
	<i>C. terniflora</i> DC.	큰꽃으아리
	<i>C. apifolia</i> A.P. DC.	으아
	<i>C. trichotoma</i> NAKAI	참으아리
	<i>Ranunculus japonicus</i> THUNB.	사위질
	<i>R. chinensis</i> BUNGE	활미밀
	<i>Thalictrum actaeifolium</i> S. et Z.	미나리아재비
	<i>Aconitum uchiyamai</i> NAKAI	젓가락나물
	<i>Actaea asiatica</i> HARA	은평의다리
	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) MAKINO	그늘돌쩌귀
Lardizabalaceae		노루삼
	<i>Akebia quinata</i> DECNE.	개구리발톱
Menispermaceae	<i>Cocculus trilobus</i> DC.	으름덩굴
Lauraceae	<i>Lindera obtusiloba</i> BL.	방댕기
	<i>L. glaua</i> BL.	녹나무
	<i>L. erythocarpa</i> MAKINO	생강나무
	<i>L. sericea</i> (S. et Z.) BL.	감태나무
Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i> var. <i>asiaticum</i> (HARA) OHWI	비름나무
		털조장나무
		양귀비풀
		애기똥풀

Family name	Scientific name	Korean name
Fumariaceae		현호색과
	<i>Corydalis turtschaninouii</i> BESS.	현호색
	<i>C. incisa</i> PERS.	자주괴불주머니
Cruciferae		십자화과
	<i>Arabis glabra</i> (L.) BERNH.	장대나물
	<i>Lepidium apetalum</i> WILLD.	다닥냉이
	<i>Thlaspi arvense</i> L.	말냉이
	<i>Cardamine impatiens</i> L.	싸리냉이
	<i>C. flexuosa</i> WITH.	황새냉이
	<i>Cardamine leucantha</i> O.E. SCHULZ	미나리냉이
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) MEDICUS	냉이
	<i>Draba nemorosa</i> var. <i>hebecarpa</i> LINDBL.	꽃다지
Crassulaceae		돌나물과
	<i>Sedum erythrostichum</i> MIQ.	꿩의비름
	<i>S. sarmentosum</i> BUNGE	돌나물
	<i>S. bulbiferum</i> MAKINO	말똥비름
Saxifragaceae		벌의귀과
	<i>Parnassia palustris</i> L.	물매화
	<i>Philadelphus</i> RUPR. et MAX.	고광나무
	<i>P. tenuifolius</i> RUPR. et. MAX.	얇은고광나무
	<i>Ribes fasciculatum</i> var. <i>chinense</i> MAX.	까마귀밥나무
Rosaceae		장미과
	<i>Stephanandra incisa</i> ZABEL	국수나무
	<i>Duchesnea chrysanthia</i> (ZOLL. et MOPP.) MIQ.	뱀딸기
	<i>Potentilla fragarioides</i> var. <i>major</i> MAX.	양지꽃
	<i>P. kleiniana</i> WIGHT et ARNOTT	가락지나물
	<i>Geum japonicum</i> THUNB.	뱀무우
	<i>Rubus corchorifolius</i> L. fil.	수리딸기
	<i>R. crataegifolius</i> BUNGE	산딸기
	<i>R. parvifolius</i> L.	명석딸기
	<i>R. coreanus</i> MIQ.	복분자딸기
	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	오이풀
	<i>Agrimonia pilosa</i> LEDEB.	짚신나풀
	<i>Rosa multiflora</i> THUNB.	쩔레꽃
	<i>R. wichuraiana</i> CREP.	돌가시나무
	<i>Prunus persica</i> (L.) BATSCH	복사나무
	<i>P. davidiana</i> FR.	산복사나무
	<i>P. yedoensis</i> MATS.	왕벚나무
	<i>P. sargentii</i> REHDER.	산벚나무
	<i>P. leveilleana</i> KOEHNE.	개벚나무

Family name	Scientific name	Korean name		
	<i>P. serrulata</i> var. <i>spontanea</i> (MAX.) WILS	벗	나	무
	<i>P. ishidoyana</i> NAKAI	산	이	스라지
	<i>Raphiolepis umbellata</i> MAKINO	다	정	콤나무
	<i>Chaenomeles sinensis</i> KOEHNE	모	파	나무
	<i>Pyrus ussuriensis</i> MAX.	산	돌	배
	<i>P. calleryana</i> var. <i>fauriei</i> (SCHNEID.) REHDER	콩	배	나무
	<i>Pourthiaeae villosa</i> var. <i>longipes</i> NAKAI	꼭지	윤	노리나무
	<i>Sorbus alnifolia</i> (S. et Z.) K. KOCH.	팥	배	나무
	<i>Malus sieboldii</i> (REGEL) REHDER	아	그	배나무
Leguminosae		콩		과
	<i>Albizia julibrissin</i> DURAZZ.	자	귀	나무
	<i>Indigofera kirilowii</i> MAX.	땅	비	리싸
	<i>I. coreana</i> OHWI	민	땅	비싸리
	<i>Gleditsia japonica</i> var. <i>koraiensis</i> (NAK.) NAKAI	주	엽	나무
	<i>Sophora flavescens</i> AIT.	고		삼
	<i>Maackia amurensis</i> RUPR. et MAX.	다	롭	나무
	<i>Lespedeza thunbergii</i> var. <i>intermedia</i> (NAK.) T. LEE	풀	싸	리
	<i>L. maximowiczii</i> SCHNEID.	조	록	싸리
	<i>L. cyrtobotrya</i> MIQ.	참		리
	<i>L. bicolor</i> TURCZ.	싸		리
	<i>L. pilosa</i> (THUNZ.) S. et Z.	팽	이	리
	<i>L. cuneata</i> G. GON	비	수	리
	<i>Kummerowia striata</i> (THUNB.) SCHINDL.	매	듬	풀
	<i>Desmodium oxyphyllum</i> DC.	도	둑	놈의갈고리
	<i>D. oldhami</i> OLIVER	큰	도둑	놈의갈고리
	<i>D. fallax</i> SCHINDL.	애	기도	둑놈의갈고리
	<i>Vicia angustifolia</i> var. <i>sagetilis</i> K. KOCH.	살	갈	퀴
	<i>V. nipponica</i> MATSUMURA	네	잎	갈퀴
	<i>V. unijuga</i> A. BR.	나	비	나물
	<i>Lathyrus davidii</i> HGANCE	활	량	나물
	<i>Dunbaria villosa</i> (THUNB.) MAKINO	여		풀
	<i>Rhynchosia volubilis</i> LOUR.	여	우	콩
	<i>Pueraria thunbergiana</i> BENTH.			칡
	<i>Wistaria floribunda</i> A.P. DC.			동
	<i>Milletia japonica</i> A. GRAY.	애	기	등
	* <i>Robinia pseudo-acacia</i> L.	아	까	시나무
	* <i>Astragalus sinicus</i> L.	자	운	영
	* <i>Trifolium repens</i> L.	토	끼	풀
Geraniaceae		쥐	손	과풀
	<i>Geranium cepalense</i> subsp. <i>thunbergii</i> (S. et Z.) HARA	이	질	풀

Family name	Scientific name	Korean name
Oxalidaceae	<i>G. wilfordii</i> MAX <i>Oxalis corniculata</i> L.	세잎취손이 팽이밥과 팽이밥과
Rutaceae	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> S. et Z. <i>Evodia daniellii</i> HEMSL. <i>Orixa japonica</i> THUNB. <i>Poncirus trifoliata</i> RAFIN.	운향 산초나무 쉬나무 상자나무 탱자나무 소태나무
Simaroubaceae	<i>Picrasma quassoides</i> (D. DON) BENN. * <i>Ailanthus altissima</i> SWINGLE	소소태나무 가죽나무
Euphorbiaceae	<i>Mallotus japonicus</i> MUELL.-ARG. <i>Securinega suffruticosa</i> REHDER <i>Sapium japonicum</i> PAX et HOFFM <i>Phyllanthus ussuriensis</i> RUPR. et MAX. <i>Euphorbia sieboldiana</i> MORR. et DECNE	대극과 예덕나무 광대싸리 사람주나무 여우주머니 개감수 옻나무
Anacardiaceae	<i>Rhus chinensis</i> MILL. <i>R. succedanea</i> L. <i>R. trichocarpa</i> MIQ. <i>R. verniciflua</i> STOKES	붉나무 검양옻나무 개옻나무 옻나무
Celastraceae	<i>Euonymus japonica</i> THUNB. <i>E. fortunei</i> var. <i>radicans</i> (SIEB. et MIQ) REHDER <i>E. alatus</i> (THUNB.) SIEB. <i>E. alatus</i> for. <i>ciliato-dentatus</i> HIYAMA <i>E. oxyphyllus</i> MIQ. <i>E. sachalinensis</i> (FR. SCHM.) MAX. <i>Euonymus sieboldiana</i> BL. <i>Celastrus orbiculatus</i> THUNB.	노박덩굴 사철나무 줄사철나무 화살나무 회잎나무 참회나무 참빗살나무 노박덩굴 고추나무 고추나무
Staphyleaceae	<i>Staphylea bumalda</i> DC.	고단풍나무
Aceraceae	<i>Acer ginnala</i> MAX. <i>A. mono</i> MAX. <i>A. paimatum</i> THUNB. <i>A. pseudo-sieboldianum</i> (PAXTON) KOM. <i>A. pseudo-sieboldianum</i> var. <i>koreanum</i> NAKAI <i>A. triflorum</i> KOM.	신나무 고로쇠나무 단풍나무 당단풍 좁은단풍 복자기

Family name	Scientific name	Korean name
Sabiaceae		나도밤나무
	<i>Meliosma myriantha</i> S. et Z.	나도밤나무
	<i>M. oldhamii</i> MAX.	합다리나무
Balsaminaceae		봉선화과
	<i>Impatiens textori</i> MIQ.	물봉선과
Rhamnaceae		갈매나무과
	<i>Rhamnella franguloides</i> (MAX.) WEBERB.	까마귀베개
Vitaceae		포도과
	<i>Vitis coignetiae</i> PULLIAT	머루과
	<i>V. flexuosa</i> THUNB.	새루과
	<i>V. thunbergii</i> var. <i>sinuata</i> (REGEL) REHDER	까마귀머루과
	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> var. <i>heterophylla</i> (THUNB.) HARA	개미루과
	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (S. et Z.) PLANCH.	담쟁이덩굴과
	<i>Cayratia japonica</i> (THUB.) GAGNEP.	거지덩굴과
Tiliaceae		피자나무과
	<i>Grewia biloba</i> var. <i>parviflora</i> (BUNGE) HAND--MAZ.	장구밥나무과
Malvaceae		아욱과
	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	무궁화과
Actinidiaceae		다래나무과
	<i>Actinidia arguta</i> PLANCH.	다래과
Theaceae		차나무과
	<i>Eurya japonica</i> THUNB.	사스레피나무
	<i>Thea sinensis</i> L.	차나무
	<i>Camellia japonica</i> L.	동백나무
Hypericaceae		물레나물과
	<i>Hypericum erectum</i> THUNB.	고추나무
Violaceae		제비꽃과
	<i>Vioia dissecta</i> var. <i>chaerophylloides</i> (REGEL) MAK.	남산제비꽃
	<i>V. albida</i> PALIBIN	태백제비꽃
	<i>V. collina</i> BESS.	등근털제비꽃
	<i>V. rossii</i> HELSL.	고깔제비꽃
	<i>V. patrinii</i> DC.	흰제비꽃
	<i>V. japonica</i> LANGSD.	왜제비꽃
	<i>V. verecunda</i> A. GRAY.	콩제비꽃
	<i>V. variegata</i> FISCH.	알록제비꽃
	<i>V. mandshurica</i> W. BECKER	제비꽃
	<i>V. acuminata</i> LEDEB.	졸방제비꽃
Elaeagnaceae		보리수나무과
	<i>Elaeagnus umbellata</i> THUNB.	보리수나무

Family name	Scientific name	Korean name
Lythraceae	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	부처꽃과 배롱나무
Alangiaceae	<i>Alangium platanifolium</i> var. <i>macrophyllum</i> (S. et Z.) WANGER.	박쥐나무
Onagraceae	<i>Circae mollis</i> S. et Z. * <i>Oenothera odorata</i> JACQ. * <i>O. lamarckiana</i> SER.	박쥐나꽃과 바늘꽃과 털맞이꽃과 큰달맞이꽃과 두릅나무
Araliaceae	<i>Hedera rhombea</i> BEAN <i>Acanthopanax sessiliflorus</i> (RUPR. et MAX) SEEM. <i>Aralia elata</i> SEEM.	송갈피과 오갈피과 두릅나무
Umbelliferae	<i>Hydrocotyle nepalensis</i> HOOKER <i>H. maritima</i> HONDA <i>Sanicula chinensis</i> BUNGE <i>Osmorrhiza aristata</i> (THUNB.) MAKINO et YABE <i>Torilis japonica</i> (HOUTT.) DC. <i>Pimpinella brachycarpa</i> (KOM.) NAKAI <i>Sium suave</i> WALTER <i>S. ninsi</i> L. <i>Angelica decursiva</i> (MIQ.) FR. et SAV <i>A. dahurica</i> (FISCH.) BENTH et HOOKER F. <i>A. anomala</i> LALLEMANT <i>Ostericum grosseserrata</i> (MAX.) KITAGAWA <i>O. sieboldii</i> (MIQ.) NAKAI <i>Peucedonum terebinthaceum</i> FISCH. <i>Heracleum moellendorffii</i> HANCE <i>Buleurum falcatum</i> L. <i>B. longiradiatum</i> TURCZ.	큰잎피막이과 선피막이과 참반디과 진사자자과 사상자자과 참나물과 개발나물과 감자개발나물과 바다나물과 구릿대나물과 개구릿대나물과 신감대채리과 꽃미나리과 기름나물과 어수리과 시호호과 개시호과 개미탑과 개미탑과 총나무과 산딸나무과 총나무과 말채나무과 노루나무과 노루발과 진달래과 진달래과
Halorrhagaceae	<i>Halorrhagis micrantha</i> R. BR.	개미탑과
Cornaceae	<i>Cornus kousa</i> BUERG. <i>C. controversa</i> HEMSL. <i>C. walteri</i> WANGER	총나무과 산딸나무과 총나무과 말채나무과 노루나무과 노루발과 진달래과 진달래과
Pyrolaceae	<i>Pyrola japonica</i> KLENZE	
Ericaceae	<i>Rhododendron mucronulatum</i> TURCZ	

Family name	Scientific name	Korean name
Primulaceae	<i>R. schlippenbachii</i> MAX.	철쭉 꽃
	<i>R. yedoense</i> var. <i>poukhanense</i> (LEV.) NAKAI	산철쭉 꽃
	<i>Vaccinium oldhami</i> MIQ.	정금나무
Ebenaceae	<i>Lysimachia barystachys</i> BUNGE	였초과
	<i>L. clethroides</i> DUBY	까치수영
	<i>Androsace umbellata</i> (LOUR.) MERR.	큰까치수영
Symplocaceae	<i>Diospyros lotus</i> L.	봄맞이
	<i>D. kaki</i> THUNB.	감나무
	<i>Symplocos chinensis</i> for. <i>pilosa</i> (NAKAI.) OHWI	노린재나무
Styracaceae	<i>S. paniculata</i> MIQ.	노린재나무
	<i>S. prunifolia</i> S. et Z.	검노린재
	<i>Styrax japonica</i> S. et Z.	검은재나무
Oleaceae	<i>Fraxinus rhynchophylla</i> HANCE	때죽나무
	<i>F. sieboldiana</i> BL.	때죽나무
	<i>Chionanthus retusa</i> LINDL. et PAXTON	물푸레나무
Gentianaceae	<i>Ligustrum obtusifolium</i> S. et Z.	쇠풀푸레
	<i>Forsythia koreana</i> NAKAI	이팝나무
	<i>Gentiana scabra</i> var. <i>buergeri</i> (MIQ.) MAX.	쥐똥나무
Apocynaceae	<i>G. zollingeri</i> FAWC.	개나리
	<i>Trachelospermum asiaticum</i> var. <i>intermedium</i> NAKAI	용담
		큰구슬봉
Asclepiadaceae	<i>Metaplexis japonica</i> (THUNB.) MAKINO	협죽도
		마삭줄
		박주가리
Convolvulaceae	<i>Calystegia japonica</i> (THUNB.) CHOIS	박주가리
	<i>Cuscuta japonica</i> CHIOS.	메꽃
		메새꽃
Boraginaceae	<i>Sothriospermum tenellum</i> FISCH et MEYER	지치과
	<i>Lithospermum zollingeri</i> A. DC.	꽃바지
	<i>Trigonotis peduncularis</i> BENTH.	반디자리
Verbenaceae	<i>T. nakaii</i> HARA	꽃마리
	<i>Callicarpa japonica</i> THUNB.	참꽃마리
	<i>Clerodendron trichotomum</i> THUNB.	작편초과
		작살나무
		누리장나무

Family name	Scientific name	Korean name
Labiatae		끌 풀 과 금 창 초 떡 잎 무 꽃 그 늘 골 무 꽃 광 릉 골 무 꽃 별 깨 띵 쿨 꿀 풀 풀 광 대 수 염 들 깨 풀 꽃 총 충 이 꽃 꽃 향 유 산 박 하 단 속 지 과 가 나 무 구 자 중 까 마 쟁 열 당 과 초 총 용 현 삼 과 참 오 동 꽃 밤 풀 며 느 린 풀 큰 개 불 풀 개 불 알 풀 산 꼬 리 풀 파 리 풀 과 파 리 풀 과 질 경 이 과 질 경 이 과 왕 질 경 이 꼭 두 서 니 과 계 요 통 꼭 두 서 니 갈 퀴 꼭 두 서 니 솔 나 물 애 기 솔 나 물 좀 네 잎 갈 퀴 인 동 과 딱 총 나 무 산 가 막 살 나 무 덜 꿩 나 무 가 막 살 나 무
Solanaceae	<i>Lycium chinense</i> MILL. <i>Solanum nigrum</i> L.	
Orobanchaceae	<i>Orobanche coerulescens</i> STEPH.	
Scrophulariaceae	<i>Paulownia tomentosa</i> (THUNB.) STEUD. <i>Melampyrum roseum</i> MAX. * <i>Vernica persica</i> POIR. <i>V. rotunda</i> var. <i>subintegra</i> (NAK.) YAMAZAKI	
Phrymaceae	<i>Phryma leptostachya</i> var. <i>asiatica</i> HARA.	
Plantaginaceae	<i>Plantago asiatica</i> L. <i>P. major</i> var. <i>japonica</i> (FR. et SAV.) MIYABE	
Rubiaceae	<i>Paederia scandens</i> (LOUR.) MERR. <i>Rubia akane</i> NAKAI <i>R. cordifolia</i> var. <i>pratensis</i> MAX. <i>Galium verum</i> var. <i>asaticum</i> NAKAI <i>G. pusillum</i> NAKAI <i>G. gracilens</i> (A. GRAY) MAKINO	
Caprifoliaceae	<i>Sambucus williamsii</i> var. <i>coreana</i> NAKAI <i>Viburnum wrightii</i> MIQ. <i>V. erosum</i> THUNB. <i>V. dilatatum</i> THUNB.	

Family name	Scientific name	Korean name
	<i>V. sargentii</i> KOEHNE	백당나무
	<i>Wwigela florida</i> (BUNGE) A. DC.	붉은병꽃나무
	<i>W. florida</i> for. <i>subtricolor</i> NAKAI	삼색병꽃나무
	<i>W. subsessilis</i> L.H. BAILEY	병꽃나무
	<i>Lonicera japonica</i> THUNB.	인동
	<i>L. maackii</i> MAX.	괴불나무
	<i>L. harai</i> MAKINO	길마가지나무
Valerianaceae		마타리파리
	<i>Patrinia scabiosaeifolia</i> FISCH.	마타리
	<i>P. villosa</i> (THUNB.) JUSS.	뚝박
Cucurbitaceae	<i>Trichosanthes kirilowii</i> MAX.	하늘타리
Campanulaceae		하초
	<i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i> HARA	잔꽃
	<i>Codonopsis lanceolata</i> (S. et Z.) TRAUTV.	더도
	<i>Platycodon grandiflorum</i> (JACQ.) A. DC.	대덕
Compositae		국화
	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	담배풀
	<i>C. glossophyllum</i> MAX.	천일풀
	<i>C. divaricatum</i> S. et Z.	긴담풀
	<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) NAKAI	솜나풀
	<i>Ainsliaea acerifolia</i> SCH.-BIP.	단풍풀
	<i>Eupatorium chinense</i> var. <i>simplicifolium</i> KITAMURA	등골나풀
	<i>E. fortunei</i> TURCZ.	별등골나풀
	<i>Solidago virga-aurea</i> var. <i>asiatica</i> NAKAI	미역풀
	<i>Aster yomena</i> MAKINO	쑥부쟁이
	<i>A. tataricus</i> L.	개미취
	<i>A. scaber</i> THUNB.	참쑥
	<i>A. ciliosus</i> KITAMURA	개부망
	* <i>Erigeron annuus</i> (L.) PERS.	개망
	* <i>Erigeron canadensis</i> L.	망
	<i>Petasistes japonicus</i> (S. et Z.) MAX	머풀
	<i>Senecio pseudo-sonchus</i> VANT	솜방망
	<i>Syneilesis palmata</i> (THUNB.) MAX.	우산나물
	<i>Chrysanthemum zawadskii</i> var. <i>latilobum</i> KITAMURA	구절물
	<i>C. boreale</i> MAKINO	산국물
	<i>C. indicum</i> L.	감국물
	<i>Artemisia japonica</i> THUNB.	제비꽃
	<i>A. keiskeana</i> MIQ.	맑은대쑥
	<i>A. sylvatica</i> MAX.	그늘쑥

Family name	Scientific name	Korean name		
	<i>A. princeps</i> var. <i>orientalis</i> (PAMPAN.) HARA		쑥	
	<i>A. annua</i> L.	개	똥	쑥
	<i>Siegesbeckia glabescens</i> MAKINO	진	득	찰
	<i>Bidens tripartita</i> L.	가	막	사리
	<i>B. bipinnata</i> L.	도	깨	비바늘
	<i>Atractylodes japonica</i> KOIDZ.	삽		주
	<i>Cirsium japonicum</i> var. <i>ussuriense</i> KITAMURA	영	경	퀴
	<i>Hemistepia lyraea</i> BUNGE	지	칭	개
	<i>Arctium lappa</i> L.	우		엉
	<i>Saussurea pulchella</i> FISCH.	각	시	취
	<i>Serratula coronata</i> var. <i>insulaaris</i> KITAMURA	산	비	이
	<i>Synurus deltoides</i> (AIT.) NAKAI	수	리	취
	<i>Taraxacum platycarpum</i> H. DAHLST.	민	들	례
	<i>T. ohwianum</i> KITAMURA	산	민	들례
	<i>Lactuca indica</i> var. <i>lacinata</i> (O. KUNTZE) HARA	왕	고	빼기
	<i>Prenanthes ochroleuca</i> (MAX.) HEMSL	왕	씀	배
	<i>Ixeris japonica</i> NAKAI	벌	음	바귀
	<i>Lactuca raddeana</i> MAX.	산	씀	바귀
	<i>Youngia denticulata</i> KITAMURA	이	고	빼기
	<i>Y. sonchifolia</i> MAX.	고	들	빼기

五倍子·乾漆, Celastraceae 鬼箭羽, Rhamnaceae
 大棗·酸棗仁, Malvaceae 冬揆子, Araliaceae 海桐皮·五加皮, Umbelliferae 蛇床子·川芎·當歸·白芷·羌活, Cornaceae 山茱萸, Ebenales 柿帶, Oleaceae 女貞實·連翹, Gentianaceae 龍膽, Convolvulaceae 黑丑·土絲子, Verbenaceae 蔓莉子, Labiateae 夏枯草·益母草·澤蘭·薄荷·香柔·續斷, Solanaceae 枸杞子·酸漿實, Scrophulariaceae 玄參, Plantaginaceae 車前子, Caprifoliaceae 忍冬, Valerianaceae 敗醬,

Cucurbitaceae 瓜萎仁, Campanulaceae 齊尼·沙蓼, Compositae 桔梗·茵陳蒿·清蒿·艾葉·稀僉·牛旁子·漏蘆·小薊·浦公英으로 分類되었다.

漢藥劑로 가장 많이 利用되는 科는 Compositae 8種, Liliaceae·Rosaceae·Umbelliferae·Labiatae 各 6種, Leguminosae·Rutaceae 各 5種, Campanulaceae·Ranunculaceae 各 3種, Simaroubaceae·Euphorbiaceae·Araliaceae 各 2種, Scrophulariaceae·Plantaginaceae 各 1種 등 順으로 나타났다.

Table 2. List of the resource of medical plant

Family name	Scientific name	Herba name		Effect of Drug.
Equisetaceae	<i>Equisetum hyemale</i> L.	木賊		收斂止血，利尿，發汗，眼科藥，腸出血，痔出血，目赤，解暑，利水
Aspleniaceae	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> NAKAI	貴衆		條蟲驅除藥，解熱，消毒，漆瘡，清熱解毒，涼血止血
Ginkgoaceae	<i>Ginkgo biloba</i> L.	白果		溫肺益氣藥，鎮咳，喘息，縮小便，帶下，殺蟲，消毒，皮膚疾患
Taxaceae	<i>Torreya nucifera</i> S. et Z.	榧子		療五痔，蟲毒，三蟲差卽止，咳嗽，殺蟲，痔疾，助筋骨，明目，助腸道
Cupressaceae	<i>Thuja orientalis</i> L.	柏子仁		補心，益氣，斂汗，扶陽，更除驚悸，滋養穩和，潤燥，神經衰弱，便秘
	<i>Juniperus chinensis</i> L.	檀香		消腫，治金瘡，研瘀血，研風散寒，活血，解毒，散結解毒，皮膚病
Gramineae	<i>Phyllostachys bambusoides</i> S. et Z.	竹葉		清熱除煩，生津利尿，消炎，頭痛，頭風，止驚悸，止消渴
	<i>Phragmites communis</i> TRIN	蘆根		解熱，利尿，鎮嘔藥，性病，口渴，肺膿瘍，黃疸，急性關節炎，解毒
	<i>Imperata cylindrica</i> var. <i>koenigii</i> (RETZ.) DURAND et SCHINZ	(白)茅根		解熱，利尿，止血藥，腎臟炎，淋病妊娠，浮腫，熱性病口渴，吐血
	<i>Miscanthus sinensis</i> ANDERSS.	芒草		瀉熱通便，潤燥軟堅，除邪氣，破留血，破五淋，清心肝明目
	<i>Coix lachryma-jobi</i> var. <i>maynei</i> (ROMAN.) STAPF	薏苡仁		除濕熱，利尿，健脾胃，除濕熱，消水腫，腳氣神經痛，鎮咳，鎮痛
Araceae	<i>Pinellia ternata</i> (THUNB.) BREIT.	半夏		健脾，燥濕痺，頭疼，痰，鎮咳，鎮嘔，消積，頭痛，開鬱，鎮靜
	<i>Arisaema murense</i> var. <i>serratum</i> NAKAI	天南星		痰，健胃，發汗，鎮痙，鎮痛藥，風濕，中風，麻痺，腫毒疼痛，頭痛
	<i>Acorus gramineus</i> SOLAND.	石菖蒲		開心竊，去痺，研風，出聲，去濕，理氣，活血，胃痛，腹痛，研痰
Lemnaceae	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) SCHLEID.	浮萍		利水腫，暴熱，解熱，發汗，研風，治熱毒，利尿，治皮膚痛痒，下肢麻痺

Family name	Scientific name	Herba name		Effect of Drug.
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> var. <i>decipiens</i> BUCHEN.	燈心		消炎, 利尿, 鎮靜藥, 不眠, 浮腫, 尿道炎, 小便頻數, 小兒夜啼, 皮膚破傷
Liliaceae	<i>Veratrum maackii</i> var. <i>japonicum</i> T. SHIMIZU <i>Lilium tigrinum</i> KER-GAWL. <i>Asparagus cochinchinensis</i> MERR. <i>Polygonatum falcatum</i> A. GRAY	黎黃百天門冬精	蘆	生魚毒, 咳逆, 惡瘡, 殺諸蟲, 去死肌, 喉痺痰癟, 吐毒物痰涎, 血壓降下劑 安心膽, 咳, 浮, 瘰疽, 皆可治, 滋養強壯劑, 補心, 補膽, 治瘰疽, 鎮咳, 珂痰 強壯, 鎮咳, 利尿, 肺癰, 解熱 滋養, 益精氣, 除風濕, 痘後虛弱, 補脾胃, 久咳, 解熱
	<i>Liriope platyphylla</i> WANG et TANG <i>Smilax riparia</i> vr. <i>ussuriensis</i> HARA et T. KOYAMA	麥門冬	苔	消炎, 滋養, 強壯, 鎮咳, 強心劑, 面部, 浮腫, 咽喉炎, 乳汁稀少, 止渴生津 痛風, 四肢拘攣, 梅毒性關節炎, 梅毒性潰瘍, 瘰腫, 健脾胃, 珂風濕
Iridaceae	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.)	射干		除口臭, 瘰毒, 喉痺, 通經, 消炎, 珂痰, 咽喉腫痛, 扁桃腺周圍炎, 腫瘍
Orchidaceae	<i>Gastrodia elata</i> BL. <i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) SW.	天石	麻僵	腦神經衰弱症, 鎮痛, 鎮靜, 麻痺, 言語障礙, 腰膝痛, 警氣, 頭痛, 痘疾, 中風 冷閉虛損, 壯骨, 補虛, 解熱, 止渴, 脱水, 熱感, 口腔乾燥, 口渴極甚
Juglandaceae	<i>Juglans sinensis</i> DODE	胡桃		補腎強腰膝, 敛肺定喘, 潤腸, 補氣養血, 益命門, 利三焦, 固精, 強陰
Moraceae	<i>Morus alba</i> L. <i>Broussonetia kazinoki</i> SIEB.	桑白楮	皮實	安嗽喘, 濕肺火邪, 功不淺, 解熱, 消炎 利尿, 珂痰, 氣管支炎, 虛熱, 頭痛 補腎, 強筋骨, 明目, 利尿, 益氣, 助陽氣, 補虛勞, 助腰膝, 益顏色
Santalaceae	<i>Thespesia chinense</i> TURCZ.	夏枯草		淋巴線炎, 赤白帶下, 陰腫, 疔濕, 目痛 差明, 脫肛, 清暑, 治肝風, 下肢腫痛
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia contorta</i> BUNGE <i>Asarum sieboldii</i> MIQ.	馬兜鈴細辛		鎮咳, 珂痰, 清閉熱, 治肺熱咳嗽, 痰結端促, 血痔瘡, 肺大腸經熱 通關竅, 少陰頭痛, 風濕, 鎮靜, 鎮痛, 發汗, 珂痰藥, 咳喘關節炎, 口中臭氣

Family name	Scientific name	Herba name	Effect of Drug.
Polygonaceae			
	<i>Reynoutria elliptica</i> (KOIDZ.) MIGO	虎 杖 根	利濕退黃，活血通經，清熱解毒，玕風濕利尿
	<i>Pleuropteris multiflorus</i> TURCZ.	何 首 烏	補血玕風要藥，健筋骨，補血，玕風，益精髓，潤腸，痔疾，益氣血，補肝腎
	<i>Polygonum esculentum</i> MOENCH	扁 蕃	清熱利水，殺蟲止痒，利小便，治五淋白濁，胃中濕熱，黃
Chenopodiaceae			
	<i>Kochia scoparia</i> SCHRAD.	地 膚 子	除痛痒去膀胱熱功最廣，利小便藥，膀胱炎，淋疾，強陰益精，下焦虛弱有熱
Amaranthaceae			
	<i>Achyranthus japonica</i> (MIQ.) NAKAI	牛 膝	散惡血，治心腹諸痛，淋痛，尿血，閉經，難產，喉痙，齒痛，癰腫惡瘡
Phytolaccaceae			
	<i>Phytolacca esculenta</i> V. HOUTTE	商 陸	赤者腫消，白利水氣，利水消腫要藥，利尿，腎臟炎，腳氣，腹脹，大腸炎
Caryophyllaceae			
	<i>Dianthus sinensis</i> L.	瞿 麥 子	利尿，通經藥，水腫，淋病，陣痛促進，經閉，破血，消腫
	<i>Melandryum firmum</i> (S. et Z.) ROHRB.	王 不 留 行	能走血脈，除風去痺，止血安痛，通經利便，下乳催產，中耳炎，挑膿
Ranunculaceae			
	<i>Clematis mandshurica</i> RUPR.	威 靈 仙	腰膝冷積，風濕竝治之，利尿鎮痛藥，小便不通，玕積滯，消痰痛風，腰膝冷痛
	<i>Aconitum pulcherrimum</i> NAKAI	草 烏	熱毒，治腫毒，風寒濕痺皆可督，神經痛，破積聚癰腫，治中風，癌腫
	<i>Cimicifuga heracleifolia</i> KOM.	升 麻	清胃，能解毒，升舉竝牙疼，解熱，精血藥，天然痘，肺炎，前額頭痛，口內炎
Larizabalaceae			
	<i>Akebia quinata</i> DECNE.	木 通	消炎性利尿，鎮痛，通經藥，妊娠浮腫，腎臟炎，胃炎，眼炎症，除煩熱
Berneridaceae			
	<i>Jeffersonia dubia</i> BENTH.	黃 蓮	清火除濕健胃要藥，解熱，健胃，痢疾，眼淚出，糖尿病，益肝膽，胎毒
Menispermaceae			
	<i>Cocculus trilobus</i> DC.	木 防 己	解熱，利尿，鎮痛藥，腳氣，水腫，筋肉痛，關節炎，腰痛，痛風，小便不利
Magnoliaceae			
	<i>Schizandra chinensis</i> BAILL.	五 味 子	主益氣，咳嗽上氣，補不足，強陰，益男子精，養五臟，除熱，生陰中肌

Family name	Scientific name	Herba name	Effect of Drug.
Lauraceae	<i>Machilus thunbergii</i> S. et Z.	厚朴	腹脹，益氣，痢疾，消化不良，化濕導滯，行氣溫中
Fumariaceae	<i>Corydalis turtschaninovii</i> BESS.	玄胡索	活血化瘀，理氣止痛，主破血，產後諸病，婦人月經不調，除風，治氣
Cruciferae	<i>Draba nemorosa</i> var. <i>hebecarpa</i> LINDBL.	丁曆子	瀉肺定喘，行水消腫，下膀胱水，通月經，止嗽，利小便
Rosaceae	<i>Rubus coreanus</i> MIQ.	覆盆子	益腎精，續嗣，烏鬚，目可明，補虛，補肝腎，固精液，強陽，強陰，溫中
	<i>Rubus oldhami</i> MIQ.	地榆	沈寒血熱用煎崩金瘡病止痛，止血收斂藥，吐血，下血，痢疾，子宮出血，帶下
	<i>Prunus armeniaca</i> var. <i>ansu</i> MAX.	杏仁	咳逆痰氣要藥，驅水，鎮咳藥，溴間水毒逐，痰息，咳嗽，呼吸困難，疼痛，浮腫
	<i>Prunus persica</i> (L.) BATSCH	桃仁	活血通經，解凝，鎮咳藥，經閉，月經痛，咳嗽，高血壓降下，主瘀血，邪氣
	<i>Crataegus pinnatifida</i> BUNGE	山楂子	膨瘡息，健胃消化藥，胃中正常發酵作用促進，植物中毒，肉類中毒，腹脹
	<i>Chaenomeles sinensis</i> KOEHNE	木瓜	強壯收斂藥，衰弱性脚氣，關節炎，腰膝酸痛，治惡心，氣管支炎
Leguminosae	<i>Gleditsia japonica</i> var. <i>koraiensis</i> (NAK.) NAKAI	早角刺	消重排膿，治風殺蟲，治癰腫，癰疽，治風熱瘡疹
	<i>Sophora flavescens</i> AIT.	苦參	苦味健胃藥，赤痢，腸出血，痔疾瘡潰，治熱毒風，皮肌生瘡，小便黃赤
	<i>Sophora japonica</i> L.	槐花	清涼性收斂止血藥，各種出血，痔疾出血，胃腸膀胱出血，赤白帶下症，高血壓
	<i>Pueraria thunbergiana</i> BENTH.	葛根	解熱，健胃，鎮痙藥，解肌退熱，生津止渴，脾胃虛弱泄瀉，療傷寒中風，利小便
	<i>Caragana sinica</i> (BUCHOZ) REHDER	骨擔草	補氣利尿，活血止痛，補筋骨，療痛風，消結毒，咳嗽，健脾胃
Geraniaceae	<i>Geranium nepalense</i> subsp. <i>thunbergii</i> (S. et Z.) HARA	玄草	玕風除濕，通經活絡，清熱解毒，治筋骨疼痛，利小便，玕風
Rutaceae	<i>Zanthoxylum piperitum</i> A.P. DC.	山椒	溫中散寒，止痛，殺蟲，去老血，明目，出汗，利五臟，治惡風，產後宿血

Family name	Scientific name	Herba name	Effect of Drug.
	<i>Phellodendron amurense</i> RUPR.	黃 柏	除熱殺蟲腎臟益陰藥，解熱，膀胱炎，痔疾，黃疸，下血後重，治下焦虛，口內炎
	<i>Poncirus trifoliata</i> RAFIN.	枳 實	溼腹脹滿，胃痛，止痛，理氣，和胃，解毒，健胃，玕痰，通便，消化不良
	<i>Oxixa japonicus</i> THUNB.	堂 山	傷寒熱，及水脹藥，吐痰，殺蟲，惡寒，解熱，淋巴腺炎，痴疾，水脹，強心
	<i>Dictamnus dasycarpus</i> TURCZ.	白 鮮	主治頭風黃疸要藥，咳嗽，淋疾，四肢麻痺，脫毛，女子陰中腫痛，關節炎
Simaroubaceae			
	<i>Picrasma quassiodoides</i> (D. DON) BENN.	苦 棟 根	殺蟲消積，療癰，治游風熱毒，小兒壯熱，殺小兒寸白蟲，治
	<i>Ailanthus altissima</i> SWINGLE	樗 根 白 皮	腸風痔，瀉痢，解熱，痢疾，子宮出血，赤白帶下，殺蟲，遺精，皮膚炎
Euphorbiaceae			
	<i>Euphorbia esula</i> L.	大 戟	利尿，水腫，腹水，行血發汗，利大小便，治十二水
	<i>Euphorbia sieboldiana</i> MORR. et DECNE.	甘 遂	利尿藥，能瀉腎經，通二便，陰腎腫脹，療疾 액한，助膜炎，腹滿，腹痛
Anacardiaceae			
	<i>Rhus chinensis</i> MILL.	五 倍 子	斂肺降火，生津化痰止嗽，止血斂汗，解酒毒，下血脫肛，斂口瘡，散熱毒
	<i>Rhus verniciflua</i> STOKES	乾 淡	鎮咳，通經劑，破瘀血，續筋骨，治風寒濕痺
Celastraceae			
	<i>Euonymus alatus</i> (THUNB.) SIEB.	鬼 箭 羽	破血通經，主女子崩中下血，腹滿汗出，去白蟲，落胎，通月經
Rhamnaceae			
	<i>Zizyphus jujuba</i> var. <i>inermis</i> REHDER	大 聚	滋養，穩和，強壯，矯味藥，牽引痛，安中養腎，補五臟，助十二經脈，補津液
	<i>Zizyphus jujuba</i> MILL.	酸 聚 仁	斂肝，玕煩，不眠用妙，神經衰弱，不眠症遺精，心悸亢進，心因性神經性不眠症
Malvaceae			
	<i>Malva verticillata</i> L.	冬 摆 子	利尿穩和藥，潤燥利窮，通營衛，滋氣脈，行津液，治五淋，利小便
Araliaceae			
	<i>Kalopanax pictus</i> (THUNB.) NAKAI	海 桐 皮	風濕痺痛要藥，風濕，四肢神經痛，殺蟲，手足麻痺，腰膝疼痛，皮膚疾患
	<i>Acanthopanax sessiliflorus</i> (RUPR. et MAX.) SEEM	五 茄 皮	主心腹，疝氣腹痛，益氣，小兒不能行，補中益精髓，堅筋骨，養下濕

Family name	Scientific name	Herba name	Effect of Drug.
Umbelliferae			
	<i>Torilis japonica</i> (HOUTT.) DC.	蛇床子	強益陰要藥，陰部痒痛，關節炎，皮膚疾患，縮小便，腰痛，四肢神經痛，齒痛
	<i>Cnidium officinale</i> MAKINO	川芎	止頭疼，養新生血，開鬱，調經，和血，補血，止痛，治血虛頭痛，玕風
	<i>Angelica gigas</i> NAKAI	當歸	溫性補血劑，貧血，月經不順，鎮靜，鎮痙，續筋
	<i>Angelica polymorpha</i> MAX.	川芎	止頭疼，養新生血，開鬱，調經，和血，補血，止痛，治血虛頭痛，玕風
	<i>Angelica dahurica</i> (FISCH.) BENTH. et HOOKER f.	白芷	排膿，往陽明，頭疼，風熱痒，產前後頭痛，齒痛，顏面神經痛
	<i>Ostericum koreanum</i> (MAX.) KITAGAWA	羌活	鎮痙，鎮痛，發汗，利尿藥，頭痛，骨筋痛，肝風，中風不語
Cornaceae			
	<i>Cornus officinalis</i> S. et Z.	山茱萸	益髓，腎虛，遺精，小便頻數，腰痛，耳鳴，腰膝痛，盜汗
Ebenales			
	<i>Dispyros kaki</i> THUNB.	柿帶	夜尿症，酒滯，血壓降下，動脈硬化症，治氣隔反胃
Oleaceae			
	<i>Ligustrum japonicum</i> THUNB.	女貞實	滋陰，補腎肝，明目，安五臟，養精神除百病，涼血，益血
	<i>Forsythia koreana</i> NAKAI	連蓋	瀉火濕熱，利水通經，殺蟲止痛，消腫排膿，瘡家聖藥，解熱，消炎藥
Gentianaceae			
	<i>Gentiana scabra</i> var. <i>buergeri</i> (MIQ.) MAX	龍膽	主骨間寒熱，驚癇邪氣，苦味健胃藥，消炎，食慾不進，消化不良，十二指腸炎
Convolvulaceae			
	<i>Pharbitis nil</i> CHOIS.	瀕丑	瀉下汗積，逐水退腫，殺蟲，主下氣，除風毒，利小便，落胎
	<i>Cuscuta australis</i> R. BR.	土絲子	補肝腎，益精髓，主續絕傷，補付足，益氣力，治泄精
Verbenaceae			
	<i>Vitex rotundifolia</i> L. fil.	蔓荊子	清涼性鎮靜，鎮痛，發汗藥，神經性頭痛，神經痛，明目堅齒
Labiatae			
	<i>Prunella vulgaris</i> var. <i>lilacina</i> NAKAI	夏枯草	淋巴腺炎，赤白帶下，陰腫，去濕，目痛，羞明，脫肛，清署，治肝風，下肢腫痛
	<i>Leonurus sibiricus</i> L.	益母草	產後，胎前，生新去瘀，驅瘀血，生血調經，通經，解毒，收斂作用

Family name	Scientific name	Herba name	Effect of Drug.
	<i>Lycopus ramosissimus</i> var. <i>japonicus</i> KITAMURA	澤蘭	產前後要藥，除暑瘀血，產後腹痛，頻產 血氣壅冷，腰痛
	<i>Menth arvensis</i> var. <i>piperascens</i> MILINV.	薄荷	解風熱要藥，發汗，解熱，破血，玕痰， 淋巴腺炎，痢疾，關節炎
	<i>Elsholtzia ciliata</i> (THUNB) HYLANDER	香薷	夏月要藥，發汗，解熱，利尿藥，全身浮 腫，腹痛，吐瀉，發熱惡夢
	<i>Phlomis umbrosa</i> TURCZ.	續斷	接骨筋，跌撲，折傷，固精遺精，強壯， 鎮痛藥，止血，腰痛
Solanaceae			
	<i>Lycium chinense</i> MILL.	枸杞子	滋養強壯藥，肺結核，虛弱，明目，糖尿病，精血不足
	<i>Physalis alkengi</i> var. <i>francheti</i> (MASTERS) HORT	酸漿根	清熱解毒，利咽消腫，降氣化痰，利尿通淋，主產難，風熱
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia buergeriana</i> MIQ.	玄蔴	養陰生津，瀉火解毒，補腎氣，止煩渴， 癰腫，熱風頭痛
Plantaginaceae	<i>Plantago asiatica</i> L.	車前子	氣寒，安赤疾，利小便，除濕熱，通淋閉， 止血，止渴，明目，氣管支炎
Caprifoliaceae	<i>Lonicera japonica</i> THUNB.	忍冬	熱荊，熱渴，癰瘍，解熱，解毒，消渴，消炎，止刺，淨血
Valerianaceae	<i>Patrinia scabiosaeifolia</i> FISCH.	敗醬	消炎，排膿，淨血，浮腫，腹膜炎，子宮炎，赤白帶下，破瘀血，解熱毒，治癰終
Cucurbitaceae	<i>Trichosanthes kirilowii</i> MAX.	瓜薑仁	呼吸器疾患，痰鎮咳藥，補肺，潤下，生津止渴
Campanulaceae	<i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i> HARA	齊尼	潤肺止咳，養胃生津，主血積警氣，除寒熱，補中益肺氣
	<i>Codonopsis lanceolata</i> (S. et Z.) TRAUTV.	沙參	清肺熱，肺結核，咳嗽，頭痛，祛痰，補脾胃，心腹痛，溴部神經痛，排膿
	<i>Platycodon grandiflorum</i> (JACQ.) A. DC.	桔梗	刺軟性祛痰藥，催吐，排膿藥，氣管支炎，肺膿瘍，扁桃腺炎，咽喉炎
Compositae			
	<i>Artemisia capillaris</i> THUNB.	茵陳蒿	退黃疸，瀉濕，利水，清熱，解熱，利膽，健胃利尿藥，傳染性熱病，肝臟疾患
	<i>Artemisia japonica</i> THUNB.	清蒿	風毒熱黃，治久痢，發汗解熱，明目，食慾增進，盜汗，骨蒸熱，黃疸

Family name	Scientific name	Herba name	Effect of Drug.
	<i>Artemisia princeps</i> var. <i>orientalis</i> (PAMPIN.) HARA	艾 葉	能回垂絕之元陽，理氣血逐血，溫子宮止諸血，溫開鬱，調經安胎，強壯，止血
	<i>Siegesbeckia glabrescens</i> MAKINO	稀 倍	四肢麻痺，膝關節炎，膝弱，止血，風濕諸瘡，肝腎風氣，浮腫，高血壓
	<i>Arctium lappa</i> L.	牛 旁 子	主明目，除風傷，治風毒腫，清咽喉，潤肺散氣，療風熱，諸腫瘡瘍，消炎，解毒
	<i>Echinops setifer</i> IL JIN	漏 蘆	散熱解毒，通經不乳，排膿止血，生肌殺蟲，治遺精尿血，癰疽發背疽
	<i>Cephalonoplos segetum</i> (BUNGE) KITAMURA	小 薊	涼血止血，祛瘀消腫，破宿血，生新血，治熱毒風，暴下血
	<i>Taraxacum platycarpum</i> H. DAHLST.	蒲 公 英	解熱，消炎，健胃，解毒，鎮痛，解食毒，消惡腫，療乳癰，通淋

摘要

全北地域의 植物資源과 漢藥資源植物의 分布를
수집 分類한 結果는 다음과 같다.

1. 全北地域의 植物資源은 105科 442種으로 分類되었다.
2. 菊花科가 43種으로 가장 많이 分布되어 있었으며, 콩科 벼科 각 28種, 장미과 27種, 백합科 22種, 꿀풀科 17種, 미나리아재비科 12種, 자작나무科 11種, 제비꽃科 10種, 마디풀科·면마科 각 9種, 십자화科·석죽科·노박덩굴科 각 8種, 참나무科·꼭두서니科 각 6種, 느릅나무科 5種 順으로 나타났다.
3. 漢藥資源植物은 56科 116種으로 分類되었다.
4. 漢藥劑로 가장 많이 利用되는 科는 Compositae 8種, Liliaceae·Rosaceae·Umbelliferae·Labiateae 各 6種, Leguminosae · Rutaceae 各 5種, Campanulaceae · Ranunculaceae 各 3種, Simaroubaceae·Euphorbiaceae·Araliaceae 各 2種, Scrophulariaceae·Plantaginaceae 各 1種 등 順으로 나타났다.

引用文獻

1. 白允基, 1975, 現代草木學, 高文社, p.649~650.
2. 洪鍾夏, 1966, 東醫寶鑑, 豐年社, p.195.
3. 洪淳佑, 鄭學聲, 1977, 曹溪山一帶의 高等擔子菌類, 韓植會誌, 20(1):29~44.
4. 金甲德, 金泰旭, 1968, 樹種別 資源調查, 서울大學校 演習林報告, 5:139~146.
5. 金永在, 金一赫, 柳康秀, 李永魯, 1974, 藥品資源植物學, 東明社.
6. 金琮鴻, 張錫模, 1982, 曹溪山의 藥用植物資源에 關한 調查研究, 順天大學 論文集, Vol.1:455~472.
7. 金琮鴻, 張錫模, 1982, 曹溪山 植物相에 關한

研究, 韓生態會誌, 5(1):63~88.

8. 金邊敏, 李喜銘, 李熙成, 1977, 曹溪山 森林群落의 植物, 社會學的研究, KACN, No. 11:51~65.
9. 任基興, 1985, 藥用植物學, 東明社, p.254~256.
10. 林行鎮, 金琮鴻, 李相喆, 1982, 曹溪山樹立資源分布에 關한 研究, 順天大 論文集, 自然科學, 19:87.
11. 李一球, 1977, 曹溪山의 無松落葉樹林에 關하여 KACN, No. 11:67~73.
12. 李永魯, 吳容子, 1977, 曹溪山 一帶의 單子葉植物, KACN, No. 11:67~73.
13. 李昌福, 1966, 韓國樹林圖鑑, 林業試驗場.
14. 李昌福, 1969, 野山 食用植物圖鑑, 林業試驗場.
15. 李昌福, 1971, 藥用植物圖鑑, 鄉文社, p.1~56.
16. 李昌福, 1974, 草資源圖鑑, 農林進興廳.
17. 李昌福, 大韓植物圖鑑, 鄉文社, p.1~56.
18. 李昌福, 金泰旭, 1977, 曹溪山 一帶의 裸子植物과 雙子葉植物, KACN, No. 11:83~56.
19. 朴萬奎, 朴種郁, 1977, 曹溪山 一帶의 羊齒植物, KACN, No. 11:97~100.
20. 朴種聲, 金智文, 金鎬京, 1979, 鷄龍山 植物에 關한 調查報告, 忠南大 農業技術研究報告, 6(2):134~147.
21. 朴仁鉉, 1976, 藥草植物栽培, 先進文化社, p. 226~229.
22. 陸昌洙, 1984, 濟州島의 藥品 資源植物 II. <羊齒植物>, 慶熙大 藥文論文集, 12:1~9.
23. 姜孝信, 李尚仁, 1993, 韓國產本草 資源調查. 고문사, pp.124.
24. 尹敬源, 1992, 全羅北道產 藥用植物資源調查, The Journal of Science Education, I (1):49~66
25. 尹敬源, 1992, 부안·고창 지역의 藥用資源植物分類에 關한 調查研究. The Journal of Science Education, I (1):33~48.

(1993년 10월 5일)