

點眼藥에 대한 文獻的 考察

李眞我·金賢兒·李源哲*

I. 緒 論

눈은 人體에 있는 視覺器官으로서 外界의 事物을 觀察하는 機能이 있으며, <靈樞.大惑論>을 살펴보면 해부학적으로는 瞳子, 黑眼, 絡, 白眼, 約束등으로 구성되어 있고, “五臟六腑의 精氣가 모두 눈으로 올라가서 精이 된다.”고 하여 눈은 五臟六腑와 連繫性을 가지고 있다. <素問.陰陽應象大論>에서는 “肝主目”, <靈樞.五閱五使>에서는 “目者 肝之官也.”, <靈樞.脈度>에서는 “肝의 氣運이 눈에 통하여 있으므로 肝의 血이 充足하면 눈이 五色을 分別할 수 있다.”라고 하여 五臟六腑中에서도 특히 肝이 눈과 밀접한 相關性을 가지고 있음을 알 수 있다.

눈에 나타나는 病에 대하여서는 <內經>의 여러 부분에서 볼 수 있는데 <靈樞.決氣>에서는 ‘目不明’, <靈樞.邪氣藏府病形>에는 ‘善淚出’, <素問.熱論篇>에서는 ‘目疼’, <素問.腹中論篇>에서는 ‘目眩’, <素問.五常政大論篇>에서는 ‘目赤’, <素問.風論篇>에서는 ‘目黃’, <素問.氣交變大論篇>에서는 ‘目赤痛眦瘍’, <靈樞.經脈>에서는 ‘目銳眦痛’, <靈樞.水脹>에서는 ‘目窠上微腫’, <素問.本病論篇>에서는 ‘腫翳’등

을 언급하고 있다⁶⁾.

이러한 眼科 疾患을 치료하는 方法으로는 藥物을 服用하는 內服藥法과 外治法인 外用藥法이 있는데 外用藥法에는 點眼法, 敷眼法, 洗眼法 등이 있다^{16, 26)}. 그 중에서도 특히 眼科 分野에서 주로 사용되어지는 點眼法은 膏劑, 散劑, 藥水등의 형태로 눈에 직접 작용시켜 治療하는 外治法을 말한다¹⁷⁾.

오늘날 서양의학에서는 眼科 疾患에 대한 外用 點眼藥의 사용이 일반적으로 보편화되어 있는 반면에, 한방치료에 있어서는 點眼藥의 사용이 드문 상태이므로 著者は 古代에서 現今에 이르기까지의 여러 文獻中에서 눈의 發赤, 瘙癢, 浮腫, 疼痛의 치료에 사용된 點眼藥을 중심으로 살펴봄으로써 오늘날 眼科 疾患의 한방 치료의 영역을 넓히는데 도움이 되도록 하기 위하여 本 考察을 시도하여 보고하는 바이다.

II. 調查資料 및 調查方法

1) 調查資料

調查資料는 中藏經 및 備急千金要方을 비롯하여 歷代 重要醫書로부터 現代의 漢方眼耳鼻咽喉科學에 이르기까지 古典 및 現代文獻등 總

東國大學校 韓醫學科 外官科學教室

* 東國大學校 韓醫科大學 教授

38種으로 하였다.

2) 調査方法

調査資料를 中心으로 眼目門中에서 눈의 發赤, 癢痒, 浮腫, 疼痛의 治療에 사용된 點眼藥의 기록을 拔萃하고 이것을 症狀, 原因에 따른 處方으로 나누어 시대순으로 整理하고 分析하였다. 但, 症狀과 原因이 同時에 기록된 경우에는 原因에 따른 處方에 配屬시켰다.

Ⅲ. 本 論

여러 文獻中の 眼目門에 기록된 發赤, 癢痒, 浮腫, 疼痛의 治療에 사용된 點眼藥을 拔萃하여 症狀에 따른 處方과 原因에 따른 處方으로 나누어 아래와 같이 表를 만들었다.

<表1> 症狀에 따른 處方

書 名	症狀 및 處方
中藏經 ⁴³⁾	眼眶赤爛 *佛手膏: 乳香半字 硃砂半字 麝香一字 當歸半錢 黃連一錢 白礬半字 青鹽一字 白砂蜜四兩 * 宣黃連半兩 大肉棗三-七個 杏仁五十粒 腦子一字
備急千金要方 ¹⁸⁾	目熱皆赤, 眼疼 *大棗煎方: 大棗七枚 黃連二兩 淡竹葉五合 *風眼爛皆方: 竹葉 黃連 各一兩 柏白皮一兩半 *目赤痛方: 雄黃一銖 細辛 黃連 乾薑 各二銖
外臺秘要 ²⁴⁾	目赤痛 *猪膽 鹽礬 五分 *風赤眼方: 黃連一兩 大棗兩顆 印成鹽兩大豆許 *眼暴赤方: 鷄舌香二十枚 乾棗二十擘 黃連二十枚 *風痒赤方: 黃連半兩 丁香十四枚 藥皮半兩 麩仁十四枚 錢七文古者 疼痛赤腫 *大棗煎方: 大棗十顆 黃連二兩 淡竹葉五合
聖濟總錄 ³⁸⁾	暈疼痛不可忍 *秦皮煎方: 秦皮一兩 黃連二兩 升麻一兩 目赤痛 *竹葉煎方: 竹葉二握 大棗五枚 古字銅錢七枚 黃連半兩 *枸杞煎方: 枸杞葉汁半升 杏仁七枚 黃連一分 膩粉一錢 青鹽半錢 *黃藥膏方: 黃藥半兩 黃連一兩 升麻半兩 麩仁一兩 細辛半兩 *猪膽膏方: 獺猪膽 目赤熱痛 *黃連方: 黃連四兩 鉛丹二兩 蜜四兩 眼赤澁, 疼痛 *馬牙消方: 馬牙消半兩 麩仁七粒 杏仁二十一枚 石膽兩菘豆大 烏賊魚骨半分 赤石脂一菘豆大 黃連 象膽 各一分 眞珠十粒 *訶梨勒兩枚 赤眼澁痛不加忍 *訶子核中仁十粒 蛇蛻皮三寸許 黃連 淡竹葉 各一分 青州棗三枚 眼赤澁疼痛 *朱砂煎方: 朱砂一分 馬牙消半兩 黃連末半兩

書名	症狀及處方
	杏仁一分 青鹽一分 *黃連膏方: 黃連一兩 黃蘗半兩 川升麻半兩 麩仁一兩 細辛一兩 石膽一豆大
	目赤腫痛 *黃連方: 黃連一分 馬牙消一錢 蜜半匙 *黃連散方: 黃連半分 鷄子一枚
	目赤疼痛 *決明子方: 決明子 麩仁 各六分 象膽 秦皮 黃蘗 各四分 鹽綠三分 鯉魚膽四枚 馬河 烏賊骨 貝齒各四分 *象膽煎方: 象膽一兩 防風一兩半 麩仁二兩 細辛三分 石蜜一兩一分 黃連三兩 龍腦半兩 鹽綠一兩
	目眇澁, 眇臉赤爛, 痒痛 *麩仁膏方: 麩仁一兩 胡粉一錢 黃連一兩 龍腦一錢 膩粉一錢 貝齒一分 真牛乳三兩
	眼目暴赤眇澁疼痛 *黃連煎方: 甘蔗汁二合 黃連半兩 風赤 *黃連膏方: 黃連半兩 馬牙消二錢
	眼暴赤痛 *麩仁膏方: 麩仁 鉛丹 各半兩 井鹽一分 石膽半錢 黃連一兩 龍腦 麝香 各半錢 蜜五兩 *鉛丹膏方: 鉛丹 黃連 麩仁 各半兩 鹽花一分 *黃連丸方: 黃連一分 麩仁三十枚
	眼暴赤腫痛 *麩仁膏方: 麩仁二兩 丹砂一分 青錢十丈 斗子鹽 鹽綠 各半錢
	暴赤眼痛, 隱澁 *黃連膏方: 黃連一分 膩粉半錢 杏仁一分 麩仁半分
	暴赤眼 *沙糖黃連膏方: 白沙糖 黃連 各一兩 大棗七枚 *龍腦膏方: 龍腦少許 黃連一兩 麝香少許 *乳香膏方: 甘草 黃連 各半兩 黃蘗三分 *黃連膏方: 黃連(不計多少) 龍腦少許 *齊菜根汁 *蓂荷根汁 *附子 *烏鷄冠血 *枸杞根葉汁
	暴赤眼, 痒痛 *香腦膏方: 黃連 秦皮 各一兩 龍腦少許 赤目 *艾煙丸方: 黃連一兩半 杏仁十四粒 膽礬半豆許 鉛丹半兩 膩粉一分 *清涼包子方: 黃連一分
	眼赤, 爛痒 *硃砂煎方: 硃砂半分 石決明 鹽綠 烏賊魚骨 馬牙消 石蜜 龍腦 骨青 消石 各一分
	風目赤爛 *黃連煎方: 胡黃連 牛黃 黃蘗 各一兩 龍腦 麝香 各一錢 熊膽一分 烏豆一合 乳梨汁半升 *一捻金散方: 朴消半兩
	眼眇腫痒 *烏麻油三合 目痒急, 赤痛 *黃連半兩 (人乳浸)
	眼澁痒 *乳汁煎方: 人乳一升 黃連三分 麩仁一兩 乾薑一分
	赤眼, 痠痛 *獺猪膽方: 獺猪膽乾者如棗許大 杏仁七枚 朴消一錢 龍腦一字
	風赤澁隱腫疼 *黃連散方: 黃連 麩仁 各一分 胡粉一錢

書名	症狀 處方
儒門事親 ³⁴⁾	赤眼 *神聖眼藥: 麩仁一兩 金精石二兩 銀精石二兩 蘆甘石四兩 赤石脂一兩 滑石二兩 密陀僧二兩 高良薑三兩 秦皮一兩 黃丹一兩 銅綠三錢 礞砂三錢 硼砂一錢半 乳香三錢 盆硝 青鹽 腦子 麝香 少量
東垣試效方 ²⁷⁾	隱澁難開 *吹雲膏: 黃連三錢 生地黃一錢半 生甘草六分 青皮四分 柴胡五分 升麻三分 荊芥穗一錢 當歸身六分 麩仁三分 連翹四分 細辛葉一分 防風四分
丹溪心法 ³⁹⁾	爛眶眼 *薄荷 荊芥 細辛
永樂大典醫藥集 ¹⁹⁾	赤腫痒痛 *甘露膏: 黃連二兩 黃丹 銅青 各七錢 當歸四錢 白丁香二錢 白礬三錢 沒藥一錢 輕粉一錢 硼砂二錢 水銀半錢 龍腦 麝香 各少許 赤痒 *黃連一兩 竹葉一兩 發赤腫痛 *七寶透睛膏: 眞珠 熊膽 龍腦 各一錢半 石決明 琥珀 各七錢 水晶 龍齒 各半兩 *點眼藥: 當歸二錢 黃連一兩 防風一兩半 細辛半錢 生甘草一錢 *眞珠膏: 眞珠末一兩 貝齒五枚 麝香一分 朱砂一分 胡粉一分 鯉魚膽二枚 白蜜四兩 *龍腦膏: 龍腦一分 雄雀糞一分 人乳汁一合 *增明膏: 盆硝半兩 鵬砂三錢 馬牙硝一錢 青鹽半錢 輕粉半錢 腦子半錢 麝香一字 礞砂一字 *捲簾散: 蘆甘石四兩 黃連十二錢 朴消半兩 白礬膩粉 青鹽 膽礬 白丁香 乳香 鉛白霜 各一字 銅青一兩半 礞砂 發赤, 睛痛, 腫痒 *透睛膏: 南鵬砂 川朴消 各三錢 輕粉一錢半 青鹽一錢 礞砂半錢 龍腦一字 麝香一字 澁痒痛 *通神膏: 白砂蜜四兩 青鹽一字 麝香一字 乳香 礞砂半字 當歸半錢 黃連一錢 白礬半字 *菩薩膏: 菩薩石 金精石 銀精石 蘆甘石 寒水石 紫英石 井泉石 雲母石 滑石 大赭石 各三錢 乳香 青鹽 礞砂 各二錢 龍腦 輕粉 各半錢 黃丹一兩 蜜十二兩
古今醫統秘方大全 ¹⁵⁾	時氣熱眼 *玄明春雪膏: 玄明粉半兩 硼砂三錢 冰片三分 紅赤, 痒痛, 沙澁 *麩仁春雪膏: 麩仁四錢 龍腦四分 蜜一錢二分 赤眼 *龍腦黃連膏: 黃連八兩 龍腦一錢 眼眶破爛 *黃連甘石散: 蘆甘石一斤 黃連四兩 龍腦量加 一切眼疾 *還睛膏: 坯子十兩 眞丹四兩 乳香 沒藥 血竭 熊膽 海螵蛸 黃連粉 輕粉 當歸 硼砂 各二錢 白丁香一錢 青鹽三錢 銅綠半兩 礞砂 麝香各一錢 *大料紫金膏: 黃連 大黃 各二兩 龍膽草 片苓 黃藥

書名	症狀及處方
	<p>三奈 夏枯草 梔子 菊花 秦朮 木通 當歸尾 荆芥 川芎 牛蒡子 木賊 草決明 白蒺藜 細辛 各五錢 蔓荊子 白芷 玄參 密蒙花 生地黃 薄荷 兔絲子 赤芍藥 藁本 覆盆子 苦參 檳榔 獨活 羌活 桔梗 杏仁 各一兩 楮實子 菟蔚子 青箱子 厚朴 車前子 海桐皮 柯子 秦皮 赤茯苓 熟地黃 桑白皮 各五錢 防風 連翹 各一兩 牙皂角一錢 甘草五錢 五味子十粒 風熱赤眼 *小料紫金膏：女貞實 九里明 十里光 各三斤 菊花汁 一碗 龍膽草汁一碗 豬膽三枚 羊肝 三枚 白蜜四兩 冰片少許 臉赤爛，赤眼，腫痛 *捲簾散：製甘石四兩 膩粉半兩 礞砂一錢 白礬二錢 黃連粉五錢 銅青一兩 白丁香 乳香 鉛白霜 青鹽 膽礬 各五分</p>
醫學綱目 ¹³⁾	<p>赤眼 *針頭丸：川烏尖七枚 白僵蠶七枚 礞砂十文 豬膽汁 荊芥 艾 各一兩 皂角一莖 赤痛 *點眼藥：當歸二錢 黃連二錢 防風一錢五分 細辛五分 甘草一錢 熟蜜少許 *枸杞汁 卒痛 *荊芥燒汁 眼梢赤爛 *黃連三錢 白礬三錢 銅綠 密陀僧 各一錢 輕粉少</p>
醫學入門 ²⁸⁾	<p>眼赤 *春雪膏：朴硝三四斤 黃連 防風 赤芍藥 當歸尾 各五錢 牙皂三片 雪三四斤(礞砂 片腦) 眼赤痛 *金露膏：蜜六兩 黃丹一兩 麩仁一兩 黃連五錢 諸般眼疾 *光明丹：白爐甘一兩 辰砂一錢 礞砂二錢 輕粉 五分 片腦三分 麝香一分 *八寶丹：蘆甘石 黃丹 生明礬 各一兩 乳香 龍腦 麝香 各三錢 珍珠 朱砂 各五錢 蜜一兩半</p>
魯府禁方 ⁸⁾	<p>風眼赤爛 *黃連 黃芩 黃柏 荊芥 防風 薄荷 各等分</p>
濟世全書 ¹⁰⁾	<p>赤眼暴發腫痛沙澁 *黃連 黃柏 各一錢 白礬二分 膠棗一枚 火眼腫痛 *生薑一塊 黃連二錢 人乳半盞</p>
萬病回春 ⁹⁾	<p>疼痛不止 *家傳大明膏：大黃 蒼朮 柴胡 龍膽草 藁本 細辛 赤芍藥 菊花 紅花 黃柏 黃芩 連翹 梔子 荊芥 防風 水賊 黃連 蒺藜 薄荷 羌活 獨活 麻黃 川芎 白芷 天麻 蔓荊子 元參 苦參 當歸尾 木通 生地黃 桑白皮 車前子 枳殼 皮硝 甘草 紅赤腫痛 *撥雲散：蘆甘石五錢 珍珠 膽礬 各五分 大片腦半分 石蟹一錢 石燕 琥珀 瑪瑙 各五分 官礞砂 辰砂 黃連 各一錢 乳香 血竭 各五分</p>

書名	症狀及處方
景岳全書 ³⁰⁾	暴赤疼痛 *鷄子黃連膏：鷄子一枚 黃連一錢 赤目腫痛 *金露散：天竹黃 海蝶蛸 月石 各一兩 朱砂 蘆甘石 各八錢 赤熱眼 *龍腦黃連膏：龍腦一錢 黃連八兩 目赤痒痛 *黃連人蔘膏：宜黃連 人蔘 各五分或一分 諸眼疾 *丹砂散：硼砂 海蝶蛸 蘆甘石 各一兩 朱砂五錢
奇效良方 ¹⁴⁾	臉赤爛，暴發赤眼，腫痛 *捲簾散：蘆甘石四兩 朴硝半兩 黃連七錢 眼赤痛，痒澁 *珊瑚散：珊瑚三分 朱砂二分 龍腦半錢 眼澁痛 *枸杞煎：枸杞葉 車前子葉 等分(桑葉裹之) *黃牛膽煎：黃牛膽汁 鯉魚膽汁 豬膽汁 羊膽汁 各半合 熊膽一分 胡黃連一分 黃連一分 青皮一分 白蜜三兩 目赤痛 *眞珠膏：眞珠一兩 麝香 朱砂 胡粉 各一分 貝齒五枚 鯉魚膽二枚 白蜜四兩 赤眼腫痛 *點眼金絲膏：硃砂 晉礬 青鹽 各一錢 乳香 片腦 各二錢 當歸 黃丹 各半兩 黃連一兩 眼疼痛 *金絲膏：宜黃連半兩 蜜一兩 白礬一字 井鹽一分 山梔子二錢 風赤眼 *垂柳枝煎：垂柳枝 桃枝 枸杞枝 桑枝 各長二寸，各七莖 馬牙硝一分 竹葉四十九片 黃連 決明子 各半兩 龍腦半錢 澁痒 *乳汁煎：人乳一升 黃連三分 麩仁一兩 乾薑一分 *點眼麩仁膏：麩仁半兩 好酥一栗子大 白睛腫起，赤澁疼痛 *朱砂煎：朱砂 杏仁 青鹽 各等分 馬牙硝 黃連 各半兩 目痒急赤腫，目中百病 *黃連散：黃連半兩 人乳
明醫指掌 ⁴⁴⁾	一切眼 *珍珠散：朴硝一錢 蘆甘石一錢 麝香少許 片腦少許
仁齋直指 ²⁰⁾	熱眼赤腫疼痛 *黃連滴眼方：黃連二錢 乾艾葉少許 杏仁一個
張氏醫通 ³¹⁾	痒痛，隱澁 *絳雲膏：蘆甘石四兩 硼砂一錢半 黃丹 明乳香 烏賊骨 白丁香 各一錢半 麝香 輕粉 各五分 白蜜四兩 目赤，痒痛 *麩仁膏：麩仁霜五錢 秦皮汁 蜀椒一粒 朱砂 麝香 各半錢 爛沿 *蘆甘石散：蘆甘石三兩 童便一盞 黃連三錢 芽茶一兩 冰片 麝香 少許
醫學心悟 ³⁶⁾	一切眼疾 *珍珠散：珍珠 瑪瑙 琥珀 珊瑚 各一錢半 硼砂 熊膽 各五分 龍腦四分 麝香二分七厘 瓜竭 朱砂 各七分五厘 黃連末 乳香 沒藥 各五分 蘆甘石一兩半 *蘆甘石二錢 朱砂 硼砂 各五分

書名	症狀 處方
陳修園醫書 七十二種 ⁴¹⁾	眼紅痛 *光明除點膜眼藥: 熊膽四錢 朱砂四錢 礞礞 硼砂 四錢 麝香二錢 梅片六錢 血珀四錢 珊瑚四錢 川連四錢 石蠶四錢 麻雀屎二錢 生石膏四錢 入眼丹頭四錢 蘇六珠四錢 上磁黑粉四錢
醫學衷中 參西錄 ³³⁾	目赤脹痛, 目眵潰爛 *磨翳散: 蘆甘石三錢 蓬砂二錢 黃連一錢 人指甲五分 暴發紅腫疼痛 *明目硼硝水: 硼砂五錢 芒硝三錢
成方切用 ²³⁾	暴赤疼痛 *鷄子黃連膏: 鷄子一枚 黃連一錢 (水片少許) 目赤, 痛, 痒 *二百味草花膏: 羯羊膽 蜂蜜 (臘月)
醫林撮要 ³⁾	爛眼 *薄荷 荊芥 細辛 蜜少許 暴赤眼 *洗眼湯: 當歸尾 黃連 各一錢 赤芍藥 防風 各半錢 杏仁四個 乳汁少許
濟衆新編 ¹⁾	爛, 痒痛 *二百味花草膏: 羯羊膽一枚 蜜 朱砂末少許 爛, 赤腫 *楓膏: 楓葉
中醫眼科學 ¹¹⁾	赤腫痛痒 *鷄子清 黃連末
中醫眼科學 ¹⁶⁾	眼赤腫 *三黃眼液: 川連6g 黃芩6g 黃柏6g 月石適當量 天行赤眼, 痒痛 *黃連西瓜霜眼液: 黃連素2.5g 西瓜霜25g 硼砂1g 天行赤眼, 痛痒 *光明眼膏: 蘆甘石 冰片 硼砂 黃連素 白芷 痒痛 *春雪膏: 腦子3g 麩仁6g 麝香1.5g 蜜
實用中醫 眼科學 ²⁶⁾	紅赤腫澁痒痛 *白色眼藥水: 生薑 荊芥 薄荷 蘇葉 粟本 菊花 羌活 艾葉 桑皮 青皮 木賊 千里光 各30g 防風 赤芍藥 白芷 當歸 各45g 枳殼24g 蟬 蒼朮 各15g 花椒18g 蘆甘石120g 月石 枯礬 冰片 各12g 麝香0.12g *紅色眼藥水: 白色眼藥水蒸餾液300g 黃連9g 大黃 鬱金 三七根 血竭 冰片 各6g 蘆甘石60g 枯礬 月石 各4.5g 麝香0.6g 赤眼 *黃連西瓜霜眼藥水: 黃連膏7g 西瓜霜7g 月石0.3g 目赤刺痛 *紅金膏眼藥: 月石12g 麝香0.6g 冰片1.5g 朱砂6g 麩仁霜45g 白蜂蜜60g
中醫眼科 ³²⁾	白睛澁痛 *眼藥精: 硼砂7.3% 硫酸銅1.8% 葶藶36% 龍腦18% 蘆甘石36%

書名	症狀 및 處方
韋文貴眼科 臨床經驗選 ⁴⁰⁾	發赤疼痛 *珠黃散: 飛濂珠粉2g 犀黃 麝香 各1g 冰片5g 西月石60g *明目清涼散: 西月石60g 冰片6g 麝香0.5g
當代中藥外治 臨床大全 ⁷⁾	臉緣炎 *蟲眼秘膏: 覆盆子葉 川椒 各10g *麩仁膏: 麩仁25g 石膽 黃蠟 小麻油 膩粉 各少許 角膜炎 *七寶膏: 珍珠 水晶 貝齒 各50g 石決明 琥珀 各1.5g 空青 瑪瑙 龍腦 各25g 目澁痛 *治眼澁痛方: 羊眼珠二枚 棗汁適量 發赤腫痛 *犀黃散: 西月石粉60g 冰片 麝香 犀牛黃 各1g *金露散: 天竺黃 海螵蛸 月石 各30g 朱砂 爐甘石 各25g
漢方眼耳鼻 咽喉科學 ^{4,5)}	赤爛, 痒痛 *龍腦膏: 龍腦一錢 麩仁二錢半 杏仁七個 人乳 紅熱腫痛 *五膽膏: 青羊膽一枚 黃牛膽汁一合 熊膽二錢半 鯉魚膽七錢半 烏雞膽五枚 牛黃五錢

<表2> 原因에 따른 處方

書名	原因 및 處方
備急千金 要方 ¹⁸⁾	肝實熱 *梔子仁煎方: 梔子仁 麩仁 決明子 各一兩 車前葉 秦皮 各一兩六銖 石膏二兩 苦竹葉二合 細辛 半兩 赤蜜三合
太平惠民 和劑局方 ⁴²⁾	肝經不足, 內受風熱 *春雪膏: 腦子二錢半 麩仁二兩 蜜六錢
聖濟總錄 ³⁸⁾	肝實熱 *點眼煎方: 梔子仁 麩仁 決明子 各一兩 石膏二兩 竹葉 二握 車前葉三合 秦皮三分 白蜜三兩 *黃連丸方: 黃連一斤 龍腦一錢 蓬砂一分 *乳汁煎點眼方: 人乳汁半合 古字銅錢十文 *龍腦膏方: 山梔子三錢 甘草七錢 生乾地黃 熟乾地黃 一兩 黃連 青箱子 各八錢 當歸四錢 決明子一合以上 馬牙消六錢 風毒衝 *麩仁散方: 麩仁三分 膩粉半分 龍腦半分 *黃連煎方: 黃連三分 甘竹葉一握 烏梅十四枚 古錢 十四文 *龍腦煎方: 龍腦半錢 鉛丹半兩 白蜜二兩 *丹砂膏方: 丹砂半兩 麩仁三分 胡粉兩基子大 龍腦半錢 *琥珀煎方: 乳香末二錢 麩仁半兩 滑石 鉛丹 各二兩

書名	症狀與處方
	<p>木鼈子十枚 黃連末 秦皮 各一兩 柳枝 槐枝 各十枝(長寸半) 白蜜 黃芩 各四兩</p> <p>*小黃連膏方: 黃連 盧會 各一兩 龍腦半錢</p> <p>*麩仁煎方: 麩仁二兩 黃連 地骨皮 曾青 各一兩 青鹽一分 古錢十文 蜜二盞</p> <p>*明水膏方: 烏頭 青鹽 白礬 各半兩 附子一枚 乳香半分 銅青 礪砂 各一分 黃連一兩半 龍腦半錢</p> <p>*龍腦膏方: 龍腦半分 馬牙消一分 羊膽一枚</p> <p>風熱上攻 *金絲膏方: 黃連二兩 大黃 龍膽 黃蘗 當歸 山梔子仁 各一兩 青竹葉百片 大棗二十枚 燈心 蓬砂 乳香 各一分 白蜜半斤 龍腦一字</p> <p>*秦皮湯方: 秦皮三兩 青五銖錢七文 黃連一兩 麩仁半兩 淡竹葉三十片</p> <p>*七寶散方: 珊瑚 琥珀 玉屑 曾青 紫貝 朱砂 鷄子殼 各半兩</p> <p>*黃連膏方: 黃連半兩 馬牙消一錢</p> <p>*麩仁膏方: 麩仁半兩 好酥一栗子大</p> <p>*麩仁膏方: 麩仁半兩 青鹽一錢 龍腦少許</p> <p>肝心熱上衝 *黃連煎方: 黃連半兩 馬牙消一分 蜜半匙</p> <p>肝臟有熱 *金華水方: 黃連末一分 杏仁七枚 礪砂豌豆大一塊 乳香黑豆大一塊 銅綠一字 膩粉一錢 青古老錢三文 龍腦半錢 滑石半錢 艾灰半錢</p> <p>*黃連煎方: 黃連半兩</p> <p>肝虛 *麩仁膏方: 麩仁一分 胡粉菴子大 龍腦一錢</p>
衛生寶鑑 ¹²⁾	<p>風熱上攻 *加味春雪膏: 黃連四兩 爐甘石十二兩 黃丹六兩 烏魚骨 乳香 當歸 各三錢 白丁香半錢 麝香 輕粉 各少許 礪砂一錢 白砂蜜二十兩</p>
古今醫統秘方大全 ¹⁵⁾	<p>風熱上壅 *光明丹: 爐甘石一兩 辰砂一錢 礪砂二錢 輕粉五分 冰片三分 麝香一分</p>
醫學入門 ²⁸⁾	<p>風熱 *薄荷 荊芥 細辛 蜜少許</p>
劉純醫學全集 ²⁵⁾	<p>風熱上攻 *寶鑑春雪膏: 黃連四兩 爐甘石十二兩 黃丹六兩 礪砂一錢 乳香 烏魚骨 當歸 各三錢 麝香 輕粉 各少許 白丁香半錢 蜜一斤四兩</p>
奇效良方 ¹⁴⁾	<p>肝經不足,內受風熱,上攻 *春雪膏: 片腦二錢半 麩仁二兩 生蜜二錢</p> <p>風熱上攻 *金絲膏: 黃連二兩 大黃 黃蘗 龍膽草 山梔仁 當歸 各一兩 青竹葉百片 大棗二十個 燈心 礪砂 乳香 各一分 白蜜半斤 龍腦一字</p>

書名	症狀 및 處方
	<p>風毒衝 *琥珀煎: 乳香二錢 麩仁半兩 滑石 鉛丹 各二兩 黃連 青皮 各一兩 黃芩 白蜜 各四兩 木鼈子十枚 槐枝 柳枝 各十枝(長一寸半)</p> <p>肝臟有熱 *點眼金華水: 黃連一分 礪砂豌豆大一塊 乳香黑豆大一塊 杏仁七枚 銅綠一字 膩粉一錢 龍腦 滑石 艾灰 各半錢 青古老錢三文</p>
醫宗粹言 ²²⁾	<p>風熱 *黃丹三錢 爐甘石三錢 膽礬一分 乳香 沒藥 各三分 冰片五分 海螵蛸二分 麝香五分 礪砂五分 蜂蜜</p>
臨證指南醫案 ²¹⁾	<p>肝膽氣熱 *草決明 冬桑葉 夏枯草 小胡麻 丹皮 穀精草</p>
類證治裁 ²⁹⁾	<p>風熱 *麩仁霜五錢 龍膽五分 白蜜一錢五分</p>
醫林撮要 ³⁾	<p>肝經不足, 風熱 *春雪膏: 腦子二錢半 麩仁二兩 生蜜六錢</p>
當代中藥外治臨床大全 ⁷⁾	<p>肝肺壅熱 *胡黃連點眼方: 胡黃連30g 密陀僧15g 蜜120g</p>

以上的 古代에서 現代에 이르는 點眼藥을 살펴 보면 많이 사용된 藥物은 다음과 같았다.

<표3>증상에 따른 처방의 분석결과

藥物名	出現回數	出現比率 (全藥/全方)	
黃連	82회	10.2%/58.2%	全藥物數; 802 全處方數; 141
龍腦	43회	5.4%/30.5%	
礪砂	31회	3.9%/22.0%	
訶香	27회	3.4%/19.1%	
麥生仁	24회	3.0%/17.0%	
爐甘石	23회	2.9%/16.3%	
蜂蜜	23회	2.9%/16.3%	

<표4> 원인에 따른 처방의 분석결과

藥物名	出現回數	出現比率 (全藥/全方)	
黃連	18회	7.8%/46.2%	全藥物數; 232 全處方數; 39
蜂蜜	18회	7.8%/46.2%	
龍腦	17회	7.3%/43.6%	
麥生仁	16회	6.9%/41.0%	
乳香	10회	4.3%/25.6%	

<표3> <표4>는 同一한 症狀系統에 사용된 處方이므로 아래 表로 다시 綜合할 수 있다.

IV. 考 察

<표5> 全處方의 분석 결과

藥物名	出現回數 (爲君)	出現比率 (全藥/全方)	效 能
黃 連	100(57)	9.7%/55.6%	瀉火解毒
龍 腦	60(5)	5.8%/33.3%	散熱止痛
蜂 蜜	41(20)	4.0%/22.8%	解毒止痛
麩 仁	40(24)	3.9%/22.2%	解毒消腫
硼 砂	36(6)	3.5%/20.0%	解毒防腐
訶 香	32(0)	3.1%/17.8%	止痛止痒
爐 甘石	27(20)	2.6%/15.0%	去赤止痒
乳 香	22(0)	2.1%/12.2%	消腫止痛

全藥物數; 1034

全處方數; 180

<표6> 黃連과 함께 사용된 藥물(처방 구성 藥物數 5個 以下를 중심으로)

藥物名	出現回數	效 能	氣 味
黃 連	63	瀉火解毒	苦,寒
麩 仁	10	解毒消腫	甘,寒
大 棗	9	緩痛生肌	甘,溫
龍 腦	9	散熱止痛	辛苦,涼
竹 葉	8	清 熱	甘淡,寒
杏 仁	7	消腫毒	苦,溫
芒 硝	6	瀉熱去赤	辛苦鹹,寒
硼 砂	6	解毒防腐	甘鹹,涼
人 乳	5	止痛消腫	甘鹹,平

全處方數; 116

眼科 疾患의 治療에서 韓方 外用 點眼藥은 止淚, 散赤, 止痛, 退翳, 明目등의 治療效果를 가지고 있으나 오늘날 臨床에서의 活用이 거의 없으며 眼科 疾患의 外障病 治療에 있어서 韓藥을 服用하면서 洋藥을 點眼하는 것이 일반적인 상황이며, 眼科의 韓方 點眼藥에 대한 관심이 희박하고 이해도 不足하여 개발이 되지 않는 상황³⁷⁾이므로 韓方 點眼藥에 대한 새로운 바른 인식이 필요하다고 보여진다.

眼疾患의 外治法에 사용되는 點眼藥에 대한 기록은 華陀의 <中藏經>에서 가장 먼저 관찰할 수 있으며⁴³⁾, 그후 唐, 宋, 金, 元, 明, 淸의 각종 醫書中에서 眼科 點眼藥의 기록을 많이 엿볼 수 있다. 특히 宋에서 明에 이르기까지는 醫學 著述이 매우 많았으며 <聖濟總錄>에서는 藥을 點眼할때 銅筭의 사용에 대하여 언급³⁸⁾하고 있는 것으로 보아 點眼法에 대한 깊은 관심이 있었던 것으로 보여진다. 時代를 지나오면서 眼科 外用藥에 대한 經驗이 累積되어 완전하여 졌으며, 理論體系도 이미 형성되었으나 西洋醫學이 들어 오면서 韓方 眼科의 外用藥이 밀려나게 되었으며, 滅絶危機에 이르게 된 것이다³⁷⁾. 이러한 상황이므로 古代에서 現代까지의 外用 點眼藥 中에서 많이 사용된 藥物을 살펴보고, 그 劑型에 관하여 살펴보는 것은 韓方 眼科의 外用 點眼藥의 開發, 活用に 기초를 제공하는 일이라고 생각된다.

著者が 살펴본 바로는 눈의 發赤, 癢痒, 浮腫, 疼痛의 原因은 <表2>에서 볼 수 있듯이 肝臟實熱이나 肝經不足으로 風熱이 침범하여 그 風熱이 上部로 공격한 것이었는데, 肝經不足으로 因한 것도 그것이 基本 素因으로 제공되고는 있지만 침입한 風熱自體 역시 實한 邪氣이므로 그 原因은

주로 實熱이라고 생각된다. 또 “風毒衝”이라는 언급을 볼 수 있는데 이것은 變化가甚하고 급격한 病을 일으키며 傳染性이 강한 病菌의 感染에 해당된다고 볼 수 있다.

著者が 조사한 總 180個의 處方中에서 높은 出現頻度를 나타내는 藥物들을 順序대로 살펴보면 다음과 같다(<표5>).

黃連은 100回 出現하여 總 180個의 處方中에서 55.6%의 出現비율을 보이고 있는데, 이것은 다른 藥物에 비하면 매우 높은 出現비율인 것이다. 또 그 中 57個의 처방에서 黃連이 君藥으로 사용된 것으로 보아 點眼藥에 있어서 黃連이 차지하고 있는 가치는 매우 큰 것이라 생각된다. 黃連은 광범위한 抗菌作用을 가지고 있는데 여러 종류의 杆菌, 球菌과 대부분의 病을 일으키는 眞菌, 螺菌과 病菌의 一部, 그리고 어떤 바이러스에 대하여 抑制作用이 있다³⁷⁾.

한의학적으로 黃連은 淸火, 解毒殺蟲, 散血의 效能이 있어 赤眼, 眼臉赤爛, 腫痛등에 응용되는데 옛부터 지금까지의 眼科 外用 藥物中에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 가루로 散劑에 들어가거나 혹은 달여서 藥水나 膏劑로 응용되기도 하는데³⁷⁾, 앞으로의 外用 點眼藥의 開發에 黃連의 役割이 클 것으로 豫想된다. 또 黃連은 川連, 日黃連, 毛黃連등이 있으며, 效能과 이름이 비슷한 胡黃連이 있는데 이들 藥物의 起源, 效能에 대한 研究도 필요할 것으로 보인다.

黃連다음으로 높은 出現比率를 보이고 있는 龍腦는 옛 文獻에서 片腦, 冰片, 梅片등으로 소개되고 있으며 60回의 出現에 比하여 君藥으로 사용된 경우는 5회로 매우 낮게 나타났는데, 이것은 龍腦가 芳香性 藥物³⁸⁾이므로 적은 量의 사용으로도 높은 효과를 기대할 수 있기 때문인 것으로 보인다. 龍腦는 散熱止痛, 消腫과 防腐의 效能이

있어 眼疼痛, 痒痛, 紅腫등에 적용되는데^{2,37)} 그 防腐效能은 眼疾患의 治療 뿐 아니라 點眼藥 自體의 腐敗防止에도 사용되었을 것으로 추측된다. 龍腦는 陽光을 耗散시키는 副作用이 있으므로 病이 치유되면 즉시 使用을 줄여야 한다³⁷⁾.

다음으로 많이 나타나는 蜂蜜은 解毒止痛, 緩赤消腫의 效能이 있어 紅腫疼痛등에 적용되며³⁷⁾, 41回의 出現을 보이고, 그 中 20個의 處方에서 多量 使用되고 있는데, 이는 蜂蜜이 甘味로 處方內의 藥物들을 調和시키고³⁷⁾ 그 粘性으로²⁾ 인하여 膏劑에 많이 사용되어진 것으로 보인다.

麩仁은 40回의 出現에 24個 處方에서 君藥의 위치를 차지하고 있으며, 解毒消腫, 散赤의 效能이 있고 風毒邪熱로 인한 各種 外障疾患을 치료하므로 眼科 外用 治療에 중요한 藥이 되는데, 目赤, 腫脹痛痒에 적용되며³⁷⁾ 油脂 含有量이 36%를 차지³⁸⁾하고 있으므로 膏劑를 만드는데 많이 應用된 것으로 보인다.

그러나 麩仁은 한국에서는 재배가 안되고 있으므로 文獻에서는 많이 보이고 있으나 한국에서의 點眼藥으로서의 활용도는 낮을 것으로 보인다.

硼砂는 蓬砂, 月石, 西月石등으로도 불리워지며 鑛物에 屬하고 淸熱, 解毒防腐의 效能이 있어 目赤紅腫, 眼臉赤爛등에 응용되는데^{2,37)}, 36回 出現에 但 6個의 處方에서만 君藥의 위치를 차지하고 있다. 硼砂의 解毒作用은 眼疾患의 消毒에, 防腐作用은 龍腦와 마찬가지로 眼疾患의 治療 뿐 아니라 藥物의 保存에도 응용되었을 것으로 생각된다.

爐甘石 역시 鑛物에 속하는데 去赤止痒, 收濕除爛, 防腐의 效能이 있어 目赤腫痛, 眼臉赤爛등에 응용되며^{23,37)}, 27回의 出現으로 出現比率는 낮지만 그 中 20個의 處方에서 君藥의 위치를 차지하고 있어 爐甘石이 眼科 外用藥에 있어서 중요하게 사용되는 것을 알 수 있다.

麝香은 定痛止痒의 效能이 있어 目赤眼痒, 眼臉浮腫 및 諸般疼痛에 응용되는데³⁷⁾ 32회의 出現에도 불구하고 각 處方內에서의 使用量은 少量일 뿐이었는데 이 역시 龍腦와 마찬가지로 芳香性藥物³⁸⁾인 까닭에 적은 量의 사용에도 높은 효과를 나타내는 것으로 보이며, 麝香은 오래도록 點眼하면 눈을 傷하게 하므로³⁹⁾ 病이 나오면 點眼을 그치도록 하여야 한다.

乳香은 消腫止痛, 解毒의 作用이 있어 目痛, 紅赤 및 外障諸症에 응용되며^{2,37)}, 22회의 出現에서 모두 少量사용되고 있는데 이것도 乳香이 芳香性藥物³⁸⁾이기 때문인 것으로 보인다.

以上の 藥物中에서 君藥으로 사용된 경우가 적다고하여 중요하지 않다고는 말할 수 없는데, 그 藥物들은 주로 芳香性 藥物로 적은 量으로도 높은 효과를 나타낼 수 있기 때문이라고 생각된다.

눈의 發赤, 癢痒, 浮腫, 疼痛의 治療에 以上과 같은 效能을 가진 藥物의 사용이 많은 것은 당연한 결과로 보여지며, 여기서 著者は 調査 대상 全體 處方の 半以上에서 보여지고 있는 黃連에 주의 기울이고자 한다. 全體 調査 대상 180個의 處方中 單味方을 포함하여 處方構成 藥物이 5개 以下인 處方은 모두 116個였으며, 그 중 63에서 黃連이 나타나고 있어(54.3%) 전체 處方에서의 黃連의 出現比率(55.6%)과 큰 차이가 없었다. 구성 藥물이 5개 以下인 處方中에서 黃連과 함께 사용된 藥物은 麝仁이 10회로 가장 많이 나타났으며, 大棗, 龍腦가 각 9회, 竹葉 8회, 杏仁 7회, 硼砂, 芒硝가 각 6회, 人乳가 5회 나타났다. 이것은 전체 處方에서 많이 나타나는 藥物과는 약간의 차이를 보이고 있으나 點眼藥 사용 藥物數의 單純化를 위하여서는 黃連과 함께 많이 사용된 藥物을 관찰하는 것도 중요하다고 생각된다(<표6>).

麝仁, 龍腦, 硼砂는 重複되므로 생략하고 살펴보면, 大棗는 緩痛生肌의 作用이 있어 赤眼, 眼臉爛등을 치료할 수 있으며³⁷⁾ 한편으로 풍부한 肉質은 膏劑에 많이 응용되었을 것으로 보인다. 竹葉은 寒한 性質로 清熱시킬 수는 있는데 그 治療에 있어서 눈과 관련된 效能에 대한 기록을 전혀 찾아볼 수 없으므로^{2,38)} 竹葉의 사용은 면밀히 검토한 뒤에야 가능할 것으로 생각된다.

杏仁은 消腫毒, 退目赤, 止痒의 效能이 있어 目赤, 眼臉赤爛등을 다스림³⁷⁾과 동시에 油脂 含有量이 約 50%나 되므로³⁸⁾ 膏劑에 많이 응용되었을 것으로 보인다.

芒硝는 馬牙消라고도 불리우며 鑛物에 屬하고 瀉熱去赤, 涼血消腫의 效能이 있어 赤腫痛痒, 眼痛等を 치료한다.

人乳는 授乳期 婦人에게서 分泌되는 乳汁을 말하며, 古代에는 대개 첫아들을 낳은 婦人의 乳汁을 사용하였으나 오늘날에는 구분하지 않고 있으며 만약 人乳가 없으면 牛乳로 대체할 수 있는데, 止痛消腫의 效能이 있어 目赤腫痛에 응용되며 藥을 乳汁에 담그었다가 사용하거나 膏劑에 응용하였다. 人乳汁에는 營養이 풍부한데 단백질, 지방, 탄수화물 이외에 여러 종류의 비타민과 Lysozyme 등을 함유하고 있어서³⁷⁾ 눈의 角膜 및 結膜을 保護하며 感染으로 인한 眼疾患에 좋은 효과가 있을 것으로 기대된다.

以上에서 살펴본 결과, 黃連에 대한 깊이 있는 研究가 필요할 것으로 보이며, 黃連을 中心으로 한 藥物들을 單獨으로 사용하거나 혹은 黃連과 배합하여 사용함으로써 적절한 點眼藥을 研究, 開發, 生産, 活用할 수 있을 것이라고 생각된다.

外用 點眼藥의 劑型을 살펴보면 항상 일정한 것이 아니고 膏劑, 散劑, 藥水등의 형태로 사용되었는데¹⁷⁾, 急性 眼病에는 散劑와 藥水가 많이 사

V. 結 論

용되었고, 虛가 素因으로 작용한 경우에는 膏劑가 많이 응용된 것으로 보이며, 白睛, 黑睛病에는 여러 劑型을 모두 사용하였으나 眼瞼疾病에는 膏劑가 많이 응용되었다. 또 藥物의 成分에 따라서 적합한 劑型이 있는데 예를들면 糖分과 油脂를 함유한 蜂蜜, 麩仁 등은 膏劑로 주로 응용되었고, 硼砂, 爐甘石 등의 鑛物性藥物은 주로 散劑와 膏劑로 사용되었으며 藥水는 드물다.

散劑는 微細하게 갈아서 만든 固體制劑인데 鑛物性藥物이 많이 응용되고 다음으로는 動物性藥物이 응용되나 植物性藥物이 직접 散劑로 응용되는 경우는 비교적 드물다. 膏劑는 藥物과 基質이 함께 混合된 半固體制劑인데 膏劑의 藥物로는 鑛物性藥과 動物性藥의 散劑가 사용되고, 基質로는 人乳, 蜂蜜이 많이 사용되며 또 植物性藥劑를 달여서 濃縮한 것이 사용된다. 藥水는 液體制劑로서 그 만드는 方法이 복잡한데 종종 藥物의 自然汁을 직접 點眼하기도 하였고 혹은 藥物을 달이거나 물속에 담근후에 우려난 물을 濾過하여 지꺼기를 제거한 뒤에 사용한다. 최근 중국에서는 點眼 藥水를 韓藥劑 中에서 有效成分만을 精制하여 만들기도 하는데 이것은 눈에 刺戟이 없으며 사용이 편리하고 치료효과도 좋았다고 한다³⁷⁾.

韓方 點眼藥이 西洋 點眼藥에 밀려나게 된 것은 西洋 點眼藥에 比하여 韓方 點眼藥은 人體에 대한 毒性 與否의 實驗 및 濃度를 비롯한 藥劑가공방법이 일정하지도 않고, 大量生産이 안되며 사용이 번거로워 臨床에서 普遍的인 사용이 어렵기 때문인 것으로 보여지는데, 적절한 藥物의 선택과 함께 그 藥物이 最高의 效能을 나타낼 수 있는 劑型에 대한 研究, 藥物의 毒性에 대한 實驗, 그리고 적절한 濃度에 대한 實驗, 研究가 이루어져야 할 것으로 보인다.

古代에서 現今에 이르는 여러 文獻을 통한 눈의 發赤, 癢痒, 浮腫, 疼痛에 사용된 點眼藥에 대한 考察을 통하여 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 點眼藥은 膏劑, 散劑, 藥水 등의 형태로 눈에 직접 작용시켜 치료하는 眼外用藥이다.
2. 調査對象 點眼藥 180個 處方中에서 黃連이 100回 출현하였고, 그 中 57回에서 君藥으로 사용되어 他藥物에 比하여 높은 使用率을 나타내었다.
3. 黃連이외에 많이 사용된 藥物은 龍腦, 蜂蜜, 麩仁, 硼砂, 麝香 등의 순서였다.

以上の 結果를 바탕으로 앞으로 黃連 및 龍腦, 蜂蜜, 麩仁, 硼砂, 麝香 등의 藥物을 單獨 혹은 配合하여 사용하였을 때의 效果에 대한 實驗, 研究 및 點眼藥의 적절한 劑型, 人體에 대한 毒性 與否 그리고 적절한 濃度에 대한 實驗, 研究가 기대된다.

參 考 文 獻

1. 康命吉編 : 濟衆新編, 서울,杏林書院, 1971, p. 118
2. 辛民教編著 : 臨床本草學, 서울, 南山堂, 1986, pp.180,280,407-408,453,492-493, 714-715
3. 楊禮壽 : 醫林撮要, 서울,黑潮社, 1968, pp.333, 339
4. 蔡炳允 : 漢方眼耳鼻咽喉科學, 서울,集文堂, 1989, pp.62,79-80
5. 許浚 : 東醫寶鑑, 서울,南山堂, 1987, p.225,228

6. 洪元植編纂：精校黃帝內經，서울，東洋醫學研究院，1981，pp.18,64,80,84,138,144,171,215,232,245,266,274,304,345
7. 賈一江等主編：當代中藥外治臨床大全，北京，中國中醫藥出版社，1991，pp.677, 679—681
8. 龔廷賢：魯府禁方，金泳出版社，1981，p.140
9. 龔廷賢：萬病回春，서울，杏林書院，1972，pp. 30—31
10. 龔廷賢：濟世全書，臺北，新文豐出版公司，1982，pp.460—461
11. 廣州中醫學院主編：中醫眼科學，上海，上海科學技術出版社，1981，pp.60—61
12. 羅天益：衛生寶鑑，서울，金剛出版社，1981，p. 131
13. 樓英編：醫學綱目，北京，人民衛生出版社，1987，pp.408—409,414
14. 方賢：奇效良方，香港，商務印書館，1977，pp. 1148,1160,1162,1174,1179—1180,1185,1190—1191,1193,1197,1202—1204
15. 徐春甫：古今醫統秘方大全，臺北，新文豐出版公司，1982，pp.4031—4032,4035,4037—4038,4046—4047
16. 成都中醫學院編：中醫眼科學，北京，人民衛生出版社，1985，pp.104—108,429—430,432—434
17. 成都中醫學院主編：中醫咽喉科學，成都，四川人民出版社，1982，p.14
18. 孫思邈：備急千金要方，北京，人民衛生出版社，1982，pp.105,107
19. 蕭源等輯：永樂大典醫藥集，北京，人民衛生出版社，1986，pp.669,686—688,697,699—700,702,712,714
20. 楊士瀛：仁齋直指，臺北，新文豐出版公司，1982，p.758
21. 葉天士：臨證指南醫案，上海，上海科學技術出版社，1991，p.626
22. 吳崑纂述：醫宗粹言，臺北，新文豐出版公司，1982，pp.1163—1164
23. 吳儀洛：成方切用，上海，上海科學技術出版社，1982，pp.420,426
24. 王燾：外臺秘要，臺北，文光圖書有限公司，1964，pp.565,568—569
25. 劉純：劉純醫學全集，北京，人民衛生出版社，1986，p.654
26. 李坤吉編著：實用中醫眼科學，重慶，重慶出版社，1987，pp.42—44,204—205,211—212
27. 李東垣：東垣試效方，上海，上海科學技術出版社，1984，pp.331—332
28. 李 梴：醫學入門，南昌，江西科學技術出版社，1988，pp.1081—1082
29. 林珮琴編：類證治裁，臺北，旋風出版社，1978，p.381
30. 張介賓：景岳全書，上海，上海科學技術出版社，1984，pp.472,1016,1235—1236
31. 張 璐：張氏醫通，上海，上海科學技術出版社，1990，pp.870,872,875
32. 張梅芳編著：中醫眼科，北京，人民衛生出版社，1989，pp.47,71—72
33. 張錫純：醫學衷中參西錄(上冊)，河北，河北科學技術出版社，1985，p.367
34. 張子和：儒門事親(卷十五)，臺北，旋風出版社，1987，pp.25—26
35. <全國中草藥匯編>編寫組編：全國中草藥匯編，北京，人民衛生出版社，pp.上—410，下—259,387,678
36. 程國彭：醫學心悟，香港，友聯出版社，1961，pp.219,221—222
37. 曹建輝編著：眼科外用中藥與臨床，北京，人民衛生出版社，1987，pp.1—3,6—7,14—15,27,30,

- 37-39,62,79,83,87-88,91,93-95,97,102-103
38. 曹孝忠等纂輯：聖濟總錄，臺北，新文豐出版公司，1978，pp.851,856,858-859,861,863-870,872-874,876,881-884,889,906
39. 朱丹溪：丹溪心法，北京，中圖書店，1986，p.317
40. 中醫研究院廣安門醫院編：韋文貴眼科臨床經驗選，北京，人民衛生出版社，1991，pp.233,235-236
41. 陳修園：陳修園醫書七十二種，上海，上海書店，1988，p.2094
42. 太平惠民和劑局編：太平惠民和劑局方，北京，人民衛生出版社，1985，p.251
43. 華佗：中藏經，南通，江蘇科學技術出版社，1985，pp.105-106,113
44. 皇甫中：明醫指掌，北京，人民衛生出版社，1982，p.235