

胃癌에 對한 文獻考察

(近來 雜誌를 中心으로)

경희대학교 대학원 한의학과

孔鉉植 · 柳逢夏 · 朴東源 · 柳基遠

I. 緒 論

1930年代에 胃癌은 美國에서 男子에게는 죽 음과 聯關된 疾病으로 表現되었고 女子에서는 子宮頸部癌 과 乳房癌 다음으로 많은 疾病으로 認識되었으나 最近에 와서는 美國을 비롯 하여 全世界的으로 減少하는 추세이나 胃癌의 發病率은 各 나라마다 달라서 比較的 日本, 中國, 칠레, 英國에서는 높은 것으로 나타나고 있다.⁴⁰⁾

우리나라의 胃癌의 頻度는 아직 精確한 統計가 없으나 消化器系統의 癌중 가장 높은 것으로 報告되며 性別로는 男子가 女子의 約 2 배이며, 年齡別로는 40-60代가 가장 많아서 모든 癌患자의 80%를 차지한다고 한다¹⁾. 癌을 韓醫學에서는 岩·巖 등으로 불렀고 積聚, 癥瘕, 疝癖등이 癌과 相通되는 用語이며 특히 胃癌에 해당되는 用語로는 胃脘癰, 胃毒癰, 飲癖, 噎膈 및 反胃등이 해당된다고 볼수있다¹⁾. 著者는 1990年 以後 發表된의 雜誌를 中心으로 胃癌의 治療를 考察하고자 新中醫(90.1-92.12, 93.1-6), 江蘇中醫(90.1-93.4), 中醫雜誌(90.1-91.12, 93.1-6), 上海中醫藥雜誌(90.1-91.12), 浙江中醫學院學報(90.1-93.12), 福建中醫藥(90.1-93.1), 北京中醫學院學報(90.1-93.1), 遼寧中醫雜誌(90.1-93.4), 江西中醫藥(90.1-93.2), 北京中醫雜誌(90.1-93.2), 山西中醫(90.1-93.2), 大衆中醫藥(90.1-93.2), 天津中醫(90.1-93.2), 中華中醫史雜(90.1-93.1), 河南中醫(90.1-93.2), 湖南中

醫雜誌(90.1-93.3), 湖北中醫雜誌(90.1-93.2), 中西結合雜誌(90.1-93.3), 陝西中醫(90.1-93.2), 四川中醫(90.1-93.4), 山東中醫學院學報(90.1-93.1), 山東中醫雜誌(90.1-93.6), 實用中西醫結合雜誌(91.1-93.3)등이 보고한 胃癌의 資料들을 考察하여 胃癌治療에 대한 東洋醫學의 傾向을 알아보고자 한다.

II. 考察方法

1. 消化管癌을 考察함에 있어서 胃癌을 中心으로 考察內容을 集中하였고 資料의 선택에 있어서도 90年代以後의 雜誌로 限定하였다.
2. 胃癌의 資料에 있어서 實際로 臨床的 土臺가 바탕이 된 資料를 胃癌Ⅰ로 하였고 臨床的 資料 보다는 理論的인 面에서 胃癌을 다른 資料를 胃癌Ⅱ로 하여 考察 하였다.
3. 胃癌治療에 있어서의 藥物投與는 韓藥劑가 어떠한 方式으로 使用되는가를 中心으로 資料를 考察하였다.
4. 胃癌治療에 있어서의 治療手段은 韓藥劑가 單獨으로 使用되는가 아니면 다른 治療의 方法들과 併行이 되는가를 重點으로 考察하였다.
5. 胃癌治療에 있어서의 韓方治法은 使用되거나 論하여진 治法에 관하여 考察하였다.
6. 胃癌治療에 있어서의 藥物分類는 使用되거나 論하여진 韓藥에 對하여 系統別로 分類하여 考察하였으며, 分類方式은 “韓藥臨床應用”²⁾의 分類方式을 選擇하였다.

Ⅲ. 總括 및 考察

I. 胃癌治療에 있어서의 藥物投與 方式

1. 분석

1) 胃癌 I

新中醫(1990.3 p.38)	韓藥劑(湯劑)
中醫雜誌(1990.2 pp.44-45)	韓藥劑(丸劑)
中醫雜誌(1990.3 p.63)	注射劑
山西中醫(1992.1 p.25)	韓藥劑(湯劑)
山西中醫(1991.2 pp.12-13)	韓藥劑(湯劑)
北京中醫雜誌(1990.1 pp.46-49)	韓藥劑(湯劑)
福建中醫藥(1991.1 pp.54-56)	注射劑
北京中醫雜誌(1992.6 pp.22-23)	韓藥劑(丸劑)
中西結合雜誌(1991.4 pp.233-234)	韓藥劑(湯劑)
中國中西醫雜誌(1993.3 pp.173-174)	韓藥劑(湯劑)
山東中醫雜誌(1992.5 pp.20-21)	韓藥劑(湯劑,丸劑)
中西醫結合雜誌(1990.6 pp.343-344)	韓藥劑(散劑)
中西醫結合雜誌(1990.12 pp.712-715)	韓藥劑(湯劑)
河南中醫(1990.2 pp.24-25)	韓藥劑(散劑)
湖南中醫雜誌(1992.3 p.39)	韓藥劑(丸劑)
湖北中醫雜誌(1992.5 p.44)	韓藥劑(湯劑)
陝西中醫(1992.8 p.366)	韓藥劑(湯劑)
陝西中醫(1990.1 p.25)	韓藥劑(湯劑)
陝西中醫(1990.11 p.487)	韓藥劑(湯劑)
陝西中醫(1990.11 p.448)	韓藥劑(湯劑)
遼寧中醫雜誌(1993.2 p.41)	韓藥劑(單味劑)
遼寧中醫雜誌(1992.6 pp.34-35)	韓藥劑(湯劑)
遼寧中醫雜誌(1991.1 pp.27-28)	韓藥劑(湯劑)
中西醫結合雜誌(1990.12 pp.717-719)	韓藥劑(湯劑,散劑)
中西醫結合雜誌(1990.12 p.743)	注射劑
中西醫結合雜誌(1990.12 pp.745-746)	韓藥劑(湯劑)

2) 胃癌 II

浙江中醫學院學報(1991.5 pp.55-56)	韓藥劑
浙江中醫學院學報(1991.4 pp.55-56)	韓藥劑
浙江中醫學院學報(1993.2 p.9-10)	韓藥劑
浙江中醫學院學報(1990.3 pp.41-42)	單味劑
陝西中醫(1990.10 pp.433-434)	韓藥劑(湯劑)
河南中醫(1993.4 pp.197-198)	韓藥劑

2. 평가

	胃癌 I	胃癌 II
韓藥劑	23例 (이중 湯劑 15例 丸劑 2例 散劑 2例 湯劑合散劑 1例 湯劑合丸劑 2例 單味劑 1例)	6例 (이중 單味劑 1例)
注射劑	3例	없음

II. 胃癌治療에 있어서의 治療手段

1. 분석

1) 胃癌 I

新中醫(1990.3 p.38)	韓藥單獨處置
中醫雜誌(1990.2 pp.44-45)	韓藥單獨處置
中醫雜誌(1990.3 p.63)	韓藥 合 化療
山西中醫(1992.1 p.25)	韓藥單獨處置
山西中醫(1991.2 pp.12-13)	韓藥單獨處置
北京中醫雜誌(1990.1 pp.46-49)	韓藥 合 化療
福建中醫藥(1991.1 pp.54-56)	韓藥 合 手術
北京中醫雜誌(1992.6 pp.22-23)	韓藥 合 化療 合 手術
中西結合雜誌(1991.4 pp.233-234)	韓藥 合 化療 合 手術
中國中西醫雜誌(1993.3 pp.173-174)	韓藥 合 化療 合 手術
山東中醫雜誌(1992.5 pp.20-21)	韓藥單獨處置

中西結合雜誌(1990.6 pp.343-344)	韓藥 合 手術
中西結合雜誌(1990.12 pp.712-715)	韓藥 合 化療
河南中醫(1990.2 pp.24-25)	韓藥單獨處置
湖南中醫雜誌(1992.3 p.39)	韓藥 合 化療 合 手術
湖北中醫雜誌(1992.5 p.44)	韓藥單獨處置
陝西中醫(1992.8 p.366)	韓藥 合 化療
陝西中醫(1990.1 p.25)	韓藥 合 手術
陝西中醫(1990.11 p.487)	韓藥 合 手術
陝西中醫(1990.11 p.488)	韓藥單獨處置
遼寧中醫雜誌(1993.2 p.41)	韓藥單獨處置
遼寧中醫雜誌(1992.6 pp.34-35)	韓藥 合 化療 合 手術
遼寧中醫雜誌(1991.1 pp.27-28)	韓藥單獨處置
中西醫結合雜誌 (1990.12 pp.717-719)	韓藥 合 化療 合 手術
中西醫結合雜誌(1990.12 p.743)	韓藥 合 化療
中西醫結合雜誌(1990.12 pp.745-746)	韓藥 合 化療 合 手術

2) 胃癌 II

浙江中醫學院學報(1991.5 pp.55-56)	韓藥單獨處置
浙江中醫學院學報(1991.4 pp.55-56)	韓藥單獨處置
浙江中醫學院學報(1993.2 pp.9-10)	韓藥單獨處置
浙江中醫學院學報(1990.3 pp.41-42)	韓藥單獨處置
陝西中醫(1990.10 pp.433-434)	韓藥單獨處置
河南中醫(1992.4 pp.197-198)	韓藥單獨處置

2. 평가

	胃癌 I	胃癌 II
韓藥單獨處置 (특별한 설명이 없는 경우도 포함시킴)	10例	6例
混合處置	16例 (合 化療 5例 合 手術 4例 合 化療,手術 7例)	없음

Ⅲ. 胃癌治療에 있어서의 韓醫學的 治法

1. 분석

1) 胃癌 I

新中醫(1990.3 p.38)	疏肝理氣 止痛 活血破積
中醫雜誌(1990.2 pp.44-45)	清熱解毒 軟堅散結 活血止痛
中醫雜誌(1990.3 p.63)	組織強化
山西中醫(1992.1 p.25)	清營透熱 解毒 養陰
山西中醫(1991.2 p.12-13)	扶正培本 活血化癥 清熱解毒 消腫止痛 軟堅散結
北京中醫雜誌(1990.1 pp.46-49)	益氣健脾 滋補肝腎
福建中醫藥(1991. pp.54-56)	別無治法
北京中醫雜誌(1992.6 pp.22-23)	別無治法
中西醫結合雜誌(1991.4 pp.233-234)	益氣補血 調理脾胃 滋養肝腎 提高免疫功能
中國中西醫雜誌(1993.3 pp.173-174)	健脾助運 補益氣血 扶正抗癌 養陰生津 清熱解毒 疏肝和胃 降逆止嘔 益氣養血 滋補肝腎
山東中醫雜誌(1992.5 pp.20-21)	溫經止痛 通調氣血
中西醫結合雜誌(1990.6 pp.343-344)	活血化癥 散積消腫
中西醫結合雜誌(1990.12 pp.712-715)	扶正抗癌
河南中醫(1990.2 pp.24-25)	補益氣血 托毒消腫
湖南中醫雜誌(1992.3 p.39)	開鬱散結 補氣益血
湖北中醫雜誌(1992.5 p.44)	清熱化痰 祛癥散結 健脾溫腎 活血散結 清熱化痰
陝西中醫(1992.8 p.366)	溫陽益氣 收澁固脫
陝西中醫(1990.1 p.25)	溫陽解毒攻下
陝西中醫(1990.11 p.487)	益氣健脾 軟堅散結
陝西中醫(1990.11 p.448)	滋陰潤燥 破血通降 兼以抗癌解毒
遼寧中醫雜誌(1993.2 p.41)	通絡定痛 消腫散結
遼寧中醫雜誌(1992.6 pp.34-35)	補中益氣 化癥退熱

遼寧中醫雜誌(1991.1 pp.27-28)	疏肝理氣 補益氣血 健脾益腎
中西醫結合雜誌(1990.12 pp.717-719)	健脾益腎 破血攻消
中西醫結合雜誌(1990.12 p.743)	別無治法
中西醫結合雜誌(1990.12 pp.745-746)	扶正培本 益氣養陰 清熱解毒

2) 胃癌 II

浙江中醫學院學報(1991.5 pp.55-56)	別無治法
浙江中醫學院學報(1991.4 pp.55-56)	別無治法
上海中醫學園雜誌(1990.10 pp.7-9)	調理氣機 消堅散結 扶助正氣
浙江中醫學院學報(1993.2 pp.9-10)	疏肝和胃 降逆止痛 溫中散寒 健脾溫胃 解毒祛瘀 清熱養陰 活血化瘀 清熱解毒 養陰清熱 化痰散結 溫化中焦 補氣益血 健脾補腎
浙江中醫學院學報(1990.3 pp.41-42)	別無治法
福建中醫藥(1990.2 pp.56-58)	扶正培本 活血化瘀 清熱解毒
福建中醫藥(1991.3 pp.59-61)	補中中藥 扶正抗癌
陝西中醫(1990.10 pp.433-434)	理氣散結 化痰和胃 培補脾腎
河南中醫(1992.4 pp.197-198)	1)化痰散結 解毒祛瘀 健脾溫胃 健脾補腎 2)養陰清熱 疏肝和胃 補氣益血 理氣散結 3)益氣健脾 清熱解毒 清熱養陰 化痰散結
陝西中醫(1991.2 pp.73-74)	以補為主 脾腎并重 止痛定靜 解除痛苦
中國中西醫結合雜誌(1992.3 pp.152-154)	1)健脾溫胃 補氣益血 清熱養陰 健脾補腎 2)疏肝和胃 理氣化瘀 化痰解毒

2. 평가

	胃癌 I	胃癌 II
補法	養陰(1) 扶正培本(2) 扶正抗癌(2) 補氣養血(2) 補益氣血(2) 補氣補血(2) 補中益氣(1) 益氣養陰(1) 溫陽益氣(1) 溫陽(1) 養陰生津(1) 養陰潤燥(1) 益氣健脾(2) 健脾益血(2) 健脾溫腎(1) 滋補肝腎(3) 組織強化(1) 提高免疫功能(1) (總 27例)	扶正正氣(1) 扶正培本(1) 扶正抗癌(1) 溫中散寒(1) 補中(1) 以補爲主(1) 補氣養血(3) 益氣健脾(1) 健脾溫胃(3) 健脾溫腎(3) 培補脾腎(1) (總 17例)
散結法 化痰法	活血破積(1) 活血散結(1) 活血化痰(2) 祛瘀散結(1) 破血通降(1) 消腫散結(1) 破血攻消(1) 軟堅散結(2) 散積消腫(1) 托毒消腫(1) 開鬱散結(1) (總 13例)	消堅散結(1) 活血化痰(2) 化痰散結(3) 化痰和胃(1) (總 7例)
理氣法	疏肝理氣(2) 疏肝和胃(1) 通助氣血(1) 調理脾胃(1) 健脾助運(1) (總 6例)	疏肝和胃(3) 理氣散結(2) 理氣化痰(1) 調理氣機(1) (總 7例)
清熱法	清熱解毒(3) 清熱化痰(2) 清營透熱(1) 化痰退熱(1) (총 7례)	清熱解毒(3) 清熱養陰(2) 養陰清熱(2) (總 7例)
止痛法	止痛(1) 溫經止痛(1) 活血止痛(1) 消腫止痛(1) 通絡定痛(1) (總 5例)	降逆止痛(1) 止痛定靜(1) (總 2例)
解毒法	解毒(2) 抗癌解毒(1) (總 3例)	解毒祛瘀(2) 化痰解毒(1) (總 3例)
其他	降逆止嘔(1) 收澁固脫(1) 攻下(1) 別無治法(3) (總 6例)	別無治法(3) (總 3例)

IV. 胃癌治療에 있어서의 韓藥分類

1. 분석

1) 胃癌 I

新中醫(1990.3 p.38)	柴胡 白芍 枳殼 陳皮 香附 鬱金 延胡 生薑 丁香 喜樹葉
中醫雜誌(1990.2 pp.44-45)	麝香 牛黃 乳香 沒藥 三七粉 山慈姑
中醫雜誌(1990.3 p.63)	五倍子 明礬
山西中醫(1992.1 p.25)	生地 玄參 天文 銀花 連翹 赤芍 丹皮 板蘭根 石膏 蜈蚣
山西中醫(1991.2 pp.12-13)	人參 仙鶴草 白花蛇舌草 白朮 急性子 早刺 淫羊藿 女貞子 桃仁 丹參 龍葵 半支蓮
北京中醫雜誌(1990.1 pp.46-49)	黃芪 太子參 鷄血藤 白朮 雲苓 枸杞子 女貞子 兔絲子
福建中醫藥(1991.1 pp.54-56)	川烏 草烏
北京中醫雜誌(1992.6 pp.22-23)	何首烏 茜草 青龍衣 山慈姑 夏枯草 人參
中西醫結合雜誌(1991.4 pp.233-234)	黃芪 黨參 白朮 茯苓 甘草 熟地 枸杞 首烏 黃精 沙參 麥冬 女貞子 鷄血藤 芡實 淮山藥
中國中西醫雜誌(1993.3 pp.173-174)	黃芪 黨參 白朮 蒼朮 薏仁 茯苓 豬苓 當歸 淡附片 木香 補骨脂 仙鶴草 樛木 半夏 鷄內金 焦三仙 三七粉 生地 犀角 沙參 麥門冬 玄參 山豆根 黃連 半支蓮 三葉青 大黃 甘草 白花蛇舌草 川楝子 西洋參 竹茹 陳皮 枇杷葉 柿蒂 吳茱萸 旋覆花 代攷石 烏梅 白芍 石葦 較股藍 阿膠 熟地 虎杖根 丹參 生薑 紅棗 鹿含草
山東中醫雜誌(1992.5 pp.20-21)	威靈仙 川烏 蜈蚣 牛黃 全蝎 石龍子 膽綬 馬錢子 冰片 麝香
中西醫結合雜誌(1990.6 pp.343-344)	馬錢子 當歸 乳香 沒藥 白膠香 地龍 五靈脂 丹參 草烏 陳皮 厚朴 木香 砂仁
中西醫結合雜誌(1990.12 pp.712-715)	黨參 黃芪 白朮 薏仁 仙鶴草 白英 白花蛇舌草 七葉一枝花 石見穿

河南中醫(1990.2 pp.24-25)	人參 當歸 白朮 茯苓 黃歸 丹參 急性子 山甲 桂圓肉 半支蓮 川連
湖南中醫雜誌(1992.3 p.39)	半支蓮 白花蛇舌草 石斛 黃歸 木香 威靈仙 大黃 羚羊角 砂仁 山甲 山豆根 露峰房 馬鞭草 地骨皮 桃核樹地
湖北中醫雜誌(1992.5 p.44)	蚤休 黃連 山豆根 半支蓮 昆布 海藻 浙貝 黃芪 白朮 甘草 黑故紙 熟地 當歸 白芍 木香 肉桂 黨參 甘草 女貞子 老鶴 赤芍 陳皮 石菖蒲
陝西中醫(1992.8 p.366)	赤石脂 乾薑 人參 白芍 牡蠣 粳米 甘草
陝西中醫(1990.1 p.25)	陳皮 半夏 莪朮 良薑 桃仁 佛手 蛤粉 川軍 明粉 海藻 牡蠣 烏賊骨 女貞子 首烏 檳榔 早角 山慈姑 蜈蚣
陝西中醫(1990.11 p.487)	黨參 茯苓 半夏 陳皮 白朮 露峰房 全蝎 黃歸 料姜石 瓦楞子 蜈蚣
陝西中醫(1990.11 p.448)	生地 熟地 當歸 半夏 桃仁 白花蛇舌草 七葉一枝花 厚朴 枳實 紅花 甘草 升麻 大黃 生薑 韭菜葉
遼寧中醫雜誌(1993.2 p.41)	馬錢子
遼寧中醫雜誌(1991.1 p.27-28)	南星 半夏 瓜委 黃約子 天龍 旋覆花 代攷石 石打穿 蜈蚣 急性子
中西醫結合雜誌(1990.12 pp.717-719)	黃芪 黨參 山藥 白朮 地黃 山茱萸 女貞子 枸杞子 兔絲子 補骨脂 半夏 丹參 木香 草寇 括藹 薤白 枳實 川芎 香附子 白芍 三稜 莪朮 全蝎
中西醫結合雜誌(1990.12 p.743)	鴉膽子 明礬
中西醫結合雜誌(1990.12 pp.745-746)	人參 黃芪 白朮 茯苓 龍葵 半支蓮 白英 仙鶴草 白花蛇舌草

2) 胃癌 II

<p>浙江中醫學院學報(1991.5 pp.55-56)</p>	<p>竹葉 半夏 石膏 麥冬 人參 甘草 粳米 藤梨根 水楊梅 野葡萄根 半支蓮 鳳尾草 虎杖 訶子 菱實 紫藤 米仁 早刺 七葉一枝花 苦參 白芷 銀花 地榆 刺五加片 犀角 乳香 沒藥 牛黃 麝香 柞木 降香 穿山甲 鷄內金 蜈蚣 生薑 百草霜 衛茅根 白花蛇舌草 木香 蕁骨風根 南五味根 海驃哨 山茶 苦豆子 蒲公英 無花果 呂宋根 枸桔季 糯稻根 菱角 枸骨根 厚朴 小茴香 桂枝 砂仁 良薑 柴胡 牡蠣 樟梨子</p>
<p>浙江中醫學院學報(1991.4 pp.55-56)</p>	<p>杜瓜 靈芝草 威靈仙 石仙桃 升麻 千葉白槿花 鳳尾草 地茄 櫟木 當歸 胎盤 沙蟲末 白花蛇舌草 白茅根 米仁 黃葯子 烏梅 畢撥 田三七 半支蓮 藤梨根 水楊梅根 野葡萄根 仙鶴草 銀花 茯苓 甘草 熟地黃 桃仁 紅花 山茶花 豬肉 木瓜 麝香 羶粉 檳榔 白及 枯礬 烏賊骨 二丑 小葉打 蛤粉 瓦楞子 紫石英 白石英 赤石脂 白芍 香附 陳皮</p>
<p>浙江中醫學院學報(1993.2 pp.9-10)</p>	<p>柴胡 鬱金 白芍 玫瑰花 白屈菜 半夏 枳殼 旋覆花 代攷石 焦三仙 當歸 茯苓 藤梨根 甘草 黨參 白朮 乾薑 娑羅子 畢撥 龍葵 蒲黃 五靈脂 鐵樹葉 赤芍 仙鶴草 三七根 紅花 蒲公英 玉竹 露峰房 生地 玄參 沙參 陳皮 白花蛇舌草 夏枯草 米仁 蒼朮 牡蠣 海藻 蘇子 黃芪 黃精 仙靈牌 紫河車 鷄血藤 首烏 阿膠</p>
<p>浙江中醫學院學報(1990.3 pp.41-42)</p>	<p>米仁 猴頭菌</p>
<p>陝西中醫(1990.10 pp.433-434)</p>	<p>黨參 瓦楞子 白朮 茯苓 鬱金 半夏 索羅子 蜂房 全蝎 生薑</p>
<p>河南中醫(1992.4 pp.197-198)</p>	<p>白朮 半夏 血竭 木香 雄黃 黨參 瓦楞子 茯苓 黃歸 熟地 馬錢子 白花蛇舌草 三七 枸杞 石見穿 當歸 薏苡仁 仙鶴草 白英 乳香 七葉一枝花 沒藥 白膠香 地龍 五靈脂 丹參 草烏 陳皮 厚朴 砂仁 僵蠶 九香蟲 守營</p>

2. 평가

		胃癌 I	胃癌 II
補養藥	補氣藥	黃芪(10) 白朮(10) 黨參(6) 甘草(6) 人蔘(5) 山藥(2) 太子參(1)大棗(1) 黃精(1) (42例)	黨參(3) 白朮(3) 甘草(3) 黃芪(2) 黃精(1) (12例)
	補陽藥	兔絲子(2) 補骨脂(2) 子子(1) 淫羊藿(仙靈牌)(1) (6例)	紫河車(2) 淫羊藿(仙靈牌)(1) (3例)
	補血藥	熟地(5) 當歸(5) 白芍(5) 枸杞子(3) 何首烏(3) 阿膠(1) (22例)	當歸(3) 熟地(2) 白芍(2) 枸杞子(1) 何首烏(1) 阿膠(1) 麥門冬(1) (11例)
	補陰藥	女貞子(6) 沙參(2) 西洋參(1) 石斛(1) 天冬(1) (11例)	沙參(1) 玉竹(1) (2例)
		(總 81例)	(總 28例)
理氣藥	陳皮(6) 木香(5) 枳實(2) 香附子(2) 枳殼(1) 川槿子(1) 柿蒂(1) 薤白(1) 佛水(1) (총 20례)	陳皮(3) 木香(1) 香附子(1) (총 5례)	
理血藥	止血藥	三七(2) 茜草(1) (3例)	三七(3) 地榆(1) 白及(1) 降香(1) 白茅根(1) (7例)
	活血藥	丹參(5) 桃仁(3) 急性子(3) 乳香(2) 沒藥(2) 赤芍(2) 鷄血藤(2) 莪朮(2) 穿山甲(2) 鬱金(1) 延胡(1) 五靈脂(1) 瓦楞子(1) 紅花(1) 川芎(1) 三稜(1) (30例)	瓦楞子(3) 紅花(2) 鬱金(2) 乳香(2) 沒藥(2) 五靈脂(2) 桃仁(1) 赤芍(1) 丹參(1) 鷄血藤(1) 穿山甲(1) 血竭(1) (19例)
		(總 33例)	(總 26例)
清熱藥	清熱瀉火藥	石膏(1) 夏枯草(1) (2例)	石膏(1) 夏枯草(1) (2例)
	清熱涼血藥	生地(3) 玄參(2) 丹皮(1) 犀角(1) 地骨皮(1) (8例)	生地(1) 玄參(1) 犀角(1) (3例)
	清熱燥濕藥	黃連(川軍)(3) (3例)	苦參(1) (1例)

	清熱解毒藥	白花蛇舌草(8) 山豆根(3) 七葉一枝花(蚤木)(3) 連翹(1) 金銀花(1) (16例)	白花蛇舌草(4) 金銀花(2) 七葉一枝花(蚤木)(2) 蒲公英(1) 板藍根(1) 鴉膽子(1) (11例)
		(總 29例)	(總 17例)
化痰止咳藥	清熱化痰藥	竹茹(1) 昆布(1) 海藻(1) 川貝(1) 蛤粉(1) 天花粉(括藜)(1) (6例)	竹茹(1) 蛤粉(1) 天花粉(括藜)(1) (3例)
	溫化寒痰藥	半夏(6) 旋覆花(2) 早角(2) 南星(1) (11例)	半夏(5) 早角(1) 旋覆花(1) (7例)
	止咳平喘藥	枇杷葉(1) (1例)	蘇子(1) (1例)
		(總 18例)	(總 11例)
解表藥	辛溫解表藥	生薑(3) (3例)	生薑(2) 白芷(1) 桂枝(1) (4例)
	辛涼解表藥	柴胡(1) 升麻(1) (2例)	柴胡(3) (3例)
		(總 5例)	(總 7例)
利水滲濕藥	茯苓(5) 薏苡仁(米仁)(2) 豬苓(1) 石葦(1) (總 9例)	薏苡仁(米仁)(5) 茯苓(4) (總 9例)	
芳香化濕藥	厚朴(2) 砂仁(2) 蒼朮(1) 草寇(1) (總 6例)	厚朴(2) 砂仁(2) 蒼朮(1) (總 5例)	
芳香開竅藥	麝香(2) 牛黃(2) 石菖蒲(1) 龍腦(冰片)(1) (總 6例)	麝香(2) 牛黃(1) (總 3例)	
重鎮安神藥	白英(2) 牡蠣(2) 代礞石(2) (總 6例)	白英(4) 牡蠣(2) 代礞石(1) (總 7例)	
熄風鎮痙藥	蜈蚣(5) 全蝎(3) 羚羊角(1) 地龍(1) (總 10例)	蜈蚣(1) 全蝎(1) 地龍(1) 僵蠶(1) (總 4例)	
溫裏祛寒藥	草烏(2) 川烏(2) 丁香(1) 附子(1) 肉桂(1) 吳萸(1) 乾薑(1) 良薑(1) (總 10例)	畢撥(2) 乾薑(1) 良薑(1) 小茴香(1) 草烏(1) (總 6例)	

祛風濕藥	威靈仙(2) 鹿含草(1) (總 3例)	威靈仙(1) 五加皮(1) 木瓜(1) (總 3例)
固齒藥	五倍子(1) 芡實(1) 烏賊骨(1) 烏梅(1) 赤石脂(1) 山茱萸(1) (總 6例)	五倍子(1) 烏賊骨(1) 訶子(1) 赤石脂(1) 海驃哨(1) 五味子(1) (總 6例)
消導藥	鷄內金(1) (總 1例)	
攻下藥	大黃(川軍)(4) 芒硝(1) (總 5例)	二丑(1) (總 1例)
驅蟲藥	檳榔(1) (總 1例)	檳榔(1) (總 1例)
外用藥	馬錢子(3) 明礬(2) 露蜂房(2) 山慈姑(1) 膽綬(1) (總 9例)	露蜂房(2) 馬錢子(1) 明礬(1) 雄黃(1) (總 5例)
其他	半支蓮(6) 仙鶴草(4) 龍葵(2) 石見穿(1) 白膠香(1) 楸木(1) 較股藍(1) 石龍子(1) 老鶴(1) 青龍衣(1) 黃葯子(1) 瓜囊(1) 石打穿(1) 料姜石(1) 川龍(1) 桃核樹枝(1) 三葉青(1) 虎杖根(1) 桂圓肉(1) 粳米(1) 馬鞭草(1) 焦三仙(1) 喜樹葉(1) 黑故紙(1) (總 33例)	藤梨根(3) 野葡萄根(2) 水楊梅(2) 鳳尾草(2) 龍葵(1) 石見穿(1) 白膠香(1) 楸木(1) 黃葯子(1) 虎杖根(1) 粳米(1) 馬鞭草(1) 焦三仙(1) 菱實(1) 紫藤(1) 衛茅根(1) 猪肉(1) 娑蘿子(1) 鐵樹葉(1) 柞木(1) 白屈菜(1) 小葉打(1) 地茄(1) 百草霜(1) 苦豆子(1) 麩粉(1) 蕁骨風根(1) 玫瑰花(1) 千葉白槿花(1) 靈芝草(1) 杜瓜(1) 樟梨子(1) 石仙桃(1) 山奈(1) 無花果(1) 呂宋根(1) 枸桔季(1) 糯稻根(1) 菱角(1) 枸骨根(1) 索蘿子(1) 守營(1) 沙蟲末(1) 山茶花(1) 猴頭菌(1) (總 50例)

IV. 結 論

近來의 雜誌(90年代 以後)를 中心으로 胃癌에 대한 考察을 通하여 다음과 같은 結論을 얻을 수 있었다.

1. 胃癌治療에 있어서 藥物投與는 韓藥劑(湯劑,散劑,丸劑,單味劑)를 口腔으로 投與하는 것이 主를 이루었으며, 드문 경우로 韓藥劑를 注射劑의 形態로 變形하는 경우를 볼 수가 있었다.
2. 胃癌治療에 있어서의 治療手段을 볼때 韓藥劑 單獨投與에 의한 治療보다는 手術處置나 化學療法을 兼하는 것이 一般的인 傾向임을 알 수 있었다.
3. 胃癌治療에 있어서의 韓方治法을 考察할 때, 주로 補法에 의한 治療가 主從을 이루었고 祛瘀(散結),理氣,清熱,止痛,解毒의 治法이 사용되었음을 알 수가 있었다.
4. 胃癌治療에 있어서 사용된 韓藥을 考察할 때 補藥劑(補氣,補陽,補陰,補血)가 가장 많이

사용되었고, 理氣劑,理血劑,清熱劑,化痰止咳劑,解表劑,利水滲濕劑,芳香化濕劑,芳香開竅劑,鎮重安神劑,熄風鎮痙劑,溫裏祛寒劑,祛風濕劑,固澀劑,消導劑,攻下劑,外用劑등이 使用되었음을 알 수가 있었다.

5. 胃癌治療에 있어서 使用된 藥物중에서 頻도가 높은 藥物은 다음과 같았다.

V. 參考文獻

1. 柳基遠: 脾系內科學, 서울, 그린文化社, pp. 252-263, 1991.
2. 李尙仁: 韓藥臨床應用, 서울, 成輔社, pp.9-19, 1982.
3. 金嵐: 錢伯文治療胃癌學術思想探析, 上海市, 上海中醫藥雜誌, No.10, pp.7-9, 1990.
4. 劉邊林: 中藥治療晚期胃癌33例, 西安市, 陝西中醫, Vol.11, No.11, p.487, 1990.
5. 潘明繼: 扶正健脾湯辯證加減防治534例癌症化療副反應的觀察, 中西醫結合雜誌, Vol.11, No.4, pp.233-234, 1991.

		胃 癌 I	胃 癌 II
補養藥	補氣藥	黃芪(10)白朮(10)黨參(6) 甘草(6)人參(5)	黨參(3)白朮(3)甘草(3)
	補血藥	熟地(5)當歸(5)白芍(5) 枸杞子(3)何首烏(3)	當歸(3)
	補陰藥	女貞子(6)	
理氣藥		陳皮(6)木香(5)	陳皮(3)
理血藥	止血藥		三七(3)
	活血藥	丹參(5)桃仁(3)急性子(3)	瓦楞子(3)
清熱藥	清熱涼血藥	生地(3)	
	清熱燥濕藥	黃連(川軍)(3)	
	清熱解毒藥	白花蛇舌草(8)山豆根(3) 七葉一枝花(蚤木)(3)	白花蛇舌草(4)
化痰止咳藥	溫化寒痰藥	半夏(6)	半夏(6)
解表藥	辛溫解表藥	生薑(3)	
	辛涼解表藥		柴胡(3)
利水滲濕藥		茯苓(5)	薏苡仁(米仁)(5) 茯苓(4)
熄風鎮痙藥		蜈蚣(5) 全蝎(3)	
攻下藥		大黃(川軍)(4)	
外用藥		馬錢子(3)	
其他		半支蓮(6) 仙鶴草(4)	藤梨根(3)

6. 北京中醫醫院：升血湯配合化療治療中晚期胃癌的臨床觀察實驗研究，北京市，北京中醫雜誌，No.1，pp.46-49，1990。
7. 孫桂芝：加味犀黃丸治療晚期惡性腫瘤157例臨床觀察，北京市，中醫雜誌，Vol.31，No.2，pp.44-45，1990。
8. 楊樹明：桃花湯加味治療晚期癌症疼痛，西安市，陝西中醫，Vol.13，NO.8，p.366，1992。
9. 王冠庭：扶正抗癌為主結合化療對158例述后晚期胃癌的治療及實驗研，中西醫結合雜誌，Vol.10，No.12，pp.712-715，1990。
10. 王國平：清營湯加味治療癌性疼痛68例觀察，太原市，山西中醫，Vol.8，No.1，p.25，1992。
11. 王慶纜：辨證治療癌熱70例臨床小結，沈陽市，遼寧中醫雜誌，Vol.19，No.6，pp.34-35，1992。
12. 王慧川：賈堃主任醫師治療癌病經驗簡介，西安市，陝西中醫，Vol.11，No.10，pp.433-444，1990。
13. 牛方石：胃癌的中醫藥治療進展，鄭州市，河南中醫，Vol.12，No.4，pp.197-198，1992。
14. 李大海：中西醫結合治療胃癌症2則，武漢市，湖北中醫雜誌，Vol.14，No.5，p.44，1992。
15. 李蘇：應用南星半夏湯加味緩解食管噴門癌梗阻，遼寧中醫雜誌，沈陽市，Vol.18，No.1，pp.27-28，1991。
16. 李舜卿：蓼參丹抗癌療效的臨床觀察，北京市，北京中醫雜誌，No.6，pp.22-23，1992。
17. 林勝友：馬錢子治療癌性疼痛35例，沈陽市，遼寧中醫雜誌，Vol.20，No.2，p.41，1993。
18. 任平：中藥治療胃癌的現狀與展望，福州市，福建中醫藥，Vol.22，No.3，pp.59-61，1991。
19. 張曉明：柴胡疏肝湯合喜樹煎劑治療胃癌1例，廣州市，新中醫，Vol.22，No.3，p.38，1990。
20. 張書林：托里消毒散治療晚期癌症應用舉隅，鄭州市，河南中醫，Vol.10，No.2，pp.24-25，1990。
21. 張振興：局部注射治療晚期食道癌胃癌10例療效觀察，北京市，中醫雜誌，Vol.31，No.8，p.63，1990。
22. 張華：含戒中草藥治療消化道惡性腫瘤的臨床療效評價，太原市，山西中醫，Vol.7，No.2，pp.12-13，1991。
23. 張炫炫：癌症的食療(1)，杭州市，浙江中醫學院學報，Vol.14，No.3，pp.41-42，1990。
24. 浙江中醫學院學報編輯部：胃癌 食管癌，杭州市，浙江中醫學院學報，Vol.15，No.5，pp.55-56，1991。
25. 浙江中醫學院學報編輯部：胃癌 食管癌，杭州市，浙江中醫學院學報，Vol.15，No.4，pp.55-56，1991。
26. 齊元富：中醫藥治療晚期癌療法則初探，鄭州市，河南中醫，Vol.12，No.2，pp.73-74，1991。
27. 趙錫民：消癌痛合復原湯治療癌痛50例，北京市，山東中醫雜誌，Vol.11，No.5，pp.20-21，1992。
28. 趙冠英：參草扶正抗癌劑治療惡性腫瘤64例臨床觀察，中西醫結合雜誌，Vol.10，No.12，pp.745-746，1990。
29. 周阿高：小金丸加減為主治療中晚期胃癌述后患者療效觀察，中西醫結合雜誌，Vol.10，No.6，pp.343-344，1990。
30. 周維順：略論胃癌的診治原則，杭州市，浙江中醫學院學報，Vol.17，No.2，pp.9-10，1993。
31. 陳長義：三寶功德丹治療中晚期胃癌182例，長沙市，湖南中醫雜誌，Vol.8，No.3，p.39，1992。
32. 陳健中：中西藥配合化療在胃癌治療中對白細胞的影響，中西醫結合雜誌，Vol.10，No.12，pp.717-719，1990。
33. 崔同建：胃癌的中西醫結合研究，福州市，福建中醫藥，Vol.21，No.2，pp.56-58，1990。
34. 崔同建：胃癌本虛標實證型病理學基礎探討，中國中西醫結合雜誌，Vol.12，No.3，pp.151-153，1992。
35. 胡濱：晚期胃癌治驗，西安市，陝西中醫，Vol.11，No.1，p.25，1990。
36. 吳良村：中醫藥結合腹腔動脈插管化療治療晚期食管癌胃癌130例臨床觀察，中國中西醫結合雜誌，Vol.13，No.3，pp.173-174，1993。
37. 吳艷環：內鏡下注射“消癌靈”治療食管噴門胃癌療效觀察，中西醫結合雜誌，Vol.10，No.12，p.743，1990。
38. 黃志華：通幽湯加味治療晚期食管癌胃癌76例，西安市，陝西中醫，Vol.11，No.11，p.448，1990。
39. 黃永融：烏頭抗癌研究概述，福州市，福建中醫藥，Vol.22，No.1，pp.54-56，1991。
40. JEAND,WILSON: HARRISON,S Principles of Internal Medicine(twelfth edition, Vol.2), International Edition, pp.1249-1251, 1991.

ABSTRACT

A Literertual study of Gastric Cancer (focus on the journal of oriental medicine since 1990)

Hyeon-sig Kong. Bong-ha Rhu. Dong-won Park. Kiwon Ryu.

This study was performed to investigate the gastric cancer through the journal of oriental medicine since 1990.

The following results have been obtained.

1. The Herb-medication in Gastric Cancer was composed to the oral-method and the injection-method. but,the oral-method was major and the injection-method rarely used.
2. In the treatment of Gastric Cancer,the Herb-medication that cooperated with the operation and chemotherahpy was much more used
3. In the oriental medical therapy, the therapy for invigoration(補法) was common used. and the therapy for regulating vital energy(理氣),removing blood stasis(祛瘀),relieving pain(止痛), clearing away the heat evil (清熱), removing toxic material(解毒) was used.
4. The following Herb was much more used to threat the Gastric Cancer.

		Gastric Cancer I	Gastric Cancer II
Invigorating yang(補養)	Invigorating vital energy (補氣)	Astragali Radix(黃芪) 10 Atractylis Rhizoma(白朮) 10 Codonopsis Pilosulae(黨參) 6 Glycyrrhizae Radix(甘草) 6 Ginseng Radix(人蔘) 5	Codonopsis Pilosulae(黨參) 3 Atractylis Rhizoma(白朮) 3 Glycyrrhizae Radix(甘草) 3
	Tonic therapy (補血)	Rehmanniae Radix(熟地黃) 5 Angelicae gigantis Radix (當歸) 5 Paeoniae Radix(白芍) 5 Lycii Fructus(枸杞子) 3 Cynanchi Radix(何首烏) 3	Angelicae gigantis Radix (當歸) 3
	Invigorating yin(補陰)	Ligustri Fructus(女貞子) 6	
Regulating vital energy (理氣)		Aurantii nobilis Pericarpium (陳皮) 6 Saussureae Radix(木香) 5	Aurantii nobilis Pericarpium (陳皮) 3
Regulating blood codition (理血)	Hemostasis(止血)		Pseudoginseng Radix(三七) 3
	Promoting blood circulation (活血)	Salviae Radix(丹參) 5 Persicae Semen(桃仁) 3 Impatiensi Semen(急性子) 3	Arcae Concha(瓦楞子) 3

Clearing away the heat evil (清熱)	Clearing away the heat evil and cooling blood (清熱涼血)	Rechmanniae Radix(生地黃) 3	
	Clearing away heat-evil and wetness-evil (清熱燥濕)	Coptidis Rhizoma(黃連) 3	
	Clearing away heat and toxic materials (清熱解毒)	Oldenlandiae Herba (白花蛇舌草) 8 Sophorae subprostratae Radix (山豆根) 3 Paris Rhizoma (七葉一枝花) 3	Oldenlandiae Herba (白花蛇舌草) 4
Warming cold-type phlegm syndrome(溫化寒痰)		Pinelliae Tuber(半夏) 6	Pinelliae Tuber(半夏) 6
Expelling superficial evils (解表)	Dispelling the evil in the superficial with drugs of acrid taste and warm nature(辛溫解表)	Zingiberis Rhizoma(生薑) 3	
	Dispelling the evil in the superficial with drugs of acrid taste and cool nature(辛涼解表)		Bupleuri Radix(柴胡) 3
Promoting diuresis to eliminate wetness evil (利水滲濕)		Hoelen(茯苓) 5	Coicis Semen(薏苡仁) 5 Hoelen(茯苓) 4
Inhibit the wind-evil and relieve muscular spasm (熄風鎮痙)		Scolopendra(蜈蚣) 5 Buthus(全蝎) 3	
Therapy aiming at the elimination of evil(攻下)		Rhei undulati Rhizoma (大黃) 4	
External treatment(外用)		Strychni Semen(馬錢子) 3	
The others(其他)		Portulaca grandiflora Hook (半支蓮) 6 Agrimonia pilosa Ledeb (仙鶴草) 4	Actinidia chinensis Radix 3 (藤梨根)