

## 郄穴에 對한 文獻的 考察

李 殷 洪\* · 林 鍾 國\*\*

### I. 緒 論

郄穴은 人體의 臟腑, 經絡, 氣血이 輸注하는 體表의 反應點이고 鍼灸施術의 部位이며 經穴 經外奇穴 阿是穴로 分類된다<sup>1)15)</sup>. 또한 十四經의 經穴中 其 經穴의 性能에 따라 特別히 呼稱하는 經穴을 “特定穴(特殊穴)”이라 하는데 五輸穴, 原穴, 絡穴, 背俞穴, 募穴, 郄穴, 八會穴, 下合穴, 交會穴, 八脈交會穴로 나눌수 있다.

郄穴의 位置와 名稱은 甲乙經<sup>16)</sup>에 記載 되었고 十二經脈에 各各 한개씩의 郄穴이 配屬 되었으며 奇經八脈중 陰維脈, 陽維脈, 陰蹻脈, 陽蹻脈 에서도 郄穴이 한개씩 配屬되어 있어서 合쳐서 十六郄穴이라 한다.

郄穴은 經脈中의 氣血이 曲折해서 모이는 孔隙인 것을 指稱하는 것이며 間隙의 意思로

各經絡의 經氣가 深聚하는 部位의 郄穴이고 氣血의 變動이 甚하게 나타나는 部位이다.

이에 著者는 本經循行部位와 所屬內臟의 急性病痛에 卓越한 治療效果를 나타내며 骨과肉, 骨과骨, 肉과肉 사이에 主로 分布 되어있는 郄穴에 對해서 位置, 穴性및 主治症, 他經과의 配穴을 文獻的으로 調査하여 다음과 같은 知見을 얻었기에 報告하는 바이다.

### II. 本 論

郄穴은 十二正經의 一側에 各 一個式 配屬 되어서 十二個의 郄穴이 있으며 奇經八脈中 陽蹻脈의 陽穴(B<sub>35</sub>), 陽維脈의 陽交穴(G<sub>35</sub>), 陰維脈의 交信穴(K<sub>5</sub>), 陰蹻脈의 築賓穴(K<sub>9</sub>) 四個의 郄穴을 合하여 十六郄穴이라 한다.

#### 1. 孔最穴의 穴性 主治症및 配穴

##### 1) 孔最穴의 穴性

文 獻	穴 性
最新針灸學	調降肺氣 清熱止血
鍼灸治療學	潤肺止血 清熱解表
針灸學(楊甲三)	肅降肺氣 涼血止血
簡明針灸學	清熱解表 調理肺氣
針灸學(何樹槐)	宣通肺氣 開泄腠理

\* 東國大學校 韓醫科大學 經穴學教室

\*\* 東國大學校 韓醫科大學 經穴學教室 主任教授

針灸基礎知識	清熱降逆 理氣止血
針灸集線	調理肺氣 清熱利咽

孔最穴의 穴性은 “清熱解表 肅降肺氣 宣通肺氣 開泄腠理”라고 하여 上焦에 있는 肺氣의 熱을 내리고 外表에 있는 邪氣를 解除하며 肺氣를 下行 시키고 開通시켜주는 作

用이 있으며 “涼血止血 清熱止血 理氣止血”라고 하여 血分의 熱邪를 淸解하고 止血시켜주는 穴性이 있음이 調查되었다.

2) 孔最穴의 主治證

文 獻	主 治 證
最新針灸學	咳嗽 哮喘 肺炎 扁桃腺炎 咯血 肘臂痛
鍼方六集校釋	熱病汗不出 咳逆 臂內厥痛 屈伸不便 手不及頭 吐血失音 咽腫頭痛
針灸基礎知識	熱病汗不出 咳嗽 哮喘 咯血 咽喉腫痛 失音 臂冷痛 難屈伸 腕部疼痛 頭痛
鍼灸治療學	扁桃腺炎 痔疾 脫肛 頭痛 咽痛 關節痛 偏頭痛 上肢部疼痛 針麻酔의 應用穴 臂厥熱痛 失音 肺炎
針灸學(楊甲三) 精解鍼灸學	咳嗽 氣喘 咯血 失音 咽喉腫痛 頭痛 痔瘡 肘臂攣痛 頭痛 頭痛 肘關節痛 痔疾 扁桃腺炎 偏頭痛 咳血 體針麻酔에 있어서 上肢部 常用穴
簡明針灸學 針灸學(何樹槐)	感冒 氣管支炎 哮喘 肺炎 咯血 頭痛 失語證 咳嗽 氣喘 咯血 咽喉腫痛 失音 熱病無汗 肘臂攣痛 傷寒發熱
針灸科學 實用針灸學	汗不出 咳逆 肘臂痛 屈伸難 吐血 失音 頭痛咽痛 解熱 咳喘 扁桃腺炎 失音 肘臂痛
針灸集線 針灸學基礎	咳嗽 咯血 咽喉腫痛 身熱無汗 肺炎 肘臂冷痛 咯血 咳嗽 氣喘 咽喉腫痛 失音 頭痛 痔瘡 熱病無汗 肘臂疼痛
針灸集成	熱病汗不出灸三壯即出汗 咳逆 肘臂痛 屈伸難 吐血 失音 頭疼咽痛

孔最穴의 主治證을 살펴보면 痔瘡 痔疾 咯血 咳血 吐血 등 出血性疾患과 咳嗽 氣喘 失音 哮喘 胸部鬱血痰 瘙痒性기침 胸膜炎 肺炎 氣管支炎 喉頭炎 聲大興奮 扁桃腺炎 喘息 咽喉腫痛 등의 肺 氣管支疾患에 가장

많이 응용이 되고 있으며 頭痛 偏頭痛等에도 應用이되고 肘臂痛 手指關節 등 혈위가 存在하는 上肢部關節 疾患에 응용이 됨을 알수 있었다.

3) 孔最穴의 配穴

文 獻	主治症과 配穴
經穴學叢書	唾血：曲澤, 肺俞 <sup>1</sup> 肺炎：大椎, 肺俞 <sup>2</sup>
簡明針灸學	感冒：大椎, 合谷 <sup>3</sup> 失語症：天突, 豐隆 <sup>4</sup>
針灸學(何樹槐)	咽喉痛：少商點刺出血 <sup>5</sup> 咯血：曲澤, 肺俞 <sup>6</sup>
針灸資生經	唾血：曲澤, 肺俞 <sup>7</sup> 失音·頭痛·咽痛：啞門 <sup>8</sup>
針灸集線	肺炎：肺俞, 風門, 大椎 <sup>9</sup> 高熱無汗：合谷 <sup>10</sup>
	咯血：膈俞, 肺俞, 曲池 <sup>11</sup>
針灸基礎知識	發熱·咳嗽·胸痛：肺俞, 大椎 <sup>12</sup> 身熱汗不出：合谷 <sup>13</sup>
針灸學基礎	咯血：尺澤, 肺俞, 膈俞, 心俞 <sup>14</sup> 咳嗽：風池, 合谷, 肺俞 <sup>15</sup>
	頭痛：風池, 太陽, 合谷 <sup>16</sup> 痔瘡：承山, 長強 <sup>17</sup>
	氣喘：定喘, 中府, 尺澤, 肺俞, 天突, 豐隆 <sup>18</sup>

孔最穴의 配穴은 穴性和 主治症을 爲主로 하여 唾血 咯血 痔瘡 등의 出血性疾患과 感冒 肺炎 咽痛 發熱 咳嗽 氣喘 胸痛 등의 呼吸器

疾患에 많이 配穴이 되었고 頭痛과 失語證 에도 配穴되고있다. 그러나 他經의 郄穴과의 配穴은 없었다.

2. 溫溜穴의 穴性 主治症 및 配穴

1) 溫溜穴의 穴性

文 獻	穴 性
簡明針灸學	清熱散風 疏經活血
針灸集線	清瀉陰陽 疏經活絡
鍼灸治療學	清瀉熱 理腸胃
針灸學(楊甲三)	清熱消腫 安神通腑

溫溜穴의 穴性은 “清熱散風 理腸胃” 라고 하여 熱을 꺼주어서 中焦의 胃氣와 大腸을 調和롭게 하는작용과 “疏經活絡活血”라고하

여 經絡을 疏通시키고 氣血을 疏通시키는 穴性을 가진穴로 調査되였다.

2) 溫溜穴의 主治症

文 獻	主 治 證
醫學入門	頭痛 面腫 口喎 喉痺 腸鳴 腹痛 噦逆 肩不得舉 傷寒 身熱
癩狂見鬼	口內炎 耳下腺炎 舌炎 顏面神經麻痺 咽喉痛
最新針灸學	腹鳴 頭痛 齒痛
十四經發揮	齒痛
針灸經緯	頭痛 口舌腫痛·咽喉腫痛 面腫 腸鳴腹痛 肩背酸痛
針灸學(何樹槐)	頭痛 耳鳴 面部賽毒 口腔炎 舌炎 扁桃腺炎 腸炎 肩臂痛

簡明針灸學	傷寒寒熱 頭痛 喜哭 狂言 妄見 逆吐沫 膈氣閉 口舌
針灸科學	腫痛 喉痺 四肢痛 腸鳴 腹痛 肩不得舉 肘腕疼痛
實用針灸學	口舌腫痛 齒痛 口歪斜 面腫 肩臂痛 喉痺 身熱 頭痛
	腸鳴 腹痛 癩癩
鍼灸治療學	腸鳴腹痛 噎氣 噫 關膈 頭痛 下齒痛 咽喉痛 喉痺 面浮
	肩背痠痛 癩癩 面赤腫 四肢腫 吐涎 口腔炎 舌炎
鍼灸集線	頭痛 面腫 癩狂症 扁桃腺炎 上肢酸痛 癩癩
針灸基礎知識	口歪斜 面腫 咽喉腫痛 傷寒頭痛 腹痛 癩癩 口腔炎
鍼方六集校釋	口喎 膈中氣閉 腸鳴腹痛 傷寒噦逆 寒熱頭痛 癩疾 喜笑
	狂言見鬼 吐涎沫 喉痺 風逆 四肢腫 吐舌口撮

溫溜穴의 主治症은 口腔炎, 舌炎 胃炎 嘔吐 胃脘攣 痔瘡 腹鳴 癩疔 噎逆吐沫 噎膈氣閉 등 消化器系疾患과 肩不得舉 肩背痠痛 肘腕疼痛 四肢腫 등의 疼痛性 疾患과 不安 上衝 大腦

充血 卒倒 頭痛 癩癩 喜哭 狂言 妄見 등 神經系疾患 등에 應用이 되고 齒痛 扁桃腺炎 口歪斜 面腫에도 應用이 되고 있다.

3) 溫溜穴의 配穴

文 獻	主治症과 配穴
針灸經緯	坐骨神經痛·脚痛：下廉
鍼灸治療學	項強傷寒：期門 齒痛：內庭 厥陰俞
簡明針灸學	口腔炎, 舌炎, 面部疔毒：合谷 腸炎：天樞
針灸學(何樹槐)	咽喉腫痛：少商 面腫：人中 口舌腫痛：勞宮
	腸鳴腹痛：足三里
針灸甲乙經	喉痺不能：曲池
針灸集線	急性扁桃腺炎：合谷, 少商, 頰車
針灸基礎知識	咽喉腫痛, 急性扁桃體炎：合谷, 少商
針灸學基礎	頭痛：四神聰 率谷 頭維 合谷

溫溜穴의 配穴을 穴性과 主治症 爲主로 살펴보면 坐骨神經痛 脚痛 齒痛 咽喉腫痛 腸鳴腹痛 頭痛 등의 疼痛性疾患에 가장 많이

應用이 되었고 口腔炎 舌炎 面部疔毒 扁桃腺炎에도 配穴이 되고 있다.

3. 梁丘穴의 穴性과 主治症 및 配穴

1) 梁丘穴의 穴性

文 獻	穴 性
最新針灸學 針灸學(上海)	和胃通絡

鍼灸治療學	通調胃氣 和中降逆 祛風化濕
針灸集線	疏肝和胃 通經活絡
太乙新針灸臨證錄	和中降逆 祛風祛濕 除寒
針灸學(楊甲三)	和胃消腫 寧神定痛

梁丘穴의 穴性은 “通調胃氣 疏肝和胃 和中降逆 祛風化濕”라고하여 中焦의 胃氣를 調節하여 아래로 下氣 시키고 風濕의 邪氣가 溜滯된것을 몰아내는 穴性和 “通經活絡”라고하여 經絡을 疏通시키는 穴性을 가진穴로 調査되었다.

2) 梁丘穴의 主治症

文 獻	主 治 證
醫學入門	大驚 乳痛 筋攣 膝痺不得屈伸
簡明針灸學	胃炎 乳腺炎 膝關節炎 腰痛 下肢麻痺
鍼灸治療學	胃痙攣 痢疾 膝脚腰腹疼痛 乳腫痛 胃炎 鶴膝風 冷痺 不仁 胃酸過多
針灸學(何樹槐)	胃痛 膝關節炎 下肢不遂 乳癰
經穴學叢書	胃炎 胃痛 腹瀉 乳腺炎 膝關節炎及周圍軟部組織의 疾患
十四經發揮	足寒 乳痛症 膝脚腰痛 冷痺不仁
針灸學(上海)	膝關節病症 胃痛 乳房脹痛
針灸經緯	急性胃腸病 盲腸炎 胃痙攣 腹瀉 腸出血 胃痛 腹痛 膝關節炎 乳痛
針灸科學	膝脚腰痛 冷痺不仁 不可屈伸 足寒 大驚 乳腫痛 胃痛 泄瀉
實用針灸學	膝關節疼痛或痲木 下肢不遂 胃炎 胃痛 腹瀉 乳腺炎
針灸集線	胃痛 腹脹 胃酸過多 腿膝腫痛 下肢麻痺
太乙新針灸臨證錄	膝關節冷痺不仁疼痛 不能屈伸 足寒 乳腫痛 鶴膝風
鍼灸基礎知識	腰痛 股部疼痛 寒痺 膝部疼痛不能屈伸 乳房腫痛 胃痛
鍼方六集校釋	鶴膝風 膝頭紅腫 冷痺伸屈不得 筋緊難開

梁丘穴의 主治症은 胃腸障碍 胃痛及痙攣 腹脹 胃酸過多 腹瀉 盲腸炎 腸出血 痢疾 등의 消化器系疾患과 下肢部鬱血과 류마치스痛 膝關節周圍炎 肢塞及鈍麻 股部疼痛寒痺 膝部疼痛不能屈伸 鶴膝風등의 疼痛性疾患에 가장 많이 응용이 되었으며 神經衰弱 不安 大驚등의 精神疾患과 腰痛 乳腺炎而膿瘍 乳膨脹及痛感에도 응용이 됨이 조사 되었다.

3) 梁丘穴의 配穴

文 獻	主治症과 配穴
經穴學叢書	胃炎：中脘 內關
針灸資生經	乳腫, 乳癰：地五會
鍼灸治療學	乳腫：地五會 下痢：中髎 崑崙

簡明針灸學	乳腺炎：地五會，尺澤 胃炎：中脘，公孫
針灸學(何樹槐)	膝關節疼痛：犢鼻，陽陵泉 胃痛：中脘，內關，足三里
針灸集線	胃病：足三里 胃酸過多.胃潰瘍：中脘，內關，公孫
千金方	筋攣膝不得屈伸 不可以行：曲泉，陽關
針灸基礎知識	胃痛，腹痛：中脘·內關·公孫·足三里 膝部腫痛，膝關節炎：犢鼻·血海·足三里·陽陵泉

梁丘穴의 配穴은 穴性과 主治症을 爲主로 하여 胃痛 胃痛 胃潰瘍 乳癰 乳腫痛 膝關節 疼痛 筋攣膝不得屈伸등의 疼痛性 疾患을 中心으로 配穴이 되고있음이 調査되었다.

4. 地機穴의 穴性 主治症 및 配穴

1) 地機穴의 穴性

文 獻	穴 性
最新針灸學	和營血 調胞宮
針灸學(상해)	健脾和血
簡明針灸學	調補肝腎 健脾利濕
鍼灸治療學	和脾理血 調變胞宮
針灸集線	健脾利濕 調補肝腎
針灸基礎知識	調和營血
太乙新針灸臨證錄	調氣養血 統攝血液

地機穴의 穴性은 “調和榮血 健脾和血 健脾利濕 和脾理血 統攝血液”라고 하여 脾臟의 運化機能을 이롭게해서 血液을 統轄하는 機能과 “調補肝腎 和營血 調胞宮”라고하여 下焦의 肝腎을 보하고 女子의 胞宮을 調和롭게하는 穴性을 가진 穴이다.

2) 地機穴의 主治證

文 獻	主 治 症
醫學入門	瀉泄 腹痛 氣脹 小便不利 腰痛 足痛 癩疾 精不足 女子血 按之예 如以湯沃하고 股 膝 陰이 皆痛이라
鍼灸治療學	腹脹 尿不利 精不足 經不調 下肢麻痺 脚氣 膝關節炎 水腫 胃病 腰痛 子宮病 疝 痔
最新針灸學	月經不順 機能性子宮出血 月經痛 浮腫 遺精
十四經發揮	腰痛 腹脇脹 水腫 不嗜食 小便不利 精不足 女子癥瘕
針灸學(上海)	腹脹 泄瀉 小便不利 月經病
針灸科學	腰痛不可俯仰 泄瀉腹脹 水腫 不可食 精不足 小便不利 足痺痛 女子癥瘕

簡明針灸學	月經不調 痛經 閉經 子宮內膜炎 精子少 遺精 遺尿 腸炎 痢疾 下肢麻痺
針灸集線	胸滿 腹脹 水腫 瀉瀉 小便不利 遺精 遺尿 痛經 白帶 月經不調 下肢冷痛 麻痺 癥瘕
針灸學(何樹槐)	腹脹 腹痛 泄瀉 痢疾 食慾不振 小便不利 水腫 月經不調 痛經 女子癥瘕 遺精 腰痛不可俯仰
針灸基礎知識	腹脹 腹痛 腹瀉 水腫 小便不利 腰痛不可俯仰 女子盆腔器管腫痛 痛經 月經不調 白帶過多 遺精
實用針灸學	胃痙攣 腹脹 水腫 尿閉 月經不調 痛經 子宮出血 女子癥瘕 帶下 遺精 痢疾 瀉泄
太乙新針灸臨證錄	腰痛不可俯仰 瀉泄 腹脹 水腫 不嗜食 女子癥瘕 月經不調 小便不利
鍼方六集校釋	腹中痛 臍痺 女子血瘕 按之如湯沃股內引膝 男子瀉瀉 腹脇堅脹 不嗜食 水腫 小便不利 足大趾內側紅腫

地機穴의 主治症은 男女泌尿生殖器疾患중 특히 여자 血病에 가장 中心이 되며 그외에 消化器疾患 神經系疾患 內分泌系疾患등이 조사되었다. 尿閉 小便不利 遺精 遺尿 尿不利 精不足 不正子宮出血 月經困難 白帶下 子宮 痙攣 女子盆腔器管腫痛 痛經 女子癥瘕 等の

男女泌尿生殖器疾患에 飲食不振 消化不良 腸炎 腹脹 腹痛 腹瀉 水腫 瀉泄 痢疾 胃痙攣 等の消化器疾患에 膝關節異마치스痛 腰痛 不可俯仰 下肢冷痛麻痺 脚氣等の 神經系疾患에 糖尿病에도 主治症이 있다.

3) 地機穴의 配穴

文 獻	主治症과 配穴
最新針灸學	月經不順：氣穴 三陰交
鍼灸治療學	月經不調：血海 調經：氣穴, 三陰交
簡明針灸學	月經不調·痛經：血海, 歸來 遺精·精子少：關元, 三陰交
針灸學(何樹槐)	痛經：中極·三陰交 月經不調：血海 遺精, 腰痛, 帶下：腎俞, 關元
針灸集線	痛經, 經閉, 癥瘕：關元, 歸來, 三陰交 便瀉 胸滿 腹脹 小便不利 水腫：腎俞 期門 中脘 中極 水道 復溜
太乙新針灸臨證錄	婦人經事之反常：血海
針灸基礎知識	月經不調：腎俞·關元·血海 痛經：腎俞·中極·三陰交

地機穴의 配穴은 穴性과 主治症을 爲主로 하여 男女生殖器疾患에 많이 配穴이 되고 消

化器疾患에 配穴이 되고있다. 月經不順 痛經 經閉 婦人經事之反常 帶下등의 女性血病 失

調로 오는 疾患들과 遺精 精子少 小便不利 되었다.  
水腫 등의 疾患에 配穴이 되어있음이 調査

5. 陰郄穴의 穴性 主治症및 配穴

1) 陰郄穴의 穴性

文 獻	穴 性
針灸學	寧心涼血
針灸學(上海)	清心止汗
簡明針灸學	通經活絡 清心安神
鍼灸治療學	清心火 潛虛陽 安神志 固表分
針灸學(何樹槐)	調陰清熱

陰郄穴의 穴性은 “清心火 清心安神 潛虛陽 安神志 固表分”라고 하여 心火를 꺼주고 精神을 安定하게 하며 “通經活絡”하여 經絡을 疏通시키는 穴성과 “調陰清熱 寧心涼血”라고 하여 血分의 熱邪를 清解하는 穴성을 가진 穴로 調査되었다.

2) 陰郄穴의 主治症

文 獻	主 治 症
醫學入門	驚恐 心痛 失音 酒浙厥逆 霍亂 胸滿 衄血
最新針灸學	神經衰弱 盜汗 心悸亢進 肺結核
針灸學(楊甲三)	心痛 驚悸 盜汗 衄血 吐血 失音
針灸學(上海)	心悸 盜汗 音啞 吐血 虛熱
針灸經緯	盜汗
簡明針灸學	心絞痛 失眠症 多夢 健忘 心動過速 失語症 癩病 頭痛 盜汗 鼻衄 吐血 扁桃腺炎 肺結核
針灸學(何樹槐)	心痛 心悸 失語 暴瘡 骨蒸盜汗 吐血 衄血
針灸科學	鼻衄吐血 失音 不能言 霍亂 胸中痛 灑淅惡寒 厥逆驚恐 心痛 盜汗骨蒸
實用針灸學	精神病 心痛 胸滿 上肢神經痙攣 疼痛 吐血 衄血 骨蒸盜汗
鍼灸治療學	神經症 頭痛 心胸痛 狹心症 心悸亢進 心臟病 眩暈 喉痺 盜汗 小兒骨蒸 失音 不能言 霍亂 胸中滿 神經衰弱 肺結核
鍼方六集校釋	失音不能 浙振寒 厥逆心痛 衄血 吐血 驚悸 肩臂腕骨冷痛

陰郄穴의 主治症은 鼻出血 肺內鬱血로 呼吸困難 吐血 不正子宮出血등 出血性疾患이



많이 응용이 되었다. 또한 忿怒眩暈 頭痛發汗 心悸亢進 神經衰弱 등 精神科疾患 壓迫과 心因痛 心胸痛 狹心症 盜汗 失音 不能言 등의 心과 循環器疾患 惡心과 嘔吐 霍亂 急下痢

등의 消化器疾患과 鼻咽喉에 粘膜炎腫脹 喉痺 肺結核 鼻塞 등의 耳鼻咽喉疾患과 白帶下 子宮內膜炎 小兒骨蒸 등과 肘不屈伸 등을 主治한다.

3) 陰郄穴의 配穴

文 獻	主治症과 配穴
針灸學(何樹槐)	心痛：內關 心俞 虛熱：大椎 三陰交
針灸學基礎	心痛：心俞 협척 내관

陰郄穴의 配穴은 穴性和 主治症을 爲主로 穴이 있음을 알수 있었다. 하여 心痛에 配穴이 되고 虛熱疾患에도 配

6. 養老穴의 穴性 主治症 및 配穴

1) 養老穴의 穴性

文 獻	穴 性
最新針灸學 鍼灸治療學	舒筋 通絡 明目
針灸學(楊甲三)	增液養筋 清上明目
針灸學(上海)	清肺熱
簡明針灸學	清熱散風 通經活絡

養老穴의 穴性은 “增液養筋 舒筋 通絡 通經活絡”라고 하여 邪氣가 經絡 肌肉 關節 등의 部位에 溜滯한것을 疏通시키는 穴性하고

“清上明目 清熱散風”라고하여 清熱시켜서 風邪를 疏散시키고 明目시키는 穴性으로 調査되었다.

2) 養老穴의 主治症

文 獻	主 治 症
醫學入門	手攣 肩痛 目昏
最新針灸學 鍼灸治療學	肢關節痛 肩背痛 片麻痺(偏癱) 落枕 眼疾患 腰痛 疝痛 眼充血 肩臂痛 手不能舉 腕關節痛 上膊神經痛 目視不明 手不能自上下 視神經萎縮 眩暈 上肢痛 腰痛 筋攣脚痺 肘外廉紅腫 鍼癱醉
針灸學(楊甲三)	目視不明 肩背肘臂痛 急性腰疼
簡明針灸學	落枕 腰扭傷 視力減退 口腔炎 肘腕關節痛 偏癱
針灸學(何樹槐)	目視不明 肩背肘臂痛 急性腰痛
針灸甲乙經校釋	肩痛欲折肘臂如拔 手不能自上下

針灸學(上海)	項強(落枕) 腰脊不利 肩臂痛 視力減退
針灸科學	肩臂 痠痛 肩欲折 臂如拔 手不能自上下 目視不明 呃逆
實用針灸學	肩臂酸痛 視力減退 偏癱 落枕 腰痛 痠痛
鍼方六集校釋	項肩如折 肘臂如拔 手不能上下 耳痛目腫

養老穴의 主治症은 肩臂痛 肩欲折臂如拔 手不能自上下 上腕筋肉部痛 手關節과 肩關節에 關節周圍炎 上肢關節痛 肩背痛 片麻痺(偏癱)등 穴位 自體의 疼痛性 疾患에 많이 應用이 됨을 알수 있었다. 또한 眩暈 耳鳴

視弱등의 精神系疾患과 目視不明 眼充血 視力減退 眼疾患 目昏 視神經萎縮등의 眼科疾患에 應用이 되었고 口腔炎에도 應用이 되었다.

3) 養老穴의 配穴

文 獻	主治症과 配穴
最新針灸學	下垂手：肩中穴      嘔逆：內關
簡明針灸學	落枕：肩外俞 曲垣      편리：曲池 肩髃 秉風
針灸學(何樹槐)	落枕：風池 呃逆：內關
千金方	骨痛欲折：天柱
鍼灸治療學	呃逆：內關      肩關節周圍炎：內外關 肩貞 極泉(透刺)

養老穴의 配穴은 穴性和 主治症을 爲主로 하여 肩關節 周圍疼痛疾患과 骨痛欲折等에

배혈이 되고 落枕과 嘔逆등에도 配穴 되었음이 調査되었다.

7. 金門穴의 穴性 主治症 및 配穴

1) 金門穴의 穴性

文 獻	穴 性
簡明針灸學	通經活絡 清腦醒神
針灸學(楊甲三)	安神止癇 疏通經絡

金門穴의 穴性은 “清腦醒神 安神止癇”라고 하여 神經을 安定시켜 肝疾등을 그치게 하고 腦와 神經을 맑게하는 作用을 가진 穴性和

“通經活絡”라고하여 經絡을 疏通시키는 穴性을 가진穴로 조사되었다.

2) 金門穴의 主治症

文 獻	主 治 症
醫學入門	癩疾 馬癇 反張 屍厥 暴死 轉筋 霍亂 脚脛痠 身戰不能久立
最新針灸學	腰腿痛 足底痛 癩癇 小兒驚厥

鍼灸治療學	膝蓋部麻痺 癲癇 坐骨神經痛 足麻痺 及疼痛 霍亂 轉筋 暴疝 小兒驚癇 頭痛 耳鳴 少腹痛 眩暈
針灸經緯	霍亂轉筋 癲癇 暴疝 腹痛
簡明針灸學	功能性痢癇 癲癇 昏迷 眩暈 腰痛 腰扭傷 腸肌痙攣 小兒驚癇 疝氣 膝關節痛
針灸學(何樹槐)	癲癇 小兒驚風 頭痛 腰痛 外踝痛 下肢麻痺
針灸科學	尸厥 癲癇 疝氣 膝脛痠不能立 小兒張口搖頭 身反折
實用針灸學	癲癇 小兒유측 耳聾 耳鳴 腰痛 外踝病 牙痛 前頭痛
鍼方六集校釋	尸厥暴死 癲癇張口搖頭 霍亂轉筋 膝脛酸痛 暴疝

金門穴의 主治症은 癲疾 馬癇 反張 轉筋 霍亂 身戰不能久立 頭痛 파킨스씨병 難聽 弓狀緊張 眩暈 小兒痙攣狀態 小兒驚厥等 精神系疾患과 腰腿痛 膝蓋部麻痺 坐骨神經痛

足麻痺及疼痛 腰扭傷 腸肌痙攣捻轉과 炎症으로 足關節部疼痛등의 神經系疾患에 應用이 많았으며 耳鳴 耳聾 少腹痛 腹痛 牙痛 疝氣 등에도 應用이 되었다.

3) 金門穴의 配穴

文 獻	主治症과 配穴
簡明針灸學	癲癇 癥病：僕參 後溪
針灸學(何樹槐)	暴疝痛：丘墟：丘墟 轉筋 小腿酸痛：承山, 顯鍾
甲乙經	霍亂轉筋：僕參 承山 承筋
鍼灸治療學	轉筋及暴疝痛；丘墟 癲癇：僕參
鍼灸大成	耳聾：足臨泣 合谷 脚膝諸疼：三里 申脈

金門穴의 配穴은 穴性和 主治症을 爲主로 하여 霍亂 轉筋 癲癇 癥病등의 精神科疾患에 배혈이 되고 小腿酸痛, 脚膝諸疼과 疝痛 耳

聾등의 疼痛性疾患에 배혈이 됨이 調査되었다.

8. 水泉穴의 穴性 主治症 및 配穴

1) 水泉穴의 穴性

文 獻	穴 性
簡明針灸學	補腎調經 舒肝明目
鍼灸治療學	通調經血 疏泄下焦

水泉穴의 穴性은 “補腎調經 通調經血 疏泄下焦”라고하여 下焦인 腎臟을 補하고 下焦의 機能을 疏泄시켜 調經과 通經을 잘하게

도와주는 作用을 하는 穴性和 “舒肝明目”라고하여 肝機能을 平정하여 눈을 밝히는 作用이 있음이 調査되었다.

2) 水泉穴의 主治症

文 獻	主 治 症
醫學入門	月事不來 來即心下悶痛 目不能遠視 陰挺出 小便淋瀝 腹中痛
鍼灸治療學	目眩暈不能遠視 月經不調 陰挺 尿不利 腹痛 悶痛 經閉 跟骨痛 經中心下悶痛
最新針灸學	無月經 子宮脫 近視
簡明針灸學	閉經 痛經 月經不調 子宮脫垂 遺精 遺尿 尿閉 浮腫 視力減退
針灸學(何樹槐)	月經不調 痛經經閉 陰挺 小便不利 目昏花
針灸科學	目眩 不能遠視 女子月事不來 來即心下悶痛 少腹痛 小便淋 陰挺出
實用針灸學	近視 月經不調 子宮下垂 小便不利
鍼方六集校釋	心悶腹痛 目眩暈不能遠視 淋瀝陰挺 脚氣 踝骨酸痛 婦人月事不來

水泉穴의 主治症은 月經困難 無月經 不正月經週期 子宮脫出 子宮下垂 月經中體統後惡化 女子月事不來 來即心下悶痛 陰挺出 痛經 經閉 腹痛 少腹痛등과 같은 婦人血病과 密接한 關係가 있음이 調査되었다.

또한 近視 目眩 不能遠視 目昏花 視力減退 등의 眼科疾患과 精神的 肉體的 疲憊 癩癩性傾向등의 精神系疾患과 排尿障礙 小便不利 小便淋瀝등의 泌尿生殖器疾患등과 혈위가 있는 部位의 關節痛疾患과 등이 調査되었다.

3) 水泉穴의 配穴

文 獻	主治症과 配穴
簡明針灸學	子宮脫垂 痛經：歸來 關元 遺尿 尿閉：中極 陽陵泉
針灸學(何樹槐)	痛經：三陰交 小便不利 失禁：陰谷
千金方	經閉：曲池 支溝 關元 足三里 三陰交 淋瀝：照海

水泉穴의 配穴은 穴位와 主治症을 爲主로 하여 子宮脫垂 痛經 經閉등의 婦人血病 疾

患과 遺尿 尿閉 小便不利 失禁 淋瀝등의 泌尿生殖器系疾患이 配穴되었다.

9. 郄門穴의 穴性 主治症 및 配穴

1) 郄門穴의 穴性

文 獻	穴 性
鍼灸治療學	寧心安神 清降涼血 理氣寬膈
最新針灸學	寧心安神 理氣寬膈

針灸學(楊甲三)	清心鎮咳 涼血止血
針灸學(上海)	清心安神
簡明針灸學	理氣活血 安神寧心

郄門穴의 穴性은 “寧心安神 清心鎮咳 理氣寬膈”라고하여 心神을 安定시키고 胸膈部를 甦여주어 咳嗽을 鎮靜시키는 穴性을 가지고

있다. 또한 “清降涼血 涼血止血”라고하여 血 分의 熱邪를 淸解하고 止血시켜주는 穴性이 있음이 調查되었다.

2) 郄門穴의 主治症

文 獻	主 治 症
醫學入門	心痛 衄血 嘔血 驚恐 神氣不足
鍼灸治療學	胸膜炎 咯血 心悸亢進 心臟病 脚氣 指尖麻痺 背痛 手背痛 衄血 神經症 嘔吐 腕痛 腕關節炎 上肢痛 心煩 胸痛 心筋炎
最新針灸學	류머티즘성心臟病 心筋炎 心絞痛(狹心痛) 心悸 乳腺炎 胸膜炎 橫隔膜痙攣 히스테리
十四經發揮	吐血 衄血 心痛 驚恐 神氣不足
針灸學(楊甲三)	心痛 心悸 心煩 衄血 嘔血 疔瘡
針灸甲乙經校釋	心痛
針灸學(上海)	胸痛 心悸 惡心 嘔吐 瘰癧(灸)
針灸經緯	胸膜炎 脚氣 神經性心悸亢進 心臟瓣膜障礙 不整脈 狹心症 肋膜炎 咯血
簡明針灸學	心絞痛 癩癧 瘰癧 心肌炎 心動過速 嘔血 瘰癧 鼻衄 精神不振
針灸學(何樹槐)	胸痛 心痛 心悸 心煩 咳血 嘔血 衄血 疔瘡 癩疾
針灸科學	嘔吐 衄血 心痛 嘔噦 神氣不足 驚恐 久痔
實用針灸學	心痛(心絞痛) 心悸 風濕性腎臟病 心肌炎 乳腺炎 胸膜炎 嘔血 衄血 脫肛 瘰癧 癩
鍼方六集校釋	心痛 衄血 唾血 嘔噦 驚悸 神氣不足

郄門穴의 主治症은 穴位가 存在하는 經絡인 心包經과 關聯된 胸痛 心痛 心絞痛 心臟瓣膜障礙 不整脈 狹心症 肋膜炎등의 心과 循環器系疾患에 많은 응용이 되었고 衄血 咯血 血吐 痔疾등의 血性疾患과 不安 不快斷

抑制 心悸 神氣不足 驚恐 癩癧 心動過速 의 精神系疾患과 疼痛性疾患인 脚氣 指尖麻痺 背痛 手背痛 腕痛 腕關節炎 上肢痛 消化器疾患인 嘔吐 嘔 橫隔膜痙攣등에 應用이 있었다.

3) 郄門穴의 配穴

文 獻	主治症과 配穴
最新針灸學	咯血：曲池 三陽絡 風濕性心臟病 內關 曲澤
鍼灸治療學	咯血：曲池 三陽絡 風濕性心臟病：內關 曲澤
簡明針灸學	疔毒 心肌炎：心俞 大椎
針灸學(何樹槐)	心胸痛：內關 膈俞 咯血 衄血(三陽絡透刺郄門) 曲池 三陽絡
千金方	心痛：曲澤 大陵

郄門穴의 配穴은 穴性和 主治症을 爲主로 하여 咯血 血等の 血性疾患과 心痛 心臟病 등의 心因性疾患에 많은 配穴이 있었고 또한 心肌炎에도 應用이 됨이 調査되었다.

10. 會宗穴의 穴性 主治症 및 配穴

1) 會宗穴의 穴性

文 獻	穴 性
簡明針灸學	通經活絡
針灸學(楊甲三)	聰耳鎮痙

會宗穴의 穴性은 “通經活絡”라고하여 經絡을 疏通시키고 氣血을 疏通시키는 穴性을 가지고 있으며 “聰耳鎮痙”라고하여 귀를 聰明하게 하고 痙攣等症을 鎮靜시키는 效力이 있는 穴性으로 調査되었다.

2) 會宗穴의 主治症

文 獻	主 治 症
醫學入門	耳聾 肌膚痛 風癩
鍼灸治療學	耳聾 五癩 皮膚及筋肉痛 腕肢痛 腕痛
簡明針灸學	熄風 定喘 癩癩 耳鳴 哮喘 肘臂痛
最新針灸學	難聽肘臂痛 癩癩
針灸學(何樹槐)	耳聾 癩症 上肢痛
針灸科學	五癩 耳聾 肌膚熱
實用針灸學	前臂疼痛或痙攣 喘滿 耳聾 癩癩
十四經發揮	五癩 耳聾 肌膚痛
鍼方六集校釋	肌膚痛 耳聾 風癩

會宗穴의 主治症은 肩과 全背部 膝 足關節에 류마치스痛 前臂疼痛或痙攣 腕肢痛 腕痛 肘臂痛 痛症狀態와 發赤 肌膚痛及熱등의 肩周圍의 疼痛性 疾患과 耳鳴 難聽 耳聾등의 疾患에 應用이 되었고 興奮 癩癩 狹心症 喘滿 定喘 哮喘등의 疾患에도 應用이 되었다.

3) 會宗穴의 配穴

文 獻	主治症과 配穴
簡明針灸學	癲癇：後溪 太衝 申脈 肘臂痛：曲池 手五里 秉風
鍼灸治療學	耳聾：外關
針灸學(何樹槐)	耳聾：外關 聽會 小兒癲癇：百會 大椎 巨闕

會宗穴의 配穴은 穴性和 主治症을 爲主로 小兒癲癇과 耳聾등의 疾患에도 配穴이 됨이 하여 肘臂痛의 疼痛性疾患에 配穴이 되고 調査 되었다.

11. 外丘穴의 穴性 主治症 및 配穴

1) 外丘穴의 穴性

文 獻	穴 性
簡明針灸學	通經活絡 清熱利濕
針灸學(楊甲三)	安神鎮經 疏肝寬胸

外丘穴의 穴性은 “通經活絡”라고하여 經絡을 疏通시키고 氣血을 疏通시키는 穴性을 가지고 있고 “安神鎮經 疏肝寬胸”라고하여 心身을 安定시키고 肝氣의 鬱結을 疏散시켜 胸膈의 氣滯를 풀어주는 穴性이 있음이 調査되었다.

2) 外丘穴의 主治症

文 獻	主 治 症
醫學入門	膚痛痿痺 胸脇脹滿 頸項痛 惡風寒 癲疾
鍼灸治療學	胸膜炎 頸項強痛 脚氣 痿痺 癰疾 下肢痛 胸脇苦滿 小兒龜胸
簡明針灸學	肋間神經痛 癱瘓 坐骨神經痛 下肢麻痺 癲癇 脚氣 嘔吐
最新針灸學	頭痛 肝炎 下肢運動麻痺
十四經發揮	胸脹滿 膚痛 痿痺 頸項痛 惡風寒 癲疾 小兒龜胸
針灸學(上海)	坐骨神經痛 神經麻痺 胸脇痛 項強
針灸學(何樹槐)	胸脇脹滿 頸項強痛 下肢痿痺 癲疾 狂犬咬傷
針灸科學	頸項痛 胸滿 痿痺 癰風 惡犬傷毒不出
實用針灸學	頸項強痛 胸痛 胸脇脹痛 腹痛 腸肌痙攣 痿痺 癲癇 脚氣 腸炎 痢疾
鍼方六集校釋	頸項痛 胸膈滿 膚痛 惡寒 陽厥足外熱 腰膝外踝皆痛 足小指次指不容 癲疾 小兒龜胸

外丘穴의 主治症은 胸脇脹滿 頸項痛 脚氣 經麻痺 項強 狂犬咬傷 膚痛 痺 腹痛 頭痛등의 痿痺 下肢痛 坐骨神經痛 下肢麻痺 脚氣 神 疼痛性 疾患에 응용이 많이 되었고 興奮狀態

癲癇 惡風寒 癩疾 癩風 小兒龜胸등의 精神 등에도 應用이 됨이 調査되었다.  
神經系疾患 嘔吐 腸炎 痢疾과 喉頭炎 肋膜炎

3) 外丘穴의 配穴

文 獻	主治症과 配穴
簡明針灸學	肋間神經痛：淵液 大包
針灸學(何樹槐)	頸項強痛：風池 天柱 崑崙
鍼灸治療學	踝關節痛：商丘 解谿 胸脇脹滿：肝俞 膈俞 三陽絡 足關節炎：僕參 商丘

外丘穴의 配穴은 穴性과 主治症을 爲主로 足關節炎等 疼痛性疾患에 配穴이 됨이 調査하여 肋間神經痛 頸項強痛 關節痛 胸脇脹滿 되었다.

12. 中都穴의 穴性 主治症 및 配穴

1) 中都穴의 穴性

文 獻	穴 性
針灸學(上海)	疏肝理氣
簡明針灸學	調補肝腎 清熱利濕
針灸學(楊甲三)	益肝藏血 行氣止痛

中都穴의 穴性은 “調補肝腎 益肝藏血”라 시키고 行氣 시켜 痛症을 그치게하는 穴性을 고하여 下焦인 肝腎을 補하고 “清熱利濕 行 가진것으로 調査되었다.  
氣止痛”라고하여 濕邪를 下焦에서 滲利 除去

2) 中都穴의 主治症

文 獻	主 治 症
醫學入門	腸澼 癢疝 小腹痛 婦人崩中 因惡露不絕 足下熱 脛寒 不能久立 濕痺不能行
鍼灸治療學	腸疝痛 脛寒 肝炎 崩漏 足關節痛 足痿 子宮出血 下肢痛
最新針灸學	崩漏 急性肝炎 下肢麻痺
簡明針灸學	月經過多不調 子宮內膜炎 陰莖痛 疝氣 腸炎 痢疾
針灸學(何樹槐)	脇痛 腹痛 泄瀉 少腹痛 疝氣 崩漏 惡露不絕
針灸學(上海)	肝炎 腹瀉 婦女病(崩漏 腹痛 產後惡露不絕) 疝痛
十四經發揮	風痛 咽喉腫痛 膝內痛引臍
針灸科學	腸癰癢疝 少腹痛 濕熱足脛寒 不能行立 婦人崩中 產後惡露不絕
實用針灸學	少腹痛 痢疾 疝氣 崩漏 帶下 脛痺
鍼方六集校釋	諸疝痛引小腹不能行立 脛寒腸癰 婦人血癰崩中 產後惡露不絕



中鄧穴의 主治症은 婦人崩中 因惡露不絕 子宮出血 月經過多不調 子宮內膜炎 陰莖痛 帶下 分娩을 向해서 不正子宮出血등의 婦人 血病과 足下熱 脛寒 不能久立 濕痺不能行

足關節痛 足痿 下肢痛의 下肢部 疾患과 腸炎 嘈雜 仙痛 腸澀 癩疔 小腹痛 痢疾 腹痛 泄瀉등의 消化器疾患 呼吸器疾患에도 應用이 있음이 調査되었다.

3) 中都穴의 配穴

文 獻	主治症과 配穴
簡明針灸學	月經過多：大敦 太衝 關元 疝氣：行間 氣衝
針灸大成	四肢浮腫：合谷 曲池 中渚 液門
針灸學(何樹槐)	疝氣：太衝 惡路不絕：歸來 血海

中都穴의 配穴은 穴性和 主治症을 爲主로 하여 月經過多 惡路不絕 疝氣등의 血性疾患

에 配穴이 되고 四肢浮腫等에도 配穴이 됨이 調査되었다.

13. 交信穴의 穴性 主治症 및 配穴

1) 交信穴의 穴性

文 獻	穴 性
簡明針灸學	補腎調經 清熱利尿
針灸學(楊甲三)	益腎調經 通調二陰

交信穴의 穴性은 “補腎調經 通調二陰”라고 하여 腎臟을 補하고 經道를 調節하며 大小便을 調節하는 穴性和 “清熱利尿”라고 하여

清熱시켜 利尿作用을 돕는 穴性이 있는것으로 調査되었다.

2) 交信穴의 主治症

文 獻	主 治 症
醫學入門	氣淋 癩疔 陰急股引 膈內廉骨痛 泄痢赤白 女子崩漏
鍼灸治療學	漏血不止 陰挺出 經不調 腹偏痛 淋疾 陰汗 瀉痢赤白 脚內廉痛 盜汗 四肢腫 大小便難 帶下 泄瀉 辜丸腫痛
簡明針灸學	月經不調 閉經 攻能性子宮出血 子宮頸糜爛 膀胱炎 尿閉 腸炎 痢疾 辜丸炎 疝氣 便秘
實用針灸學	月經不調 子宮出血 閉經 子宮脫垂 疝氣 淋疾 痢疾 便秘 辜丸炎 脛風側痛
最新針灸學 十四經發揮	月經不順 崩漏 尿閉症 痢疾 便秘 下肢內側痛 生理不順 下腹部疼痛 子宮脫 子宮出血 下痢 大小便의 排泄困難

針灸學(何樹槐)	月經不調 崩漏 陰挺 泄瀉 便秘 瀉痢赤白 舉丸腫痛 疝氣 五淋 陰痒 下肢內側痛
針灸科學	五淋 疝證 股 內廉引痛 瀉痢赤白 大小便難 女子崩漏不止 陰挺 月事不調 少腹痛 盜汗
鍼方六集校釋	氣淋癢疝 陰急引 下痢赤白 陰汗 股樞內痛 二便難 小腹痛 女人血崩陰挺 帶下

交信穴의 主治症은 月經不調 子宮出血 閉經 子宮脫垂 疝氣 瀉痢赤白 女子崩漏不止 陰挺 少腹痛 陰痒 子宮頸糜爛 帶下등의 婦人血病 疾患과 淋疾 舉丸炎 五淋 大小便難 尿閉症 膀胱炎등의 泌尿生殖器疾患에 應用이 많이 되었다. 또한 痢疾 便秘 泄瀉 腸炎 鼓腸

腸痙攣 繞蟲症의 消化器疾患과 脛風側痛 下肢內側痛 下肢虛弱과 류마치스痛 陰急股引 內廉骨痛 四肢腫 의 疼痛性疾患에 應用이 많았고 一般神經性虛弱에도 사용이 있음이 調查되었다.

3) 交信穴의 配穴

文 獻	主治症과 配穴
鍼灸治療學 簡明針灸學	婦人少氣漏血：會陽 功能性子宮出血：會陰 次髎 腎俞 腸炎 痢疾：天樞 中脘
針灸學(何樹槐) 針灸學基礎	經閉 月經不調：腎俞 氣海 關元 三陰交 崩漏：大敦 隱白 神闕 關元 氣海 歸來 腎俞

交信穴의 配穴은 穴性과 主治症을 爲主로 하여 功能性子宮出血 經閉 月經不調 崩漏등

의 婦人血病疾患에 配穴이 많았고 腸炎 痢疾등 急性病에도 配穴이 됨이 調查되었다.

14. 跗陽穴의 穴性 主治症 및 配穴

1) 跗陽穴의 穴性

文 獻	穴 性
簡明針灸學 針灸學(楊甲三)	通經活絡 清熱散風 祛風化濕 疏經活絡

跗陽穴의 穴性은 “通經活絡”라고하여 經絡을 疏通시키고 “清熱散風 祛風化濕”라고하여 清熱시켜서 風邪를 疏散시키고 몰아내

며 濕邪도 또한 몰아내는 作用을 가진 穴性으로 調查되었다.

2) 跗陽穴의 主治症

文 獻	主 治 症
醫學入門 鍼灸治療學	頭重 痿厥 風痺 外廉骨痛 四肢不舉 癩瘖 時有寒熱 坐骨神經痛 膀胱子宮熱 足關節炎 霍亂 轉筋 腰痛
最新針灸學 簡明針灸學	頭重 寒熱 下肢麻痺 少腹痛 癩疾 四肢不舉 癩瘖 頭痛 腰部, 下肢의 疼痛 下肢麻痺 足關節의 發赤腫脹 風濕性腰腿痛 外踝關節扭傷 癱瘓 癩癩 後頭痛 脚氣 眩暈 小兒驚癇
十四經發揮 針灸經緯	痿厥 風痺 頭重 腎痛 寒熱 四肢舉上不能 坐骨神經痛(灸) 脊椎骨痛 頸項痛
針灸學(何樹槐) 針灸科學	頭痛 頭重 癩疾 癩瘖 腰腿痛 下肢癱瘓 外踝紅腫 霍亂轉筋 腰痛不能立 髀樞股經痿痛 痿厥 風痺不仁 頭重頻痛 時有寒熱 四肢不舉 屈伸不能
鍼方六集校釋	霍亂轉筋 痿厥 風痺不仁時寒慄

跗陽穴의 主治症은 痿厥 風痺 腦外廉骨痛 四肢不舉 癩瘖 坐骨神經痛 足跗關節炎 轉筋 腰痛 下肢麻痺 足關節의 發赤腫脹 風濕性腰腿痛 外踝關節扭傷 下肢癱瘓 屈伸不能등의

疼痛性疾患과 下肢部關節疾患에 많은 응용이 되었고 諸虛弱 頭重 頭痛 後頭痛 眩暈등의 神經科疾患의 疼痛疾患과 霍亂에도 응용이 되었고 膀胱子宮熱에도 응용이 되었다.

3) 跗陽穴의 配穴

文 獻	主治症과 配穴
簡明針灸學 鍼灸治療學 針灸學(何樹槐)	後頭痛: 百會 風池 癩瘖: 天井 下肢: 陽陵泉 腰腿痛: 環跳 委中 陽陵泉 急性腰扭傷: 委中 合陽 癩瘖: 天井

跗陽穴의 配穴은 穴性和 主治症을 爲主로 하여 下肢部癱瘓 急性腰扭傷 後頭痛 腰腿痛

등의 疼痛性 疾患에 配穴이 됨이 調査 되었다.

15. 築賓穴의 穴性 主治症 및 配穴

1) 築賓穴의 穴性

文 獻	穴 性
簡明針灸學 針灸學(楊甲三)	調補肝腎 清熱利濕 益腎寧心 理氣止痛

築賓穴의 穴性은 “調補肝腎 益腎寧心”라고 하여 下焦의 肝腎을 補하고 心장을 편안하게

해주는 혈성과 “清熱利濕 理氣止痛”라고하여 濕邪를 下焦에서 滲利 除去 시키고 痛症을

그치게 하는 穴性을 가진것으로 조사되었다.

2) 築賓穴의 主治症

文 獻	主 治 症
醫學入門	小兒疝痛不得乳 癩狂嘔沫 足臑痛
鍼灸治療學	辜丸炎 精神分裂症 癩狂 解毒作用 小兒胎毒 脚氣 腓腸筋痛 嘔吐沫 足臑內痛 腎·膀胱炎 疝痛
最新針灸學	腎炎 膀胱炎 辜丸炎 女子內性器의 炎症 癩癩 精神分裂症 腓腹筋痙攣
十四經發揮	小兒胎毒 頭痛 嘔吐 疝氣 狂的인 行動 下腿後側의 腓腹筋痛症
針灸學(何樹槐)	癩狂 癩症 嘔吐涎沫 疝痛 小兒臍疝 小腿內側痛 肌軟 無力
針灸科學	小兒胎疝 癩疾 吐血 發狂 言寐 腹痛 嘔吐 涎沫 足臑痛
簡明針灸學	小兒疝痛 腎炎 膀胱炎 嘔吐 腸炎 腓腸肌痙攣 癩癩 下肢乏力 下肢肌肉痛
針灸學(上海)	小腹痛 月經痛 癩狂
針灸經緯	中梅毒 藥物中毒(解毒要穴)
鍼方六集校釋	足臑痛 七疝 癩狂 妄言罵 嘔沫

築賓穴의 注治症은 足臑痛 脚氣 腓腸筋痛 下腿後側의 腓腹筋痛症 下肢乏力 下肢肌肉痛 등의 神經系疾患과 精神病 抑制와 妄想觀念 精神分裂症 癩狂 頭痛 癩疾 小兒疝痛不得乳 癩狂嘔沫 小兒胎毒 등의 精神系疾患에

응용이 되었고 男女泌尿生殖器疾患인 女子內性器의 炎症 月經痛과 辜丸炎 腎·膀胱炎 疝痛 등에 응용이 되었고 吐血 嘔吐涎沫 腸炎 上腹部痙攣狀態 등의 消化器疾患에 크 응용이 되었다.

3) 築賓穴의 配穴

文 獻	主治症과 配穴
千金方	癩疾：陰谷 後頂 強間 腦戶 絡却 玉枕
鍼灸治療學	嘔吐涎沫：少海 賢炎：腎俞 復溜 三陰交 尿路感染：中極 歸來 飛揚 復溜
最新針灸學	腎炎：腎俞 復溜 三陰交 尿路感染：中極 歸來 飛陽 復溜
針灸資生經	涎沫嘔吐：少海
簡明針灸學	嘔吐：少海 大陵 下肢乏力：足三里 三陰交
針灸學(何樹槐)	嘔吐涎沫：少海 肌軟無力：環跳 風市 委中 足三里 崑崙

築賓穴의 配穴은 穴性과 主治症을 爲主로 하여 癩疾 嘔吐涎沫 등의 精神系疾患에 配穴

이 되고 泌尿生殖器系疾患에도 配穴이 있으며 下肢乏力 軟無力 등의 下肢部 疾患과 癩

疾에도 配穴이 있음이 調査되었다.

16. 陽交穴의 穴性

1) 陽交穴의 穴性

文 獻	穴 性
簡明針灸學 針灸學(楊甲三)	通經活絡 清頭散風 寧心安神 疏肝理氣

陽交穴의 穴性은 “通經活絡 疏肝理氣”라 머리를 맑히고 풍을 몰아내는 혈성으로 조사  
고하여 經絡을 疏通시켜주고 “寧心安神 清 되었다.  
頭散風”라고하여 심신을 편안하게 하여주고

2) 陽交穴의 主治症

文 獻	主 治 症
醫學入門	寒厥 驚狂 喉痺 胸滿 面腫寒痺 膝脛不收
鍼灸治療學	胸膜炎 喘息 脚氣 骨神經痛及麻痺 膝痛 足不收 喉痺腫 驚狂 寒熱 癩疾 瘡不能言 腿膝痛
最新針灸學	頭痛 肝炎 下肢運動麻痺
十四經發揮	胸滿膝腫痛 寒厥 驚狂 喉痺面腫 寒痺膝肘不自由
簡明針灸學	癱瘓 腓神經麻痺 坐骨神經痛 肋間神經痛 癩癩 失語症
針灸學(何樹槐)	胸脇脹滿 疼痛 面腫 膝腫痛 下肢痿痺 驚狂 癩疾 瘰癧
針灸科學	胸滿 喉痺 足不仁 膝痛 寒厥 驚狂 面腫
實用針灸學	胸滿 頸項痛 面浮腫 咽喉炎 下肢疼痛或麻痺 坐骨神經痛 精神病
精解鍼灸學	膝痛 足痿無力 脚氣 喘息 喉痺 癩疾
鍼方六集校釋	寒厥 膝肘不收 轉筋痺痛 陰虛眩暈 喉痺 面腫 胸脇腫滿 驚狂疾走

陽交穴의 主治症은 膝脛不收 骨神經痛及  
麻痺 膝痛 足不收 腿膝痛 癱瘓 坐骨神經痛  
足痿無力 脚氣 肋間神經痛 頸項痛등의 通經  
活絡과 關係된 疼痛性 疾患과 不安定과 不安  
驚狂 癩疾 瘡不能言 頭痛 失語症 瘰癧등의

心因性疾患에 응용이 되었고 皮膚科疾患에도  
사용이 있고 喉痺 胸滿 喘息 氣管炎 肺膨滿感  
胸膜刺戟 胸膜炎등의 呼吸器疾患에도 응용이  
보인다.

3) 陽交穴의 配穴

文 獻	主治症과 配穴
鍼灸治療學	驚悸怔忡：解谿 胸滿：足臨泣 下腿組織炎：解谿 崑崙 合谷
簡明針灸學	腓神經麻痺：陽陵泉 絕骨 驚悸怔忡：解谿 胸滿：足臨泣
針灸學(何樹槐)	面腫：內關 三陰交 膝腫痛 小腿腫痛：足三里 陰陵泉 三陰交 血海 梁丘
針灸資生經	胸滿：足臨泣

陽交穴의 配穴은 穴性과 主治症을 爲主로 하여 驚悸怔忡에 解谿와 配穴이 되고 胸滿에 足臨泣이 配穴이 되고 面腫등의 皮膚科疾患에도 配穴이 되었으며 腓神經麻痺 膝腫痛 小腿腫痛등의 疼痛性 疾患에 配穴됨을 일수 있다.

特殊穴의 하나인 郄穴은 十二正經에 屬해 있는 各各의 正經의 郄穴과 陰蹻脈, 陽蹻脈 陰維脈, 陽維脈에 各各 한穴씩의 郄穴이 있어서 合하여 十六郄穴로 이루어져있으며 急性病症治療에 多用하며 아울러 按壓해서 그 病症의 虛實의 症候를 探索할수있다"고 說明하고있다.

III. 考 察

이에 十六郄穴의 種類는 다음과 같다.

(十六郄穴의 種類)

手 太 陰	手 厥 陰	手 少 陰		蹻 脈	維 脈
	孔 最	郄 門	陰 郄		
手 三 陰	手 三 陽	手 少 陽	手 太 陽		
	溫 溜	會 宗	養 老		
足 三 陽	足 陽 明	足 少 陽	足 太 陽	陽 蹻 脈	陽 維 脈
	梁 丘	外 丘	金 門	跗 陽	陽 交
足 三 陰	足 太 陰	足 厥 陰	足 少 陰	陰 蹻 脈	陰 維 脈
	地 機	中 都	水 泉	交 信	築 賓

孔最穴은 手太陰肺經의 6번째 穴로서 去腕七寸"에 位置하며 孔이란 穴을 意味하며 最는 甚聚를 意味하며" 肺經의 症狀時에 이 穴에 邪氣가 가장 잘 모인다는 뜻이다.

取穴은 前臂掌側, 太淵과 尺澤의 聯繼上에 橈骨의 尺側邊上 太淵上七寸處이다. 孔最穴은 氣血이 深集하는 곳이고 經絡이 生變之處로서 脉經의 변동에 곧잘 반응하며 壓痛이

나타나는곳이다. 穴性을 文獻의으로 살펴보면 調降肺氣 清熱止血 潤肺止血 清熱解表 肅降肺氣涼血 宣通肺氣 開泄腠理 調理肺氣 清熱利咽 清熱降逆 理氣止血 등으로 表現 되어지고있다.

主治症을 살펴보면 痔瘡 痔疾 咯血 咳血 吐血등 出血性疾患과 咳嗽 氣喘 失音 哮喘 胸部鬱血痰 瘙痒性기침 胸膜炎 肺炎 氣管支

炎 喉頭炎 聲大興奮 扁桃腺炎 喘息 咽喉腫痛等 孔最穴이 屬한 肺經에 對한 疾患이 가장 많이 應用이 되고 있으며 頭痛 偏頭痛等에도 應用이 되고 肘臂痛 肘手指關節등 혈위가 存在하는 上肢部關節 疾患에 응용이 되고있다.

配穴은 唾血 咯血 痔瘡등의 出血性疾患과 感冒 肺炎 咽痛 發熱 咳嗽 氣喘 胸痛등의 呼吸器疾患에 많이 應用이 되었고 頭痛과 失語證에도 配穴되고있다. 그러나 他經과 郄穴과의 配穴은 없었다.

溫溜穴은 手陽明 大腸經의 7번째穴로서 異名은 “逆注” 或은 “蛇頭”라고하며 腕後少士五寸 大士六寸”에 位置하며 溫이란 溫熱을 意味하며 溜는 停留를 意味하니 經水가 停滯되어 있는것을 和解한다”는 뜻이다.

取穴은 側腕屈 하고 陽溪와 曲池의 連繫 上에 陽溪上五寸 撓骨外側部位이다.穴性을 文獻的으로 살펴보면 淸熱散風 疏經活血 淸瀉陰陽 疏經活絡 淸邪熱 理腸胃등으로 表現되어지고있다.

主治症을 살펴보면 口腔炎, 舌炎 胃炎 嘔吐 胃痙攣 痔瘡 腹鳴 癰瘻 逆吐沫 膈氣閉등 消化器系疾患과 肩不得舉 肩背痠痛 肘腕疼痛 四肢腫등 疼痛性 疾患과 不安 上衝 大腦充血 卒倒 頭痛 癩癩 喜哭 狂言 妄見등 神經系疾患등에 應用이되고 齒痛 扁桃腺炎에도 應用이 되고있다.

配穴은 坐骨神經痛 脚痛 齒痛 咽喉腫痛 腸鳴腹痛 頭痛 等の 疼痛性疾患에 가장 많이 應用이 되었고 口腔炎 舌炎 面部賽毒 扁桃腺炎에도 配穴이 되고 있다. 그러나 他經의 郄穴과의 配穴은 없었다.

梁丘穴은 足陽明胃經의 34번째穴로서 膝上二寸 兩筋間1)에 位置하며 梁은 家屋의 지붕을 받치는 대들보고 丘는 肉隆을 意味하니 무릎을 쪽퍼면 腹脛韌帶가 붙쑥하게 솟아오르는 結에 있어서 붙여진 이름”이란

뜻이다.

取穴은 陰市穴下一寸 膝蓋骨外側上緣의 上方二寸 오목하게 들어간부위이다. 穴性을 文獻的으로 살펴보면 通調胃氣 和中降逆 祛風化濕 疏肝和胃 通經活絡등으로 表現되어지고있다.

主治症을 살펴보면 胃腸障礙 胃痛及痙攣 腹脹 胃酸過多 腹瀉 盲腸炎 腸出血 痢疾 등의 消化器系疾患과 下肢部鬱血과 류마치스痛 膝關節周圍炎 肢塞及鈍麻 股部疼痛寒痺 膝部疼痛不能屈伸 鶴膝風등의 疼痛性疾患에 가장 많이 應用이 되었으며 神經衰弱 不安 大驚등의 精神疾患과 腰痛 乳腺炎而膿瘍 乳膨脹及痛感에도 응용되고있다.

配穴에보면 胃炎 胃痛 胃潰瘍 乳癰 乳腫痛 膝關節疼痛 筋攣膝不得屈伸등의 疼痛性 疾患을 中心으로 配穴이 되고있음이 調查되었다. 그러나 他經의 穴과의 配穴은 없었다.

地機穴은 足太陰脾經의 8번째穴로서 膝下五寸”에 位置하며 地란 土를 意味하며 機는 要를 意味하니 足太陰氣血의 深集之 要穴이란 뜻이다.

取穴은 脛骨後緣의 陰陵泉穴의 下方三寸 部位이다.

穴性을 文獻的으로 살펴보면 健脾和血 調補肝腎 健脾利濕 調變胞宮 調氣養血 統攝血液등으로 表現되어지고있다.

主治症을 살펴보면 男女泌尿生殖器疾患중 특히 여자 血病에 가장 中心이 되며 그외에 消化器疾患 神經系疾患 內分泌系疾患등이 조사되었다. 尿閉 小便不利 遺精 遺尿 尿不利 精不足 不正子宮出血 月經困難 白帶下 子宮痙攣 女子盆腔器管腫痛 痛經 女子癥瘕 等の 男女泌尿生殖器疾患에 飲食不振 消化不良 腸炎 腹脹 腹痛 腹瀉 水腫 溇泄 痢疾 胃痙攣等の 消化器疾患에 膝關節류마치스痛 腰痛 不可俯仰 下肢冷痛麻痺 脚氣等の 神經系疾

患에 糖尿病에도 응용되고있다.

이는 地機穴이 足太陰 脾經의 經穴이고 脾主統血하고 化生之原이므로 脾經의 郄穴인 地機가 造血과 關聯된 疾患들에 많이 응용되고 있음을 알수 있었다.

配穴을 보면 男女生殖器疾患에 많이 配穴이 되고 消化器疾患에 配穴이 되고있다. 月經不順 痛經 經閉 婦人經事之反常 帶下등의 여성조경실조로 오는 疾患들과 遺精 精子少 小便不利 水腫 등의 질환에 配穴이 되고있다. 그러나 郄穴과의 配穴은 없었다.

陰郄穴은 手少陰 心經의 6번째穴로서 掌後脈中 去腕五分"에 位置하며 陰이란 手少陰經을 意味하고 은 隙 즉 빈틈, 골과 육사이 극혈을 意味한다取穴은 神門穴의 上方 0.5寸 部位이다.

穴性を 文獻的으로 살펴보면 寧心涼血 清心止汗 通經活絡 清心安神 清心火 潛虛陽安神志 固表分 등으로 표현되어지고있다.

主治症을 살펴보면 鼻出血 肺內鬱血로 呼吸困難 吐血 不正子宮出血등 出血性疾患이 많이 응용이 되었다. 또한 忿怒 眩暈 頭痛發汗 心悸亢進 神經衰弱등 精神科疾患 壓迫과 心因痛 心胸痛 狹心症 盜汗 失音 不能言등의 心臟과 關聯된 循環器疾患 惡心과嘔吐 霍亂 急下痢등의 消化器疾患과 鼻咽喉에 粘膜腫脹 喉痺 肺結核 鼻塞등의 耳鼻咽喉疾患과 白帶下 子宮內膜炎 小兒骨蒸등과 不屈伸등에 많이 응용이 되고있음을 알수있다.

配穴을 보면 心臟疾患에 應用이 됨을 알수 있었다. 그러나 郄穴과의 配穴은 없었다.

養老穴은 手太陽 小腸經의 6번째穴로서 手踝骨上一空 腕後一寸陷者中에" 位置하며 "養"은 羊에게 먹이를 주어 키운다는 뜻에서 기른다, 성장시킨다, 양육한다는 의미이고 "老"는 老人, 늙다 쇠하다는 의미이니 養老는 小腸經의 機能衰退를 抑制하는 穴이라는 意

味이다.

取穴은 前腕의 尺側 陽谷上 一寸 尺骨莖狀突起 中央部位이다.

穴性を 文獻的으로 살펴보면 舒筋通絡 增液養筋 清上明目 清熱散風 通經活絡 등으로 表現 되어지고있다.

主治症을 살펴보면 肩臂痛 肩欲折肘臂如拔 手不能自上下 上腕筋肉部痛 手關節과 肩關節에 關節周圍炎등 穴位 自體의 疼痛性疾患에 많이 應用이 됨을 알수 있었다. 또한 眩暈 耳鳴 視弱등의 精神系疾患과 目視不明 眼充血 視力減退 眼疾患 目昏 視神經萎縮등의 眼科疾患에 응용이 되었고 口腔炎에도 응용이 되고 있음을 알수있었다.

配穴을 보면 肩關節 周圍疼痛疾患과 骨痛 欲折등의 疾患에 응용이 되었고 落枕과 區域등에도 응용이 됨을 알수 있었다. 그러나 郄穴과의 配穴은 없었다.

金門穴은 足太陽膀胱經의 63번째穴로서 一空在足外 下"에 位置하며 金門의 "金"은 흙에 덮혀있는 빛나는 광석을 가르키는 글자로 黃金 貴重하다는 의미이고 "門"은 邪氣가출입하는 곳이므로 膀胱經으로 出入하는 邪氣를 除去하고 急性症狀을 抑制하는 重要한 穴이란 뜻이다.

取穴은 足外 前下方 第5中足骨粗面の 後方陷者中에 있으며 陽維의 別屬하는 곳이다.

穴性を 文獻的으로 살펴보면 通經活絡 清腦醒神 安神止痛 등으로 表現 되어지고있다. 主治症을 살펴보면 癩疾 馬癩 反張 轉筋 霍亂 身戰不能久立 頭痛 파킨스씨병 難聽 弓狀緊張 眩暈 小兒痙攣狀態 小兒驚厥등 精神系疾患과 腰腿痛 膝蓋部麻痺 坐骨神經痛 足麻痺 及疼痛 腰 傷 腸肌痙攣捻轉과 炎症으로 足關節部疼痛등의 神經系疾患에 응용이 많았으며 耳鳴 耳聾 少腹痛 腹痛 牙痛 疝氣등에도 응용이 됨을 알수있다.



配穴을 보면 霍亂轉筋 癩癩 癩病 등의 精神科疾患과 小腿酸痛과 疝痛 등의 동통성 질환에 應用이 됨이 調査되었다. 그러나 郗穴과의 配穴은 없었다.

水泉穴은 足少陰 腎經의 5번째穴로서 去太谿下一寸 在足內 下1) 位置하며 水의 源이란 뜻이다. 取穴은 太谿穴의 直下一寸 若干앞쪽 部位이다. 穴性을 文獻的으로 살펴보면 補腎調經 舒肝明目 通調經血 疏泄下焦 등으로 表現 되어지고있다. 主治症을 살펴보면 月經困難 無月經 不正月經週期 子宮脫出 子宮下垂 月經中體統後惡化 女子月事不來來即心下悶痛 陰挺出 痛經 經閉 腹痛 少腹痛 등과 같은 婦人血病과 密接한 關係가 있음이 조사되었다.

또한 近視 目不能遠視 目昏花 視力減退 등의 眼科疾患과 精神的 肉體的 疲憊 癩癩性傾向 등의 精神系疾患과 排尿障礙 小便不利 小便淋 등의 泌尿生殖器疾患 등과 혈위가 있는 部位의 關節痛疾患과 등이 調査되었다.

配穴을 보면 子宮脫垂 痛經 經閉 등의 婦人血病 疾患과 遺尿 尿閉 小便不利 失禁 淋漏 등의 泌尿生殖器系疾患이 配穴되었다. 그러나 郗穴과의 配穴은 없었다.

郗門穴은 手厥陰 心包經의 4번째穴로서 去腕五寸"에 位置하며 郗은 隙으로 통하며 육과골의 間격을 말하며 "門"은 門戶를 意味하니 分肉之間 에 있으며 邪氣가 出入하는 門이란 의미이다.

取穴은 手根 橫紋의 正中上方五寸 兩筋사 이부위 이다.

穴性을 文獻的으로 살펴보면 寧心安神 清降涼血 理氣寬膈 清心鎮咳 涼血止血 理氣活血 등으로 表現 되어지고있다. 主治症을 살펴보면 穴位가 存在하는 經絡인 心包經과 關聯된 胸痛 心痛 心絞痛 心臟瓣膜障礙 不整脈 狹心症 肋膜炎 등의 心과 循環器系疾患에 많

은 응용이 되었고 衄血 咯血 血吐 痔疾 등의 혈성 질환과 不安 不快 斷 抑制 心悸 神氣不足 驚恐 癩癩 心動過速 의 精神系疾患 동통성 질환인 脚氣 指尖麻痺 背痛 手背痛腕痛 腕關節炎 上肢痛 소화기 질환인 구토 嘔噦 橫隔膜痙攣 등에 응용이 있었다.

配穴을 보면 咯血 衄血 등의 血性疾患과 心痛 心臟病 등의 심인성 질환에 많은 배혈이 있었고 또한 心肌炎에도 應用이 됨이 調査되었다. 그러나 郗穴과의 配穴은 없었다.

會宗穴은 手少陽三焦經의 7번째穴로서 腕後三寸空中"에 位置하며 "會"란 會하다, 聚하다, 모으다 란 意味이고 "宗"은 根源 根本 시각 빼었다란 뜻이니 手少陽三焦經의 가장 重要한 經脈이 合會하는 곳이다란 의미이다.

取穴은 手背面上端 支溝穴尺側外方 一橫指 部位이다. 穴性을 文獻的으로 살펴보면 通經活絡 聰耳鎮痙 등으로 表現 되어지고있다. 主治症을 살펴보면 肩과 全背部 膝 足關節에 류마치스痛 前臂疼痛或痙攣 腕肢痛 腕痛 肘臂痛 痛症狀態와 發赤 肌膚痛及熱 등의 肩周圍의 疼痛性 疾患과 耳鳴 難聽 耳聾 등의 질환에 응용이 되었고 興奮 癩癩 狹心症 喘滿 定喘 哮喘 등의 질환에도 응용이 되었다.

配穴을 보면 肘臂痛의 疼痛性疾患에 응용이 되었고 小兒癩癩 耳聾 등의 疾患에도 應用이 되었다. 그러나 郗穴과의 配穴은 없었다.

外丘穴은 足少陽膽經의 36번째穴로서 外上七寸"에 位置하며 外는 小腿外側을 意味하며 丘는 肌肉 隆起한것을 意味하니 膽經外症이 모이는 穴이란 의미이다.

取穴은 腓骨頭上緣과 外踝頂點의 中央, 腓骨의 前緣 陽交穴前方 部位이다.

穴性을 文獻的으로 살펴보면 通經活絡 清熱利濕 安神鎮痙 疏肝寬胸 등으로 表現 되어지고있다.

主治症을 살펴보면 胸脇脹滿 頸項痛 脚氣 痿痺 下肢痛 癱瘓 坐骨神經痛 下肢麻痺 脚氣 腓神經麻痺 項強 狂犬咬傷 膚痛 痿痺 腹痛 頭痛 등의 疼痛性 疾患에 응용이 많이 되었고 興奮狀態 癲癇 惡風寒 癲疾 癇風 小兒龜胸 등의 정신신경계 질환 嘔吐 腸炎 痢疾과 喉頭炎 肋膜炎 등에도 응용이 되었다.

配穴을 보면 肋間神經痛 頸項強痛 踝關節痛 胸脇脹滿 足關節炎等 疼痛性疾患에 거의 다 應用이 됨이 조사되었다. 그러나 郄穴과의 配穴은 없었다.

中都穴은 足厥陰肝經의 6번째穴로서 內踝上七寸 胫骨中에 위치하며 “中”가운데, 과녁에맞음 해당한다는 意味이며 “都”居를 意味하니 轉하여 準에 通하며 물이 힘차게 흐르는 양상을 意味한다.

取穴은 仰臥位 蠡溝穴直上二寸 脛骨後緣 부위이다.

穴性を 文獻的으로 살펴보면 益肝藏血 行氣止痛 疏肝理氣 調補肝腎 清熱利濕 等으로 表現 되어지고있다.

主治症을 살펴보면 婦人崩中 因惡露不絕 子宮出血 月經過多不調 子宮內膜炎 陰莖痛 帶下 分娩을 向해서 不正子宮出血 등의 婦人 血病과 足下熱 脛寒 不能久立 濕痺不能行 足關節痛 足痿 下肢痛의 下肢部 疾患과 腸炎 雜 仙痛 腸澀 癰疽 小腹痛 痢疾 腹痛 泄瀉 등의 消化器疾患 呼吸器疾患에도 응용이 되었다.

配穴을 보면 月經過多 惡露不絕 疝氣 등의 血性疾患과 四肢浮腫等에도 응용이 있었다. 그러나 郄穴과의 配穴은 없었다.

交信穴은 陰躡脈의 郄穴로서 足少陰 腎經의 8번째穴이고 足內 上二寸 少陰前 太陰後 筋骨間에 위치하며 “交”는 사귀다, 교차한다는 意味이며 “信”은 眞實, 분명하다, 믿음이란 뜻으로 腎經 脾經 陰躡脈이 이곳에서 交叉한다는 意味이다.

取穴은 伏臥位 脛骨內側緣 陰谷穴과 太谿穴을 8등분한 太谿穴上 1/8 부위이다穴性を 文獻的으로 살펴보면 補腎調經 清熱利尿 益腎調經 通調二陰 等으로 表現 되어지고있다.

主治症을 살펴보면 月經不調 子宮出血 閉經 子宮脫垂 疝氣 瀉痢赤白 女子崩漏不止 陰挺 少腹痛 陰痒 子宮頸 爛 帶下 등의 婦人 血病疾患과 淋疾 睪丸炎 五淋 大小便難 尿閉症 膀胱炎 등의 泌尿生殖器疾患에 응용이 많이 되었다. 또한 痢疾 便秘 泄瀉 腸炎 鼓腸 腸痙攣 繞蟲症의 消化器疾患과 脛風側痛 下肢內側痛 下肢虛弱과 류마치스痛 陰急股引 內廉骨痛 四肢腫의 疼痛性疾患에 應用이 많았고 一般神經性虛弱에도 사용이 있었다.

配穴을 보면 功能性子宮出血 經閉 月經不調 崩漏 등의 婦人 血病疾患에 應用이 많았고 腸炎 痢疾 등의 병에도 응용이 있었다. 그러나 郄穴과의 配穴은 없었다.

附陽穴은 陽躡脈의 郄穴로서 足太陽膀胱經의 59번째穴이고 足外 上三寸 太陽前 少陽後 筋骨間에 위치하며 “跗”는 足背를 意味하며 “陽”은 陽分으로 部上方을 意味하니 足背의 陽分에 있는 穴이란 意味이다.

取穴은 崑崙穴直上三寸 部位이다.

穴性を 文獻的으로 살펴보면 通經活絡 清熱散風 祛風化濕 疏經活絡 等으로 表現 되어지고있다.

主治症을 살펴보면 痿厥 風痺 腦外廉骨痛 四肢不舉 癩癧 坐骨神經痛 足跗關節炎 轉筋腰痛 下肢麻痺 足關節의 發赤腫脹 風濕性腰痛 外踝關節扭傷 下肢癱瘓 屈伸不能 등의 疼痛性疾患과 下肢部關節疾患에 많은 應用이 되었고 諸虛弱 頭重 頭痛 後頭痛 眩暈 등의 神經과질환의 동통질환과 霍亂에도 응용이 되었고 膀胱子宮熱에도 응용이 되었다.

配穴을 보면 下肢部癱瘓 急性腰扭傷 後頭痛 腰腿痛 등의 동통성 질환에 응용이 되었다.

그러나 郄穴과의 配穴은 없었다.

築賓穴은 陰維脈의 郄穴로서 足少陰 腎經의 9번째 穴이고 足內踝上臑分中에 位置하며 “築”은 나무로 만든 공이로 흙을 다지고 돌을 주워 쌓는다는 意味이고 “賓”은 공경하여 기다리는사람, 따르다, 인도하다는 뜻인데 이는 걸으면 筋肉을 쌓아올리듯이 불룩한곳에 있는 重要한 穴이란 意味이다.

取穴은 太谿穴上方五寸 脛骨內緣의 後方二寸 부위이다.

穴性を 文獻적으로 살펴보면 調補肝腎 清熱利濕 益腎寧心 理氣止痛 등으로 表現되어지고있다.

主治症을 살펴보면 足臑痛 脚氣 腸筋痛 下腿後側의 腹筋痛症 下肢臂力 下肢肌肉痛 등의 神經系疾患과 精神病 抑制와 妄想觀念 精神分裂症 癲狂 頭痛 癰疾 小兒疝痛不得乳 癲狂嘔沫 小兒胎毒등의 精神系疾患에 응용이 되었고 男女泌尿生殖器疾患인 女子內性器의 炎症 月經痛과 睪丸炎 腎 膀胱炎 疝痛등에 응용이 되었고 吐血 嘔吐涎沫 腸炎 上腹部 痙攣狀態등의 消化器疾患에고 應用이 되었다.

配穴을 보면 癲疾 嘔吐涎沫등의 精神系疾患과 泌尿生殖器系疾患이 主를 이루었고 下肢乏力 軟無力등의 下肢部疾患에도 配穴되었다. 郄穴과의 配穴은 없었다.

陽交穴은 陽維脈의 郄穴로서 足少陽膽經의 35번째穴이고 外踝上七寸 斜屬三陽分肉間에 位置하며 “陽”은 外側이고 “交”는 交會한다는 意味이니 下腿外側 陽分에 있어서 陽維脈과 交會하는 곳에 있다는 意味이다. 取穴은 骨後緣 外丘穴의 後方 分肉間 外直上七寸 部位이다.

穴性を 文獻적으로 살펴보면 通經活絡 清頭散風 寧心安神 疏肝理氣 등으로 表現되어지고있다.

主治症을 살펴보면 膝脛不收 腓骨神經痛

及麻痺 膝痛 足不收 腿膝痛 癱瘓 坐骨神經痛 肋間神經痛 頸項痛등의 通經活絡과 關係된 疼痛性 疾患과 不安定과不安 驚狂 癲疾 瘖不能言 頭痛 失語症 癱瘓등의 心因性疾患에 응용이되었고 皮膚科疾患에도 사용이 있고 喉痺 胸滿 喘息 氣管炎 肺膨滿感 胸膜刺戟 胸膜炎등이 呼吸器疾患에도 應用이 보임이 調査되었다.

配穴을 보면 心因性疾患과 神經麻痺 膝腫痛 小腿腫痛등의 동통성 질환에 많은 응용이 있었고 胸滿이나 面腫도 治療함이 조사되었다. 그러나 郄穴과의 配穴은 없었다.

以上과 같이 郄穴의 位置, 穴性和 主治症 그리고 配穴등을 調査하여 의의를 살펴본 結果 郄穴은 모두가 四肢部位에 存在하고 있으며 足陽明胃經의 郄穴인 梁丘穴이 膝上에 存在 하는것을 빼고는 膝關節以下에 存在함을 알수있었다. 또한 郄穴과 郄穴이 서로 配合 되어서 사용한 예는 하나도 볼수 없었으며 郄穴의 主治特點은 本經循行部位와 所屬內臟의 急性病痛에 卓越한 治療效果가 있음을 알수 있었다.

#### IV. 結 論

郄穴에 對하여 文獻적으로 調査, 整理, 分類하여 다음과같은 知見을 얻었다.

1. 郄穴의 主治特徵은 本經循行部位와 所屬內臟의 急性病痛에 卓越한 治療效果가 있음이 調査되었다.
2. 郄穴의 代表的인 穴性は 經絡과 氣血을 疏通시키는 것으로 調査 되었다.
3. 梁丘穴을 除外한 모든 郄穴은 膝關節以下에 存在함을 알수있었다.
4. 郄穴과 郄穴과의 配穴은 없는것으로 調査되었다.

V. 參 考 文 獻

1. 山東中醫學院, 針灸甲乙經校釋, 人民衛生出版社, 1979 p.425, 430, 436, 440, 447, 451, 455, 459, 464, 465, 471, 476, 477, 482, 483.
2. 上海中醫學院, 針灸學, 北京, 1977, p.75, 76, 78, 80, 85, 88, 95, 101, 104, 106.
3. 安榮基, 經穴學叢書, 서울, 成輔社, 1986 p.42, 86, 87, 110, 111, 192, 193, 232, 233, 272, 273, 294, 295, 418, 419, 426, 427, 446, 447, 452, 453, 454, 455, 484, 485, 512, 513, 586, 587, 616.
4. 楊甲三, 針灸學, 北京, 人民衛生出版社, 1988 p.157, 158, 180, 187, 192, 203, 215, 228, 274, 276, 298, 326, 340, 352, 354, 355, 370.
5. 楊繼洲, 鍼灸大成, 서울, 大星文化社 1985.
6. 楊明遠, 簡明針灸學, 黑龍江, 黑龍江人民出版社, p.52, 58, 59, 65, 86, 96, 97, 106, 111, 112, 142, 143, 144, 150, 151, 152, 161, 162, 168, 169, 190, 198, 199.
7. 楊維傑, 針灸經緯, 臺北, 樂群出版公司 p. 325, 326, 327, 328, 331, 332.
8. 吳崑, 鍼方六集校釋 北京, 中國醫藥科技出版社, 1991 p.368, 370, 373, 376, 378, 380, 382, 385, 386, 389, 391, 394.
9. 吳齡幸, 實用針灸學, 台北, 사령출판, 중화민국75 p.144, 145, 147, 160, 177, 214, 219, 220, 221.
10. 王德深, 針灸基礎知識, 北京, 科學出版社, 1985, p.76, 84, 89, 94, 111, 132, 146, 151, 155.
11. 王執中, 針灸資生經 台北 旋風出版社 中華民國 62年 第一 p.57, 62, 60, 65, 66, 68, 70, 73, 75, 79, 81, 82, 84, 85.
12. 劉潔聲, 太乙新鍼灸臨證錄, 陝西省, 陝西科學技術出版社, 1984, p.14, 19, 23.
13. 李挺, 國譯編註醫學入門, 서울, 成輔社, p. 279, 284, 294, 304, 310, 313, 324, 337, 345, 348, 358, 359, 367.
14. 林建華外, 針灸學基礎, 四川科學技術出版 p.82.
15. 林鍾國, 鍼灸治療學, 서울, 集文堂, 1983, p.168, 266, 276, 303, 319, 332, 340, 384, 386, 395, 396, 397, 422, 452, 462.
16. 林鍾國外, 最新針灸學, 서울, 成輔社, 1979 p.239, 241, 242, 246, 263, 275 276, 281.
17. 鄭魁山, 針灸集線 甘肅科技出, p.25, 33, 54, 65, 74, 81, 113, 114, 122, 133, 140, 163, 164, 172.
18. 崔容泰·李秀鎬, 精解鍼灸學, 서울, 杏林出版, 1985 p.212, 213, 232, 277, 278, 304, 324, 325, 340, 413, 417, 436, 440, 441, 465, 486, 536, 557.
19. 何樹槐, 針灸學, 北京中醫學院 1985, p.127, 136, 145, 162, 175, 184, 191, 219, 220, 233, 235, 245, 256, 279, 292.
20. 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1978.
21. 洪元植 針灸學辭典.
22. 黃維三, 針灸科學, 中華民國, 正中書局, 中華民國76年, p.215, 243, 249, 250, 269, 278, 287, 292, 320, 323, 328, 329, 330, 339, 345, 366, 374.