



## 1994~95년의 긴급한 우선사업

오는 2년동안에 결핵관리단은 결핵관리사업을 더 유효하게 진행시킬 수 있도록 다른 나라에게도 원조를 해줄 예정이다. 이를 위해서 결핵관리단은 긴요한 난제들 해결에 역점을 둘 필요가 있다.

□ 결핵관리를 위한 정치적 위치를 조성하여야 한다.

언론인, 이익단체, 상사 그리고 보건 및 공공이익 단체의 도움을 얻어서 정부로 하여금 결핵위기에 대처하도록 촉진

한다.

□ 세계보건기구의 치료정책을 보급한다.

전세계 대부분의 의사, 간호사, 보건종사자들은 결핵관리를 위한 세계보건기구의 정책에 대해서 잘 알지 못하고 있다. 결핵이 매우 심각한 나라의 중요 보건종사자들에 대해서 더 많은 워크숍과 교재가 필요하다.

□ 더 많은 나라에 대한 지원이 필요하다.

더 많은 나라에게 더 광범위한 기술지

**New information exists on the cost-effectiveness of TB control. Over the years, preparation for the World Bank's World Development Report 1993, "Investment in Health," has sparked an unprecedented amount of attention on the cost-effective**

원과 재정지원이 필요하다. 새로이 추가해야 할 나라로는 파키스탄, 월남, 나이지리아, 인도네시아, 멕시코, 필리핀, 이디오피아, 루마니아가 포함된다. 세계보건기구의 두 개 지역 사무처에서 결핵전문관을 강화하면서 동남아시아, 미주지역 그리고 동부지중해 지역에 결핵전문관 자리를 확보하는 것이 급선무이다.

□ **결핵관리 우선사업에 재정지원을 집중한다.**

외원기관과 다국적조직이 중요한 사업에 재정지원을 해줌으로써 결핵위험은 상당히 감소될 전망이다.

□ **의약품 공급을 개선한다.**

의약품공급체계를 개선함으로써 필수 결핵약을 항상 공급받을 수 있도록 한다. 많은 나라의 결핵관리기구에서 일관성있는 의약품 공급체계를 확립할 수 있게 되어야 하겠고, 재원의 적정공급이 보장되어야 하며 조달과 분배 절차를 개선해야 한다.

□ **결핵진단을 개선하기 위해 간단하고 신속한 방법을 마련한다.**

유효한 진단방법이 이미 갖추어져 있기는 하나 개선해야 할 여지가 많다. 결핵을 초기에 알아내기 위해서는 더 민감하고 신뢰성이 있는 검사방법 개발이 필요하다.

□ **HIV감염률이 높은 나라의 결핵치료에 더 좋은 방법을 개발한다.**

아프리카에서는 에이즈감염결핵환자에게 흔히 매우 심한 부작용이나 때로 치

명적인 부작용을 일으킬 수 있는 다이아세타존이라는 약이 결핵주치약으로 쓰여져 있었다.

이런 환자들이 많은 나라에 대해서 더 안전한 약으로 바꿀 수 있는 길을 마련하는 것이 중요하다. 결핵관리단은 세계보건기구의 에이즈세계관리단과 더불어 결핵과 에이즈 이중감염에 대처하기 위하여 중요한 부분에 대한 연구와 사업에 재정지원을 해주고 있다.

**세계보건기구 지역사무처 예산**

(미 1,000달러)

	1992~93	1994~95
아프리카	389	300
동부 지중해	1,106	1,031
유럽	-	-
동남아시아	1,829	1,836
미주	310	444
서태평양	849	659
합 계	4,483	4,270

**우선 순위를 주어야 할 결핵**

**현** 재의 결핵만연은 우리 인간에게 결코 우선 순위가 낮은 질병이 아니

**WHO has recently re-established its TB Programme. As recently as 1988, a person was responsible for TB monitoring and control at the World Health Orga With the assistance of a few donors, the TB Programme has been revitalized ov**

다. 그런데 이제서야 처음으로 많은 사람들이 결핵위기의 문제가 크다는 것을 인식하기 시작했고 소홀히 다루어 왔음을 알기 시작하였다. 그리고 알려진 정보에 놀랐고 이에따라 현 위기를 어떻게 대처할 것인가를 알려고 하고 있다.

### □ 세계보건기구와 유엔기구

결핵치료 캠페인을 일으키기 위해서는 “어린이 구조계획”을 만들 때와 같은 안목을 가져야 한다. 1980년대에 “어린이 구조계획”을 통해서 어린이를 살려 왔는데, 이제 1990년대에는 10대와 젊은 성인들이 대상이 되었다. 세계의 몇군데에서는 이들 젊은 성인들이 결핵균에 감염되어 있다.

### □ 개발도상국

모든 나라가 세계보건기구가 원하는 결핵관리 정책을 받아들여야 한다. 장기 치료를 하고 있는 나라는 이제 전적으로 감독단기치료로 전환해야 한다. 개발도상국은 결핵에 대처하기 위하여 외원을 요청해야 한다.

### □ 외원단체

전세계 결핵유행에 대처하여 상당한 효과를 얻기 위해서는 미국, 영국, 캐나다, 노르웨이, 덴마크 그리고 호주의 지원이 요청된다. 지난 2년간에 세계보건기구 결핵관리단에 대한 지원의 70% 이상이 단지 두 나라, 일본과 화란에 지원한 것이었다. 치료하는 데 대단히 비용이 많이 드는 다제내성 균주의 출현으로 말미

암아 선진공업국이 결핵위기에 대한 대처가 늦어지면 늦어질수록 보건예산이나 인간생명을 포함해서 나중에 더 많은 비용과 손실을 입게 될 것이다.

### □ 다국 참여기구

보건분야의 재정지원 패키지에서의 개발도상국가의 결핵문제의 크기는 적절하게 인식되어야 한다. 결핵관리를 단시일내에 확대하기 위한 노력으로써 유효한 결핵관리의 필수원칙이 이행되지 않는 일이 없도록 모든 절차가 이루어져야 한다.

### □ 기업체

결핵만연에 대한 홍보를 하고 있는 세계보건기구를 돕기위해서 재정지원, 거래지원과 개인적인 업무협조가 요청된다. 기업체들은 근무요원과 사업차 여행자에 대한 커다란 전염성 위험을 외면해서는 안된다. 왜냐하면 결핵은 전염성질환으로서 공장과 사무실에 퍼져 나갈 수 있기 때문이다.

### □ 사회단체

결핵만연의 심각성이 밝혀짐에 따라 사회단체는 결핵만연을 중지시키기 위한 지원에 대해서 다시 한번 검토해 보아야 한다.

### □ 대중매체

언론인들은 결핵만연을 끊기 위한 보건정책사업에 대하여 보도해야 한다. 에이즈 만연의 초기에 있어서의 언론계의 태도가 흔히 비판의 대상이 되었는데, 이는 이 병에 대한 정책 결정이 정당한

**TB in industrialized nations has sparked a new awareness of the disease**  
1985, reports have been documenting the rapid return of TB cases to industrialized nations—prompting an awareness of the crisis in developing nations as well. Pri

지에 대한 조사연구가 부족하였다는 것이다.

□ 보건종사자

모든 결핵환자들이 치료를 완결할 수 있도록 하기 위해서는 개발도상국의 일선 의료인들의 참여가 증가되어야 한다. 의사, 간호사, 보건요원들은 세계보건기구의 결핵치료정책을 알아야 한다.

□ 사립 민간봉사단체

사립 민간봉사단체는 긴급하게 필요한 물건지원이나 기술지원을 통하여 국가결핵관리에 공헌할 수 있다. 십만 명의 결핵환자가 있는 지역이나 나라에서 한 해에 약 미화 5,000달러를 가지고 약품이나 현미경을 공급해줌으로써 수백 명의 생명을 구할 수 있는 것이다.

□ 이익옹호단체

각나라에 적어도 하나의 이익옹호단체가 선두에 나서서 소홀히 다루어지고 있는 결핵에 대해서 정부가 개입하도록 압력을 가해야 한다. 결핵은 의학단체에서만 다루어져야 할 안전이 아니라 국제개발, 훌륭한 공공정책과 사회 정의를 걱정하는 단체들의 옹호 안전이 되어야 한다. 아주 작은 옹호 단체의 노력일지라도 커다란 성과를 올리는 첫 실마리가 될 수 있는 것이다.

□ 종교단체

종교계 지도자는 가난한 사람에 대한 보건시혜 불균등 해소를 위하여 그 지위를 이용해야 한다. 결핵은 고칠 수 있는 질병임에도 불구하고 충분히 치료를 받

지 못하고 있기 때문에 의학적인 질병만 연이라고 하기보다는 부정의의 만연이라고 해야 옳을 것이다.

□ 여성단체

여성단체는 힘있는 단체임으로 결핵관리를 위한 지지 및 직접적인 재정지원이 요청된다. 산아에 의한 사망보다 더 많은 여성이 결핵으로 사망하고 있다. 세계의 어떤 지역에서는 제한된 약품을 남성이 더 차지 하는 경우도 있다.

□ 어린이를 위한 단체

어린이 단체는 결핵을 성인병으로 치부하여 무시해서는 안된다. 매해 30만 명에 가까운 어린이가 결핵으로 죽어가고 있다. 예방이 가능한 결핵때문에 오는 10년 안에 수백만의 어린이가 부모를 잃게 될 것이다. 그리고 같은 10년간에 가입 연령인 15세에서 44세의 수백만의 여성이 사망하게 된다. 더욱이 결핵에 걸린 여성은 자기 어린이에 대한 전염원이 되는 것이다.

□ HIV/AIDS 단체

에이즈 관련단체들이 시행하고 있는 기금조성, 지지호소, 교육 및 홍보방법과 기술이 결핵관리를 개선하기 위해서 원용되어야 한다. 에이즈 단체가 한가지 사업으로서 보탬 수 있는 가장 중요한 일은 결핵만연을 관리하는 일을 돕는 일일 것이다. 현재 에이즈 환자의 생명을 연장시킬 수 있는 가장 확실하고 실시 가능한 일중의 하나는 결핵과 같은 기회감염을 치료하는 것이다. †