

일본의 특정보건용식품 표시허가에 대하여

1. 특정보건용 식품 표시 허가에 대한 법적 근거


- 영양개선법 제12조1항에 의함
 - 판매에 공하는 식품에 있어서, 영양성분의 보급이 가능하다는 뜻의 표시 및 유아용, 임산부용, 병자용 등의 특별용도에 적합하다는 뜻의 표시를 하고자 하는 자는 후생대신의 허가를 받아야 한다.

2. 특정보건용 식품의 정의

특별용도 식품중 “식생활에 있어서 특정의 보건 목적으로 섭취하는 자에 대하여, 그 섭취에 따른 해당 보건의 목적이 기대될 수 있다는 뜻의 표시를 한 식품”

3. 지금까지 허가 실적

관련법은 1991년 9월 1일 부터 발효되었으나, 각 제조사가 신청한 서류를 검토한 후 1993. 6. 1. 처음으로 2개의 상품에 대한 표시를 허가한 후 지금까지 58개 상품에 대한 표시허가 및 주의사항을 허가하였다.(별표 참조)



(그림 1) 특정보건용 식품의 위치

허가 번호	상 품 명	신 청 자	식품의 종류	관여하는 성분	허가를 받은 표시 내용	섭취시 주의사항	허가일자
1	ファインライス	(주) 資生堂	가공미	쌀 글로브린	“파인라이스”는 쌀중에 함유되어 있는 글로브린을 저감화한 것으로써, 쌀 글로브린이 관여하는 쌀 알레르기인 아토피성 피부염인 사람에게 적합함	1. 본품은 의사에게서 쌀 글로브린의 섭취 제한을 지시받은 경우에 사용. 2. 본품은 글로브린 이외의 쌀 단백질에 의한 알레르기 환자에게는 효과가 없고, 도리어 증세를 악화시키는 경우가 있으므로 주의할 것. 3. 본품의 섭취하여도 증상의 개선이 보이지 않는 경우에는 다른 원인의 관여 가능성이 높으므로 고려하여야 하므로, 의사와 상담하십시오.	1993. 6. 1
2	低リンミルク L. P. K	森永乳業(주)	우유등을 주원료로 한 식품	인	“저인밀크 L.P.K.”는 소화 흡수하기 쉬운 유단백질 이외에 칼슘, 철, 각종 비타민을 배합하고, 또한 인(우유의 1/5 함량), 칼륨, 나트륨을 저감화 시켰으므로 저인식을 지시받은 만성신부전인 사람에게 적합함	1. 의사에게서 인 함량이 낮은 식품의 섭취를 지시받은 경우에 사용. 2. 본품은 인의 섭취제한을 하여야 하는 사람에게는 적합하지만, 많이 섭취하였다고 질병이 낫는 것은 아님.	
3	ヨーグリーナ	サントリー(주)	유산균음료	키시로울리고당	장내 비피더스균을 적정히 증가시켜 위장의 상태를 양호하게 유지하는 음료임	과다하게 음용시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	1993.10. 1

허가 번호	상품명	신청자	식품의 종류	관여하는 성분	허가를 받은 표시 내용	섭취시 주의사항	허가일자
4	カルシウムパーラー	寶酒造(주)	청량음료수	CCM(구 연산 사과산 칼슘)	칼슘의 인간에의 섭취가 높아, 식생활에 부속하기 쉬운 칼슘의 섭취에 적합함	본품 100 ml에는 700 mg의 칼슘이 함유되어 있습니다. 식생활에 있어서 성인의 칼슘 소요량은 일일 600 mg 이므로, 타 식품의 섭취량을 고려하여 적량 섭취하시기 바랍니다.	
5	カルシウム 160	寶酒造(주)	청량음료수	CCM(구 연산 사과산 칼슘)	칼슘의 인간에의 섭취가 높아, 식생활에 부속하기 쉬운 칼슘의 섭취에 적합함	본품 100 ml에는 110 mg의 칼슘이 함유되어 있습니다. 식생활에 있어서 성인의 칼슘 소요량은 일일 600 mg 이므로, 타 식품의 섭취량을 고려하여 적량 섭취하시기 바랍니다.	
6	メイオリゴ(顆粒)	명치제과(주)	식탁용 설탕	포락토올리고당	장내 비피더스균을 적정히 증가시켜 위장의 상태를 양호하게 유지하는 식품임	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 사실 아픈 경우가 있습니다.	
7	メイオリゴ(シロップ)	명치제과(주)	식탁용 설탕	포락토올리고당	장내 비피더스균을 적정히 증가시켜 위장의 상태를 양호하게 유지하는 식품임	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 사실 아픈 경우가 있습니다.	
8	ニチレイ アセロラ エクストラ フレンド	ニチレイ(주)	청량음료수	대두올리고당	비피더스균을 증가시켜 장내의 환경을 양호하게 유지되도록 하므로 위장상태에 신경이 쓰이는 분에게 적합함	과다하게 음용시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 사실 아픈 경우가 있습니다.	

허가 번호	상 품 명	신 청 자	식품의 종류	관여하는 성분	허가를 받은 표시 내용	섭취시 주의사항	허가일자
9	オリゴCC	カルピス食品工業(주)	탄산음료	대두올리고당	비피더스균을 증가시켜 장내의 환경을 양호하게 유지되도록 하므로 위장 상태에 신경이 쓰이는 분에게 적합함	과다하게 음용시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
10	大豆オリゴ糖シロップ	カルピス食品工業(주)	식탁용 설탕	대두올리고당	비피더스균을 증가시켜 장내의 환경을 양호하게 유지되도록 하므로 위장 상태에 신경이 쓰이는 분에게 적합함	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
11	クッデント(GOODENT)	ロッテ(주)	껌	파라티노스 및 말티톨	충치에 안심할 수 있는 껌	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
12	エルトス(シロップ)	大正製薬(주)	식탁용 설탕	대두올리고당	비피더스균을 증가시켜 장내의 환경을 양호하게 유지되도록 하므로 위장 상태에 신경이 쓰이는 분에게 적합함	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
13	エルトス(顆粒)	大正製薬(주)	식탁용 설탕	대두올리고당	비피더스균을 증가시켜 장내의 환경을 양호하게 유지되도록 하므로 위장 상태에 신경이 쓰이는 분에게 적합함	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
14	オリゴコーヒー	明治製菓(주)	청량음료수	프락토올리고당	본품은 프락토올리고당을 원료로 하여, 비피더스균을 증가시켜 위장 상태의 상태를 조절할 수 있는 음료임	과다하게 음용시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	94. 4.22

허가 번호	상 품 명	신 청 자	식품의 종류	관여하는 성분	허가를 받은 표시 내용	섭취시 주의사항	허가일자
15	オリコタイム (シロップ)	昭和産業(주)	식탁용 설탕	이소말트올리당	비피더스균을 증가시켜 장내의 환경을 양호하게 유지되도록 하므로 위장 상태에 신경이 쓰이는 분에게 적합함	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
16	プロテイン がんも	不二製油(주)	간모도키(튀김두부요리)	대두단백질	본품은 콜레스테롤의 흡수가 어렵게 고안되어 있습니다. 육류가 좋으나 콜레스테롤에 신경이 쓰이는 분의 식생활 개선에 도움이 됨	다량 섭취한다고 질병이 치유되거나 그에 따라서 건강이 증진되는 것은 아닙니다.	
17	MS メイオリゴ (シロップ)	明治製菓(주)	식탁용 설탕	프락토올리고당	본품은 프락토올리고당을 원료로하여, 비피더스균을 증가시켜 위장 상태의 조절할 수 있는 음료임	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
18	大豆がらあげ	不二製油(주)	카라아게(튀김)	대두단백질	본품은 콜레스테롤의 흡수가 어렵게 고안되어 있습니다. 육류가 좋으나 콜레스테롤에 신경이 쓰이는 분의 식생활 개선에도움이 됨	다량 섭취한다고 질병이 치유되거나 그에 따라서 건강이 증진되는 것은 아닙니다.	
19	オールブラン	日本ケロッグ(주)	곡류제품	소맥섬유소	“올브란”은 식물섬유가 풍부한 소맥기울(브란)을 원료로하고 있어, 위장의 상태를 조정하는 식품입니다. 맛있게 드시고 위장을 좋게.	과식의 경우 일과성으로 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	94.12. ?

허가 번호	상 품 명	신 청 자	식품의 종 류	관여하는 성 분	허가를 받은 표시 내용	섭취시 주의사항	허가일자
20	G-9(ジーナイ ン)	かねさ(주)	청량음료수	대두단백질	본품은 클레스테롤의 흡수가 어렵게 고인되 어 있습니다. 육류가 좋 으나 클레스테롤에 신 경이 쓰이는 분의 식생 활 개선에 도움이 됨	다량 섭취한다고 질병이 치 유되거나 그에 따라서 건강 이 증진되는 것은 아닙니다.	
21	大豆オリゴ糖 シロップ	大日本製糖 (주)	식탁용 설탕	대두올리고당	비피더스균을 증가시켜 장내의 환경을 양호하 게 유지되도록 하므로 위장 상태에 신경이 쓰 이는 분에게 적합함	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
22	オリゴヨーグ レ シロップ	明治製菓(주)	정과	프락토올리고 당	본품은 프락토올리고당 을 원료로하여, 비피더 스균을 증가시켜 위장 의 상태를 조정할 수 있는 음료임	과다하게 섭취시 위장이 살 살 아픈 경우가 있습니다.	
23	オリゴキヤン デ ー	明治製菓(주)	정과	프락토올리고 당	본품은 프락토올리고당 을 원료로하여, 비피더 스균을 증가시켜 위장 의 상태를 조정할 수 있는 음료임	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
24	ワナナイト プレー ン	大塚製菓(주)	탄산음료	유과 올리고 당	“와나나이트”는 위장내 에 서식하는 비피더스 균을 증가시켜 장내의 환경을 양호하게 유지 되도록 하므로 위장 상 태에 신경이 쓰이는 분 에게 적합함	과다하게 음용시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	95. 5.25.

허가 번호	상품명	신청자	식품의 종류	관여하는 분	허가를 받은 표시 내용	섭취시 주의사항	허가일자
25	ワナナイト ビタ	大家製藥(주)	탄산음료	유과 올리고당	허가를 받은 표시 내용은 “와나나이트”는 위장내에 서식하는 비피더스균을 증가시켜 장내의 환경을 양호하게 유지 되도록 하므로 위장 상태에 신경이 쓰이는 분에게 적합함	과다하게 음용시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
26	ワナナイト (ジンジャー)	大家製藥(주)	탄산음료	유과 올리고당	“와나나이트”는 위장내에 서식하는 비피더스균을 증가시켜 장내의 환경을 양호하게 유지 되도록 하므로 위장 상태에 신경이 쓰이는 분에게 적합함	과다하게 음용시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
27	オリゴの朝	鹽水港精糖 (주)	식탁용 설탕	유과 올리고당	“올리고노아사”는 유과 올리고당을 주성분으로 하여 위장내의 비피더스균을 적정히 증가시키기 때문에 위장의 상태를 양호하게 유지할 수 있도록 고안된 식품임	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
28	乳科オリゴ	鹽水港精糖 (주)	식탁용 설탕	유과 올리고당	“유과올리고”는 유과 올리고당을 주성분으로 하여 위장내의 비피더스균을 적정히 증가시키기 때문에 위장의 상태를 양호하게 유지할 수 있도록 고안된 식품임	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	

허가 번호	상 품 명	신 청 자	식품의 종류	관여하는 성분	허가를 받은 표시 내용	섭취시 주의사항	허가일자
29	乳科オリゴ (顆粒タイプ)	鹽水港精糖 (주)	식탁용 실탕	유과 올리고 당	“유과 올리고(과립 타입)”는 유과올리고당을 주성분으로 하여 위장내의 비피더스균을 적정히 증가시키기 때문에 위장의 상태를 양호하게 유지할 수 있도록 고안된 식품임	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
30	フロズンヨーゲ ルト すこやが家 族	장기グリコ (주)	냉동 발효 유르트 (냉동 요구르트)	유과 올리고 당	“프로즌요구르트 수고야가 가족”은 유과올리고당을 주성분으로 하여 위장내의 비피더스균을 적정히 증가시키기 때문에 위장의 상태를 양호하게 유지할 수 있도록 고안된 식품임	본품은 과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
31	明治オリゴブ リン	明治乳業 (주)	컵에 넣은 프림	프락토올리 고당	본품은 프락토올리고당을 배합하여 위장의 상태를 양호하게 할 수 있도록 고안된 식품임	과다하게 섭취시 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
32	日本オリゴの フラクトオリゴ 糖	日本オリゴ (주)	식탁용 실탕	프락토올리 고당	본품은 프락토올리고당을 원료로 하여 위장의 환경을 양호하게 유지하도록 고안된 식품임	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
33	BEFORE (ビフォー)	鐘紡乳業 (주)	청량음료수	카제인도데 카페프타이드	본 식품은 “카제인도데 카페프치드”를 함유하고 있어, 혈압이 높은 등의 식생활 개선에도움이 됩니다.	개봉후에는 빨리 드십시오	

허가 번호	상품명	신청자	식품의 종류	관여하는 성분	허가를 받은 표시 내용	섭취시 주의사항	허가일자
34	鐵骨飲料	サントリー(주)	청량음료수	CPP(카제인 포스포타이드)	“칼슘음료”는 CPP를 배합하여, 함유된 칼슘의 흡수성이 높으므로, 식욕 고안한 것이므로, 식생활에 부족하기 쉬운 칼슘의 섭취를 위해 적합합니다.	120ml : 본품 120ml에는 120mg의 칼슘이 함유되어 있습니다. 식생활에 있어서 성인의 칼슘 소요량은 일일 600mg 이므로, 타 식품의 섭취량을 고려하여 적량 섭취하시기 바랍니다. 200ml : 본품 200ml에는 200mg의 칼슘이 함유되어 있습니다. 식생활에 있어서 성인의 칼슘 소요량은 일일 600mg 이므로, 타 식품의 섭취량을 고려하여 적량 섭취하시기 바랍니다.	
35	カルシウム パーラー Ca	寶酒造(주)	청량음료수	CCM(구 연산 사과산 칼슘)	칼슘의 인간에의 섭취가 높아, 식생활에 부족하기 쉬운 칼슘의 섭취에 적합함	본품 100ml에는 100mg의 칼슘이 함유되어 있습니다. 식생활에 있어서 성인의 칼슘 소요량은 일일 600mg 이므로, 타 식품의 섭취량을 고려하여 적량 섭취하시기 바랍니다.	
49	スツト	常盤藥品工業(주)	청량음료수	대두올리고당	비피더스균을 증가시켜 장내의 환경을 양호하게 유지되도록 하므로 위장 상태에 신경이 쓰이는 분에게 적합함	다량 섭취한다고 보건 효과가 증진되지 않음. 섭취량을 지켜 드십시오	95.10.25.
50	ピセス	常盤藥品工業(주)	청량음료수	대두올리고당	비피더스균을 증가시켜 장내의 환경을 양호하게 유지되도록 하므로 위장 상태에 신경이 쓰이는 분에게 적합함	다량 섭취한다고 보건 효과가 증진되지 않음. 섭취량을 지켜 드십시오	

허가 번호	상 품 명	신 청 자	식품의 종류	관여하는 성분	허가를 받은 표시 내용	섭취시 주의사항	허가일자
51	まるしげ げんきっす	まるしげ 上田	조미식초	키시로올리고당	장내의 비피더스균을 적정히 증가시켜, 위장 상태를 양호하게 유지시키는 조미식초임	과다하게 복용시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
52	毎朝?快	森永乳業(주)	청량음료수	락투로스	본 음료는 락투로스를 원료로 하여 장내의 비피더스균을 적정히 증가시켜, 위장 상태를 양호하게 유지시키는 음료임	과다하게 음용시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
53	オリゴのかげ	鹽水港精糖	식탁용 설탕	유과 올리고당	유과 올리고당을 원료로 하여 장내의 비피더스균을 적정히 증가시켜, 위장 상태를 양호하게 유지시키는 음료임	과다하게 음용시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
54	オリゴのかげ EX	鹽水港精糖	식탁용 설탕	유과 올리고당	유과 올리고당을 원료로 하여 장내의 비피더스균을 적정히 증가시켜, 위장 상태를 양호하게 유지시키는 음료임	과다하게 음용시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
55	ビックオリゴ キャンディー	江기グリコ (주)	캔디	유과 올리고당	“피크 올리고 캔디”는 유과 올리고당을 배합하여 장내의 비피더스균을 적정히 증가 시키기때문에 위장 상태를 양호하게 유지 될 수 있도록 고안된 식품임	본 제품은 과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	

허가 번호	상품명	신청자	식품의 종류	관여하는 성분	허가를 받은 표시 내용	섭취시 주의사항	허가일자
56	ピックオリゴ ビスケット	江기グリコ (주)	비스킷	유과 올리고당	“피크 올리고 비스킷” 는 유과 올리고당을 배 합하여 장내의 비피더 스균을 적정히 증가 시 키기때문에 위장 상태 를 양호하게 유지될 수 있도록 고안된 식품임	본 제품은 과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
57	オリゴ 55	株式會社傳文	식탁용 설량	푸락토올리 고당	푸락토올리고당을 원료 로 하여 위장상태를 조 정할 수 있도록 고안되 어 있음	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
58	カップオリゴ スイート エク ストラ	日新製糖	식탁용 설량	갈락토올리 고당	장내의 비피더스균을 적정히 증가 시키는 갈 락토올리고당이 배합하 여 위장 상태를 양호하 게 유지 될 수 있도록 고안된 식품임	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	
59	アサヒパワー ゴールド	アサヒビー ル(주)	탄산음료	이소말토올 리고당	본 제품은 이소말토올리 고당을 원료로하여 비피 더스균을 증가시켜 장내 의 환경을 양호하게 유 지될 수 있도록 하여 위 장 상태에 신경이 쓰이 는 분에게 적합함	과다하게 음용시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	

허가 번호	상 품 명	신 청 자	식품의 종류	관여하는 성분	허가를 받은 표시 내용	섭취시 주의사항	허가일자
60	ヘルケット	日本化薬 (주)	비스킷	키토산	상품 “헬킷토”는 콜레스테롤의 흡수를 어렵게 하는 키토산을 소정량 배합한 비스킷이므로, 콜레스테롤이 높은 사람과 주의하고 있는 사람의 식생활의 개선에 도움이 됨	식품섭취가 포함되어 있어, 가능한 수분과 함께 드시기 바랍니다.	
61	健康飲水食品 キトサン入り マリーオン	紀文食品	어 목	키토산	“건강 용원 식품·키토산 첨가 마린”은 콜레스테롤의 흡수를 어렵게 하는 키토산을 섭취가 쉽도록 고안되어 있으므로, 콜레스테롤이 높은 사람과 신경을 쓰고 있는 사람의 식생활의 개선에 도움이 됨.	섭취량을 기준 이상 높혀도 건강상 문제 없습니다. 식생활에 잘 도입하여 맛있게 드시기 바랍니다.	
62	健康バランス ライフ ポークウインナー	이藤ハム	비엔나 소시지	탄소화성 스트린	본품에는 감자 전분의 로부터 만든 수용성 식물성 유(난소화성 텍스트린)이 포함되어 있어, 위장 상태를 조정합니다. 맛있게 드시고 위장을 좋게!	본품을 많이 섭취하여도 질병을 치유하는 식품은 아닙니다.	
63	フアイブミニ	大塚製薬	탄산음료	폴리텍스트로스	“파이버미니”는 식생활에 부족하기 쉬운 식물의 섬유를 손쉽게 섭취하여, 위장의 상태를 조정하는 식물성 섬유료임.	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 살살 아픈 경우가 있습니다.	

허가 번호	상 품 명	신 청 자	식품의 종류	관여하는 성분	허가를 받은 표시 내용	섭취시 주의사항	허가일자
64	サンフアイバー 55	太陽化學	분말청량음료	구아검 분해물	본 제품(산파이버-55)은 식물성유인 구아검 분해물을 주원료하여 위장 상태를 양호하게 유지할 수 있도록 고안된 식품(분말청량음료)입니다. 맛있게 드시고 위장을 좋게	과식의 경우 일과성의 팽만감을 느끼는 경우가 있을 수 있습니다. 그런 경우 소량부터 시작해 주십시오.	
65	ワンツーパーロテ イ	江崎グリコ	초코렛	파라치노스 및 차 폴리페놀	“완즈-페로디”는 충치의 원인이 되지 않는 파라치노스와 차 폴리페놀을 원료 소재로 사용하고 있기 때문에, 충치의 원인이 되지 어려운 초코렛임	본 상품을 드시는 것으로 충치가 낫는 것은 아닙니다.	
66	ナチュラブ	江崎グリコ	초코렛	말타를, 파라치노스 및 차 폴리페놀	“나츠티라브”는 충치의 원인이 되지 않는 말타를, 파라치노스와 차 폴리페놀을 원료 소재로 사용하고 있기 때문에, 충치의 원인이 되지 어려운 초코렛임	본 상품을 드시는 것으로 충치가 낫는 것은 아닙니다.	
67	キシミントガム ホワイト	江崎グリコ	껌	말타를, 환원 파라치노스, 에리스리톨 및 차 폴리페놀	“키스민트 감 화이트”는 충치의 원인이 되지 않는 말타를, 환원 파라치노스, 에리스리톨과 차 폴리페놀을 원료 소재로 사용하고 있기 때문에, 충치의 원인이 되기 어려운 껌임	과다하게 섭취시 체질 및 몸의 상태에 따라 위장이 불편할 수 있습니다. 본 상품을 드시는 것으로 충치가 낫는 것은 아닙니다.	

허가 번호	상 품 명	신 청 자	식품의 종류	관여하는 성분	허가를 받은 표시 내용	섭취시 주의사항	허가일자
68	バランスサポ-トポ-フランナー)	日本ハム	프랑크푸르터 소시지	대두단백질	본품은 콜레스테롤의 흡수가 어렵게 고안되어 있습니다. 육류가 좋으나 콜레스테롤에 신경이 쓰이는 분의 식생활 개선에 도움이 됩니다.	다량 섭취한다고 질병이 유발되거나 그에 따라서 건강이 증진되는 것은 아닙니다.	
69	バランスサポ-トポ-クウインナー)		비엔나 소시지	대두단백질	본품은 콜레스테롤의 흡수가 어렵게 고안되어 있습니다. 육류가 좋으나 콜레스테롤에 신경이 쓰이는 분의 식생활 개선에 도움이 됩니다.	다량 섭취한다고 질병이 유발되거나 그에 따라서 건강이 증진되는 것은 아닙니다.	
70	へム鐵飲料 fe	육化成工業	청량음료수	헴철	철의 보급이 필요한 빈혈증이 있는 사람에게 적합함	(1) 의사, 영양사, 약사등과 상담하고 사용하는 것이 좋습니다 (2) 식사요법의 소제로 적합한 것으로, 다량 섭취한다고 질병이 치유되는 것은 아닙니다.	
71	ニフニフカルシウム	アサヒビール(주)	청량음료수	CPP(카제인 포스포타이드)	본품은 CPP를 배합하여, 함유된 칼슘의 흡수성이 높아지도록 고안되어 있으므로, 식생활에 부족하기 쉬운 칼슘의 섭취를 위해 적합합니다.	1병당 70mg의 CPP와 200mg의 칼슘이 함유되어 있습니다. 식생활에 있어서 성인의 칼슘 소요량은 일일 600mg이므로, 타 식품의 섭취량을 고려하여 적량 섭취 하시기 바랍니다.	