

## 體驗例所見

故) 황계선  
(강원 수성당 한약방)

### • 序論

韓藥은 이제 우리 인류와 不可分의 關係에 있다. 韓藥을 쓰는 데는 첫째 根本原理를 解得하여야 한다. 疾病을 退治하는데도 根本原理만 알면 應用이 自由自在할 것이다.

韓藥을 採取하는데도 時期가 있으며 乾燥하는데도 法度에 맞도록 地下根은 陽乾하고 地上莖葉花實은 반드시 陰乾하여야 하며 氣味色態도 詳細히 分析하여 疾病에 投藥하면 비록 單方이라 할지라도 좋은 效果를 볼 수 있다.

### 1. 陳艾葉

氣溫味苦 治 辛心痛 取熟艾 濃煎服之爲善이며 原字核塵 其他原因으로 發生하는 白血球壞滅症患者 治療에 連服과 同時 丹田穴과 脾中二穴을 施灸하면 白血球가 新生 增加한다.

陳艾葉藥草의 成分은 主로 白血球를 新生하여 病菌을 撲滅하는 效能이 有하기에 病菌에는 溫熱治療가 最上有效하다. 溫灸는 陳艾葉(菊花科에 속하는 野生藥草)의 葉을 燃燒시켜 葉艾의 葉成分中 씨네올세스퀴테르펜 클토트칼슘(유酸) 알카리 等과 葉綠素의 氣化作用에서 發生하는 烟氣속의 藥物性 特殊가스에 含有하는 生血 에너지를 開發한다

\* 生血에너지 人體의 患部 또는 經血의 氣血에 通氣시킴으로써 变조된 患部에 對하여 生新血하고 活死血하여 級織細胞의 부활력을 강화시키고 血瘀中の (抗毒素) (溶菌素) 면역체들을 增加시켜 疾病 治療效能이 多分함

\* 生血에너지는 血症의 白血球와 赤血球를 增加시키고 血色素(헤모글로빈) 調理色素(옵소닌) 칼슘 等을 生新하여 心身의 元氣를 補強하고 體質의 疲勞와 老化를 防止함으로써 人生을 不老長壽케 하는 效能이 있다.

사람의 肉身은 天地의 精氣와 父母精血로 생긴다. 그러므로 氣와 血의 細布組織이 사람의 全部를 形成한다. 사람은 男女의 精血과 天地의 精氣로 생겨날 때 神이 附與하는 生命의 靈

力を 받아 氣血의 生動이 생긴다. 氣와 血은 人類生成에 命脈이다. 이로 因한 構造가 形成되었음으로 陳艾葉. 用途가 廣範한 效力を 지니고 있다.

氣는 十四經絡의 經路를 通하여 全般的으로 人體에 循環한다. 氣血은 生命의 源泉이요 氣血에 對한 生理의 基本原理가 곧 醫學의 正統이다.

人體의 健康狀態와 心身의 變化作用이 하나하나 氣血의 命脈에 나타난다. 天地의 變化가 風寒暑濕燥火의 氣流에 나타나는 상태와 同一하다. 그러므로 天地의 變化는 氣流의 移動狀態를 觀察하여 알 수 있고 人體健康狀態는 氣血의 命脈을 診斷하여 알게 됨으로 陳艾葉薰氣單方應用에도 卓越한 效驗을 보게 된다.

#### (물푸레 나무껍질)

味苦 氣寒 性澀(應用) 解熱 清肝 主風寒濕痺 補精止帶下 驚癇 面目赤腫痛 除熱 以苦堅之黃柏 白頭翁 진피同效 蟲刺皮膚炎 男子白·風疾不止 女子帶下素用肝炎良 위와같은 症狀別效果面이 多함으로써 以下處方 몇 가지를 記述함

#### ×加減五積散

蒼朮二戈, 厚朴 桔梗 只角 當歸 乾姜 白芍葉 白茯苓 川芎 白芍 半夏 桂皮 甘草 去麻黃 加羌活 獨活 牛膝 木果 秦皮 各1戈

治 感傷風寒頭身痛 特司 下焦神經痛 加 威靈仙 秦皮 各一戈

烏藥順氣散에 加 秦皮 2-3戈

治 一切風疾 又治 肌肉筋骨痺痛(方)

#### ×소風活血湯

當歸 川芎 威靈仙 白芍 防己 黃柏 南星 蒼朮 羌活 各一錢 桂皮 八分 紅花 三分 奏皮 一戈

治 四肢百節流注刺痛是는 風濕痰 死血所致 其 痛處或腫或紅 方

#### × 靈仙除痛湯

羌活 赤芍藥 麻黃 防風 荆芥 獨活 伸筋散 各一戈 白芷 蒼朮 片芩酒炒 只實 桔梗 乾葛 川芎  
當歸尾 升麻 甘草 各五分 奏皮 一戈

治 肢節 腫痛 屬濕廉風寒 發濕熱 流注肢節之間 以上과같이 奏皮加味 에 對하여 處方몇가지를 記述하였으니 各 疾病에 適意投藥하면 可謂 仙藥이 된다.

## 2. 各種 韓方處方中에서 筆者가 愛用한 處方 몇 가지를 記述하고자 함

× 平胃散 本方에 加 神曲炒 麥芽炒 山楂肉去核 各二介 寶豆1夜間醋浸炒 五介 을 加하여 极細末 해서 아래와같은 症狀에 一回二 分式 온수 또는 冷水에 服用하면 死境에 이른 急滯라

## □ 학술

도 1-10分後이면 快愈 하다.

※ 注意 以上定量以外에는 絶對 過服은 해서 아니된다.

主治 積聚 食酒魚果蟲等의 諸般 死境의 急慢性을 莫論하고 多大한 效能을 보았다.

※ 鷄內麥曲散

鷄內金 炒黑 麥芽 炒黑 神曲 炒黑 以上 三種을 炒黑 소存性하여 極細末 해서 溫水 또는 冷水에 每回一介式 服用 한다 注治는 第11項 主治란에 各種積취類에 愛用한다

且 神曲은 方藥合編 造神曲 法에 依한 眞神曲을 應用하여야 한다. 그 밖에 市中 取毒品은 效能이 없다.

※ 產后 諸病論

產后諸病은 氣血虛損하여 脾胃虛弱하고 惡露不行이오 去血過多에 欲飲失節하고 怒氣上沖하여 發熱惡寒에 自汗 口渴하고 心煩喘急에 心腹疼痛하며 脇肋脹滿이오 頭目眩暈에 耳鳴하고 口噤不語하며 昏迷等症을 發한다.

※ 萸歸調血湯

當歸 川芎 陳皮 白朮 茯苓 香附 童便炒 熟地 乾千 炒黑 鳥藥 益母草 牧丹皮 甘草 各1戈 湯煎溫服

主治 產后諸疾

惡寒發熱 頭疼體痛 脈大無力者 氣血 俱虛也 加 人蔘 黃耆 去 川芎 牧丹皮 益母草

早起勞動하여 惡寒發熱者 加 人蔘 黃耆

惡露不止하여 胸膈飽悶 疼痛하고 或 腹中 有塊하여 惡寒發熱이니 惡血이 있으면 加 桃仁 紅花 內桂 牛膝 只角 木香 玄胡索 重量은 適宜加減

以上과 같은 產后 諸疾에 筆者が 二十餘年間 活用한바 生化湯 起枕散 失笑散 等과의 比例 할바가 아니라 其 效能이 매우 좋은 것을 確認하였다.