

- ① 高血壓, ② 肝臟炎, ③ 喘息 ④ 腰脚痛, ⑤ 婦人 神經證,
- ⑥ 流行性毒感, ⑦ 肺結核, ⑧ 肋膜炎, ⑨ 盲腸炎, ⑩ 育血 驗方

權 重 八
(廷壽堂 한약방)



發表하는 10個 處方은 本人이 藥業에 投身한지 數10年동안 使用하여 效果를 많이 본 金玉같이 아끼는 方文이다. 내 나이 82歲로 平生을 이 業과 더불어 살다가 末년에 이르러 後輩에게 물려주어야 하겠다는 一念으로 發表하는 것이니 많이 運用하여 주기 바란다. 古書에 曰, 久病不治則 耗傷津液 微熱不退 氣短身瘦 口乾咽燥 舌乾面苔 脈虛無力이라 하고 治法則 補氣血元陽 助脾胃進食 循環血液而可也라 하였다 瘦人則 補水潤燥하고 肥人則 除濕消痰이라 하였으니 名訓인가 한다.

一. 高血壓 驗方

● 加味通聖散

滑石 石膏 香附子 甘草 獨活 當歸 川芎 玄參 山查肉 五加皮 甘菊花 烏藥 桔梗 荊芥 防風 天麻 黃芩 白芷 各 10 連翹 蔓荊子 薄荷 梔子 各 05 薑 3 棗 3

- ① 用法 清水 3大碗 煎至半大碗 食後 1時半 服用 1日 3回
- ② 效果 春秋 換節期에 20貼式 服用하면 無故經過함 病者 特效
- ③ 注意 酒, 豬肉, 鷄肉 또는 眼의 疲勞가 오지 않도록

二. 肝臟炎 驗方

● 加味清肝湯 - 飲酒過多而成者, 勞力過多而成者 特效

靈芝 20, 決明子微炒 薑黃 各 1.5 枸杞子 香附子 栝子仁 白朮 白芍藥酒炒 山藥 黃芩 牧丹皮 砂仁 白荳寇 蘿卜子 枳殼 白芥子 各 10 青皮 木香 甘草 各 05 薑 3 棗 3

- ① 用法 清水 3大碗 煎至半碗 食後 1時半 服 1日 3回
- ② 效果 特效함 20~40貼 連服

■ 驗 方

若兼黃疸이면 加 茵陳藁 100 爲君.

③ 注意 · 飲酒過多 勞役

三. 喘息 驗方

● 加味地黃湯 - 氣管支性 心臟性 及肺擴張症

熟地黃 2.0 山藥 山茱萸 蘇子炒 麥門冬去心 天門冬 各 1.5 桔梗 白朮 山查肉 砂仁研 貝母 牧丹皮 白茯苓 澤瀉 各 1.0 五味子 枳殼 各 0.7 附子 관冬花 紫莞 知母鹽炒 黃栢鹽炒 各 0.5 薑 3, 棗 3

① 用法 · 清水 3大碗 煎至半大碗 食後 1時間服 1日 3回

② 效果 特效함. 20~40첩

③ 注意 酒類 猪肉 生蘿菔, 過重한 勞役, 性關係

四. 腰脚痛 驗方

● 22味飛步湯 - 虛損 腰脚酸軟疼痛 并 風寒濕氣 麻木不仁 及 打撲跌損 行步困難

金毛狗脊去毛 20 骨碎補 牛膝 杜沖 土續斷 木瓜 白茯苓 烏藥 牧丹皮 ૠ靈仙酒浸乾 破故 紙鹽酒炒 小茴香 五加皮 獨活 蒼朮 防風 川芎 土半夏 海東皮 何首烏 白芷 各 1.0 甘草 0.5 薑 3 棗 3

① 用法 · 清水 3 大碗 煎至 1大碗 食後 1時間 1日 3回.

② 效果：坐骨神經痛 脚膝疼痛麻痺 關節炎 等證 特效

③ 注意 酒類 猪肉 過重한 勞役, 夫婦關係

五. 婦人 神經症 驗方

● 加味秘元煎 - 婦人憂思 過度勞役 或 流產不調理 關係 白淫이 流出, 其臭如腐 心悲不樂

香附子 樗根白皮蜜炙 山藥 苘仁炒 各 1.5 酸棗仁炒 丹蔘 金櫻子去核 白朮 杜沖炒去絲 遠志去骨 小茴香 黃기 蛇床子 家子子炒研 各 1.0 五味子 0.7 甘草 0.5

① 用法 · 清水 2 大碗 煎至半大碗 食後 2時半後 1日 3回 連服 限 40貼

② 效能 · 特效 多年間 累試累驗

③ 注意：酒 猪肉 과도한 勞役과 夫婦關係

六. 流行性 毒感 驗方

● 加味正氣湯 - 頭身痛 發熱

蒼朮 1.5 香附子 厚朴 陳皮 土半夏 藿香 柴胡 黃芩 川芎 白芷 羌活 獨活 麻黃 葛根 桔梗 枳殼 各 1.0 甘草 0.5 薑 3 棗 3 葱全體3本 若兼咳嗽면 加 桑白皮 杏仁 麥門冬 五味子 貝母 各 10

① 用法：清水煎 3大碗 煎至 半大碗 不拘時服 取汗 6貼 完快.

② 效果：四時 流行性毒感 皆得 完快 方文

③ 注意 酒類 肉類

七. 肺結核

● 保化湯 - 肺癆 咳喘 痰盛 或 衄血 虛汗 飲食 減少

靈芝 沙蔘 黃芩 白附根酒浸一宿乾 白朮 蘇子研 麥門冬去心 各 1.5, 天門冬 貝母 當歸身 白朮 砂仁研 山查肉 神曲 五味子蜜蒸 各 1.0 款冬花 柴芫 甘草 加 0.5. 薑 3, 棗 3

① 用法 清水 2大碗 煎至半大碗 食後1時半服 1日 3回.

② 效果：特效 多年 治驗 60貼 連服 大效

③ 注意 酒 猪肉 過重勞役 夫婦關係는 嚴禁

八. 結核性 肋膜炎

● 加味小柴胡湯 - 脇痛 寒熱 筋間痛甚 咳嗽原因 鬱血 瘀血 過重勞役

金銀花 3.0 柴胡 黃芩 香附子 各1.5 人蔘 土半夏 白朮 山查肉 當歸身 川芎 白芍藥酒炒 砂仁研 神曲炒 桃仁泥 牡丹皮 玄胡索 白芥子 各 1.0 蘇木 紅花 各 0.7 乳香 沒藥 甘草 各 0.5 薑3 棗 3.

① 用法：清水 3大碗 煎至 半大碗 食後 1時半服 1日 3回 20~40貼

② 效果：特效 多年 治驗方

③ 注意 酒類 猪肉, 夫婦關係는 嚴禁.

■ 驗 方

九. 盲腸炎

● 加味牡丹湯 - 腸癰

金銀花 蒲公英 各 5.0 牡丹皮 瓜蒌仁研 薏苡仁 桃仁泥 地榆草 大黃 各 2.0 芒硝 1.5

① 用法 . 清水 2大碗 煎至半大碗 空腹時服 1日 2回 服用後 腹鳴 泄瀉하여도 念慮하지 말고 連服 4貼이면 完治.

② 效果 : 特效方 多年治驗方임

③ 注意 : 酒類 豬肉 過勞.

十. 鼻血

● 草白湯 - 鼻出血

決明子微炒 白朮 阿膠珠 地榆草 側柏葉 各 2.0 王不留行 川芎 砂仁研 各 1.0 薄荷 甘草 各0.5.

① 用法 : 清水 2大碗 煎至半大碗 食後 1時半 服 1日 3回 連服 6貼 永不再發.

② 效果 特效妙方 多年 治驗方

③ 注意 : 服用중 禁 酒類 勞役.

(慶北 榮州市 단산면 T 33-5035)