

울산광역시 에이즈 관리대책

정진근 / 울산광역시 보건위생과



울산은 우리나라 최초의 공업도시로 지정된 1962년에는 인구 8만에 불과하던 소규모 농어촌 도시에서 30여년 동안 인구 100만명의 전국 7위의 대도시로 성장하여 지난 해 7월 15일부로 경상남도에서 분리 광역시로 승격되었다. 4구 1군으로 도·농·통합 광역행정을 추진하고 있으며, 울산은 지리적으로 해안을 끼고 있으면서 '97년말 현재 외국인 등록인수 3,418명, 울산검역소를 통한 출입자가 117,644명으로 에이즈에 대한 특별한 관심이 대두되고 있다.

보건업무를 담당하고 있는 직제로는 시에 보건위생과에 보건계, 위생계가 있으며 보건계가 각종 보건업무를 담당하고, 5개 구·군보건소와 보건지소 14개소, 보건지료소 13개소

가 있다.

1. AIDS감염경로 및 실태

우리시의 에이즈감염자는 1988년에 1명이 발생되어 '98년 현재 13명을 관리하고 있다. 우리나라 HIV감염자수 776명의 1.68%로 남자 10명, 여자 3명이며, 감염경로를 살펴보면 국내 이성간의 성접촉 6명, 외국인 이성간의 성접촉 4명, 동성애자 1명, 수혈로 인한 감염이 2명 되었으며 학력을 살펴보면 무학 1명, 국졸 1명, 중졸 3명, 고졸 7명, 대졸 1명으로 학력이 높은 편이며, 감염자의 직업을 보면 회사원 5명, 학생 1명, 무직 4명, 서비스업 1명, 노동 1명, 가정 주부 1명으로 다양하게 분포되

어 있다.

연령분포를 살펴보면 10대 1명, 20대 1명, 30대 9명, 40대 1명, 50대 이상 1명으로 30대 이하가 전체의 85%로 30대에 편중되어 있는 것으로 보면 젊은 계층의 올바른 성가치관의 확립이 필요하다고 판단된다.

2 AIDS 감염자의 관리

우리시는 AIDS전문의료기관으로 울산동강병원 1개소를 지정하여 환자에 대한 발병억제제(AZT)투약, 진료를 하고 있으나 담당의사의 잦은 교체로 환자 추후관리에 애로가 있다. 감염자와의 긴밀한 유대관계를 유지하기 위하여 '97년도 하반기부터 분기별로 영양제, 비타민제를 시비로

구입하여 정기면담, 면역검사를 위한 채혈시 지급하면서 개인 애로사항 등을 상담 해오고 있다.

그러나 일부 감염자는 대인 접촉기 피로 상담등 관리에 애로를 겪고 있다. 성접촉에 의한 전파를 방지하기 위해서는 건전한 성문화를 확산정착 시켜야겠다. 성행위는 건강한 성인이 라면 보편적인 행동이기 때문에 성행위를 금기시 할 수 없으므로 콘돔을 사용하는 등 안전한 성행위 형태변화를 유도하고, 또한 수혈에 대한 전파를 방지하기 위하여 자가수혈 등 HIV감염이 우려되는 행위를 한 사람이 헌혈을 하지 않도록 하는 것도 중요하다고 본다.

3. AIDS 감염자 발견사업 추진

HIV감염자를 조기에 발견하여 예방 조치하기 위하여 감염위험 계층에

대한 정기적인 검진과 검사희망자들에 대한 AIDS검진을 실시할 계획이다('98년 계획 : 8,480명). 중점검사 대상으로는 특수업태부,接客부 등을 검사할 계획이며, '98년 에이즈관리 지침 개정으로 제외된 일반검진대상 중 식품위생업종사자 단란주점업 여종사원 등은 계속 검사 추진하고, 아울러 무료 익명검사를 활성화 시키기 위한 지속적인 홍보를 추진할 계획이며, 검사전·후 상담을 통하여 위험한 성접촉의 경향이 있으나 아직 감염되지 않는 경우에는 보건교육을 실시하여 성행위 형태변화를 유도하고, 감염이 확인된 경우에도 에이즈에 대한 올바른 지식보급으로 감염자의 전파를 방지할 계획이다.

4. AIDS 홍보 추진

에이즈의 감염위험으로부터 보호

하고 예방하기 위해서는 에이즈에 대한 정확한 지식 보급을 위한 지속적인 홍보와 감염 위험계층에 대한 검진강화로 감염자에 의한 전파를 방지하고 발견된 감염자에 대한 정기적인 보건교육과 상담, 정기면역검사 등을 통한 총체적인 에이즈관리가 필요하다고 생각된다.

에이즈에 대한 사회적인 거부감은 에이즈 발병이후 점차 개선되고 있지만 아직도 개선해야 할 부분이 많다.

무관심과 현실감 결여, 혐오, 거부 등의 부정적이고 왜곡된 인식을 바로잡기 위한 노력으로 우리는 각종 위생接客업종사자 위생교육, 주민교육등을 통한 계기교육을 실시하고, 주기적으로 전단체작 배부, 각종 언론매체에 보도자료 제공, 에이즈의 날 캠페인으로 에이즈에 대한 시민관심을 유도할 계획이다.

5. 결론

확인된 감염자에 대하여는 일선보건소에서 정기적으로 보건교육과 상담을 하고 면역기능검사를 하여 면역기능이 저하되었을때 발병억제제(AZT)투약, 진료를 하고 있지만 시간이 지나감에 따라 상담, 에이즈치료에 대한 한계를 느끼게 되는 것이 현실이다.

그러므로 감염자를 위한 프로그램 개발 및 휴식처(쉼터) 제공 또한 생활이 어려운자에 대한 경제적지원이 필요하고, 에이즈의 확산을 방지하기 위하여 감염자 발견사업 및 예방홍보를 지속적이고 효과적으로 추진하기 위한 새로운 시책개발이 요청된다. ㉠

■ 연도별 발생현황

계	'88년	'89~'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97
13	1	-	2	-	2		4	4

■ 감염요인별

계	성 접 촉					혈액 제제	수직 감염	약물 주사	기타
	소개	국외 여성	국내 여성	동거인	동성 연애				
13	11	4	6		1	2		-	-

■ 학력별

계	대졸	고졸	중졸	국졸	무학
13	1	7	3	1	

■ 연령별

계	10대	20대	30대	40대	50대 이상
13	1	1	9	1	1