

# 精에 對하여

曹 永 奇



• 構成 - 人體和維持生命活動的基本物質

- 1 精少 . 由先天 不足 或房室不節 勞心過度 以致耗損精氣
2. 遺精 : 因煩勞過度 多思妄想 以致心火亢盛 心腎不交而泄  
或房事不節 腎元虧損 精關不固而泄 或下焦濕熱 鬱熱于內 痰濕下  
注病後虛弱而遺
  - ① 腎虛遺精 . 因思慮過度 心陽暗熾 房室不節 腎臟虛虧所致
  - ② 濕熱遺精 : 因醇酒厚味過度 脾胃濕熱下注 摭動精室所致
  - ③ 郁熱遺精 因肝腎熱鬱 精關易于疏泄所致
  - ④ 痰鬱遺精 . 因久思氣結成痰 痰迷竅絡 精神不寧所致
- 3 滑精 . 因思慾不遂 房事過度 腎元虧損 精關不固所致
4. 夢精 . 因色思情相火妄動 或用心過度 心火亢盛所致
- 5 陽痿 . 因房勞過度命門火衰所致
  - ① 命門火衰 . 因房室過度 或少年手淫過度 以致精氣虛寒 命門火衰
  - ② 心脾受損 . 因思慮擾鬱 損傷心脾 以致氣血兩虛 道致陽萎
  - ③ 恐懼傷腎 . 驚恐不釋者 以致陽萎

## 1. 加味清心連子飲

蓮子肉 山藥1錢半 枸杞子 人蔘 龍眼肉 當歸 杜沖 黃芪 遠志 白朮 山棗仁 茯神 車前子一錢 山茱萸 肉桂 附子 地骨皮 麥門冬 黃芩 木香 知母 黃柏 甘草 5分 千三片 召二介  
或 加熟地黃鹿茸(角)

- ① 主治 : 精散陽不起 夢遺 白淫火動 小便赤澀
- ② 方解 . 清心連子飲 歸脾湯 右歸飲合方에 黃柏 知母를 加한 것임.

## 2. 歸脾溫膽湯

龍眼肉 山棗仁炒 半夏 陳皮 白茯苓 枳實 1錢半 遠志 當歸 白朮 竹茹 白茯神 黃芪 人蔘 1錢 柏子仁 木香 甘草 五分 生干 3片 召 2介

① 主治 · 精散夢寐不安

② 方解 : 歸脾湯合溫膽湯에 寧心安神하는 柏子仁을 加한 것임

## 3. 加味秘元煎

山藥炒 茯仁炒 山棗仁炒 金櫻子 二錢 白朮土炒 白茯苓一錢半 人蔘 遠志 麥門冬 山茱萸 枸杞子 一錢 黃柏童便炒 知母童便炒 甘草 8分 升麻 3分 或加 蓮子 二錢 五味子 莴絲子 龍骨 各一錢半

① 主治 遺精 女子不感症

② 方解 · 秘元煎에 強心神 肝腎清熱瀉火하는 麥門冬 山茱萸 枸杞子 黃柏 知母 升舉陽氣하는 升麻를 加 한 것임.

## 4. 加味宣志湯

白茯神 生山棗仁 山藥 三錢 白朮 巴戟 當歸 二錢 何首烏酒蒸 枸杞子 一錢半 遠志蜜灸 石菖蒲 柴胡 五味子 人蔘 莩絲子 覆盆子 甘草 一錢

① 主治 陽萎 陽事不起 性神經衰弱 女子不感症

② 方解 : 宣志湯에 補肝腎強壯하는 何首烏 枸杞子 滋腎澀精하는 五味子 補腎益精하는 莩絲子 補益肝腎固精하는 覆盆子를 加 한 것.

## 5. 加味龍骨 牡蠣湯

龍骨 3錢 牡蠣粉 鹿角 2錢 半夏 熟地黃 當歸 川芎 陳皮 白芍藥 1錢 白茯苓 枳實 人蔘 遠志 山棗仁炒 七分 五味子 升麻 甘草 五分

① 主治 · 夢泄 夢精 驚悸

② 方解 : 龍骨牡蠣粉에 十味溫膽湯四物湯을 加味

## 6. 加味扶命湯

熟地黃 白芍藥 麥門冬 3錢 人蔘 山棗仁 山藥 山茱萸 巴戟 各2錢 柏子仁 杜沖 繢斷 何首烏 枸杞子 各1錢半 五味子 遠志 茯神 甘草 各1錢

① 主治 : 遺精夢泄 陽萎 腰脚疼痛

② 主解 · 左歸飲의 加減方임

위의 處方뿐 아니라 많은 處들이 있어 證에 따라 쓸 수 있지만 본인이 特히 遺精에 對하여 쓰는 處方을 記錄하고자 합니다

本處方을 性慾뿐만 아니라 年老한 분들이 즐겨 쓰고 있습니다

## 7. 方藥合編上統 63에 秘元煎

山藥炒 茯仁炒 山棗仁炒 人蔘 金櫻子 各10g 白朮 白茯苓 各6g 甘草 遠志炒 各4.5g  
五味子 4g 加味 苦蔘 各6g 꼭 必要.

위의 處方을 1劑쯤 써보시고 性交을 가져보세요. 2劑 3劑 복용하게 됩니다. 어떤 모 씨가 수시로 약을 먹는데 이분 말씀이 사람이 性慾만 왕성하면 生命도 연장 할 수 있다 면서 항상 찾고 있습니다

그리고 發起不振症에 아침 첫커피잔에 소금을 약간 넣어 15日정도만 복용해 보세 요 많은 경험을 봤던 예가 있습니다

(경남 김해시 서상동 333-9 계정한약방 ☎ 0525-334-7211)



사람이 게을러지고 늄기를 좋아하는 것은 脾胃에 濕이 있기 때문이니 몸이 무겁다고 하는 것은 濕症인 것이다. 平胃散이 적당하다. - 東垣 -