

李羽龍 驗方 拔萃

金 俊 默



- 차 례 -

- | | |
|-------------|---------------|
| 1 陰痿 | 16 心腹痛 |
| 2 神病 | 17 胃病 |
| 3 聰明劑 | 18 肝膽病 |
| 4 怔忡 驚悸 | 19 大便 肛門 腸癰 |
| 5 不眠 | 20 小便 腎臟炎 |
| 6. 出血(衄, 咯) | 21 肺結核 |
| 7 風症 | 22 眼目 |
| 8. 寒症 | 23. 耳科 |
| 9 咳嗽 哮喘 | 24 鼻感 |
| 10 頭痛 | 25 咽喉病 聲嘶 |
| 11 面疱 | 26 皮膚風熱 |
| 12 風齒 | 27 消渴 |
| 13 瘰癧 | 28 痺風 關節炎 神經痛 |
| 14 脇痛 肋膜炎 | 29 婦人病 |
| 15 內傷 調理 | 30 小兒病 |

故 李羽龍先生은 釜山出身으로 韓藥業士 → 韓醫師로서 當時 高名한 名醫였다 先生의 遺稿集에서 여러 方文을 拔萃하여 活用하여 본 결과 좋은 效果를 經驗하였었기에 이를 土臺로 한 處方들을 拔萃하여 紹介 한다

1. 陰痿

(1) 助陽大補湯 治 陽痿 早漏

白芍藥 6g 當歸 川芎 熟地黃 黃芪 枸杞子 菟絲子 覆盆子 白朮 茯苓 各4g 肉桂 巴戟 山查肉 砂仁 各2g 人蔘 附子 五味子 各3 3g(鹿茸 加하면 尤好)

(2) 安神壯氣湯 治 陽痿

黃芪 10g 熟地黃 8g 當歸 川芎 人蔘 茯苓 肉桂 麥門冬 菟絲子 各4g 巴戟 肉桂 破故紙 砂仁 甘草 各2g

(3) 安夢止遺湯 治 夢泄 遺精

黃芪 20g 酸棗仁 薏苡仁 各10g 山藥 8g 白茯苓 肉桂 黃連 當歸 白芍藥 各6g 茯苓 4g 五加皮 白芥子 各2g

2. 神病

(1) 加味道遙散 治 鬱火病

白芍藥 10g 當歸 6g 白朮 白茯苓 柴胡 梔子 牡丹皮 各4g 炙甘草 2g

(2) 散火湯 治 鬱火病

陳皮 10g 茯苓 當歸 白朮 白芥子 各6g 酸棗仁 4g 遠志 木香 柴胡 神曲 甘草 各2g

(3) 婦鬱湯 治 鬱火病

白芍藥 10g 當歸 白朮 酸棗仁 牡丹皮 元蔘 各6g 茯苓 神曲 白芥子 各4g 薄荷 2g

3. 聰明劑

(1) 生慧湯 治 精神 聰明之劑

熟地黃 20g 山藥 山茱萸 各8g 人蔘 茯苓 柏子仁 各6g 遠志 白芥子 各4g 酸棗仁 石菖蒲 各2g

4. 驚悸怔忡

(1) 驚悸方 治 驚悸

熟地黃 人蔘 白朮 茯苓 山藥 麥門冬 當歸 石菖蒲 黃連 各6g 遠志 4g 酸棗仁 白芥子 各2g 肉桂 砂仁 各1g

(2) 安定湯 治 驚悸 怔忡(不安神經 安靜劑)

熟地黃 黃芪 各20g 酸棗仁 遠志 茯苓 白朮 葶靈仙 各10g 當歸 麥門冬 玄蔘 各6g 遠志 4g 白芥子 甘草 各2g

(3) 心腎同活湯 治 驚悸 怔忡(婦女子에 尤好)

熟地黄 芡仁 各10g 白朮 山藥 山茱萸 麥門冬 各6g 酸棗仁 遠志 石菖蒲 五味子 陳皮 砂仁 各1g

5. 不眠

(1) 怔忡不寐方 治 怔忡 不寐(不眠)

酸棗仁炒 10g 茯神 當歸 人蔘 各6g 牡丹皮 麥門冬 各4g 石菖蒲 五味子 甘草 2g

(2) 心腎兩損方 治 不眠症

熟地黄 20g 麥門冬 10g 茯神 山藥 芡仁 山茱萸 各6g 菟絲子 沙蔘 丹蔘 五味子 各4g 酸棗仁 人蔘 各2g

參考 · 辨證奇聞에 人有夜不能寐 口中無津 舌上乾燥 或 開裂紋 或 生瘡點 是燥在於心乎라고 한것이 보인다 原方에는 酸棗仁이 6g 柏子仁 2g이 있다

(3) 高枕無憂湯 治 體實者의 不眠症

石膏 10g 半夏 陳皮 茯苓 枳實 竹茹 麥門冬 龍眼肉 各6g 甘草 4g

6. 出血 (衄, 齒, 咯血)

(1) 一切止血方 治 一切의 出血症

熟地黄 生地黃 白芍藥 各10g 麥門冬 6g 當歸 4g 川芎 荊芥 茜根 地榆草 側柏葉 甘草 各2g(衄血이면 止衄湯<麥門冬 60g 玄蔘 40g 生地黃 20g> 과 合方하면 더욱 좋다)

(2) 清衄湯 治 衄血

當歸 白芍藥 熟地黄 香附子 茯苓 桔梗 黃芩 梔子 各4g 黃連 側柏葉 甘草 各2g

(3) 加減六味地黄湯 治 齒衄(齒縫出血)

熟地黄 20g 麥門冬 牡丹皮 各10g 山藥 山茱萸 各8g 澤瀉 茯苓 各6g 五味子 骨碎補 各2g

(4) 滋肺飲 治 咯血

熟地黄 20g 沙蔘 10g 山茱萸 牡丹皮 芡仁 元蔘 人蔘 各6g 茯苓 白茅根 各4g 甘草 2g

7. 風症

(1) 并祛湯 治 中風前兆症 (高血壓性 心臟病)

黃芪 玄麥 各20g 茯苓 20g 白朮 6g 甘菊花 4g 甘草 2g 羌活 防風 各1g
胸悶에 加 麥門冬 五味子

(2) 潤燥湯 治 左半身不隨(手足) 此 血虛與死血也.

白芍藥 4g 當歸 2 3g 川芎 白朮 白茯苓 南星薑炒 半夏 天麻 黃栢酒炒 各2g 生地黃 熟地黃 各3.5g 羌活 防風 桃仁 黃芩 酸棗仁 牛膝 陳皮 肉桂 各1.2g 紅花 炙甘草 各0 8g

手不遂 倍加 黃芩 肉桂, 足不遂 倍加 黃栢.

(3) 加減烏藥順氣散 治 中風(中樞)性 口眼喎斜

烏藥 6g 荊芥 防風 各4g 黃連 麻黃 陳皮 川芎 白芷 桔梗 枳殼 白僵蠶 乾薑 甘草

(4) 加味六君子湯 治 三叉神經痲痺性 口眼喎斜 中樞性 末梢性에 모두 使用하나 末梢性에 더욱 좋다. 末梢性은 1~2月이면 自然 治癒된다

當歸 白芍藥 白朮 石菖蒲 各10g 茯苓 6g 人蔘 陳皮 肉桂 半夏 甘草 各2g

(5) 選氣方 治 角弓反張

羌活 10g 防風 6g 黃芩 薄荷 各4g 甘草 2g

8. 寒證

(1) 變方九味羌活湯 治 感冒 初期

羌活 10g 生地黃 蒼朮 黃芩 白芷 各6g 川芎 4g 防風 細辛 甘草 各2g

參考 . 感冒初期에 十神湯에 加 石膏 細辛하여 쓴다

(2) 柴胡羌活湯 治 感冒 熱甚

羌活 10g 川芎 柴胡 葛根 石膏 各6g 熟地黃 蒼朮 各4g 防風 黃芩 白芷 細辛 甘草 各2g

參考 : 感冒 熱甚 柴苓湯을 쓰기도 한다

(3) 晝熱方 治 晝間發熱甚 夜間安靜

柴胡 6g 半夏 梔子 地骨皮 各4g 黃連 知母 黃栢 甘草 各2g

■ 李羽龍 驗方 拔萃

參考 · 晝夜日久發熱方 當歸 6g 川芎 白芍藥 乾地黃 黃連 梔子 各4g 柴胡 黃芩 半夏 甘草 各2g

(4) 加味補中益氣湯 感冒日久不愈(外感兼內傷)

黃芪 白朮 各10g 人蔘 6g 當歸 川芎 各4g 柴胡 升麻 半夏 細辛 蔓荊子 甘草 各2g 陳皮 1g

加味大補湯：黃芪 10g 人蔘 白朮 茯苓 白芍藥 熟地黃 各6g 當歸 川芎 各4g 柴胡 甘草 各2g 陳皮 1g

9. 咳嗽哮喘

(1) 加減滋陰降火湯 治 咳嗽 新舊不問 (氣管支炎)

桑白皮 杏仁 各6g 熟地黃 乾地黃 當歸 白芍藥 麥門冬 白朮 陳皮 天門冬 紫菀 瓜蒌仁 梔子 黃芩 甘草 各4g 五味子 貝母 各2g 知母 黃栢 各3.3g

(2) 茯苓補心湯 治 咳嗽

白芍藥 6g 當歸 川芎 熟地黃 人蔘 蘇葉 前胡 半夏 葛根 茯苓 陳皮 各4g 桔梗 枳殼 木香 甘草 各2g

(3) 加減桔梗湯 治 咳嗽 兼 咽痛

桔梗 10g 白米(百合蚶) 8g 百部根 桑白皮 杏仁 各6g 地骨皮 貝母 瓜蒌仁 枳殼 薏苡仁 元蔘 當歸 黃芪 防風 各4g 甘草 2g

(4) 感冒性 咳嗽(感冒로 誘發된 咳嗽)

杏仁 蘇子 桔梗 各6g 柴胡 前胡 羌活 獨活 枳殼 川芎 茯苓 黃芩 半夏 各4g 人蔘 薄荷 甘草 各2g

(5) 黃痰咳嗽方 治 慢性氣管支炎 痰黃咳嗽

半夏 陳皮 茯苓 白薇 蘇子 桑白皮 杏仁 各6g 麥門冬 瓜蒌仁 桔梗 枳實 梔子 各4g 甘草 2g

(6) 補母止嗽湯 治 慢性 氣管支炎(久嗽)

茯苓 麥門冬 各10g 陳皮 6g 桔梗 4g 紫菀 人蔘 半夏 甘草 各4g 肉桂 2g

參考 辨證奇聞方에서 白朮 10g 蘇子 2g이 除外되었음

(7) 五虎二陳湯 治 喘吼 喘息 咳嗽甚

石膏 10g 蘇梗 8g 麻黃 杏仁 茯苓 半夏 陳皮 各6g 桑白皮 4g 木香 甘草 各2g

(8) 百日咳方 治 百日咳

白朮 百部根 各4g 人蔘 茯苓 麥門冬 五味子 白薇 甘草 各2g

10. 頭痛

(1) 救腦湯 治 一切頭痛

當歸 川芎 各20g 蔓荊子 莘荑 各4g 細辛 2g

參考：辨證奇聞方에는 莘荑가 6g으로 되어있다

曰 人有頭痛連腦 雙目赤紅 如破如裂者 所謂 眞正頭痛也

(2) 六經頭痛方 六經頭痛 通治

石膏 梔子 連翹 黃芩 各6g 川芎 白芷 知母 黃栢 黃芪 柴胡 桔梗 香附子 各8g 細辛 甘草 各2g(六經 隨症 加減)

③ 加味消風散 治 頭痛

荊芥 甘草 各6g 白殭蠶 川芎 防風 茯苓 羌活 獨活 各4g 厚朴 陳皮 黃芩 各2g 蟬退 1g

④ 右偏頭痛方 治 右偏頭痛

黃芪 6g 白朮 陳皮 半夏 當歸 川芎 藁本 各4g 細辛 升麻 黃栢 甘草 各2g

⑤ 左偏頭痛方 治 左偏頭痛

白芍藥 6g 熟地黃 當歸 川芎 香附子 黃芩 柴胡 藁本 荊芥 各4g 防風 蔓荊子 各2g

參考：一方 - 川芎 20g 白芍藥 10g 白芥子 6g 黃芪 4g 郁李仁 柴胡 甘草 各2g 白芷 1g

⑥ 加味益氣湯 治 氣虛頭痛 感冒頭痛

黃芪 白朮 當歸 陳皮 藁本 各4g 柴胡 升麻 黃栢 紅花 甘草 各2g 細辛 1 3g

⑦ 肥人頭眩方 治 肥濕人의 頭眩 眼昏

黃芪 10g 半夏天麻 各6g 當歸 桔梗 各4g 川芎 陳皮 人蔘 白朮 白茯苓 甘草 各2g

11. 面疱

(1) 加味升麻胃風湯 治 面疱腫

■ 李羽龍 驗方 拔萃

升麻 甘草 各6g 白芷 當歸 乾地黄 蒼朮 各4g 麻黃 柴胡 藁本 羌活 黃柏 草薢寇 蔓荊子 各2g

(2) 胃風湯 治 面疱腫 面腫

葛根 白芍藥 各 6g 升麻 川芎 荊芥 黃芩 白芷 蘿菘子 蒼朮 各4g 黃連 甘草 各2g

參考 一方에 去 黃連 蘿菘子, 加 薄荷 木香 治 因陽明風熱 面疱腫

12. 風齒

(1) 風齒方 治 風齒

當歸 生地黄 川芎 連翹 荊芥 白芷 羌活 黃芩 梔子 枳殼 各4g 防風 細辛 甘草 各2g
加減 膿出時는 金銀花 連翹 地骨皮를 加하여 數貼 服用後에 다시 六味地黄湯에 加骨碎補하여 服用한다

13. 瘰癧

(1) 消毒飲 治 瘰癧(淋巴腺炎)

白附子 燈心 各4g 半夏 南星 陳皮 枳實 桔梗 柴胡 連翹 赤芍藥 木通 防風 獨活 蘇子 蓬朮 蔓荊子 黃連 甘草 各2g 長服한다.

14. 脇痛 肋膜炎

(1) 痰飲白芥子湯 治 痰結胸脇痛 (肋間神經痛)

香附子 枳殼 茯苓 各6g 半夏 陳皮 黃芩 當歸 白芥子 茴香 各4g 木香 砂仁 甘草 各2g

(2) 消跌湯 治 脇痛

茯苓 20g 澤瀉 6g 薏苡仁 防己 木果 茵陳蒿 梔子 各5g

(3) 右脇下痛方 治 胃腸疾患으로 因한 右脇下痛

枳實 檳榔 各6g 香附子 青皮 陳皮 麥芽 山查肉 各4g 砂仁 2g 木香 草果 乾薑 各1g

(4) 消清肺飲 治 肋膜炎

金銀花 20g 木通 通草 豬苓 澤瀉 各6g 車前子 篇蓄 柴胡 黃芩 赤茯苓 各4g 燈心 1 3g

15. 内傷 調理

(1) 加味健脾湯 治 調理脾胃 虛弱者之 慢性胃炎

人蔘 白朮 茯苓 白芍藥 陳皮 厚朴 山楂肉 枳殼 各4g 砂仁 神曲 麥芽 乾薑 肉桂 甘草 各2g 烏梅 1介(一方 加川椒 4g 有)

(2) 益脾湯 治 消化器 虛弱 (補脾胃之劑)

山藥 10g 白朮 芡仁 巴戟 半夏 各6g 茯苓 砂仁 各4g 人蔘 白片豆 神曲 各2g 草果 1g

③ 生胃進食湯 治 口不知味

酸棗仁 10g 白朮 山藥 茯苓 各6g 人蔘 2g 遠志 3g 蘿菥子 乾薑 良薑 神曲 枳殼 各1g

16. 心腹痛

(1) 腹痛六君子湯 治 一切之 心口痛 腹痛 通治

白芍藥 6g 香附子 蒼朮 厚朴 陳皮 山藥 各4g 砂仁 木香 人蔘 甘草 各2g 烏梅 1開

(2) 食鬱湯 治 心腹痛

蒼朮 8g 香附子 陳皮 厚朴 蘿菥子 各6g 青皮 枳殼 山楂肉 麥芽 各4g 砂仁 草果 木香 乾薑 甘草 各2g

(3) 平心痛方 治心口痛

香附子 茯苓 各6g 白朮 陳皮 半夏 厚朴 枳殼 藿香 各4g 白荳蔻 砂仁 甘草 各2g

(4) 心痛方 選用

① 熱心痛方 治 熱心痛 食不消 胃潰瘍

蒼朮 香附子 枳實 梔子炒 各6g 陳皮 川芎 各4g 乾薑 木香 砂仁 甘草 各2g

② 熱心痛方 治 熱心痛 兼治 胃酸過多

白芍藥 20g 乾地黃 20g 當歸 梔子炒 各6g 黃連 陳皮 甘草 各2g

③ 熱心痛方 治 熱心痛方 治 心胃痛甚

白芍藥 14g 蒼朮 20g 梔子炒 柴胡 貫衆 各6g 乳香 沒藥 甘草 各2g

④ 香平散 心痛 胃炎 以致 心口痛

香附子 6g 蒼朮 厚朴 陳皮 枳殼 山楂肉 神曲 麥芽 各4g 砂仁 木香 乾薑 草果 甘草 各2g

⑤ 木香順氣散 治 心痛 胃炎 以致心口痛

香附子 烏藥 各6g 青皮 陳皮 半夏 厚朴 枳殼 各4g 木香 砂仁 官桂 乾薑 甘草 各2g

(5) 虛腹痛方 治 虛症 嘔 腹痛

香附子 木香 陳皮 玄胡索 各4g 當歸 厚朴 良薑 乾薑 砂仁 益智仁 茴香 甘草 各2g

(6) 蓼苓鱉甲湯 治 腹直筋 痙攣 吳 緊縮

白朮 白茯苓 當歸 香附子 枳殼 厚朴 各4g 黃芪 青皮 鱉甲 川芎 砂仁 山查肉 甘草 各2g 烏梅 1個

17. 胃病

(1) 快膈湯 治 慢性胃炎 以致 心下痞甚

茯神 10g 白芍藥 薏苡仁 各6g 白芥子 4g 人蔘 蘿菔子 檳榔 枳殼 柴胡 厚朴 各2g

(2) 當歸養血湯 治 胃潰瘍

白芍藥 蘇子 各6g 當歸 熟地黃 茯苓 陳皮 瓜蒌仁 厚朴 香附子 各4g 川芎 貝母 黃連 枳實 竹茹 各2g

(3) 吞酸(胃酸過多)方 選用

① 香砂平胃散 治 吞酸 吐酸 (胃酸過多)

蒼朮 6g 陳皮 香附子 山查肉 神曲 各4g 梔子 藿香 厚朴 檳榔 砂仁 黃連 甘草 各2g 吳茱萸 1.3g 木香 1g

② 蒼連湯 治 蒼朮 6g 陳皮 半夏 茯苓 吳茱萸 神曲 各4g 黃連 砂仁 甘草 各2g

(4) 黃連竹茹湯 治 消化不良 嘔噦(嘔逆) 惡阻에도 運用

白芍藥 6g 黃連(或代 黃芩) 竹茹 梔子 白朮 茯苓 陳皮 麥門冬 柴胡 各4g 甘草 2g 烏梅 1個

(5) 關膈二陳湯 治 關膈

枳實 8g 香附子 茯苓 蘇子 各6g 砂仁 陳皮 厚朴 瓜蒌仁 川芎 貝母 青皮 各4g 木香 甘草 各2g

(6) 增土破癥湯 治 積聚(胃癌)

白朮 20g 白芍藥 10g 山藥 8g 茯苓 6g 何首烏 白芥子 神曲 山查肉 厚朴 柴胡 鱉甲 白薇 各2g 枳殼 甘草 各1g

(7) 加味葛花解酲湯 治 酒客 嘔吐 泄瀉 胸脘痞塞 肚腹脹悶 頭身熱 小便不利
青皮 6g 白朮 茯苓 陳皮 神曲 豬苓 澤瀉 各4g 砂仁 白豆蔻 葛花 乾薑 木香 各2g 酒
客의 胃腸障礙에는 加 麥芽한다.

18. 肝臟病 膽囊病

(1) 清肝雙和湯 治 急慢性肝炎

白芍藥 金銀花 忍冬藤 各20g 車前子 當歸 赤茯苓 各6g 川芎 乾地黃 柴胡 梔子 牡丹
皮 青皮 各4g 甘草 2g

(2) 黃疸胃苓湯 治 黃疸

蒼朮 陳皮 蘿菥子 各6g 半夏 厚朴 白朮 豬苓 藿香 澤瀉 茯苓 山楂肉 大腹皮 青皮 各
4g 三稜 蓬朮 甘草 各2g

(3) 黃疸益氣湯 治 黃疸虛弱者

滑石 10g 茵陳蒿 6g 黃芪 蒼朮 當歸 陳皮 柴胡 升麻 白朮 赤茯苓 豬苓 澤瀉 梔子 各
4g 黃連 甘草 各2g

(4) 加減胃苓湯 一切肝疾患 黃疸

蒼朮 陳皮 各4g 厚朴 白朮 豬苓 澤瀉 茯苓 山楂肉 大腹皮 青皮 三稜 蓬朮 蘿菥子 半
夏 甘草 各2g

(5) 加味白虎湯 治 急性 熱甚 黃疸

石膏 粳米 各20g 梔子 麥門冬 各6g 知母 4g 五味子 蓬朮 天花粉 甘草 各2g

(6) 茵陳附子乾薑湯 治 黑疸

茵陳蒿 10g 附子 6g 乾薑 半夏 陳皮 茯苓 白朮 澤瀉 草薢 枳實 各4g

(7) 平肝癥瘕湯 治 肝癌

白芍藥 白朮 各20g 當歸 10g 鱉甲 6g 柴胡 4g 半夏 枳殼 山楂肉 神曲 各2g

(8) 半夏湯 治 膽石症

生地黃 半夏 茯苓 各20g 黃芩 遠志 酸棗仁 生薑 各4g

(9) 忍冬湯 治 膽石疝痛 膽囊炎

忍冬藤 20g 柴胡 黃芩 白芍藥 各6g 半夏 青皮 各 4g 人蔘 龍膽草 甘草 各2g

19. 腸病(泄瀉便秘) 肛門病 腸癰

(1) 實腸湯 治 腸鳴

黃芪 白朮 各20g 茯苓 山藥 各20g 神曲 4g 五味子 甘草 各2g 肉荳蔻 1.3g
又一方：(金水止鳴湯) 白朮 茯苓 各20g 半夏 車前子 各6g 人蔘 肉桂 各2g

(2) 泄瀉 痢疾

① 濕瀉五苓散 治 濕瀉

蒼朮 6g 陳皮 豬苓 澤瀉 茯苓 白朮 山茱萸 訶子 各4g 肉桂 肉荳蔻 砂仁 甘草 各2g
燈心 1g 烏梅 1枚

② 熱瀉四苓散 治 熱瀉

豬苓 澤瀉 白朮 蒼朮 茯苓 山藥 陳皮 厚朴 白芍藥 柴胡 黃芩 各4g 梔子 砂仁 甘草 各2g
燈心 1g 烏梅 1枚

③ 加減參苓白朮散 治 虛瀉(虛症泄瀉)

白朮 蒼朮 茯苓 山藥 蓮子肉 訶子肉 各4g 人蔘 肉荳蔻 砂仁 陳皮 藿香 甘草 各2g 乾薑 3.3g 五味子 1個

④ 四神丸 治 五更泄瀉 脈弱 腰痠痛 (脾胃俱虛症)

破故紙 80g 肉荳蔻 五味子 各40g 吳茱萸 20g 爲丸 梧子大 空心服 50丸

⑤ 久瀉方 治 久瀉不止

白朮 40g 茯苓 車前子 各20g 五味子 4g 酸棗仁 2g 吳茱萸 1g

⑥ 人養湯 治 泄瀉 及 痢疾

白芍藥 地榆草 各6g 當歸 枳殼 訶子肉 各4g 肉桂 木香 白朮 白荳蔻 枳實 炙甘草 各2g

⑦ 久瀉合久痢方 久瀉兼痢下不止

白朮 40g 茯苓 車前子 各20g 白芍藥 當歸 蘿菔子 各6g 五味子 4g 酸棗仁 枳殼 檳榔 甘草 各2g 吳茱萸 1g

⑧ 久痢方 治 久痢不止

白芍藥 當歸 蘿菔子 各6g 枳殼 檳榔 甘草 各2g

(3) 便秘 不通

① 六一順氣散 治 大便實

柴胡 黃芩 厚朴 枳實 各6g 白芍藥 大黃 各4g 芒硝 甘草 各2g

② 枳實大黃湯 治 大便不通

枳實 大黃 各12g 厚朴 檳榔 各8g 木香 甘草 各2g

③ 潤腸湯 治便秘

當歸 8g 熟地黃 黃芪 麻子仁 桃仁 杏仁 枳殼 大黃 各6g 黃芩 厚朴 各4g 甘草 2g

④ 四物潤腸湯 治消化不良兼便秘

蘇子 6g 香附子 陳皮 青皮 枳殼 半夏 瓜蒌仁 桃仁 各4g 黃連 白芥子 木通 茯苓 芒硝 甘草 各2g

(4) 肛門病

① 痔漏未破方 治痔漏未破

地榆草 6g 當歸 連翹 黃芩 荊芥 白芍藥 赤芍藥 生地黃 梔子 白朮 各4g 阿膠珠 防風 甘草 各2g 烏梅 1個(直腸潰瘍으로 인한 痔漏 痔疾症도 治療한다)

② 痔漏已破方 治痔漏已破

當歸 川芎 白芍藥 黃芪 荊芥 防風 豬苓 枳殼 槐花 各4g 黃連 升麻 各2g 烏梅 1個
參考：直腸膿瘍으로 인한 痔疾 痔漏를 治하며 위 痔漏未破方가 合方도 한다.

③ 參芪湯 治脫肛

黃芪 當歸 生地黃 各8g 人蔘 白朮 白茯苓 白芍藥 陳皮 桔梗 各4g 升麻 乾薑 甘草 各2g

④ 脫肛方 治脫肛症

黃芪 薏苡仁 各10g 人蔘 當歸 茯苓 各6g 升麻 白芍藥 枳實 各2g

(5) 腸癰

① 千金內托散 治腸癰(盲腸炎)

黃芪 14g 金銀花 忍冬藤 各10g 連翹 6g 當歸 川芎 白芷 防風 桔梗 厚朴 各4g 皂角 刺 乳香 沒藥 薄荷 甘草 各2g(但 泄瀉者 注意)

20. 小便 腎臟炎

(1) 五淋散 治諸淋

赤茯苓 12g 當歸 10g 黃芩 生地黃 澤瀉 滑石 木通 車前子 各10g 梔子 甘草 各1g

(2) 必效八正散 治諸淋 小便癰閉

滑石 10g 萹蓄 木通 車前子 各8g 牛膝 當歸 生地黃 赤茯苓 梔子 麥門冬 枳殼 知母 黃柏 瞿麥 大黃 各4g 甘草 2g 燈心 1 3g

(3) 清心蓮子飲 治膀胱炎

黃芪 赤茯苓 各10g 黃芩 車前子 麥門冬 地骨皮 各6g 蓮子肉 知母 黃柏 甘草 各2g

(4) 清心蓮子對方 治 膀胱炎 以致尿澀

白芍藥 10g 茯苓 麥門冬 天門冬 玄蔘 蓮子肉 各6g 日火 4g 人蔘 紫菀 各2g 陳皮 1g 竹葉 3片

(5) 腎氣湯 治 腎臟炎

山藥 山茱萸 各8g 熟地黃 20g 茯苓 牛膝 車前子 各6g 澤瀉 牡丹皮 各4g 肉桂 2g

(6) 實脾飲 治 腎臟炎 以致浮腫

木通 10g 大腹皮 厚朴 陳皮 茯苓 各6g 蒼朮 澤瀉 梔子 牛膝 各4g 木香 黃連 黃柏 砂仁 各2g 燈心3 3g

(7) 決和湯 治 腎臟炎

茯苓 車前子 各40g 王不留行 10g 赤小豆 6g 肉桂 4g

(8) 金櫃腎氣湯 治 腎臟炎 虛弱者

熟地黃 20g 山藥 山茱萸 車前子 牛膝 各10g 茯苓 澤瀉 牡丹皮 各4g 肉桂 附子 各2g

(9) 五子衍宗丸 治 小便數 補腎虛 小便過多 常欲小便出而不快

覆盆子 菟絲子 各160g 枸杞子 120g 車前子 80g 五味子 40g

× 補心 去 車前子, 加 蓮子肉 160g 中氣虛弱 加 人蔘160g

用法 . 爲末 蜜丸 食前 水下, 早晚 各1次(適當量)

(10) 加味熟地黃 治 遺尿 不禁

熟地黃 茯苓 各4g 山茱萸 牡丹皮 澤瀉 肉桂 五味子 破故紙 人蔘 麥門冬 益智仁 各2g

(11) 尿弱蔘芪湯 治 夜尿症

黃芪 白朮 當歸 各 4g 人蔘 陳皮 升麻 熟地黃 茯苓 肉桂 益智仁 破故紙 甘草 各2g

21. 肺結核

(1) 虛勞1號方 治 肺結核

熟地黃 地骨皮 芡仁 各10g 元蔘 白朮 各6g 人蔘 茯苓 沙蔘 牡丹皮 各4g 山藥 麥門冬 各2g 五味子 酸棗仁 各1g 白芥子 0.7g

(2) 補鬱湯 治 因結核 咳嗽(咳嗽 氣逆 心胸脹痛 此肺氣之鬱)

熟地黃 元蔘 各14g 山茱萸 沙蔘 各6g 牡丹皮 酸棗仁 牛膝 荊芥 各4g 貝母 白芥子

各2g

22. 眼目

(1) 洗肝明目湯 治 一切 眼科外障疾患 (因肝經風熱)

石膏 6g 當歸尾 川芎 赤芍藥 生地黃 黃芩 梔子 連翹 荊芥 羌活 甘菊花 白蒺藜 決明子 桔梗 各4g 黃連 防風 蔓荊子 龍膽草 柴胡 甘草 各2g

(2) 滋腎明目湯 治 目赤腫痛

熟地黃 生地黃 川芎 白芍藥 桔梗 白芷 梔子 黃芩 連翹 甘菊花 各4g 蔓荊子 黃連 知母 黃栢 甘草 各2g

(3) 養目湯 治 內障 (補目の 目的)

熟地黃 當歸 各20g 白芍藥 麥門冬 黃精 各10g 山茱萸 8g 甘菊花4g 五味子 柴胡 甘草 各2g(一方에 柴胡를 10g으로 함)

23. 耳科

(1) 右耳聾方 治 右耳聾

熟地黃 當歸 川芎 白芍藥 各6g 山藥 山茱萸 茯苓 澤瀉 牡丹皮 石菖蒲 各4g 遠志 知母 黃栢 各2g

(2) 右耳聾方 治 耳聾兼鳴

甘國花 赤茯苓 前胡 生地黃 麥門冬 桑白皮 赤芍藥 木通 升麻 各4g 蔓荊子 甘草 各2g

(3) 發陽通陰湯 治 耳鳴

熟地黃 10g 茯苓 黃芪 白芍藥 柴胡 各6g 人蔘 白朮 當歸 荊芥炒 各4g 甘草 2g 肉桂 白芥子 各1g

(4) 荊芥敗毒散 治 膿耳(中耳炎)

白芍藥 8g 當歸 生地黃 知母 黃栢 黃芩 柴胡 白芷 香附子 石膏 各6g 川芎 青皮 枳殼 黃連 各2g

24. 鼻感

(1) 鼻感益氣湯 治 鼻感(코감기, 알레르기性鼻炎)

■ 李羽龍 驗方 拔萃

黃芪 當歸 各10g 人蔘 白朮 麥門冬 各6g 天花粉 4g 陳皮 柴胡 升麻 蘇葉 黃芩 甘草 各2g

(2) 鼻感敗毒散 治 一切 鼻炎

連翹 6g 人蔘 柴胡 前胡 羌活 獨活 枳殼 桔梗 川芎 茯苓 黃芩 半夏 杏仁 荊芥 防風 各4g 薄荷 甘草 各2g

(3) 荊芥敗毒散 治 鼻炎(感冒鼻塞 或 鼻流清涕 或濁涕)

荊芥 6g 柴胡 前胡 羌活 獨活 枳殼 桔梗 川芎 茯苓 葛根 升麻 各4g 細辛 防風 薄荷 甘草 各2g 黃芩 白芷 各1g

(4) 通竅湯 治 感冒鼻塞

蒼朮 6g 羌活 防風 川芎 白芷 黃芩 葛根 升麻 麻黃 藁本 各4g 細辛 川椒 甘草 各2g

(5) 蓄膿敗毒湯 治 蓄膿症

金銀花 10g 荊芥 連翹 各6g 柴胡 前胡 羌活 獨活 枳殼 桔梗 川芎 茯苓 防風 黃芩 天麻 葛根 細辛 各4g 薄荷 甘草 各2g 黃連 1g 頭痛에 加 川芎 4g

25. 咽喉部(聲嘶)

(1) 救喉方 治 咽痛

玄蔘 20g 麥門冬 10g 天花粉 6g 山豆根 4g 射干 甘草 各2g

(2) 破隘湯 治 因感冒 咽痛

白芍藥 10g 桔梗 玄蔘 天花粉 6g 甘草 4g 柴胡 麻黃 山豆根 各2g

(3) 發聲湯 治 因感冒 因喉頭炎 聲嘶

玄蔘 20g 茯苓 貝母 14g 麥門冬 桑白皮 各10g 百部根 蘇子 各4g 枇杷葉 5片
× 六味湯과 合方하여도 좋음

26. 皮膚風熱

(1) 通聖散 治 一切 皮膚病

石膏10g 白芍藥 連翹 蒼耳子 各6g 當歸 川芎 大黃 麻黃 梔子 黃芩 桔梗 白朮 荊芥 浮萍草 各4g 防風 薄荷 甘草 各2g 蟬退 1.3g 滑石 1g

27. 消渴

(1) 止渴湯 治 消渴(糖尿病)

麥門冬 天門冬 金銀花 各20g 生地黃 茯苓 各10g 人蔘 1g

28. 痺風(關節炎 神經痛)

(1) 兩手麻痺方 治 兩手麻痺

當歸 川芎 羌活 防風 蒼朮 白芷 黃連 黃芩 桔梗 南星 半夏 各4g 桂枝 甘草 各2g

(2) 下肢 麻痺方 治 下肢麻痺

當歸 白芍藥 白朮 蒼朮 陳皮 茯苓 蕨靈仙 牛膝 各4g 半夏 黃柏 桃仁 紅花 甘草 各2g

(3) 散痺湯 治 四肢麻痺 (麻木)

巴戟 白朮 山藥 各10g 茯苓 6g 蓮子肉 酸棗仁 菟絲子 各4g 遠志 柴胡 半夏 各2g 甘草 1g

(4) 木果煎 治 五痺 (神經痛)

木果 10g 薏苡仁 6g 桂枝 海桐皮 川芎 白芷 各2g

(5) 大黃芪湯 治 五痺 (關節炎) 多發性關節炎 鶴膝風

黃芪 80g 薏苡仁 石斛 各20g 防風 4g 肉桂 2g

(6) 羌活勝濕湯 治 關節炎 腫痛

蒼朮 14g 羌活 6g 獨活 藁本 防風 川芎 蔓荊子 黃芪 白朮 各4g 黃柏 防己 附子 甘草 各2g

(7) 烏藥加肩湯 治 肩臂痛

烏藥 蒼朮 各6g 陳皮 川芎 白芷 麻黃 枳殼 桔梗 乾薑 羌活 半夏 茯苓 白何首烏 甘草 各4g 防風2g

(8) 輕腰湯 治 風濕腰痛

白朮 薏苡仁 各20g 茯苓 10g 防己 1g

× 4貼 服用後 次服 三聖湯 - 杜沖 220g 白朮 10g 山茱萸 8g

(9) 內腰痛方 治 腰痛 (挫閃及瘀血) 及 關節炎

□ 李羽龍 驗方 拔萃

桃仁 當歸 大黃 牛膝 川芎 赤芍藥 紅花 生地黃 各4g 桂枝 2g

× 或上 大黃芪湯 合方用

(10) 瘀血腰痛方 治 瘀血 及 挫閃腰痛

白芍藥 6g 當歸 川芎 香附子 枳殼 桃仁 牛膝 (茴香) 各4g 紅花 乳香 木香 乾薑 甘草 各2g

(11) 脚痛敗毒散 治 脚腫痛 濕脚氣 脚痛

蒼朮 14g 羌活 大黃 各6g 獨活 柴胡 前胡 枳殼 桔梗 川芎 赤茯苓 各4g 覆盆子 甘草 各2g

29. 婦人門

1. 月經

(1) 有經腰腹痛方 治 臨經 腰腹痛

蘇木 6g 當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 桃仁 青皮 玄胡索 牡丹皮 蓬朮 各4g 紅花 甘草 各2g

(2) 定經湯 治 臨經 腰腹痛(經來 斷續 或前或後 無一定之期者)

白芍藥 當歸 菟絲子 各10g 熟地黃 山藥 各6g 茯苓 4g 荊芥 2g 柴胡 1g

(3) 經後痛方 治 經後 腹痛

白芍藥 8g 當歸 熟地黃 各6g 川芎 白朮 各4g 乾薑 甘草 各2g

(4) 來經三四日方 治 來經三四日腹痛

熟地黃 當歸 各8g 川芎 白芍藥 柴胡 黃芩 各4g 黃連 黃柏 甘草 各2g

(5) 過經來血塞方(經閉)

白芍藥 熟地黃 當歸 各6g 川芎 香附子 木通 蓬朮 蘇木 各4g 肉桂 桃仁 紅花 甘草 各2g

(6) 通經湯 治 經閉

白何首烏 6g 五加皮 當歸 赤芍藥 桔梗 金毛狗脊 各2g

(7) 經來乳痛方 治 經來時 乳房脹痛

白芍藥 6g 當歸 4g 川芎 柴胡 青皮 陳皮 砂仁 白芥子 瓜蒌仁 生地黃 各2g

2. 崩漏 帶下

(1) 下血不止方

黃芪 20g 元蔘 14g 白朮 地榆草 各6g 茜草根 4g

(2) 血下歸經方 治 崩漏 兼 貧血者

熟地黃 生地黃 各10g 當歸 川芎 麥門冬 各6g 荊芥炒黑 茜草根 甘草 各4g

(3) 熱入1號方 治 子宮炎 熱入血室

白芍藥 10g 柴胡 梔子 各6g 當歸 乾地黃 枳殼 各4g 甘草 2g 陳皮 1g

× 參考 . 或加 土茯苓 玄胡索 茴香 尤好 一方 加 蛇床子 黃栢 苦蔘 一方 加 白朮 香附子 牛膝 杜沖

(4) 益母草湯 治 子宮炎 (帶下)

白芍藥 6g 當歸 川芎 熟地黃 香附子 白朮 黃芩 益母草 蒲黃 玄蔘 陳皮 各4g 阿膠珠 甘草 各2g

(5) 白帶下八物湯 治 白帶下

白芍藥 8g 當歸 川芎 乾地黃 白朮 白茯苓 山藥 杜沖 香附子 半夏 茴香 玄胡索 各4g 黃栢 甘草 各2g 烏梅 1個 (一方 山藥 代 山茱萸)

(6) 白帶五積散 白芍藥 6g 香附子 吳茱萸 茴香 川芎 白芷 陳皮 蒼朮 厚朴 半夏 桔梗 枳殼 各4g 當歸 乾薑 麻黃 肉桂 甘草 各2g

(7) 黃帶退黃湯 治 黃帶下

山藥 芡仁 各20g 土茯苓 薏苡仁 各20g 黃栢 車前子 各4g 白果 5個

(8) 赤帶下湯 治 赤帶下

土茯苓 40g 金銀花 220g 白朮 當歸 紫草 甘草 各2g

(9) 赤帶下方 治 赤帶下

黑豆 白芍藥 當歸 各20g 生地黃 20g 阿膠珠 牡丹皮 各6g 牛膝 4g 黃栢 香附子 各2g 大棗 2個

(10) 黑帶下方 治 黑帶下

石膏 白朮 各10g 茯苓 車前子 王不留行 劉寄奴 大黃 各6g 黃連 梔子 各4g 知母 2g

(11) 加味建中湯 治 小兒帶下(此方은 本人方)

白芍藥 10g 龍眼肉 桂枝 山藥 各8g 車前子 6g 芡仁 小茴香 炙甘草 各4g 薑三 棗四

× 參考 : 小建中湯合退黃湯 加減으로 小建中湯證 具有일 때 善效

3. 求嗣

(1) 種玉湯 治 不妊

熟地黃 黃芪 各10g 當歸 川芎 白芍藥 黃芩 各8g 陳皮 茯苓 牡丹皮 玄胡索 各6g 吳茱萸 4g 乾薑 官桂 艾葉 各2g

(2) 先期種玉湯 治 婦人不妊 常經早者

香附子 熟地黃 各20g 白芍藥 黃芩 各8g 當歸 川芎 陳皮 茯苓 玄胡索 牡丹皮 各6g 吳茱萸 4g

(3) 過期種玉湯 治 不妊 常經水過期者(經遲者)

香附子 熟地黃 各20g 當歸 白芍藥 各8g 川芎 陳皮 茯苓 牡丹皮 玄胡索 各6g 吳茱萸 4g 肉桂 乾薑 艾葉 各2g

4. 妊娠諸症

(1) 順肝益氣湯 治 妊娠中 補劑(惡阻症)

熟地黃20g 白芍藥 陳皮 麥門冬 各6g 白朮 當歸 茯苓 各4g 人蔘 砂仁 蘇葉 各2g

(2) 膠艾四物湯 治 胎漏

黃芩 白朮 白芍藥 各6g 熟地黃 當歸 川芎 香附子 各4g 阿膠珠 砂仁 艾葉 各2g

(3) 子懸方

香附子 黃芩 陳皮 川芎 各6g 當歸 白芍藥 大腹皮 茯苓 各4g 木香 砂仁 蘇葉 甘草 各2g
× 腹痛 加 白朮 4g, 嘔吐 加 白朮 藿香 4g

5. 產後諸症

(1) 小產定痛方 治 流產後 瘀血腹痛 產後 瘀血 腹痛

桃仁 玄胡索 白芍藥 熟地黃 各6g 當歸 川芎 香附子 紅花 青皮 澤蘭 牡丹皮 各4g

(2) 腰脚養血方 治 產後風

土茯苓 8g 當歸 黃芪 秦艽 茯苓 川芎 牛膝 杜沖 各4g 防風 肉桂 甘草 各2g

(3) 芎歸補中湯 治 產後補劑

黃芪 白朮 當歸 川芎 白芍藥 杜沖 各4g 乾薑 阿膠珠 五味子 人蔘 甘草 各2g 木香 1 3g

(4) 湧泉飲 治 產後 乳汁不足

白朮 巴戟 各20g 山藥 10g 益智仁 6g 肉桂 2g

(5) 通乳湧泉湯 治 産後 乳汁不足

白殭蠶 穿山甲 肉荳蔻 各8g 唐阜角 4g 胡桃 10個 黑胡麻 半合

(6) 神效瓜囊散 治 乳房腫痛(乳癰 吹乳 乳腺炎)

當歸尾 連翹 白芷 青皮 各6g 穿山甲 玄參 升麻 天花粉 川芎 木通 知母 木鼈子 柴胡 玄胡索 各4g 함주박 木果 各3.5個

30. 小兒門

(1) 生氣湯 治 小兒虛弱 補劑

熟地黃 20g 芡仁 6g 山藥 茯苓 酸棗仁 各4g 人蔘 白朮 麥門冬 木香 各2g 石菖蒲 肉桂 半夏 神曲 甘草 各1g

(2) 益肺湯 治 小兒咳嗽(感冒後 咳嗽 久不愈)

麥門冬 20g 當歸 山藥 芡仁 各6g 柴胡 荊芥 桑白皮 各1.3g 五味子1g

(3) 活兒湯 治 小兒泄瀉

甘草 20g 茯苓 4g 白朮 白芍藥 陳皮 巴戟 各2g 當歸 山查肉 神曲 各1.3g 人蔘 柴胡 各0.7g

(4) 麥苓白朮散 治 小兒泄瀉

人蔘 白朮 白茯苓 山藥 炙甘草 桔梗 各4g 枳殼 蓮子肉 白片豆 砂仁 各2g

(5) 止瀉白朮散 治 小兒泄瀉

白朮 白茯苓 各4g 人蔘 山藥 藿香 木香 甘草 各2g 葛根 白片豆 各1.3g 肉荳蔻 1g

(6) 活兒痙瘓湯 治 小兒驚風

茯苓 20g 白芍藥 6g 人蔘 白朮 梔子 各4g 枳殼 神曲 各1.3g 麥芽 1g 甘草 0.7g

(7) 痙瘓五苓散 治 痙瘓

茯苓 白朮 桂枝 各6g 澤瀉 豬苓 各2g 羌活 1.3g

(학술고문 강원도 춘천시 중앙로2가 71 덕수한약방 ☎ 033-254-7878)