


에이즈 - 남성들이 막을 수 있다

2000년 UNAIDS 캠페인

2000년 캠페인 주제를 설명하는 UNAIDS의 보고서를 번역·요약한 내용이다. -편집실-

에이즈 - 남성들이 변화시킬 수 있다.



여성들은 특별히 에이즈감염위험이 높다. 그들은 성관계를 가질 것인지, 어디서 혹은 언제 할 것인지에 대해 통제력이 약하다. 남성다움에 대한 문화적 믿음과 기대는 위험한 성행동과 약물사용을 부추기고 있다. 이러한 것들이 남성들과 그들의 상대자들을 더 큰 에이즈 감염위험에 빠트리고 있다.

많은 남성들이 위험행위를 하지 않고 있으나 남성들이 없다면 에이즈감염 확산위험은 거의 없을 것이다. 에이즈감염의 70%가 이성애, 10%

가 동성애, 약 5%가 정맥주사용 마약사용에 의한 것이며 이들 중 4/5가 남성들이다.

그러므로 에이즈와의 싸움에 남성들이 적극적으로 참여하는 것은 에이즈를 감소시킬 수 있는 확실한 길이다. 유엔에이즈의 세계에이즈 예방캠페인은, 남성들에게 좀더 초점을 맞춘 새로운 예방사업을 위해 민간단체, 정부들, 유엔기구들, 매스컴과 협력할 것이다.

2000년 3월 6일 뉴델리에서 발표된 2000년 세계에이즈예방 프로그램을 위한 유엔에이즈 보고서에 의하면 남성들이 에이즈확산의 고삐를 늦출 수 있다는 것이다. 새로운 에이즈예방 홍보 사업은 남성들을 좀더 참여시키고 남성들에게 보다 더 초점을 맞추는 것을 목표로 하고 있다.

전세계에 걸쳐서 여성들은 자신들이 성관계를 언제, 어떻게, 어디서 하는가에 대한 결정권이 약하다. 그러나 성관계에 있어서 여성을 수동적으로 만드는 문화적 믿음과 기대는 남성자신들의 에이즈감염위험을 더 높이고 있다는 사실이 잘 인식되지 않고 있다. 사하라사막 이남 아프리카지역을 제외하고 전세계에 걸쳐서 남성들의 에이즈감염과 사망률은 여성의 사망률과 감염률을 능가하고 있다. 에이즈에 감염된 남성 4명중 1명이 25세 이하로, 젊은 남성들은 나이든 남성들보다 에이즈감염위험이 훨씬 더 높다.

유엔에이즈 사무총장 피터 피오토는 "남성들을 문제집단으로 보기보다는 문제해결집단으로

간주해야할 시기가 되었으며 남성들의 태도와 행동을 바꾸고자 하는 노력은 에이즈 증가를 막고 남성자신과 그들의 가족, 파트너들의 삶을 향상시키는데 엄청난 가능성을 갖고 있다"고 언급하였다.

에이즈 감염 위험을 높이는 남성다음의 추구

유엔에이즈보고서는 남성다음이라는 개념이 끼치는 해로움에 도전하면서, 성과 관련된 위험을 보는 성인 남성들의 관점과 소년이 성인 남성으로 사회화되는 과정을 포함하여 관습적인 태도와 행동을 바꾸는 노력이 에이즈예방활동의 일부가 되어야만 한다고 주장하고 있다.

일반적으로 말해서 남성들은 신체적으로 강하고 감정적으로 강건하며 대담하고 씩씩해야한다고 기대되고 있으며 이러한 기대들이 남성들과 그들의 파트너들을 에이즈감염위험에 빠뜨리는 태도와 행동으로 표출되고 있다. 반면에 이와 상반된 태도와 행동은 에이즈예방의 가능성을 높이는 것으로서 에이즈예방프로그램에 의해 강조되어야 한다.

남성들의 에이즈감염 위험요인들

남성들이 에이즈예방에 좀더 참여해야 하는 중요한 이유는 다음과 같다. 남성들은 혼외 성 파트너를 포함하여 여성들보다 더 많은 성상대자를 갖고 있으며 이로 인해 그들 자신과 배우자들을 수치, 비밀과 오명이 따르는 에이즈 감염위험에 노출시키게 된다.

에이즈감염자라는 사회적 낙인은 사람들로 하여금 자신들이 감염되었다는 사실을 인정하는 것을 꺼리게 한다. 또 남성들은 여성보다 병원을 덜 가는 경향이 있다는 사실도 에이즈예방프로그램이 남성들에게 더 초점을 맞춰야 하는 이유 중의 하나이다.

여러가지 많은 상황들이 남성들을 특히 더 에이즈감염위험에 빠뜨리고 있다. 직업상 멀리 이동해야하고 가족들과 떨어져 살아야 하는 남성들은 외로움과 스트레스해소를 위해 알코올이나 향정신성 약품을 사용하거나 매춘여성들과 관계를 갖기 쉽다. 군대와 같은 남성들만의 환경에서는 모험을 강조하는 문화에 영향을 받기 쉽고 감옥과 같은 환경에서는 정상적인 이성애의 남성들도 동성애에 빠지기 쉽다.

“남성들을 문제집단으로 보기보다는 문제해결집단으로 간주해야할 시기가 되었으며 남성들의 태도와 행동을 바꾸고자 하는 노력은 에이즈 증가를 막고 남성자신과, 그들의 가족, 파트너들의 삶을 향상시키는데 엄청난 가능성을 갖고 있다”



▲유엔에이즈 사무총장 피터피오트

남성폭력은 전쟁이나 전쟁으로 인한 이동, 혹은 성폭행 등을 통해 에이즈확산을 부추길 수 있다. 수백만의 남성들이 여성이나 소녀들에게 때로는 그들 자신의 가족일원에게조차 성폭행을 가하고 있다. 최근 보고에 의하면 전세계적으로 여성 3명 중 1명이 폭행 혹은 성폭행을

경험하거나 그렇지 않으면 확대당한 경험이 있다고 보고하고 있다.

에이즈 예방에 기여할 수 있는 남성들의 잠재적 능력

동시에, 남성들은 자신들의 행동이 어떻게 에이즈감염에 영향을 끼치고 있는가에 대한 인식과 에이즈감염예방에 기여할 수 있는 자신들의 가능성 사이에서 중도를 택해야 한다. 정치가로서, 산업전선의 역군으로서, 아버지로서, 아들로써 그리고 친구로서 남성들은 많은 것을 줄 수 있다.

남성들은 그들의 파트너와 가족들을 보호하기 위해 긍정적 행동을 할 수 있도록 격려될 필요가 있다. 전세계적으로 남성들은 여성에 비해 지식들은 들보는 데 덜 참여하고 있으며 이러한 태도가 에이즈감염에 직접적으로 영향을 끼쳐 1천1백만 에이즈고아들이 생기게 되었다.

수백만 남성들 특히 에이즈감염남성들의 요구에 좀더 많은 관심이 기울여져야 한다. 몇몇 국가들을 제외하고 대부분의 국가에서 남성의 평균수명은 낮고 사망률을 더 높게 나타낸다. 그

러나 "진짜 남자는 아프지 않다"라는 믿음을 갖도록 키워진 소년들은 자신들을 병이나 위험에 빠질 가능성이 적은 존재로 인식할 수 있다.

약물과 관련된 위험에 대해 염려하거나 콘돔을 사용하려고 하는 것을 때로는 남성답지 못하다고 간주한다. 이러한 태도들은 심각하게 에이즈예방노력을 저해할 수 있으며 이러한 태도와 행동의 변화는 에이즈감염을 감소시킬 수 있다.

예를 들면, 아프리카 일부지역, 남미, 아시아의 장거리 트럭운전사들에게 성상대자의 수를 줄이고 지속적으로 안전한 성을 실천하도록 홍보활동을 실시하였으며, 태국에서는 군대 입영자들 간에 성공적인 예방활동을 실시할 수 있었다. 미국을 포함하여 여러 나라에서 대학생들은 성생활 시작시기를 늦추고 좀더 콘돔을 사용하기 시작했다.

남성들의 에이즈 캠페인과 여성

이런 모든 것이 여성과 소녀들을 위한 예방프로그램이 더 이상 있을 필요가 없다는 것을 의미하는 것은 아니다. 오히려 이런 캠페인은 여성들을 위한 예방사업을 보완해주는 것을 목표로 한다. 에이즈예방과 관련하여 성역할에 대한 인식을 강화시키려는 예방사업은 남성뿐 아니라 여성의 요구에 초점을 맞추어야 한다. 1999년 말 33.6백만의 사람들이 에이즈에 감염되어 살고 있으며 16.3백만의 사람들이 이미 에이즈로 사망하였다. 1999년 만에도 5.6백만의 새로운 감염자들이 발생하였고 이중 3.8백만 건이 사하라이하 아프리카, 1.3백만이 남아시아 및 동남아시아에서 발생하였다. A

