

東醫寶鑑에 收錄된 人參이 主藥으로 配伍된 方劑의 活用범위, 病証, 主治, 病理 및 構成內容 調査

조대연*, 정종길**, 윤용갑***

Abstract

Studies on Therapeutic range, Symptom, Pathology, and composition of Ginseng Radix -main blended Prescriptions from Donguibogam

Cho, Dae Yeon* · Jeong, Jong Kil** · Yun, Young Gab***

In the *Encyclopedia Medica Koreana(Dongeuibogam)*, I have researched 245 prescriptions in which *Panax Ginseng* plays an important role. And I have got the following results.

The healing scope and frequency of ginseng-mainly-included prescriptions are Child Part 29(11.83%), Violent Cough Part 23(9.38%), Sick-by-Cold Part 21(8.57%), Oncosis Part 16(6.53%), Overwork Part 14(5.71%), Gynecologic Part 14(5.71%), Internal Part 13(5.3%), Apoplexy Part 11(4.48%), Mind Part 10(4.08%) and Fecal Part 10(4.08%) prescriptions. And also each of Nausea Part , Anger Part , and Spirit parts has the same 5 (2.04%) prescriptions. And each of Qi Part, Diabetes Meatus Part, Malaria Part, and Humoral Part has 4(1.63%) prescriptions. And each of Foot Part, Choleraic Part, Genital Part, Blood Part, and Voice Part has 3 (1.2%). All of these prescriptions cover 88.88%. And besides listed parts above, *Panax Ginseng* is all used in 48 Parts: Body-Mind Part,

* 이조당 한의원

** 동신대학교 한의과대학 방제학교실

*** 원광대학교 한의과대학 방제학교실

Mouth-Tongue Part, Breast Part, Muscle Part, Swelling Part, Urine Part, Epidermis Part, Heat Part, Anus Part, Stomach Part, Eye Part, Laryngopharynx Part, Uterus Part, Heavy Stomach Part, Head Part, Pulse Part, Hair Part, Navel Part, Emetic Part, Costal Part, Edema Part, Vomiting Part, Superstitious Part, and Cardiac Part, etc.

Of the prescriptions in which *Panax Ginseng* plays an important role, the most representative diseases, which more than 86.8% prescriptions cure, are shock, numbness from cold, *Taeum* disease, oncosis, overwork, sick from eating, numbness of extremities, diarrhea, tachycardia, forgetfulness, nausea, heat from kidney, nocturnal emission, short breath, diabetes meatus, malaria, sweating, sweating overnight, beriberi, cholera, insomnia from enervation, sialitis, navel pain, hemorrhage, and loss of voice.

The pathology of the prescriptions in which *Panax Ginseng* plays an important role is divided into the organ problems, six natural factors, seven extreme feelings, unbalanced humoral status, overwork, and, unbalance of qi and blood. Spleen, heart, and uterus is the main cause of organ problems; wind and cold are the main cause of six natural factors; heavy humors are the main cause of unbalanced humoral status; the stasis of seven feelings are the main cause of seven extreme feelings; the lack of stamina and overwork are the main cause of the overwork; the lack of qi, the lack of blood, and, the lack of qi and blood are the main cause of the unbalance of qi and blood.

After I have researched the contents of the prescriptions in which *Panax Ginseng* plays an important role, I could understand the addition of the different prescriptions, combination of medicines, and the role of medicine groups associated with *Panax Ginseng*. So from now on, the results I have got could be used as the data which show the theoretical basis on the prescriptions.

I. 緒 論

人參은 五加科(두릅나무과 ; Araliaceae)에 속한 多年生 草本의 根을 건조한 것을 말하며 학명은 *Panax ginseng* C.A. Meyer (*Panax schinseng* Ness)¹⁾으로 우리나라에서는 제주도를 제외한 전역과 만주지방의 길림, 흑룡강 및 장백산맥 일대와 소련의 극동 연해주 지방의 시오대아린 산맥에서 자생하고 있으며, 재배삼은 일반적으로 재배 4~7년 후 가을에 근엽이 떨어졌을 때 채취하여 사용한다.⁶⁾

人參의 性味는 微溫, 甘微苦, 無毒하고 歸

經은 脾, 肺, 心經에 屬하며 效能은 大補元氣, 固脫生津, 健脾益氣, 安神, 滋補強壯으로 勞傷虛損, 食少, 倦怠, 反胃吐食, 大便滑泄, 虛咳喘促, 自汗 暴脫, 驚悸, 健忘, 眩暈, 頭痛, 陽痿, 頻尿, 消渴, 崩漏, 小兒慢驚, 久虛, 一切氣血不足등을 治療하는 것으로 알려져 있다.^{1),3),4),5),6),9)}

人參의 藥理 作用으로는 神經 系統에서는 中樞神經을 興奮과 抑制하는 作用이 있고 內分泌 系統에서는 副腎皮質호르몬 樣작용이 있으며 物質 代謝에 있어서는 血糖을 降下하는 作用이 있다. 또한 心血管 系統에서는 心臟 興奮과 抑制 作用이 있으며, 그밖에도 면역기능을 향상시키고 抗酸化, 抗利尿, 抗腫瘍, 胃

潰瘍 抑制, 止血 作用등이 있는 것으로 보고 되고 있다.^{2),7)}

한편 人參은 藥物에 따라 다양한 效能을 발휘하게 되는데 人參에 麥門冬, 五味子が 配伍되면 生脈散이라 하여 止渴生津과 生脈하고 白朮 白茯苓 甘草와 配伍되면 四君子湯이 되어 眞氣와 脾胃虛弱을 補하며 黃芪 升麻 柴胡 等과 配伍되면 補中益氣湯이 되어 中氣 下陷을 治療하고 白茯苓, 遠志, 石菖蒲와 配伍되면 定志小丸이 되어 安神益智 하고 敗毒散과 配伍되면 人參敗毒散이 되어 扶正祛邪 하는 것이 된다. 이러한 配伍의 原理를 이용하여 方劑를 構成하고 다양한 效能과 治法을 구사하게 된다.⁴⁾

이러한 점을 착안하여 저자는 東醫寶鑑에 收錄된 人參이 配伍된 方劑^{8),10)} 736種중 人參이 主藥으로 配伍된 方劑 245種에 대하여 治療領域, 病症, 主治, 處方構成 內容 등의 資料調査를 통하여 몇 가지 견지를 얻었기에 이를 보고한다.

II. 本 論

1. 人參이 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 관한 調査 (표 1-1)

病門	處 方	빈도수	백분율
小兒	加味四聖散, 固眞湯, 觀音散, 木香散, 辟邪膏, 補脾益眞湯, 內托散, 生附四君子湯, 參朮半夏湯, 醒脾散, 惺惺散, 小兒清心丸, 保元湯, 釀乳方, 烏蝎散, 梨漿飲, 人參羌活散, 人參蟬蛻散, 紫草木通湯, 全蝎觀音散, 定魄丸, 釣藤散, 單胎散, 地骨皮散, 菖蒲丸, 快癢散, 和中散, 黃連飲, 防風元	29	11.83%
咳嗽	加味四君子湯, 加味理中湯, 加味人參紫菀散, 祛痰丸, 團參飲子, 單人參湯, 蠟煎散, 半夏溫肺湯, 四磨湯, 參蘇溫肺湯, 玉華散, 人參款花膏, 人參五味子散, 人參潤肺湯, 人參飲子, 人參清鎮丸, 人參清肺湯, 定喘湯, 丁香柿蒂散, 止喘元, 杏參散, 杏參散(2), 杏子湯	23	9.38
寒	四順理中湯, 四順理中丸, 參蘇飲, 辛黃三白湯, 陶氏升陽散火湯, 理中湯, 理中丸, 人參敗毒散, 治中湯, 回陽救急湯, 廻陽返本湯, 加味理中湯, 陶氏導赤各半湯, 陶氏補中益氣湯, 陶氏再造散, 附子理中湯, 溫經益元湯, 益氣養神湯, 人參逍遙散, 竹皮逍遙散, 奪命散	21	8.57
癰疽	加味十全湯, 內固清心散, 內托散, 內托千金散, 牧丹散, 聖愈湯, 十仙散, 十六味流氣飲, 五味子湯, 五香白朮散, 人參黃芪湯, 止痛當歸湯, 托裏散, 托裏消毒飲, 托裏和中湯, 托裏黃芪湯	16	6.53
虛勞	加味十全大補湯, 大建中湯, 大五補丸, 獨參湯, 保眞湯, 參香散, 十全大補湯, 五補元, 十四味建中湯, 正氣補虛湯, 清神甘露丸, 八物湯, 混元丹, 黃芪益損湯	14	5.71

(丑 1-2)

病門	處方	빈도수	백분율
婦人	當歸寄生湯, 救生散, 補氣養血湯, 柏子仁散, 補虛湯, 茯苓散, 參朮膏, 參朮飲, 勝金丹, 安榮散, 靈神膏, 人參當歸散, 人參荊芥散, 七珍散	14	5.71%
內傷	秘傳三仙糕, 參苓白朮散, 參苓壯脾元, 參朮健脾湯, 醒脾育胃湯, 神仙不醉丹, 安胃散, 凝神散, 人參開胃湯, 錢氏異功散, 清神益氣湯, 七珍散, 八珍散	13	5.3
風	加味大補湯, 瓜蒌枳實湯, 秘傳順氣散, 三痺湯, 星附散, 疏風順氣湯, 人參羌活散, 秦艽升麻湯, 八味順氣散, 換骨丹, 參歸養榮湯	11	4.48
神	安神丸, 寧志元, 寧志化痰湯, 滋陰寧神湯, 定志丸, 清心補血湯, 八物定志元, 加味茯苓湯, 歸脾湯, 四物安神湯	10	4.08
大便	加減木香散, 四柱散, 參苓蓮朮散, 溫脾散, 六柱散, 人參散, 倉廩湯, 八柱散, 香砂六君子湯, 胃風湯	10	4.08
嘔吐	加減理中湯, 比和飲, 四味藿香湯, 安胃湯, 清熱二陳湯	5	2.04
火	升陽散火湯, 柴胡飲子, 人參地骨皮散, 人參清肌散, 火鬱湯	5	2.04
精	歸原散, 定志珍珠粉丸, 治小便白濁出髓條方, 巴戟丸, 黃連清心飲	5	2.04
氣	獨參湯, 四君子湯, 人參膏, 人參黃芪湯	4	1.63
消渴	生地黃飲子, 五汁玉泉丸, 黃芩湯, 止渴湯	4	1.63
疼痛	四獸飲, 人參截瘧飲, 人參竹瀝飲, 參歸養榮湯	4	1.63
津液	茯苓補心湯, 參芪湯, 參歸腰子, 參芪湯(2)	4	1.63
足	加味敗毒散, 羌活續斷湯, 經驗二防飲	3	1.22
瘟疫	加味敗毒散, 人中黃丸, 荊防敗毒散	3	1.22
夢	高枕無憂散, 獨活湯, 酸棗仁湯	3	1.22
痰飲	半夏溫肺湯, 五飲湯, 清熱導痰湯	3	1.22
前陰	木香金鈴丸, 三因葱白散, 茴香安腎湯	3	1.22

(표 1-3)

病門	處 方	빈도수	백분률
血	加味四物湯, 三才丸, 人參救肺散	3	1.22
聲音	人參清肺散, 人參平補湯, 人參荊芥散	3	1.22
身形	却病延壽湯, 增損白朮散	2	0.81
口舌	益膽湯, 琥珀犀角膏	2	"
胸	枳實理中元, 參朮散	2	"
肉	參苓元, 谷靈丸	2	"
諸瘡	內塞散, 消風散	2	"
小便	參芪湯, 豬脬湯	2	"
皮	清肌散	1	0.4
暑	黃芪湯	1	"
後陰	參芪湯, 涼血飲	1	"
胃腑	異功散	1	"
眼	羚羊角散	1	"
咽喉	利膈湯	1	"
胞	補經固眞湯	1	"
脹滿	消脹飲子	1	"
頭	補虛飲	1	"
脈	茯神湯	1	"
毛髮	滋榮散	1	"
臍	長生延壽丹	1	"
霍亂	止渴湯	1	"
脇	芎藭湯	1	"
浮腫	補中治濕湯	1	"
吐	四苓散	1	"
邪祟	辟邪丹	1	"
心臟	醒心散	1	"
합계		245	100%

1-2. 人參이 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 區分

구 분	치 료 영 역	비 고
疾患	咳嗽, 癰疽, 虛勞, 內傷, 脹滿, 嘔吐, 消渴, 霍亂, 疥癩, 溫疫, 諸瘡, 浮腫	雜病
病因	風, 寒, 火, 暑, 痰飲, 邪祟	六氣
機能作用	小便, 大便, 聲音, 夢, 神, 脈,	
構成要素	津液, 精, 氣, 血	
身體部位	頭, 毛髮, 眼, 口舌, 咽喉, 胸, 脇, 胃, 心, 前陰, 後陰, 胞, 足, 身形, 皮, 肉	
性別, 老少	婦人, 小兒	

2. 人參이 主藥으로 配伍된 方劑의 病症에 관한 調査

(표 2-1)

病門	病 症	處 方	비고
小兒	慢驚風, 慢脾風	補脾益眞湯, 生附四君子湯, 參朮半夏湯, 防風元, 醒脾散, 釀乳方, 烏蝎散, 全蝎觀音散, 觀音散	9
	天吊驚風	釣藤散	
	夜啼	黃連飲	
	癩痢	定魄丸	
	諸熱	小兒清心丸, 地骨皮散, 人參羌活散, 梨漿飲	4
	泄瀉	固眞湯, 木香散, 和中散	3
	出痘三朝	加味四聖散, 快癍散	
	尿澁	人參蟬蛻散, 紫草木通湯	
	客忤中惡	辟邪膏	
	起脹三朝	內托散	
	感冒風寒	惺惺散	
	附孕婦痘瘡	罩胎散	
	語遲行遲	菖蒲丸	
通治	保元湯		
咳嗽	寒嗽	加味理中湯, 半夏溫肺湯, 杏子湯, 人參款石膏, 人參潤肺湯,	5
	勞嗽	加味人參紫菀散, 人參清肺湯	2
	天行嗽	人參飲子	
	火嗽	人參清鎮丸	
	氣嗽	團參飲子	
	咳逆	丁香柿蒂散	
	氣喘	加味四君子湯, 四磨湯	
	久喘	單人參湯, 蠟煎散, 定喘湯	3
	痰喘	祛痰丸	
	風寒喘	蔘蘇溫肺湯, 止喘元	
	火喘	玉華散	
	陰虛喘	人參五味子散	
	諸傷發喘嗽	杏參散	
喘嗽通治	杏參散		

(丑 2-2)

病門	病 症	處 方	비고
寒	太陰形證用藥	四順理中湯, 四順理中丸, 理中湯, 理中丸, 治中湯	5
	傷寒表證	蔘蘇飲, 人蔘敗毒散,	
	傷寒陰證	辛黃三白湯	
	傷寒陰毒	回陽救急湯,	
	外感挾內傷證	陶氏補中益氣湯	
	陰陽易證	人蔘逍遙散, 竹皮逍遙散	
	傷寒動悸	陶氏升陽散火湯	
	可汗不可汗證	溫經益元湯, 陶氏再造散	
	痲冷, 中寒證	加味理中湯, 附子理中湯	
	差後昏沈	陶氏導赤各半湯	
	勞復食復證	益氣養神湯	
	陽極似陰	迴陽返本湯	
壞證	奪命散		
癰疽	癰疽內托	內托散, 內托千金散, 十仙散, 托裏黃芪湯	4
	癰疽排膿生肌	加味十全湯, 聖愈湯, 托裏消毒飲, 托裏和中湯	4
	癰疽雜證	五味子湯, 人蔘黃芪湯, 止痛當歸湯	3
	心癰	內固清心散	
	腸癰腹癰	牧丹散	
	腎癰	十六味流氣飲	
	肺癰	五香白朮散	
	癰疽通治	托裏散	
虛勞	陰陽俱虛	加味十全大補湯, 十全大補湯, 八物湯	3
	陽虛用藥	蔘香散, 正氣補虛湯	
	陰虛用藥	混元丹	
	心虛藥	大五補丸	
	虛勞通治	大建中湯, 獨蔘湯, 保真湯, 五補元, 十四味建中湯, 清神甘露丸, 黃芪益損湯	7

病門	病 症	處 方	비고
婦人	婦人雜病	人蔘荊芥散	
	崩漏	補氣養血湯	
	求嗣	勝金丹	
	胎漏胎動	當歸寄生湯	
	易產	救生散	
	子淋	蔘朮飲, 安榮散	
	產後見鬼譫妄	柏子仁散, 茯苓散, 蔘朮膏, 靈神膏	4
	產後治法	補虛湯	
	產後發熱	人蔘當歸散	
	產後不言	七珍散	
內傷	食傷補益之劑	蔘苓壯脾元, 蔘朮健脾湯, 醒脾育胃湯, 錢氏異功散, 七珍散, 八珍散	6
	內傷調補藥	秘傳三仙糕, 蔘苓白朮散	
	內傷脾胃則不思食	安胃散, 人蔘開胃湯	
	醒酒	神仙不醉丹	
	內傷病始爲熱中終爲寒中	擬神散	
	勞倦傷治法	清神益氣湯	
風	手足癱瘓	加味大補湯, 星附散, 疏風順氣湯	3
	口眼喎斜	秦艽升麻湯	
	中風宜調氣	八味順氣散	
	風非大汗則不除	換骨丹	
	中風熱證	人蔘羌活散	
	破傷風治法	蔘歸養榮湯, 瓜蒌枳實湯	
	三痺	三痺湯	
	諸風通治	秘傳順氣散	

(丑 2-4)

病門	病 症	處 方	비고
大便	寒泄	四柱散, 六柱散	2
	飧泄	加減木香散, 八柱散	2
	虛泄	蓼苓蓮朮散	
	久泄	濇脾散	
	脾泄	香砂六君子湯	
	泄證有五	胃風湯	
	膿血痢	人參散	
	噤口痢	倉廩湯	
神	驚悸	寧志元, 清心補血湯	
	健忘	定志丸, 加味茯苓湯, 歸脾湯	3
	神病通治藥	安神丸, 八物定志元	
	癲狂	寧志化痰湯	
	癲癇	滋陰寧神湯	
	怔忡	四物安神湯	
嘔吐	嘔吐	加減理中湯, 比和飲, 四味藿香湯, 清熱二陳湯	4
	噎膈反胃	安胃湯	
火	腎熱	柴胡飲子, 人參地骨皮散	
	五心熱	升陽散火湯, 火鬱湯	
	骨蒸熱	人參清肌散	
精	夢泄屬心	歸原散, 定志珍珠粉丸, 黃連清心飲	3
	精滑脫屬虛	治小便白濁出髓條方, 巴戟丸	
氣	少氣	獨參湯, 四君子湯, 人參膏, 人參黃芪湯	4
消渴	消渴	生地黃飲子, 五汁玉泉丸, 黃芩湯	3
痿瘡	痿瘡	四獸飲, 人參截瘡飲, 人參竹瀝飲, 參歸養榮湯(2)	4
津液	自汗	蓼芪湯, 參歸腰子	2
	心汗	茯苓補心湯	
	盜汗	蓼芪湯(2)	

(丑 2-5)

病門	病 症	處 方	비고
足	脚氣	加味敗毒散, 羌活續斷湯	2
	鶴膝風	經驗二防飲	
溫疫	溫疫	加味敗毒散, 人中黃丸, 荊防敗毒散	3
夢	虛煩不睡	高枕無憂散, 獨活湯, 酸棗仁湯	3
痰飲	喜唾痰	半夏溫肺湯	
	熱痰	清熱導痰湯	
	痰飲通治	五飲湯	
前陰	寒疝藥	三因葱白散	
	諸疝通治	木香金鈴丸	
	陰卵偏墜	茴香安腎湯	
血	失血眩暈	加味四物湯	
	亡血脫血證	三才丸	
	嘔血吐血	人參救肺散	
聲音	因雜病失音	人參清肺散	
	聲音出於腎	人參平補湯	
	卒然無音	人參荊芥散	
身形	老人保養	却病延壽湯, 增損白朮散	2
口舌	口鹹	益膽湯	
	舌腫	琥珀犀角膏	
胸	胸痞	枳實理中元	
	心胃痛	參朮散	
肉	食飭證	蓼苓元	
	婦人瘦瘠	谷靈丸	
諸瘡	疔瘻	內塞散	
	大風瘡	消風散	
小便	小便不禁	蓼芪湯, 豬脬湯	2
皮	癩疹	清肌散	

(표 2-6)

病門	病 症	處 方	비고
暑	夏暑宜補氣	黃芪湯	
後陰	脫肛	參芪湯	
	痔漏	涼血飲	
胃腑	胃病	異功散	
眼	外障	羚羊角散	
咽喉	咽喉瘡	利膈湯	
胞	帶下	補經固真湯	
脹滿	蠱脹	消脹飲子	
頭	氣暈	補虛飲	
脈	脉病	茯神湯	
毛髮	鬚髮黃落	滋榮散	
臍	煉臍延壽	長生延壽丹	
霍亂	霍亂後煩渴	止渴湯	
脇	風寒脇痛	芎葛湯	
浮腫	水腫	補中治濕湯	
吐	吐藥	四苓散	
邪祟	邪祟	辟邪丹	
心臟	心病	醒心散	

3. 人蔘이 主藥으로 活用된 方劑의 病症別 主治 調査

(丑 3-1)

病門	病 症	處 方	主 治
小兒	慢驚風 (慢脾風)	全蝎觀音散	治吐瀉後 成慢驚風
		烏蝎散	慢驚純陰證 吐瀉不止
		釀乳方	治慢驚風
		醒脾散	脾困昏沈 吐瀉不止 漸成慢驚風
		生附四君子湯	治慢脾助胃回陽
		參朮半夏湯	治慢驚風
		補脾益真湯	治慢驚風
		防風元	治慢驚風
		觀音散	脾困多瀉 不思乳食 精神昏困 四肢冷欲
	天吊驚風	釣藤散	治天吊
	夜啼	黃連飲	治心經有熱夜啼
	癩痢	定魄丸	治因驚發痢
	諸熱	地骨皮散	治虛熱
		梨漿飲	治潮熱
		小兒清心丸	治諸熱急驚熱煩躁
		人參羌活散	治傷風寒 發熱
	泄瀉	固真湯	治痘瘡 泄瀉
		木香散	治痘瘡腹脹渴瀉
		和中散	和胃止吐瀉定煩渴
	出痘三朝	加味四聖散	治痘出不快或陷沒
		快癍散	治痘出不快 或被風復入
	尿澁	紫草木通湯	尿澁
		人參蟬蛻散	尿澁
	客忤中惡	辟邪膏	治小兒中惡
	起脹三朝	內托散	活血均氣調胃補虛內托瘡毒
	感冒風寒	惺惺散	治傷風發熱痰嗽煩渴
附孕婦痘瘡	罩胎散	附孕婦痘瘡	
	安胎散	附孕婦痘瘡	
語遲行遲	菖蒲丸	治心氣不足 五六歲不能言	
通治	保元湯	小兒通治	

(丑 3-2)

病門	病症	處 方	主 治
咳嗽	寒嗽	加味理中湯	治肺胃俱寒 咳嗽
		半夏溫肺湯	虛寒咳嗽中脘有痰水冷氣心下汪洋嘈雜 多唾清水脈沈弦細遲
		人參款石膏	肺胃虛冷久嗽不已
		人參潤肺湯	治傷寒咳嗽
		杏子湯	治感風寒痰盛咳嗽
	勞嗽	加味人參紫菀散	治虛勞 咳嗽
		人參清肺湯	人嗽勞嗽及肺痿唾血腥臭
	天行嗽	人參飲子	天行咳嗽 痰盛寒熱
	火嗽	人參清鎮丸	治熱止嗽 消痰定喘
	氣嗽	團參飲子	七情咳嗽 勞傷肺脾 多唾膿血漸成肺痿
	咳逆	丁香柿蒂散	大病後 胃中虛寒咳逆
	氣喘	四磨湯	七情鬱結 上氣喘急
		加味四君子湯	治氣喘
	久喘	蠟煎散	虛勞 久喘 或 咯膿血
		單人參湯	治氣虛 喘急
		定喘湯	治肺虛 久喘
	痰喘	祛痰丸	治風痰喘嗽
	風寒喘	參蘇溫肺湯	治形寒飲冷則傷肺 喘喝煩心胸滿短氣
		止喘元	治冷喘
	火喘	玉華散	咳嗽上喘 清肺氣 利咽喉
陰虛喘	人參五味子散	治氣血勞傷 虛損 喘嗽 膿血 寒熱 盜汗	
諸傷喘嗽	杏參散	墜墮驚恐渡水跌仆喘急不安	
喘嗽通治	杏參散(2)	治咳嗽喘急	

病門	病 症	處 方	主 治
寒	太陰形證 用藥	治中湯	太陰腹痛
		四順理中湯	腹痛 自痢
		四順理中丸	腹痛 自痢
		理中湯	太陰腹痛 自痢不渴
		理中丸	太陰腹痛 自痢不渴
	傷寒表證	人參敗毒散	傷寒時氣發熱頭痛項強肢體煩疼傷風咳嗽鼻塞聲重
		蔘蘇飲	感傷風寒頭疼發熱咳嗽及內因七情痰盛胸滿潮熱
	傷寒陰證	辛黃三白湯	陰證傷寒在表經者
	傷寒陰毒	回陽救急湯	傷寒陰證及陰毒四肢厥冷脈沈細脣青面黑
	外感挾內傷	陶氏補中益氣湯	內傷氣血外感風頭痛身熱惡寒自汗沈困無力
	陰陽易證	竹皮逍遙散	勞復及易病
		人參逍遙散	女勞復虛弱者
	傷寒動悸	陶氏升陽散火湯	撮空證 譫語 神昏 叉手冒心 摸床
	可汗不可汗	溫經益元湯	發汗過多 衛虛亡陽 頭眩身慄筋惕肉瞤
		陶氏再造散	陽虛不得汗
	痼冷， 中寒證	加味理中湯	痼冷積寒
		附子理中湯	中寒口噤身強直
	差後昏沈	陶氏導赤各半湯	差後昏沈
	勞復食復	益氣養神湯	勞復宜養氣血
	陽極似陰	迴陽返本湯	陰盛隔陽
壞證	奪命散	傷寒壞證 昏沈垂死	

(丑 3-4)

病門	病 症	處 方	主 治
癰疽	癰疽內托	十仙散	一切癰疽瘡癤已成者速潰 未成者速散
		內托散	癰疽潰後內虛或 氣弱人生瘡
		內托千金散	一切癰疽惡瘡 能內托
		托裏黃芪湯	癰疽潰後 膿多出內虛
	癰疽排膿生肌	加味十全湯	癰疽潰後補氣血 進飲食排膿生肌
		聖愈湯	疽膿水出多心煩少睡能托裏 補氣血
		托裏消毒飲	癰疽潰後元氣虛弱久未收斂
		托裏和中湯	癰疽潰後氣虛飲食少思 或 嘔吐 泄瀉 久不收斂
	癰疽雜證	五味子湯	癰疽口燥舌乾此腎水竭
		人蔘黃芪湯	癰疽潰後少食不眠煩熱
		止痛當歸湯	癰疽穿潰疼痛
	心癰	內固清心散	心癰及癰疽惡瘡煩躁
	腸癰腹癰	牧丹散	腸癰冷證腹軟而痛時下膿血
	腎癰	十六味流氣飲	癰疽無名惡瘡等
	肺癰	五香白朮散	肺癰生肺金益脾土進飲食
癰疽通治	托裏散	癰疽潰後久未收斂	

(丑 3-5)

病門	病 證	處 方	主 治
虛勞	陰陽俱虛	八物湯	治氣血兩虛能調和陰陽
		加味十全大補湯	虛勞氣血俱損漸成勞瘵
		十全大補湯	治虛勞自汗
	陽虛	參香散	虛勞羸瘦氣少漸成勞瘵
		正氣補虛湯	諸虛冷氣
	陰虛	混元丹	治虛勞羸瘦痰嗽鬼疰
	心虛	大五補丸	補虛勞不足能交濟水火
	虛勞通治	清神甘露丸	虛勞不足大骨枯大肉陷
		黃芪益損湯	治虛勞百證
		大建中湯	治諸虛不足 小腹急痛 潮熱 盜汗 痰多
		十四味建中湯	治虛勞氣血不足
		五補元	諸虛百損
		獨蔘湯	治虛勞吐血後 羸弱氣微少大
		保真湯	治虛勞骨蒸潮熱盜汗
婦人	婦人雜病	人蔘荊芥散	風體痛 寒熱盜汗 頰赤口乾 痰嗽胸滿
	崩漏	補氣養血湯	小產後 下血不止
	求嗣	勝金丹	月水愆期 久無嗣息急血癖其痛 百般諸疾
	胎漏胎動	當歸寄生湯	胎漏下血
	易產	救生散	孕婦八月服
	子淋	蔘朮飲	孕婦轉胞尿閉
		安榮散	子淋
	產後 見鬼譫妄	柏子仁散	產後譫言妄語
		茯苓散	產後心虛怔忡不定言語錯亂
		靈神膏	產後亡血 心神昏悶 言語失常 不得睡臥
	產後治法	補虛湯	產後
	產後發熱	人參當歸散	產後亡血生內熱煩渴
產後不語	七珍散	產後不語	

(丑 3-6)

病門	病 症	處 方	主 治
內傷	食傷補益之劑	醒脾胃湯	中焦氣不足 飲食不和 虛痞吞酸
		錢氏異功散	脾胃虛弱 飲食不進 未能消化 心胸痞悶
		七珍散	補脾進食 開胃養氣
		八珍散	補脾進食 開胃養氣 不思飲食
		參苓壯脾元	脾胃虛冷 飲食不消 面色萎黃 肢體怠惰
		參朮健脾湯	健脾養胃 運化飲食
	內傷調補	秘傳三仙糕	內傷脾胃虛弱 飲食不進
		參苓白朮散	內傷脾胃虛弱 飲食不進或吐瀉
	內傷脾胃 則不思食	安胃散	開胃和中 止嘔進食
		人參開胃湯	助胃進食
		神仙不醉丹	醒酒
	傷病始爲熱中 終爲寒中	凝神散	傷熱中收斂 胃氣清涼肌表
勞倦傷治法	清神益氣湯	治內傷證 脾胃虛損 食少倦怠	
中風	手足癱瘓	加味大補湯	治左右癱瘓
		星附散	治中風只手足痺曳
		疏風順氣湯	中風不遂 或 全體不能舉動
	口眼喎斜	秦艽升麻湯	風中手足陽明經 口眼喎斜
	中風宜調氣	八味順氣散	中風
	風痲大汗 則不除	換骨丹	中風喎斜癱瘓 及 暗風風痲
	中風熱證	人參羌活散	治中風痰盛煩熱
	破傷風治法	瓜蒌枳實湯	治痰火瘧
		參歸養榮湯	治風痰瘧陰瘧
	三痺	三痺湯	治風痺氣血凝滯 手足拘攣
諸風通治	秘傳順氣散	治中風喎斜癱瘓	

病門	病症	處方	主治
大便	寒泄	四柱散	元藏虛冷臍腹冷痛大便滑泄耳鳴頭暈
		六柱散	元藏虛冷臍腹痛 泄瀉不止
	飧泄 (滑泄)	加減木香散	飧泄 水穀痢
		八柱散	滑泄不禁
	虛泄	蓼苓蓮朮散	氣虛泄瀉
	久泄	溫脾散	久瀉米穀不化水穀入口即時直下 下元虛冷滑脫
	脾泄	香砂六君子湯	脾泄
	泄證有五	胃風湯	腸胃濕毒腹痛泄瀉下如黑豆汁或下瘀血
	膿血痢	人參散	毒挾熱下痢膿血腹痛久不差
噤口痢	倉廩湯	口痢心煩手足熱頭痛	
神	驚悸 怔忡	寧志元	心血虛 多驚
		清心補血湯	勞心思慮損傷精神頭眩目昏 心虛氣短驚悸煩熱
		四物安神湯	心中無血如魚無水怔忡跳動
	健忘	加味茯苓湯	痰迷心包健忘 失事言語如痴
		歸脾湯	憂思勞傷心脾 健忘怔忡
		定志丸	忽忽喜忘神魂不安驚悸恐怯夢寐不祥
	神病通治	安神丸	癲癇驚狂痰火諸證能鎮心安神
		八物定志元	補益心神安定魂魄治痰去熱止驚悸怔忡
	癲癇 癲狂	寧志化痰湯	癲狂初起膽製
滋陰寧神湯		癲疾及不時暈倒痰壅搖擻	
嘔吐	嘔吐	加減理中湯	胃寒冷 嘔吐 清水冷涎 脈沈遲
		比和飲	胃虛嘔吐月餘不納水穀聞食氣則嘔
		四味藿香湯	胃虛嘔吐
		清熱二陳湯	痰火嘔吐出涎沫
	噎膈反胃	人參利膈丸	噎膈大便燥結 喘滿壅塞

(丑 3-8)

病 門	病 症	處 方	主 治
火	身熱	人參地骨皮散	肺熱
		柴胡飲子	肝熱
	五心熱	升陽散火湯	火鬱及五心煩熱
		火鬱湯	火鬱及五心煩熱
	骨蒸熱	人參清肌散	虛勞骨蒸潮熱無汗
精	夢泄	歸原散	夢遺日久 氣下陷宜升提腎氣以歸元
		定志珍珠粉丸	心虛 夢泄
		黃連清心飲	君火既動而相火隨之而精泄
	精滑脫	治小便白濁 出髓條方	精滑脫屬虛
		巴戟丸	面色白而不澤 悲愁欲哭 脉按之空虛 是爲脫精脫神 宜峻補肝腎 收斂精氣 補益元陽
氣	少氣	獨參湯	少氣
		四君子湯	補真氣虛弱 治氣短氣少
		人參膏	元氣虛乏精神短少 言語不接
		人參黃芪湯	虛損少氣
消渴	消渴	生地黃飲子	消渴
		五汁玉泉丸	消渴
		黃芩湯	上消
痰瘧	痰瘧	四獸飲	七情聚痰 五藏氣虛 瘧久不已
		人參截瘧飲	虛人截瘧 宜用一切瘧並可截
		人參竹瀝飲	虛瘧 昏倦 汗多 痰盛 舌大語澁 脉虛無力
		參歸養榮湯(2)	風痰瘧 陰瘧

(丑 3-9)

病門	病 症	處 方	主 治
津液	自汗	參芪湯(2)	自汗
		參歸腰子	心氣虛損自汗
	心汗	茯苓補心湯	心汗
	盜汗	參芪湯	虛人盜汗
足	脚氣	加味敗毒散	三陽經 脚氣流注 脚踝焮熱赤腫 寒熱 自汗即
		羌活續斷湯	脚氣 肝腎虛弱 筋攣骨痛
	鶴膝風	經驗二防飲	痢後脚痛如刀割虎咬之狀膝腫大不能行步名曰鶴膝風
溫疫	溫疫	加味敗毒散	瘟疫及發斑
		人中黃丸	四時疫癘
		荊防敗毒散	瘟疫 及大頭瘟
夢	虛煩不睡	高枕無憂散	心膽虛怯 晝夜不睡 百方不效 服此如神
		獨活湯	神魂不寧 驚悸 不得睡
		酸棗仁湯	不睡 及多睡
痰飲	唾痰	半夏溫肺湯	脛有痰水心下注洋嘈雜多唾吐清水不欲食
	熱痰	清熱導痰湯	憎寒壯熱頭目昏沈氣上喘急口出涎沫
	痰飲通治	五飲湯	五飲(留飲 癖飲 痰飲 溢飲 流飲)
前陰	寒疝藥	三因葱白散	寒冷氣入膀胱作痛
	諸疝通治	木香金鈴丸	諸般疝氣及 外腎腫脹痛
	陰卵偏墜	茴香安腎湯	左邊偏墜 丸如鷄鴨子大
血	嘔血吐血	人參救肺散	虛勞吐血
	亡血脫血	三才丸	血虛
	失血眩暈	加味四物湯	血虛眩暈卒倒

(丑 3-10)

病門	病 症	處 方	主 治
聲音	因雜病失音	人參清肺散	痰嗽 咽乾 聲不出
	卒然無音	人參平補湯	腎虛 聲不出
	聲音出於神	人參荊芥散	感冒風寒 言語不出 咽乾鼻涕
身形	老人保養	却病延壽湯	老人小水短少
		增損白朮散	保養衰老人
口舌	口鹹	益膽湯	謀慮不決痰虛 氣上溢口苦
	舌腫	琥珀犀角膏	咽喉口舌生瘡菌
胸	心胃痛	參朮散	虛弱人 心脾痛
	胸痞	枳實理中元	寒實痞滿
諸瘡	疔瘻	內塞散	疔瘻瘡久不差
	大風瘡	消風散	大風瘡
小便	小便不禁	蓼芪湯	氣虛 遺尿
		豬脬湯	婦人因產脬破 小便不禁
皮	癩疹	清肌散	癩疹或赤或白癩瘍
暑	夏暑宜補氣	黃芪湯	中喝脈虛弱
後陰	脫肛	蓼芪湯	肛門 虛寒脫出
	痔漏	涼血飲	痔漏 因風熱燥 歸于大腸 故涼血爲主
胃	胃病	異功散	脾胃虛弱 不思飲食 腹痛自利
眼	外障	羚羊角散	兩臉腫硬如桃李 開目不得
咽喉	咽喉瘡	利膈湯	咽喉生瘡
胞	帶下	補經固眞湯	治白帶
脹滿	蠱脹	消脹飲子	蠱脹 單腹脹
頭	氣暈	補虛飲	氣鬱涎盛 面熱忪悸 及風虛眩暈

(丑 3-11)

病門	病 症	處 方	主 治
脈	脈病藥餌	茯神湯	六脈虛 軟咳則心痛 喉中啞啞如硬狀
毛髮	鬚髮黃落	滋榮散	長毛髮髮落 最宜
臍	爛臍延壽	長生延壽丹	父精母血相受凝結
霍亂	霍亂後煩渴	止渴湯	霍亂 熱渴
脇	風寒脇痛	芎藭湯	風寒脇痛
浮腫	水腫治法	補中治濕湯	通治水病補中行濕
吐	吐藥	四苓散	吐
邪祟	邪祟	辟邪丹	衝惡 邪祟怪疾 及山谷間 九尾狐精 爲患
心臟	心病治法	醒心散	心虛熱

4. 人參이 主藥으로 活用된 方劑의 病理 조사

(丑 4-1)

病理구분		관계 병리	증 상
臟腑	脾胃	脾胃虛弱(虛冷)	胃病, 內傷, 食傷, 勞倦傷
		胃虛(寒冷)	嘔吐
		脾困	慢驚風
		大病後胃中虛寒	咳逆
		胃中熱結	食休
		中焦氣不足	食傷補益
	心	心氣不足	言之行遲
		心氣虛損	自汗
		心經有熱	夜啼
		君火動	遺精
		心虛	夢泄, 驚悸, 怔忡
		心膽虛怯	虛煩不睡
		心虛熱	心病
		心血虛	驚悸, 怔忡
	肺	肺熱	腎熱
		肺虛	久喘
	肝	肝熱	腎熱
	腎	腎虛	成佛朮
	肝腎	肝腎虛弱	脚氣
	胞	因產浮破(孕婦轉浮)	小便不禁, 子淋
		產後浮損	遺尿, 產後淋瀝

(표 4-2)

病理구분		관계 病理	증 상
六氣	風	中風	喎斜癱瘓
		外感風(內傷氣血)	外感內傷
	風寒	感傷風寒	傷寒表證, 卒然失音, 諸熱, 脇痛
	傷寒	形寒飲冷	風寒喘, 寒嗽
		傷寒陰毒	傷寒陰證
		寒實	胸痞
		寒冷氣入膀胱	寒疝
		中寒(寒積)	中寒痼冷
	熱	毒挾熱	膿血痢
		風熱燥氣	痔瘻
	暑	中暈	暑病
	濕	濕毒(腸胃)	泄瀉(五種)
痰飲	痰盛	中風熱證, 寒嗽, 天行咳嗽	
	痰火	嘔吐	
	痰迷心包	健忘	
	風痰(痰火)	破傷風	
	氣鬱痰盛	眩暈	
	痰水心下	唾痰	
七情	七情鬱結	氣喘氣少	
	七情聚痰	痰瘡	
	謀慮不決	口鹹	
	勞傷心脾	健忘	
	中惡	客忤中惡	

(표 4-3)

病理구분	관계 병리	증 상
虛勞(虛寒)	虛勞不足	虛勞通治, 嘔, 吐血, 勞嗽, 久喘
	元氣虛乏	少氣
	下元虛冷	久泄, 寒泄
	虛寒脫出	脫肛
氣血	氣虛	虛說, 久喘
	血虛	亡血, 失血, 眩暈
	氣血不足(勞傷)	陰陽俱虛, 陰虛喘
	氣血凝滯	痺證
	產後亡血	發熱, 譫妄
	小產(流產)	崩漏

5. 人參이 主藥으로 活用된 方劑의 構成內容 調査

1) 小兒科 疾患

(丑 5-1)

病症	處方	構成	비고
慢 驚 風	全蝎觀音散	人參 白朮 各二錢 桃仁 陳皮 黃芪 白茯苓 川芎 當歸 羌活 防風 天麻 全蝎 各一錢	異功散
	烏蝎散	人參 白朮 白茯苓 炙甘草 各一錢二分 川烏 全蝎 南星 各一錢	四君子湯
	釀乳方	人參 木香 藿香 沈香 陳皮 神麴 麥芽 各一錢 丁香五分	回生散
	醒脾散	人參 白朮 白茯苓 白附子 白僵蠶 天麻 木香 甘草各五分 全蝎二分半	異功散
	生附 四君子湯	人參 白朮 白茯苓 炙甘草 各一錢二分 加 生附子	四君子湯 參附湯
	參朮半夏湯	人參 白朮 各二錢 半夏 天麻 各七分 白茯苓 陳皮 各五分 細辛 薄荷 甘草 各二分 全蝎炒 一枚	六君子湯
	補脾益眞湯	丁香 木香 訶子皮 陳皮 厚朴 草果 肉豆蔻 白茯苓 人參 白朮 桂枝 半夏 附子炮 甘草灸各二分 全蝎炒一枚	六君子湯 參附湯
	觀音散	人參 一錢 蓮肉 神麴 各二分 白茯苓 一分半 白朮 黃芪 木香 白扁豆 甘草 各一分	錢氏異功散 保元湯
	防風元	天麻 防風 人參各五錢 全蝎 白僵蠶 甘草各二錢半 朱砂 雄黃各一錢七分半	釣藤散
天吊 驚風	釣藤散	人參 犀角 各五分 全蝎 天麻 各二分 甘草一分	
夜啼	黃連飲	人參 二錢 黃連 一錢半 甘草灸 五分 青竹葉 十片 生薑一片	
癩痢	定魄丸	人參 琥珀 茯神 遠志 朱砂 天麻 石菖蒲 天門冬 酸棗仁 甘草 各等分	定志丸

(丑 5-2)

病症	處方	構 成	비 고
諸熱	小兒清心丸	人參 茯神 防風 朱砂 柴胡各二錢 金箔三十片	
	地骨皮散	知母 半夏 柴胡 人參 地骨皮 赤茯苓 甘草 各三分	二陳湯
	梨漿飲	青蒿童便浸一宿晒乾 柴胡 人參 黃芩 前胡 秦艽甘草各二分生梨一片 薄荷二葉 生地黃一寸	
	人參羌活散	羌活 獨活 柴胡 前胡 枳殼 桔梗 人參 赤茯苓 川芎 甘草 各二分 天麻 地骨皮 各一分	人參敗毒散
泄瀉	木香散	木香 丁香 桂枝 陳皮 半夏 赤茯苓 人參 訶子皮 大腹皮 前胡 甘草 各三分	六君子湯
	固真湯	黃芪 人參 白朮 白茯苓 白芍藥炒 木香 陳皮 訶子皮 肉豆蔻煨 甘草灸 各三分	保元湯 異功散
	和中散	人參 白朮 白茯苓 甘草灸 乾葛 黃芪 白扁豆炒 藿香各二分半	四君子湯
出痘 三朝	加味四聖散	紫草茸 木通 木香 黃芪 川芎 人參 甘草 各四分 蟬殼 二分	保元湯
	快癩散	紫草 茸蟬殼 人參 白芍藥 各六分 木通 三分半 甘草 二分半	紫草木通散
尿溢	人參蟬退散	人參 蟬退 木通 芍藥 赤茯苓 紫草 甘草 各五分	快癩散
	紫草木通湯	紫草茸 木通 人參 赤茯苓 糯米各四分 甘草二分	
客忤中惡	辟邪膏	降眞香 白膠香 沈香 虎頭骨 人參 鬼箭羽 草龍膽 各五錢	
起脹三朝	內托散	人參 黃芪 當歸酒洗 厚朴 桔梗 肉桂 川芎 防風 白芷 甘草 芍藥	保元湯
感冒風寒	惺惺散	人參 白朮 白茯苓 桔梗 川芎 白芍藥 瓜蒌根 甘草 各二分半 細辛 薄荷 各一分	四君子湯
附孕婦痘瘡	罩胎散	赤茯苓 白朮 當歸 赤芍藥 柴胡 乾葛 人參 桔梗 條芩 防風 陳皮 荊芥 枳殼 紫草 阿膠 白芷 川芎 縮砂 甘草 各三分	四君子湯 柴胡四物湯 桔梗枳殼湯
語遲行遲	菖蒲丸	石菖蒲 人參 麥門冬 遠志 川芎 當歸 各二錢 乳香 朱砂 各一錢	定志丸
通治	保元湯	人參 二錢 嫩黃芪 甘草 各一錢	

2) 咳 嗽

(丑 5-3)

病症	處 方	構 成	비 고
寒嗽	加味理中湯	人參 白朮 乾薑甘草 赤茯苓 半夏 陳皮 細辛 五味子 各一錢	六君子湯 理中湯
	半夏溫肺湯	半夏 細辛 桂心 旋覆花 陳皮 人參 桔梗 白芍藥 甘草 各一錢 赤茯苓 六分	六君子湯
	杏子湯	人參 半夏 赤茯 白芍藥 細辛 乾薑 桂皮 杏仁 五味子 各一錢 甘草 五分	六君子湯
	人參款花膏	款冬花 人參 五味子 桑白皮 紫菀 各一兩	
	人參潤肺湯	人參 乾葛 桔梗 白芷 麻黃 乾薑 白朮 甘草 各一錢	理中湯
勞嗽	加味 人參紫菀散	人參 五味子 紫菀茸 陳皮 紫蘇葉 貝母 桑白皮 白茯苓 各一錢 杏仁 甘草 各七分半 加川芎 半夏麴 各一錢 阿膠珠 五分	二陳湯 杏參散 人參款花膏
	人參清肺湯	人參 桑白皮 地骨皮 知母 阿膠珠 罌粟殼蜜炒 杏仁 桔梗 甘草 各一錢	
天 行 嗽	人參飲子	人參 桔梗 五味子 赤茯苓 半夏 各一錢半 枳殼 甘草 各七分	桔梗枳殼湯 二陳湯
火嗽	人參清鎮丸	柴胡 人參 各一兩半 生黃芩 半夏 甘草 各七 錢半 麥門冬三錢 陳皮 五味子 各二錢 青黛六錢	參附湯
氣嗽	圓參飲子	人參 半夏 紫菀 阿膠珠 百合 款冬花 天門冬 杏仁經霜桑葉各一錢 細辛 甘草 各五分 五味子 十五粒	人參款花膏
咳逆	丁香柿蒂散	丁香 柿蒂 人參 白茯苓 橘皮 良薑 半夏製 各五錢甘草二錢半 生薑七錢半	六君子湯
氣喘	加味 四君子湯	人參 白朮 各一錢三分 甘草 一錢 當歸 八分 赤茯苓 陳皮 厚朴 縮砂 蘇子 桑白皮 各六分 沈香 木香 各五分	錢氏白朮散
	四磨湯	人參 檳榔 沈香 烏藥 右各等分	

(丑 5-4)

病症	處方	構 成	비 고
久喘	單人參湯	人參 一兩	
	蠟煎散	杏仁 人參 麥門冬 山藥 白茯苓 貝母 百合 鹿角膠 (無則阿膠代之) 甘草灸 各等分	四君子湯
	定喘湯	阿膠 半夏 及麻黃 人參四兩同甘草 四兩 桑白皮五味子 罌粟二錢須蜜灸 三錢煎服用生薑	
痰喘	祛痰丸	人參 木香 天麻 陳皮 赤茯苓 青皮 白朮 各一兩 皂角 九錢 槐角子 半夏 各七錢半	錢氏異功散 六君子湯
風寒喘	參蘇溫肺湯	人參 紫蘇葉 肉桂 木香 五味子 陳皮 半夏 桑白皮 白朮 白茯苓各一錢 甘草五分	錢氏異功散 六君子湯
	止喘元	華撥 胡椒 人參 胡桃肉 各等分	
火喘	玉華散	葶藶炒 桑白皮炒 天門冬 馬兜鈴 半夏 紫菀 杏仁貝母 百合 人參 各一錢 百部根 甘草 各五分	杏參散
陰虛喘	人參 五味子散	人參 五味子 桔梗 白朮 白茯苓 熟地黃 當歸 甘草 各七分 地骨皮 前胡 桑白皮 枳殼 黃芪 陳皮 柴胡 各五分	桔梗枳殼湯 保元湯 異功散 兩儀膏
諸傷發喘嗽	杏參散	人參 大腹皮 陳皮 檳榔 白朮 訶子 半夏 桂心紫 桑白皮 紫蘇葉 甘草 各七分	六君子湯
喘嗽通治	杏參散(2)	杏仁 人參 桑白皮 桃仁 各一錢半	

3) 傷寒

(丑 5-5)

病症	處方	構成	비고
太陰形證用藥	四順理中湯(丸)	人參 白朮 乾薑炮 灸甘草 各二錢	
	理中湯(丸)	人參 白朮 乾薑炮各二錢 甘草灸一錢	
	治中湯	人參 白朮 乾薑炮 各二錢 灸甘草 一錢 陳皮 青皮	理中湯
傷寒表證	參蘇飲	人參 紫蘇葉 前胡 半夏 乾葛 赤茯苓各一錢 陳皮 桔梗 枳殼 甘草各七分半	二陳湯 桔梗枳殼湯 四君子湯
	人參敗毒散	羌活 獨活 柴胡 前胡 枳殼 桔梗 川芎 赤茯苓 人參 甘草 各一錢	敗毒散
傷寒陰證	辛黃三白湯	人參 白朮 白芍藥 各二錢 白茯苓 當歸 各一錢 細辛 麻黃 各五分	四君子湯 三白湯
傷寒陰毒	回陽救急湯	人參 白朮 白茯苓 陳皮 半夏 乾薑炮 肉桂 附子炮 五味子 甘草灸 各一錢	參附湯 異功散 附子理中湯
外感挾內傷證	陶氏補中益氣湯	黃芪 一錢半 人參 白朮 甘草 各一錢 當歸身 陳皮 各五分 升麻 柴胡 各三分	保元湯 補中益氣湯
陰陽易證	人參逍遙散	人參 當歸 各二錢 柴胡一錢半 白朮 芍藥 白茯苓 各一錢	逍遙散
	竹皮逍遙散	青竹皮(卵縮腹痛倍入) 生地黃 人參 知母 黃連 滑石 韭白 柴胡 犀角 甘草各一錢	
傷寒動悸	陶氏升陽散火湯	人參 當歸 芍藥 柴胡 黃芩 白朮 麥門冬 陳皮 茯神 甘草 各一錢	小柴胡湯 四君子湯

(丑 5-6)

病 症	處 方	構 成	비 고
可汗不可汗證	溫經益元湯	熟地黄 人參 白朮 黃芪蜜炒 白芍藥 當歸 生乾地黄 白茯苓 陳皮 甘草灸 各一錢 桂皮 附子炮 各五分	十全大補湯 異功散
	陶氏再造散	人參 黃芪 桂枝 附子炮 細辛 羌活 防風 川芎 甘草 灸各一錢	保元湯 參附湯
痲冷中寒證	加味理中湯	附子炮 人參 白朮 乾薑炒 肉桂 陳皮 白茯苓 甘草灸 各一錢	異功散 附子理中湯
	附子理中湯	附子炮 人參 白朮 乾薑炮 甘草灸各一錢	附子理中湯
差後昏沈	陶氏導赤各半湯	黃芩 黃連 梔子 知母 麥門冬 茯神 犀角 人參 滑石 各一錢 甘草五分	益元散 黃連解毒湯
勞復食復證	益氣養神湯	人參 當歸 白芍藥酒炒 麥門冬 知母 梔子炒 各一錢 白茯苓 前胡 各七分 陳皮五分 升麻 生甘草 各三分	
陽極似陰	廻陽返本湯	附子炮 乾薑炮 人參 陳皮 麥門冬 五味子 甘草灸 臘茶 各一錢	參附湯 生脈散
壞證	奪命散	人參 一兩	

4) 癰疽

(丑 5-7)

病症	處方	構成	比 例
癰疽內托	內托散	人參 黃芪 鹽水浸蒸焙 當歸酒洗 厚朴薑製 桔梗 肉桂 川芎 防風 白芷 甘草 芍藥	保元湯 十仙散
	內托千金散	金銀花 人參 黃芪 赤芍藥 當歸 川芎 瓜蒌根 白芷 桂皮 桔梗 防風 甘草 各一錢	保元湯
	十宣散	人參 黃芪 鹽水浸蒸焙 當歸酒洗 厚朴薑製 桔梗 肉桂 川芎 防風 白芷 甘草各等分	保元湯
	托裏黃芪湯	人參 黃芪 當歸 桂皮 白茯苓 遠志 麥門冬 五味子 各一錢	生脈散
癰疽排膿生肌	加味十全湯	黃芪酒蒸 熟地黃 當歸 川芎 人參 白茯苓 白芍藥炒 白朮 陳皮 烏藥 五味子 桂心 甘草 各八分	保元湯 八珍湯
	聖愈湯	熟地黃 生地黃 川芎 人參 各二錢 當歸 黃芪各一錢	兩儀膏
	托裏消毒飲	人參 黃芪 白芍藥 當歸 白朮 白茯苓 陳皮 連翹 金銀花 各一錢 白芷 甘草 各五分	保元湯 異功散
	托裏和中湯	人參 白朮 各一錢半 黃芪 白茯苓 乾薑炮 陳皮 半夏 各一錢 木香 甘草灸 各五分	保元湯 錢氏異功散 理中湯 二陳湯

(丑 5-8)

病症	處方	構成	比 例
癰疽雜證	五味子湯	五味子 黃芪生 人參 麥門冬 甘草 各一錢	保元湯 生脈散
	人參黃芪湯	黃芪蜜灸 人參 白朮 各一錢 升麻六分 陳皮 蒼朮 麥門冬 當歸 神麴 甘草 各五分 黃栢 四分	保元湯 四君子湯
	止痛當歸湯	人參 黃芪 當歸 白芍藥 生地黃 官桂 甘草 各一錢	保元湯
心癰	內固清心散	辰砂 赤茯苓 人參 白豆蔻 雄黃 菉豆 朴硝 甘草 皂角 各一錢 龍腦 麝香 各一字	
腸癰腹癰	牧丹散	牧丹皮 人參 天麻 白茯苓 黃芪 薏苡仁 挑仁 白芷 當歸 川芎 各一錢 官桂 甘草 各五分 木香 三分	保元湯 芍歸湯
腎癰	十六味流氣飲	人參 當歸 黃芪 桔梗 防風 木香 枳殼 川芎 肉桂 白芍藥 檳榔 白芷 厚朴 紫蘇葉 烏藥 甘草 各六分	桔梗枳殼湯 保元湯
肺癰	五香白朮散	人參 白朮 山藥 白茯苓 薏苡仁 白扁豆 桔梗 縮砂 蓮肉 白豆蔻 甘草 各二錢 沈香 木香 乳香 丁香 藿香 各一錢	蔘苓白朮散
癰疽通治	托裏散	人參 黃芪 各二錢 白朮 陳皮 當歸 熟地黃 白茯苓 白芍藥 各一錢半 甘草 一錢	保元湯 異功散 四物湯

5) 虛 勞

(丑 5-9)

病症	處 方	構 成	비 고
陰陽 俱虛	加味十全 大補湯	人參 白朮 白茯苓 甘草 熟地黃 白芍藥 川芎 當歸 各一錢二分 黃芪 肉桂 柴胡 各一錢 黃連 五分	十全大補湯 加 黃連
	十全 大補湯	人參 白朮 白茯苓 甘草 熟地黃 白芍藥 川芎 當歸 黃芪 肉桂 各一錢	十全大補湯 保元湯
	八物湯	人參 白朮 白茯苓 甘草 熟地黃 白芍藥 川芎 當歸 各一錢 二分	八物湯
陽虛 用藥	參香散	人參 白朮 黃芪 山藥 白茯苓 蓮肉 各一錢 甘草 七分半 烏藥 縮砂 橘紅 乾薑 各五分 丁香 木香 白丹香 各二分半 沈香 二分	保元湯 錢氏異功散 理中湯
	正氣 補虛湯	人參 藿香 厚朴 黃芪 白芷 當歸 熟地黃 川芎 茯苓 各七分 肉桂 五味子 白朮 半夏 附子 丁香 木香 乾薑 甘草 各四分	十全大補湯理中湯
陰虛 用藥	混元丹	紫河車 一具 製如上法 人參一兩半 熟地黃 當歸 白朮 茯苓 各一兩 木香 白茯苓 各五錢 乳香 沒藥 各四錢 朱砂二錢 麝香二分	錢氏 異功散
心虛藥	大五補丸	天門冬 麥門冬 石菖蒲 茯苓 人參 益智仁 枸杞子 地骨皮 遠志 熟地黃各一兩	固本丸 三才丹 定志小丸

(丑 5-10)

病症	處 方	構 成	비 고
虛勞通治	大建中湯	黃芪 附子炮 鹿茸酒蒸 地骨皮 續斷 石斛 白芍藥 人參 川芎 當歸 小草各一錢 甘草灸 五分	保元湯
	獨參湯	人參 二兩	
	保真湯	當歸 生乾地黃 白朮 人參 黃芪蜜炒 各一錢 赤芍藥 甘草灸 各八分半 天門冬 麥門冬 陳皮 白芍藥 知母炒 黃栢炒 五味子 柴胡 地骨皮 熟地黃 各三分半 蓮心 赤茯苓 白茯苓 各六分	知柏四物湯 固本丸 異功散 生脈散 保元湯 三才丹
	五補元	人參 地骨皮 白茯苓 牛膝 熟地黃 各一兩	兩儀膏
	十四味 建中湯	人參 白朮 白茯苓 甘草 熟地黃 白芍藥 川芎 當歸 各一錢 二分 黃芪 肉桂 各一錢 附子炮 肉荏蓉 半夏 麥門冬	十全加味 三才丹
	清神甘露丸	人參 白朮 黃芪 黃連 五味子 黃連	
	黃芪益損湯	人參 黃芪 木香 白朮 當歸 桂皮 白茯苓 白芍藥 半夏 川芎 熟地黃 山藥 五味子 牡丹皮 麥門冬 石斛 甘草各七分	十全, 六味 三才丹

6) 婦人科 疾患

(丑 5-11)

病症	處方	構成	비고
婦人雜病	人參荊芥散	人參 荊芥 生乾地黃 柴胡 鱉甲 酸棗仁炒 枳殼 羚羊角 白朮各七分半 桂心 川芎 當歸 防風 牡丹皮 赤芍藥 甘草 各五分	八珍湯
血崩	補氣養血湯	人參 黃芪 當歸 白朮 白芍藥酒炒 艾葉 阿膠 川芎 青皮 香附子炒 縮砂研 甘草灸 各一錢	保元湯 膠艾 四物湯
求嗣	勝金丹	牡丹皮 藥本 人參 當歸 白茯苓 赤石脂 白芷 肉桂 白薇 川芎 玄胡索 白芍藥 白朮 各一兩 沈香 甘草 各五錢	八珍湯
胎漏胎動	當歸寄生湯	人參 桑寄生 熟地黃 續斷 各一錢半 當歸 川芎 白朮 艾葉 各七分半	四物湯
易產	救生散	人參 訶子肉 神麴 麥芽 白朮 橘紅 各等分	
產後見鬼譫妄	柏子仁散	柏子仁 遠志 人參 桑寄生 防風 琥珀 當歸 熟地黃 甘草各等分	兩儀膏
	茯苓散	人參 當歸 山藥 甘草 各一錢半 遠志 茯神 桂心 麥門冬 各七分半	定志丸
	參朮膏	人參 二錢半 白朮 二錢 黃芪 一錢半 陳皮 桃仁 白茯苓 各一錢 甘草 五分	保元湯 異功散
	寧神膏	酸棗仁炒 人參 赤茯苓 各一兩 琥珀 七錢半 朱砂 乳香 各五錢	酸棗仁湯
子淋	參朮飲	當歸 川芎 芍藥 熟地黃 人參 白朮 半夏 陳皮 各一錢 甘草 五分	四物湯 六君子湯
	安榮散	人參 川芎 麥門冬 木通 滑石 當歸 燈心 甘草 各一錢	導赤散
產後治法	補虛湯	人參 白朮 各一錢半 當歸 川芎 黃芪 陳皮 各一錢 甘草 七分	四君子湯 保元湯
產後發熱	人參當歸散	當歸 熟地黃 白芍藥 人參 麥門冬 各一錢 桂皮五分	四物湯 三才丹
產後不言	七珍散	人參 生地黃 石菖蒲 川芎 各二錢 細辛 防風 辰砂 各一錢	

7) 內 傷

(丑 5-12)

病症	處 方	構 成	비 고
食傷補益之劑	蔘苓壯脾元	人參 白朮 白茯苓 縮砂 神麴 麥芽 山藥 白扁豆 肉桂 乾薑 胡椒 各一兩	四君子湯
	蔘朮健脾湯	人參 白朮 白茯苓 厚朴 陳皮 山楂肉 各一錢 枳實 白芍藥各八分 神麴 麥芽 縮砂 甘草各五分	異功散 平胃散
	醒脾胃胃湯	人參 白朮 白茯苓 各一錢 半夏 縮砂 白芍藥 麥 芽 蒼朮 厚朴 藿香 陳皮 各八分 枳實 五分	異功散 六君子湯 平胃散
	錢氏異功散	人參 白朮 白茯苓 橘皮 木香 甘草 各一錢	
	七珍散	人參 白朮 黃芪蜜炙 白茯苓 山藥 粟米微炒 甘草灸 各等分	四君子湯 保元湯
	八珍散	人參 白朮 黃芪蜜炙 茯苓 山藥 粟米米炒 甘草 白扁豆 薑汁炒	保元湯 七珍散
內傷調補藥	秘傳三仙糕	人參 山藥 蓮肉 白茯苓 芡仁 各五兩 另爲末 白蜜 砂糖屑各一斤 糯米粉 三升 粳米粉七升	
	蔘苓白朮散	人參 白朮 白茯苓 山藥 甘草灸 各三錢 薏苡仁 蓮肉 桔梗 白扁豆 縮砂 各一錢半	
內傷脾胃則不思食	安胃散	人參 白朮 木香 檳榔 半夏 麴 肉豆蔻 丁香 橘紅 藿香 青皮 白茯苓 甘草 各八分	六君子湯 錢氏異功散 回生散
	人參開胃湯	人參 白朮 橘紅 丁香 木香 藿香 神麴 麥芽 白茯苓 縮砂 厚朴 半夏麴 蓮子 甘草 各七分	"
醒酒	神仙不醉丹	葛花 葛根 白茯苓 小豆花 木香 天門冬 縮砂 牧丹皮 人參 官桂 枸杞子 陳皮 澤瀉 白鹽 甘草 各等分	錢氏異功散
內傷病始爲熱中終爲寒中	凝神散	人參 白朮 白茯苓 山藥 各一錢 白扁豆 粳米 知母 生地黃 甘草 各五分 地骨皮 麥門冬 竹葉 各三分	八珍散 四君子湯
勞倦傷治法	清神益氣湯	人參一錢 生薑八分 澤瀉 蒼朮 防風 五味子 各六分 赤茯苓 升麻 白朮 白芍藥 生甘草 麥門冬 各四分 黃栢 青皮 各二分	四君子湯 生脈散

8) 中 風

(丑 5-13)

病症	處 方	構 成	비 고
手足 癱瘓	加味大補湯	黃芪蜜炒 人參 白朮 白茯苓 當歸 酒洗 川芎 白芍藥 熟地黃 各七分 烏藥 牛膝酒洗 杜沖 酒炒 木瓜 防風 羌活 獨活 薏苡仁 各五分 附子炮 沈香 木香 肉桂 甘草 各三分	四磨湯 十全大補湯
	星附散	南星 半夏並薑製 人參 附子炮 白附子 白茯苓 川烏 白僵蠶各一錢 沒藥五分	牽正散類 蔘附湯
	疏風順氣湯	人參 防風 麻黃 羌活 升麻 桔梗 石膏 黃芩 荊芥穗 天麻 南星 薄荷 葛根 芍藥 杏仁 當歸 川芎 白朮 細辛 皂角 各五分	升麻葛根湯
口眼 喎斜	秦艽升麻湯	升麻 葛根 白芍藥 人參 甘草 各一錢半 秦艽 白芷 防風 桂枝 各七分	升麻葛根湯
中風宜調氣	八味順氣散	人參 白朮 白茯苓 青皮 白芷 陳皮 烏藥 各七分 甘草三分	異功散
風非 大汗 則不除	換骨丹	蒼朮 槐實 桑白皮 川芎 白芷 威靈仙 人參 防風 何首烏 蔓荊子各一兩 苦參 五味子 木香各五錢 龍腦 麝香各五分	
中風 熱證	人參羌活散	羌活 獨活 前胡 人參 防風 天麻 赤茯苓 薄荷 川芎 黃芩 枳殼 蔓荊子 桔梗 甘草 各七分	人蔘敗毒散
破傷風治法	參歸養榮湯	人參 當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 白朮 白茯苓 陳皮各一錢 甘草五分	異功散 八物湯
	瓜蒌枳實湯	瓜蒌仁 枳實 貝母 桔梗 片苓 陳皮 梔子 茯苓 麥門冬 人參 當歸 蘇子 各八分 甘草 三分	瓜蒌實丸
三痺	三痺湯	杜沖 牛膝 桂皮 細辛 人參 赤茯苓 白芍藥 防風 當歸 川芎 黃芪 續斷 甘草各七分 獨活 秦艽 生地黃 各三分	十全大補湯
諸風 通治	秘傳順氣散	青皮 陳皮 枳殼 桔梗 烏藥 人參 白朮 白茯苓 半夏 川芎 白芷 細辛 麻黃 防風 乾薑 白僵蠶 甘草 各六分	六君子湯 烏藥順氣散

9) 大 便

(丑 5-14)

病症	處 方	構 成	비 고
寒泄	四柱散	木香 白茯苓 人參 附子炮 各一錢二分半	參附湯
	六柱散	木香 茯苓 人參 附子炮 一錢二分半 訶子 肉豆蔻	四柱散
飧泄	加減木香散	木香 良薑 升麻 檳榔 人參 白朮 各二錢半 神麴炒 二錢 肉豆蔻煨 吳茱萸湯洗乾薑炮 陳皮 縮砂 各五分	錢氏異功散
	八柱散	人參 白朮 肉豆 乾薑炒 訶子炮 附子炮 粟穀蜜炒 甘草灸 各一錢	八柱散 理中湯
虛泄	參苓蓮朮散	人參 白朮 白茯苓 山藥 蓮子 陳皮 各一錢 縮砂 藿香 訶子肉 豆蔻 乾薑炮 甘草灸各五分	異功散 理中湯 回生散
久泄	溫脾散	黃芪蜜炒 人參 白朮土炒 白茯苓 山藥炒 乾薑炮 訶子炮 肉豆蔻煨 馬粟穀蜜炒 草果 丁香 肉桂 附子炮 黃蓮薑汁炒 縮砂 陳皮 厚朴 甘草各五分	保元湯 八柱散 異功散 附子理中湯
脾泄	香砂 六君子湯	香附子 縮砂研 厚朴 陳皮 人參 白朮 白芍藥炒 蒼朮炒 山藥炒各一錢 甘草灸 五分	四君子湯 平胃散
泄證 有五	胃風湯	人參 白朮 赤茯苓 當歸 川芎 白芍藥 桂皮 甘草 各一錢	八珍湯
膿血痢	人參散	樗根白皮 人參 各一兩	
噤口痢	倉廩湯	柴胡 前胡 桔梗 枳殼 羌活 獨活 川芎 赤茯苓 人參 黃連 各 一錢 甘草 五分	人參敗毒散

10) 神

(丑 5-15)

病症	處方	構成	比 高
驚悸	寧志元	人參 白茯苓 茯神 栝子仁 琥珀 當歸 酸棗仁炒 遠志-酒浸半日取肉 各五錢 乳香 朱砂 石菖蒲 各二錢半	定志丸 酸棗仁湯
	清心補血湯	人參一錢二分 當歸 白芍藥炒 茯神 酸棗仁炒 麥門冬 各一錢 川芎 生地黃 陳皮 梔子炒 甘草灸 各五分 五味子十五粒	酸棗仁湯 生脈散 四物湯
健忘	定志丸	人參 白茯苓 茯神 各三兩 石菖蒲 遠志製 各二兩 朱砂一兩	
	加味茯苓湯	人參 半夏製 陳皮 各一錢半 白茯苓 香附子 益智仁 各一錢 甘草 五分	二陳湯
	歸脾湯	當歸 龍眼肉 酸棗仁炒 遠志製 人參 黃芪 白朮 茯神各一錢 木香五分 甘草三分	定志丸
神病通治藥	安神丸	人參 白茯苓 酸棗仁炒 當歸 生地黃酒炒 黃連酒炒 陳皮去 白 南星薑製 各一兩 朱砂(水飛爲衣) 天竺黃 各五錢 雄黃 琥珀 眞珠 牛黃 各二錢	酸棗仁湯
	八物定志元	人參 一兩半 石菖蒲 遠志 茯神 白茯苓 各一兩 白朮 麥門冬 各五錢 牛黃 三錢 朱砂 二錢	定志丸
癲狂	寧志化痰湯	膽製南星 半夏 陳皮 茯苓 黃連薑汁炒 天麻 人參 酸棗仁炒 石菖蒲 各一錢	導痰湯
癲癇	滋陰寧神湯	當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 人參 茯神 白朮 遠志 南星 各 一錢 酸棗仁炒 甘草各五分 黃連酒炒 四分	酸棗仁湯 四物湯 定志小丸 去石菖蒲
怔忡	四物安神湯	當歸 白芍藥 生地黃 熟地黃 人參 白朮 茯神 酸棗仁炒 黃連炒 梔子炒 麥門冬 竹茹各七分 辰砂另末五分	四物湯 酸棗仁湯

11) 嘔吐, 火

(표 5-16)

病症	處方	構 成	비 고
嘔吐	加減理中湯	人參 白朮 赤茯苓 乾薑炮 陳皮 藿香 丁香 半夏 縮砂研 桂皮各一錢	異功散 四味藿香湯 二陳湯
	比和飲	人參 白朮 白茯苓 神麴炒 各一錢 藿香 陳皮 縮砂 甘草 各五分 陳倉米 一合	異功散 回生散
	四味藿香湯	藿香 人參 橘皮 半夏 各二錢	
	清熱二陳湯	半夏 陳皮 赤茯苓 甘草 人參 白朮 竹茹 砂仁 梔子 麥門冬 各一錢	異功散 二陳湯
噎膈 反胃	安胃湯	白朮 白茯苓 山藥炒 當歸 陳皮 半夏 藿香 各一錢 黃連薑汁炒 蓮肉 各八分 人參 縮砂 各五分 甘草三分	四味藿香湯 六君子湯
身熱	柴胡飲子	柴胡 黃芩 人參 當歸 赤芍藥 大黃 甘草各一錢	小柴胡湯
	人參 地骨皮散	人參 地骨皮 柴胡 生地黃 黃芪 各一錢半 知母 石膏 各一錢 赤茯苓五分	地骨皮散
五心熱	升陽散火湯	升麻 乾葛 羌活 獨活 白芍藥 人參 各一錢 柴胡 甘草 各六分 防風 五分 甘草 生 四分	升麻葛根湯
	火鬱湯	羌活 升麻 乾葛 白芍藥 人參 柴胡 甘草各一錢 防風五分	升麻葛根湯
骨蒸熱	人參清肌散	人參 白朮 白茯苓 赤芍藥 當歸 柴胡 葛根 半夏麴 各一錢 甘草五分	四君子湯 小柴胡湯 二陳湯

12) 精, 氣, 消渴

(丑 5-17)

病症	處方	構成	比 例
夢泄屬心	歸原散	人參 白朮 白茯苓 遠志 酸棗仁炒 麥門冬 黃栢 知母二味並 童便炒 鷄頭實 蓮花蕊 枸杞子 陳皮 川芎各五分 升麻 甘草各二分半	異功散 酸棗仁湯
	定志 珍珠粉丸	蛤粉 黃栢炒 人參 白茯苓 各三兩 遠志 菖蒲 青黛 各二兩 樗根白皮一兩	定志丸
	黃連清心飲	黃連 生地黃 當歸 甘草 茯神 酸棗仁 遠志 人參 蓮肉 各等分	酸棗仁湯
精滑	小便白濁 出髓條方	酸棗仁 炒 白朮 人參 白茯苓 破故紙 益智仁 茴香 牡蠣煨 各等分	四君子湯
	巴戟丸	五味子 巴戟 肉蓯蓉 兔絲子 人參 白朮 熟地黃 骨碎補 茴香 牡蠣 龍骨 覆盆子 益智仁 各等分	五子衍宗丸 兩儀膏
少氣	獨蓼湯	單用 人參	
	四君子湯	人參去蘆 白茯苓 白朮 甘草灸 各一錢二分半	
	人參膏	人參一斤	
	人參黃芪湯	人參二錢 黃芪 白朮 陳皮 各一錢 當歸 白茯苓 甘草灸 各五分	保元湯 異功散
消渴	生地黃飲子	人參 生乾之黃 熟地黃 黃芪 天門冬 麥門冬 枳殼 石斛 枇杷葉(無則桑白皮代之) 澤瀉 各一錢 甘草五分	三才丹 固本丸
	五汁玉泉丸	黃連 乾葛 天花粉 知母 麥門冬 五味子 人參 生地黃 烏梅肉 蓮肉 當歸 甘草 各一兩	生脈散
	黃芩湯	片芩 梔子 桔梗 麥門冬 當歸 生地黃 天花粉 乾葛 人參 白芍藥各一錢	

13) 痰瘧, 津液, 足

(丑 5-18)

病症	處方	構 成	비 고
痰瘧	四獸飲	人參 白朮 白茯苓 陳皮 半夏 草果 甘草 烏梅 生薑 大棗 各一錢	六君子湯
	人參截瘧飲	人參 白朮 白茯苓 當歸 青皮 厚朴 柴胡 黃芩 知母 常山酒浸 草果 鱉甲醋灸 各八分 桂枝 甘草 各三分	清脾飲
	人參竹瀝飲	白茯苓 人參 白朮 當歸 生地黃 酸棗仁炒 麥門冬 知母 陳皮 白芍藥 各一錢 甘草三分	異功散 酸棗仁湯
	參歸養榮湯 (2)	人參 白朮 白茯苓 當歸 陳皮 縮砂 厚朴 山藥 蓮肉 白芍藥 熟地黃 甘草各八分	異功散 四物湯
自汗	黃芪湯	人參 白朮 白茯苓 甘草 黃芪 白芍藥各一錢	四君子湯
	參歸腰子	人參 當歸剉各五錢 豬心一箇	
心汗	茯苓補心湯	心汗者 心孔有汗 別處無也 因七情鬱結而成 白茯苓 人參 白朮 當歸 生地黃 酸棗仁炒 白芍藥 麥門冬 陳皮 黃連 各一錢 甘草 三分 朱砂 五分	異功散 酸棗仁湯
盜汗	參芪湯(2)	人參 黃芪 白朮 白茯苓 白扁豆 山藥 陳皮 乾葛 半夏麴 甘草 各一錢	六君子湯
脚氣	加味敗毒散	羌活 獨活 桔梗 枳殼 柴胡 前胡 川芎 人參 赤茯苓 甘草 大黃 蒼朮 各一錢	人參敗毒散
	羌活續斷湯	羌活 防風 白芷 細辛 杜沖 牛膝 秦艽 續斷 熟地黃 當歸 人參 白芍藥 赤茯苓 桂心 川芎各五分	兩儀膏 四物湯
鶴 膝 風	經驗二防飲	熟地黃 人參 各一錢 白朮 黃芪 當歸 川芎 白芍藥 杜沖 萆薢 各七分 防風 防己 羌活 牛膝 甘草 各五分 附子童便浸三日炮 七分 冬則一錢	保元湯 參附湯 八物湯

14) 溫疫, 夢, 痰飲, 前陰

(丑 5-19)

病症	處方	構 成	비 고
溫疫	加味敗毒散	羌活 獨活 桔梗 枳殼 柴胡 前胡 川芎 人參 赤茯苓 甘草 大黃 蒼朮 各一錢	人參敗毒散
	人中黃丸	大黃 黃連 黃芩 人參 桔梗 蒼朮 防風 滑石 香附子 人中黃 各等分	三黃散
	荊防敗毒散	羌活 獨活 柴胡 前胡 赤茯苓 人參 枳殼 桔梗 川芎 荊芥 防風 各一錢 甘草 五分	人參敗毒散
虛煩 不睡	高枕無憂散	人參五錢 石膏三錢 陳皮 半夏 白茯苓 枳實 竹茹 麥門冬 龍眼肉 甘草 各一錢半 酸棗仁炒一錢	溫膽湯 酸棗仁湯
	獨活湯	獨活 羌活 人參 前胡 細辛 半夏 沙參 五味子 白茯苓 酸棗仁炒 甘草各七分	酸棗仁湯
	酸棗仁湯	酸棗仁微炒 人參 白茯苓 各等分	酸棗仁湯
唾痰	半夏溫肺湯	半夏 陳皮 旋覆花 人參 細辛 桂心 桔梗 白芍藥 赤茯苓 甘草 各一錢	二陳湯
熱痰	清熱導痰湯	黃連 黃芩 瓜蒌仁 南星炮 半夏製 陳皮 赤茯苓 桔梗 白朮 人參 各七分 枳實 甘草 各五分	異功散 導痰湯
痰飲 通治	五飲湯	旋覆花 人參 陳皮 枳實 白朮 茯苓 厚朴 半夏 澤瀉 猪苓 前胡 桂心 白芍藥 甘草 各七分	異功散 二陳湯 四苓散
寒疝	木香金鈴丸	乳香 沒藥 木香 附子炮 茴香鹽炒 川棟肉 玄胡索 全蝎炒 人參 各等分	參附湯
諸疝 通治	三因葱白散	川芎 當歸 熟地黃 白芍藥 枳殼 厚朴 蓬朮 三稜 赤茯苓 肉桂 乾薑 人參 川棟肉 神麴 麥芽 青皮 茴香 木香 各五分	四物湯
陰卵 偏墜	茴香安腎湯	人參 白朮 白茯苓 茴香 破故紙 檳榔 烏藥 便香附 縮砂 荔枝核 各八分 黃柏 澤瀉 各六分 木香 玄胡索 各四分 升麻 甘草 各二分	四君子湯 四磨湯

15) 血, 聲音, 身形, 口舌

(표 5-20)

病症	處方	構 成	비 고
失血 眩暈	人參救肺散	人參 黃芪 白芍藥 熟地黃 當歸梢 各一錢 升麻 柴胡 蒼朮 陳皮 蘇木 甘草灸 各五分	兩儀膏 補中益氣湯 當歸補血湯
亡血 脫血證	三才丸	天門冬 熟地黃 人參 各等分	兩儀膏
嘔血 吐血	加味四物湯	當歸 川芎 白芍藥 生地黃 熟地黃 黃芪 人參 白朮 陳皮 白茯苓 荊芥穗 甘草 各七分	保元湯 異功散
雜病 失音	人參清肺散	人參 陳皮 貝母炒 各一錢半 半夏 桔梗 茯苓 桑柏皮 知母 枳殼 杏仁 黃連 各一錢 款冬花七分 麥門冬 地骨皮 甘草 各五分 五味子二十箇	生脈散 桔梗枳殼湯 甘吉湯 六君子湯
聲音 出於腎	人參平補湯	人參 川芎 當歸 熟地黃 白芍藥 白茯苓 兔絲子 五味子 杜沖 巴戟 橘紅 半夏麴 各六分 牛膝 白朮 破故紙 胡 蘆巴 益智 甘草灸 各三分 石菖蒲二分	四物湯 六君子湯
卒然 無音	人參荊芥散	人參 荊芥穗 陣皮 桔梗 半夏 細辛 杏仁 通草 麻黃 甘草 各一錢	甘吉湯 三拗湯
老人 保養	却病延壽湯	人參 白朮 各一錢 牛膝 白芍藥 各七分 陳皮 白茯苓 山查肉 當歸 甘草 各五分	異功散
	增損白朮散	人參 白朮 白茯苓 陳皮 藿香 乾葛 各七分 木香 乾生薑 甘草三分	錢氏異功散 回生散
口鹹	益膽湯	黃芩 人參 甘草 各一錢 遠志 七分 官桂 五分 苦參 茯神 各三分	
舌腫	琥珀犀角膏	酸棗仁 茯神 人參 各二錢 犀角 琥珀 朱砂 各一錢 龍腦一字	酸棗仁湯

16) 胸, 肉, 諸瘡, 小便, 皮, 暑, 後陰

(丑 5-21)

病症	處方	構成	비고
胸痞	參朮散	人參 白朮 乾薑炮 白豆蔻 縮砂 丁香 橘皮 甘草炒 各一錢	理中湯
心胃痛	枳實理中元	枳實麩炒 人參 白朮 白茯苓 乾薑炮 甘草灸 各等分	枳朮丸 理中湯
食休證	參苓元	人參 石菖蒲 遠志 赤茯苓 地骨皮 牛膝酒浸 各一兩	定志丸
婦人瘦瘵	谷靈丸	黃芪 人參 牛膝 當歸 各一兩 附子炮一箇 熟地黃 白茯苓 各五錢 杜冲 蒼朮 白朮 肉桂 枸杞子 各三錢	附子理中湯 兩儀膏 當歸補血湯
疳瘵	內塞散	人參 黃芪 當歸 白茯苓 防風 白芷 桔梗 川芎 遠志 厚朴 官桂 赤小豆 甘草灸 各五錢 附子炮 一箇	保元湯
大風瘡	消風散	白芷 全蝎 人參 各一兩	
小便不禁	參芪湯	人參 黃芪蜜炒 白茯苓 當歸 熟地黃 白朮 陳皮 各一錢 益智仁研八分 升麻 肉桂 各五分 甘草三分	異功散 兩儀膏 當歸補血湯
	豬脬湯	人參 白朮 各二錢 桃仁 陳皮 黃芪 白茯苓 川芎 當歸 各一錢	四君子湯
癩疹	清肌散	柴胡 前胡 桔梗 枳殼 羌活 獨活 川芎 赤茯苓 人參 荊芥 防風 各一錢 甘草 五分 天麻 薄荷 蟬殼	人參敗毒散
夏暑宜補氣	黃芪湯	人參 白朮 白茯苓 甘草 黃芪 白芍藥各一錢	四君子湯
脫肛	參芪湯(4)	人參 黃芪蜜炒 當歸 白朮 生地黃 白芍藥酒炒 白茯苓 各一錢 升麻 桔梗 陳皮 乾薑炒 各五分 甘草灸三分	異功散 當歸補血湯 保元湯
痔漏	涼血飲	人參 黃芪 黃連 生地黃 當歸 川芎 槐角 條芩 枳殼 升麻 各一錢	四物湯

17) 胃, 眼, 咽喉, 胞, 脹滿, 頭, 脈, 毛髮, 臍, 霍亂

(丑 5-22)

病症	病 症	處 方	비고
胃病	異功散	人參 白朮 白茯苓 陳皮 甘草各一錢	
外障	羚羊角散	羚羊角屑 防風 羌活 人參 赤茯苓 升麻 大黃 車前子 玄參 黃芩 各七分 梔子 細辛 各三分	
咽喉瘡	利膈湯	薄荷 荊芥 防風 桔梗 人參 鼠粘子炒 甘草各一兩	甘桔湯
帶下	補經固真湯	乾薑細末 人參各二錢 郁李仁泥 柴胡 甘草灸 陳皮不去白 黃芩生各一錢 白葵花七朶	小柴胡湯
蠱脹	消脹飲子	猪苓 澤瀉 人參 白朮 赤茯苓 半夏 陳皮 青皮 厚朴 紫蘇葉 香附子 縮砂 木香檳榔 大腹皮 木通 蘿菔子 甘草各五分	錢氏異功散 六君子湯 四苓散
氣暈	補虛飲	人參 麥門冬 山藥 各一錢 白茯苓 茯神 各八分 半夏製 黃芪 各七分 前胡 熟地黃 各五分 枳殼 遠志薑製 甘草灸 各三分	定志丸 三才丹 二陳湯
脉病	茯神湯	茯神 人參 遠志 通草 麥門冬 黃芪 桔梗 各七分 五味子 甘草 各三分	生脈散 定志丸 保元湯
鬚髮黃落	滋榮散	生薑焙乾 人參 各一兩	
煉臍延壽	長生延壽丹	人參 附子 胡椒各七錢 夜明砂 沒藥 虎骨 蛇骨 龍骨 五靈脂 白附子 朱砂 麝香各五錢 青鹽 茴香各四錢 丁香 雄黃 乳香 木香各三錢	參附湯
霍亂	止渴湯	人參 麥門冬 赤茯苓 桔梗 瓜蒌根 澤瀉 葛根 甘草 各五錢	

18) 脇, 浮腫, 吐, 邪祟, 心臟

(丑 5-23)

病症	病 症	處 方	비고
風寒脇痛	芎藭湯	川芎 乾葛 桂枝 細辛 枳殼 人參 芍藥 麻黃 防風 各一錢 甘草 五分	桂枝湯
水腫	補中治濕湯	人參 白朮 各一錢 蒼朮 陳皮 赤茯苓 麥門冬 木通 當歸 各七分 黃芩 五分 厚朴 升麻 各三分	異功散 平胃散
吐藥	四苓散	人參 蘆二錢 赤小豆 甘草各一錢半 瓜蒂一錢	
邪祟	辟邪丹	人參 赤茯神 遠志 鬼箭羽 石菖蒲 白朮 蒼朮 當歸 各一兩 桃奴 五錢 雄黃 朱砂 各三錢 牛黃 麝香 各一錢	定志丸
心病	醒心散	人參 麥門冬 五味子 遠志 茯神 生地黃 石菖蒲 各等分	生脈散 定志丸

Ⅲ. 考 察

1. 人參이 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 관한 調査

東醫寶鑑에 人參이 配伍된 方劑 총 736種中 人參이 主藥으로 使用된 245種에 대한 治療領域을 표1. 1-2, 1-3과 같다. 處方의 治療領域 및 處方의 빈도수는 小兒門 29(11.83%), 咳嗽 23(9.38%), 傷寒 21(8.57%), 癰疽 16(6.53%), 虛勞 14(5.71%), 婦人 14(5.71%), 內傷 13(5.3%), 風 11(4.48%), 神 10(4.08%), 大便 10(4.08%), 嘔吐, 火, 精 각각 5(2.04%), 氣, 消渴, 痰瘡, 津液 4(1.63%), 足, 溫疫, 夢, 痰飲, 前陰, 血, 聲音 각각 3(1.2%)의 순으로 전체의 86.88%에 해당 된다. 그밖에도 身形, 口舌, 胸, 肉, 諸瘡, 小便, 皮, 暑, 後陰, 胃腑, 眼, 咽喉, 胞, 脹滿, 頭, 脈, 毛髮, 臍, 霍亂, 脇, 浮腫, 吐, 邪祟, 心臟門 등 48개 영역에서 사용되고 있다.

治療領域에 대한 疾患別 區分은 咳嗽, 癰疽, 虛勞, 內傷, 脹滿, 嘔吐, 消渴, 霍亂, 痰瘡, 溫疫, 諸瘡, 浮腫 病因區分은 風, 寒, 火, 暑, 痰飲, 邪祟, 機能作用은 小便, 大便, 聲音, 夢, 神, 脈, 構成要素는 精, 氣, 腎, 血, 津液, 性別로는 婦人, 小兒 등으로 할 수 있으며, 身體部位別 區分에는 頭髮, 眼, 口舌, 咽喉, 胸, 脇, 胃, 心, 前陰, 後陰, 胞, 足, 身形, 皮, 肉 등이 여기에 속한다. (표1-4)

2. 人參이 主藥으로 配伍된 處方의 病症에 관한 調査

小兒門에서는 慢驚風이 인용處方頻度 수 9개로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 그다음으로는 諸熱(인용빈도수 4), 泄瀉(3)이며 그밖에도 喘粗驚風, 夜啼, 癲癇, 頭, 尿澁, 中惡, 氣脹, 感冒表寒, 妊婦痘瘡, 言之行遲 등에

人參을 主藥으로 한 方劑를 使用하고 있다.

咳嗽에서는 寒嗽(5), 久喘(3), 勞嗽(2) 등의 순서로 人參을 主藥으로 使用한 處方을 使用하고 있으며 그밖에도 天行嗽, 火嗽, 氣嗽, 咳逆, 氣喘, 痰喘, 風寒喘, 火喘, 陰虛喘, 諸傷發喘嗽 등에 人參을 主藥으로 使用하고 있다. (표2-1)

傷寒에서는 太陰證(5)에 가장 많은 人參을 主藥으로한 處方을 使用하고 그밖에도 傷寒表證, 傷寒陰證, 傷寒陰毒症, 相畏感脇, 內傷症, 陰陽易症, 傷寒桐皮, 中寒症, 勞食腹, 釀酒瀉陰, 壞證 등에도 人參을 主藥으로 使用하고 있다.

癰疽에서는 內托(4)과 排膿生肌(4), 癰疽雜症(3)의 순으로 人參을 主藥으로 配伍한 方劑로 使用하고 있고 그밖에도 心癰, 腸癰, 腎癰, 肺癰 등에도 使用하고 있다.

虛勞에서는 通治方(7), 陰陽俱虛(4), 兩虛(2), 陰虛(1), 心虛(1)에 병중에 人參을 主藥으로 使用하고 있다. (표2-2)

婦人門에서는 崩漏, 久瀉, 胎漏, 離散, 子淋, 產後譫妄, 發熱, 不言에, 內傷에서는 食傷補益(6), 內傷助補(2), 內傷脾胃(2), 城主, 勞倦傷에, 中風에는 手足癱瘓(3), 口眼喎斜, 中風熱證 등에 人參을 主藥으로 使用한 方劑를 使用하고 있다. (표2-3)

大便門에서는 寒泄, 飧泄, 虛泄, 久泄, 脾泄, 膿血痢, 噤口痢에, 神門에서는 驚悸, 怔忡, 健忘, 癡狂, 肝蛭에, 嘔吐門에서는 蝥膈, 反胃, 嘔吐에, 火門에서는 腎熱, 五心熱, 骨蒸熱, 精門에서는 夢泄, 精滑, 津液門에서는 心汗, 自汗, 吐寒에 그밖에도 氣, 痰瘡, 消渴症에도 人參을 主藥으로 한 方劑를 使用하고 있다. (표2-4)

또한 표(2-5), (2-6)에서 보는 바와 같이 脚氣, 學術風, 溫疫, 虛煩, 腹水, 膽熱, 寒疝, 陰囊偏墜, 失血眩暈, 氣血, 吐血, 雜病失音, 卒然失音, 老人保養, 口鹹, 舌腫, 胸痺, 心胃痛,

食休症, 婦人(비수), 感淚, 大風瘡, 小便不禁, 癩疹, 酒下, 脫肛, 痔漏, 胃病, 外障, 咽喉瘡, 帶下, 蟲瘡, 鬢髮黃落, 霍亂後煩渴, 風寒脇痛, 水腫, 邪崇, 心病 等に 人參을 主藥으로한 方劑를 使用하고 있다.

3. 人參이 主藥으로 活用된 處方의 病 症別 主治 調査

가장 특징적인 것을 보면 小兒門에서는 神經精神科疾患인 慢驚風, 淺露驚風, 言之行遲, 心惡, 癩癩과 熱病人, 夜啼, 諸熱 그밖에 口瘡, 泄瀉, 尿澁 等이 주요 治療중에 해당되는 것으로 조사되었다. (표3-1)

咳嗽門에서는 外感性咳嗽인 天行嗽, 傷寒感冒咳嗽, 內傷性咳嗽인 虛勞咳嗽, 脾胃虛寒咳嗽, 七情咳嗽 等이 主治症의 主를 이루며 喘急, 氣虛喘, 虛勞, 風痰喘, 肺虛喘 등의 主治症 등도 조사되었다. (표3-2)

傷寒門에서는 太陰病, 傷寒表證, 外感內傷證, 女勞復, 傷寒冷症, 昏沈動悸 等の 病症에 대한 主治症이 主로 조사되었다. (표3-3)

癰疽門에서는 內托法과 託瘡生肌를 中心으로한 主治症에 心, 腎, 肺, 腸, 夢과 癰疽雜病에 관한 症狀이 調査되었다. (표3-4)

虛勞門에서는 虛勞不足, 氣血不足에서 나타나는 慢性消耗性症狀이, 婦人門에서는 產後不語, 譫妄, 망경, 怔冲 등의 症狀과 久瀉, 崩漏, 子淋에 관계되는 主治症狀이 조사되었다. (표3-5)

內傷門에서는 脾胃虛弱(虛冷) 및 中焦氣不足을 主로한 症狀과 中氣에서는 嗝斜坦坦, 瘕, 痞, 拘攣 등의 主治症이 조사되었다. (표3-6)

大便門에서는 각종 泄瀉와 痢疾, 精神門에서는 驚悸, 怔冲, 健忘, 癩癩에 해당되는 主治症과 嘔吐門에서는 痰과 胃虛로 인한 嘔吐가 主治症으로 조사되었다. (3-7)

火門에서는 肝熱, 肺熱, 骨蒸熱, 五心煩熱이 精門에서는 夢泄, 精滑에 해당되는 症狀이 氣門에서는 少氣症이, 消渴門에서는 消渴症이 조사되었다. (표3-8)

津液門에서는 盜汗, 心汗, 自汗蒸騰이, 足에서는 學術風, 脚氣症이, 溫疫門에서는 疫癘大頭瘟, 發斑症이 痰飲門에서는 五音症이, 前陰門에서는 疝氣, 囊腫症이, 血門에는 嘔吐血, 眩暈症이 조사되었다.

밖에도 聲不出, 口舌, 咽喉生瘡, 諸瘡, 小便不禁, 癩疹, 脫肛, 中渴, 痔漏, 子痢, 帶下, 脹滿, 脈虛, 脫毛, 霍亂, 脇痛, 浮腫 등 각종 主治症이 조사되었다. (표3-10) (표3-11)

4. 人參이 主藥으로 活用된 方劑의 病理 調査

人參이 主藥으로 사용된 方劑의 病理조사를 종합해 보면 臟腑, 六氣(六淫), 痰飲, 七情, 虛勞虛汗, 氣血 病理로 大別 할 수 있으며, 臟腑 病理에서는 脾胃와 心에 관한 病理가 主를 이루며 그 밖에 肺, 肝, 神, 胞에 관한 病理가 조사되었다. 脾胃에 관한 病理로는 脾胃虛冷(虛弱), 胃虛(寒冷), 脾困, 胃中熱結, 中焦氣不足으로 구분하였고, 心에 관한 病理에는 心氣不足, 心氣虛損, 心驚有熱, 心虛, 心膽虛怯, 心血虛, 心虛熱, 君火悸動에 관한 病理가 조사되었다.

그 밖에도 肺熱, 肺虛, 肝熱, 腎虛肝腎虛弱, 燐酸砲火, 產後包損으로 인한 病理와 症狀이 조사되었다.

六氣病理에서는 風, 風寒, 傷寒, 熱, 暑, 濕으로 구분되는데 風에는 中風, 外感風, 風寒에는 感傷風寒, 傷寒에는 傷寒陰冷, 傷寒陰毒, 寒實, 中寒, 寒冷기입방광의 病理가 조사되었다.

熱에는 毒, 挾熱, 風熱燥, 暑에는 中渴, 濕에는 濕毒病理가 적용되었다.

痰飲의 病理로는 痰盛氣鬱痰盛, 淡味心包, 風痰(痰火), 痰嗽心下 등이 조사되었으며, 七

情病理로는 七情鬱結, 七情聚痰, 謀慮不決, 勞傷心脾, 中오 등의 病理가 조사되었고, 虛勞(虛汗)病理로는 元氣虛乏, 虛勞不足, 下元虛冷, 虛汗脫出의 病理가 조사되었다. 氣血病理로는 氣虛, 血虛, 氣血不足, 氣血凝滯, 産後亡血, 消散등의 病理가 조사되었다.

총괄해보면 臟腑病理에서는 脾胃, 心, 胞가 主가 되었고, 六氣病理에서는 傷寒, 風, 風寒이 主가 되었고, 痰飲病理에서는 痰盛이 主가 되었으며, 七情病理에서는 七情鬱結과 勞傷心脾가 主가 되었고, 氣血病理에서는 氣虛, 血虛, 氣血不足, 亡血이 主가 되었고, 虛勞病理에서는 虛勞不足이 主가 되는 것으로 조사되었다.

5. 人參이 主藥으로 活用된 方劑의 處方構成 내용 調査

小兒科 疾患에 사용된 方劑의 구성내용의 특징적인 면을 총괄해보면 驚風, 癩癇에서는 異功散, 六君子湯에 全虫, 天麻, 白僵蠶의 鎮正, 鎮驚之劑로 配伍하여 사용하는 것이 특이할만하다. (5-1)

熱門에서는 地骨皮, 泄瀉에서는 四君子湯, 痘는 保元湯을, 頭瘡엔 柴胡四物湯을, 言遲行遲에는 定志丸을 多用하고 있는 것으로 조사되었다. (5-2)

咳嗽門에서는 六君子湯을 中心으로 한 方劑에 杏仁, 桑白皮, 紫菀, 五味子, 款冬花 등을 配伍하여 사용하고 있다. (5-2) (5-3)

傷寒門에서는 四君子湯, 理中湯, 敗毒散, 補中益氣湯, 小柴胡湯, 黃連解毒湯을 合方하여 사용하였으며(5-4) (5-5), 癰疽病에서는 保元湯, 八珍湯, 兩儀膏 등을 基本方으로 사용하고 있으며(5-6) (5-7), 虛勞에서는 十全大補湯, 八珍湯, 三才丹을 中心으로 配伍하고 있다. (5-8) (5-9)

婦人科 疾患에서는 婦人雜病, 崩漏, 求嗣, 胎漏 등의 症狀엔 八物湯, 四物湯을 基本方으

로 하고 있고, 産後譫妄엔 定志丸, 酸棗仁湯을, 그 밖의 症狀에서도 六君子湯, 導赤散, 保元湯, 三才丹을 基本方으로 活用하고 있다. (5-10)

內傷門에서 食傷補益之劑는 脾胃虛弱을 中心으로 한 方劑들이므로 異功散, 平胃散, 七診湯을, 內傷脾胃不思食에는 四生散, 錢氏異功散, 六君子湯을, 聖住엔 錢氏異功散 類에 葛根, 葛花 등을 사용하고 있으며, 凝神散은 八珍散에서 黃芪를 去 하고, 知母, 生地黃, 地骨皮, 麥門冬, 竹葉을 加味한 方劑로 볼 수 있으며, 清神益氣湯은 四君子湯과 生脈散을 基本方으로 하고 있음을 알 수 있다. (5-11)

中風門에서는 手足癱瘓의 加味大補湯은 十全大補湯에 祛風, 強筋骨, 理氣之劑로 加味하였고, 星附散은 牽正散類와 蓼附湯을 喎斜에 사용한 秦艽升麻湯과, 疏風順氣湯은 升麻와 葛根을 配合하였다.

中風調氣藥에는 八味順氣散은 異功散에 青皮, 白芷, 烏藥을 配伍한 것이고, 中風熱證의 人參羌活散은 人蔘敗毒散의 變방이며 三脾證의 七診湯은 十全大補湯의 加味方이고, 通治方의 秘傳順氣散은 六君子湯 合 烏藥順氣散에 防風, 細辛, 青皮를 加味한 方劑로 볼 수 있다. (5-12)

大便門의 泄瀉病에서는 四柱散, 六柱散, 八柱散을 基本方으로 하고 있으며, 久泄의 溫脾散은 八柱散, 附子理中湯, 異功散, 保元湯을 合方한 것으로 볼 수 있으며, 香砂六君子湯을 平胃散에 四君子湯을 合하고 香附子, 砂仁, 山藥을 加味한 方劑이며 胃風湯은 八珍湯에서 熟地黃을 去하고 桂皮로 加味한 方劑이다. 噤口痢의 倉廩湯은 人蔘敗毒散에 薄荷 대신 黃連을 溫으로 바꾼것이고 膿血痢에서의 人蔘散은 人蔘에 樗根白皮를 사용한 것이 특이할만하다. (5-13)

神門에 사용된 각 症狀에 사용된 基本方은 定志丸, 定志召還, 酸棗仁湯, 導痰湯, 四物湯

으로 조사되었으며 益智, 寧神, 祛痰 補血之劑와 人蔘을 配合하여 各 症狀에 精神科 疾患의 方劑로 사용하고 있음을 알 수 있다. (5-14)

嘔吐門에서는 二陳湯, 回生散, 異功散, 四味藿香湯을 基本方으로 安胃지구작용에 응용하였으며, 火門에서는 小柴胡湯, 升麻葛根湯을 사용하여 解熱作用에 응용하고 있다. (5-15)

夢泄門에 酸棗仁湯, 定志丸을 基本으로 사용하므로 安神益智 作用이 치료에 중요함을 알 수 있고, 精滑症엔 兩儀膏, 五子衍宗丸, 四君子湯에 下焦의 기능을 보강하는 基本方을 사용하고 있어 強壯固澁 作用을 치료목적으로 하고 있음을 알 수 있다. 少氣엔 獨蔘湯, 四君子湯을, 消渴엔 人蔘에 葛根, 麥門, 天花粉, 生地黃 등을 공통적으로 配伍하여 사용하고 있다. (5-16)

痲瘡門에서도 異功散을 기본으로 하고 草果, 麥門冬, 鱉甲 등을 사용하였고, 寒門에서는 四君子湯을 기본으로 사용하였고 脚氣, 鶴膝風에서는 人蔘敗毒散, 四物湯, 八物湯을 基本方으로 사용하였다. (5-17)

瘟疫門에서는 人蔘敗毒散에 三黃散을, 虛煩不遂에서는 酸棗仁湯을, 痰飲病엔 二陳湯, 導痰湯을 공통적으로 사용하고 있다. (5-18)

血門에서는 當歸補血湯, 兩儀膏를, 失音에는 六君子湯, 甘桔湯, 四妙湯, 四物湯, 桔梗枳殼湯 등을, 老人補養엔 異功散을 基本方으로 사용하고 있다. (5-19)

그 밖에도 胸痞에 사용한 參朮散은 理中湯의 변방이며 心胃痛에 사용한 枳實理中元은 枳朮丸과 理中湯의 合方이며, 食休證의 蔘苓元은 定志召還에서 茯神대신 地骨皮散을 加味한 것이며, 小便不禁, 夏暑補氣, 脫肛에서는 四君子湯, 補中益氣湯을 基本方으로 한 蔘芪湯, 豬脬湯, 黃芪湯, 蔘芪湯 등을 사용하고 있다. (5-20)

한편, 羚羊角散, 利膈湯, 滋榮散, 止渴湯, 芎

葛湯 等에서는 人蔘의 配伍가 일반적 처방 단위가 아닌 것으로써 人蔘의 역할에 대한 세심한 연구가 더욱 필요하리라 생각된다. (5-21, 22)

IV. 총괄 및 요약

東醫寶鑑에 수록된 人蔘이 主藥으로 配伍된 方劑 245種의 문헌적 조사를 통하여 다음과 같이 요약할 수 있었다.

1. 人蔘이 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域 및 處方의 인용빈도수는

小兒門 29(11.83%), 咳嗽門 23(9.38%), 傷寒門 21(8.57%), 癰疽門 16(6.53%), 虛勞門 14(5.71%), 婦人門 14(5.71%), 內傷門 13(5.3%), 風門 11(4.48%), 神門 10(4.08%), 大便門 10(4.08%), 嘔吐門·火門·精門 각각 5(2.04%), 氣門·消渴門·痲瘡門·津液門 각각 4(1.63%), 足門·瘟疫門·夢門·痰飲門·前陰門·血門·聲音門 등은 各各 3(1.2%)의 순으로 전체의 86.88%에 해당되었으며 그밖에도 身形, 口舌, 胸, 肉, 諸瘡, 小便, 皮, 暑, 後陰, 胃腑, 眼, 咽喉, 胞, 脹滿, 頭, 脈, 毛髮, 臍, 霍亂, 脇, 浮腫, 吐, 邪崇, 心臟門 등 48개 영역에서 使用되고 있었다.

2. 人蔘이 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域別 대표적 病症은

慢驚風, 寒嗽, 太陰病, 癰疽內托生肌, 虛勞通治, 食傷補益, 手足癱瘓, 泄瀉, 驚悸, 健忘, 嘔吐, 腎熱, 夢泄, 少氣, 消渴, 痲瘡, 自汗, 盜汗, 脚氣, 瘟疫, 虛煩不垂, 痰飲通治, 臍疝, 亡血, 失音 등으로 조사되었다.

3. 人蔘의 主藥으로 配伍된 方劑에 活用된 病理는

臟腑, 六氣, 七情, 痰飲, 虛勞, 氣血의 病理 등으로 구분할 수 있으며, 臟腑에서는 脾·心·胞, 六氣에서는 風寒, 痰飲에서는 痰盛이, 七情에서는 七情鬱結이, 虛勞에서는 虛勞不足이, 氣血에서는 氣虛, 血虛, 氣血不足의 病理가 主를 이루고 있다.

4. 人蔘이 主藥으로 配伍된 方劑의 처방구성내용 조사를 통하여

기본처방의 合方, 藥物配伍, 人蔘과 配伍된 藥物群에 대한 역할 등을 이해할 수 있어서 處方의 方劑에 대한 이론적 근거를 제시하는 자료로 사용할 수 있을 것이다.

參 考 文 獻

- 1) 신민교 臨床本草學 서울 영림출판사 p.166 1989.
- 2) 陳存仁 漢方醫藥大辭典 서울 도서출판송악 p.228, 230, 231 1990.
- 3) 강병수 외 本草學 서울 영림사 p.532 1991.
- 4) 신민교 외 漢藥臨床應用 서울 정보사 pp308~311 1986.
- 5) 김정수 本草學 서울 진명출판사 p300 1975.
- 6) 신길구 申氏本草學 서울 수문사 pp2~8 1982.
- 7) 苗明三 法定中藥藥理與臨床 서안 세계도서출판공사 pp9~14 1998.
- 8) 허준 東醫寶鑑 서울 南山堂 p. 81, 83, 84, 89, 90, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 107, 109, 116, 118, 119, 124, 130, 133, 134, 150, 160, 172, 174, 182~186, 188, 189, 195, 201, 203, 217, 236, 239, 241, 243, 255, 265, 267, 271, 273, 277, 279, 282, 286, 289, 293, 302, 303, 306, 309, 312, 314, 317, 323, 335, 366~370, 374, 382, 383, 385, 386, 389, 390, 392, 397, 399, 400, 401, 403, 405~407, 418, 422, 431, 432, 434, 435, 440, 446~448, 452, 453, 458, 460, 461, 464, 469~471, 473~479, 483, 497, 503, 508, 509, 520, 521, 523, 526, 537, 538, 541, 544, 545, 547, 553, 566, 609, 611, 616, 618~620, 622, 623, 636, 640~644, 948~652, 657~659, 664, 668, 1994.
- 9) 신천호 문답식 本草學 서울 영신문화사 p. 343, 344, 1992.
- 10) 안병국 역 國역 醫學入門 서울 南山堂 p. III ; 21, 31, 296, 302, 321, 334, 341, 389, IV ; 562, 565, 577, 615, 755, 841, 848, 861, 901, 902, 917, 952, V ; 140, 189, 192, 297, 302, 342, 348, 432, 586, 589, 590, 592, VI ; 193, 194, 213, 214, 274, 280, 325, 346, 368, 374, 399, 411, 420, 424, 440, 448, 449, 1981.
- 11) 김창민 외 中藥大辭典 도서출판 정담 p. 3479, 3482, 3483. 1999.
- 12) 樓英 醫學綱目 北京 일중사 p. 95, 709, 778, 913, 931, 944, 990, 1121, 1405, 1466, 1580, 1581, 1633, 1652, 1984.
- 13) 주단계 丹溪心法 五洲出版社 p. 86, 230~232, 235, 236, 240, 251, 252, 562, 649, 657, 720, 746, 846
- 14) 龔廷賢 萬病回春 북경 인민위생출판사 p. 57, 65, 86, 102, 107, 125, 130, 141, 147, 148, 215, 240, 255, 325, 1984.
- 15) 危亦林 得效方 서울 醫聖堂 p. 221, 265, 483, 490
- 16) 龔信 古今醫鑑 북경 중국중의약출판사 p. 51, 114, 133, 146, 171, 226, 496, 1997.