


# 累試驗方

朴 善 金



## (1) 健兒湯

白茯苓 8g 白朮 白芍藥 巴戟 當歸 熟地黃 土柴胡 枸杞子 菟絲子 酸棗仁 黃芪蜜灸 各4g 山查 川芎 貢砂仁 各3 5g 神曲 五味子 人蔘尾 各2g 益智仁 白荳蔻 陳皮 甘草 各1 5g 干三 棗二

- 適應症 · 13歲未滿 兒童에게 用, 以上不用
- 用法 · ① 胃甚弱者 白朮 砂仁 神曲 增

- ② 腦燥甚則 巴戟 龍眼肉 鹿茸 各4g
- ③ 脈數 加 夏枯草花(柴胡代用) 6~8g
- ④ 血熱 加 牧丹皮 4~6g 澤瀉 龜板 各4g
- ⑤ 肺虛則 鹿茸 4g 甚虛則 蛤蚧 胡桃 各4g
- ⑥ 腹痛則 肉桂 肉荳蔻煨 各2g
- ⑦ 肝虛弱則 山茱萸 4g 木香 2g

- 由來 · 經驗方
- 提供 朴善金

## (2) 加味地黃湯

熟地黃 8~16g 白朮 巴戟 8~12g 山藥 山茱萸 元杜沖 黃精 酸棗仁炒 菟絲子 枸杞子 砂仁 各8g 白茯苓 牧丹皮 澤瀉 當歸 川芎 白芍藥 五味子 各6g 肉桂 白荳蔻 砂仁 人蔘(何首烏代用) 鹿茸 各4g 婦人 加 香附子 益母草 蘇梗 各8g

- 適應症 : 氣血虛 胃肝虛弱 腦燥症
- 用法 : ① 肝甚虛則 熟地黃 枸杞子 山茱萸 8~12g
- ② 血虛則 龜板 8~12g 牧丹皮 6~8g
- ③ 血冷則 去 牧丹 澤瀉
- ④ 胃虛則 黃芪蜜灸 8~20g

■ 累試驗方

⑤ 腎虛則 海馬 淫羊藿 五味子 楮實子 各 4~8g

⑥ 肺虛則 五味子 胡桃 蛤蚧 鹿茸 4~10g

⑦ 後頭引痛眩暈(땅이 흔들릴 정도) 怔忡 不安則 熟地黃 12g 山藥 8g

- 由來：經驗方
- 提供：朴善金

(3) 補胎飲

白朮 8g 黃芩 枸杞子 6g 當歸 白芍藥 龍眼肉 砂仁 陳皮 熟地黃 山茱萸 破古紙 白  
荳蔻 益智仁 香附子 菟絲子 木香 遠志 白茯苓 杜沖 4g 蛇床子 艾葉 鹿茸 人蔘 各4g  
蘇梗 阿膠珠 甘草 各3g

- 適應症 孕婦 胎漏 胎動 妊娠惡阻 下腹痛 腰痛
- 用法：① 熱加 柴胡 8g
- ② 腎虛則 海馬 巴戟 各4g
- ③ 肺虛 氣弱甚則 蛤蚧 4~8g 或 龜板 五味子 鷄內金 續斷 生乾地黃
- ④ 下血則 香附子炒 4g
- ⑤ 脈數時 無頭痛則 去 黃芩
- 由來：經驗方
- 提供：朴善金

(4) 加味四六湯

白朮 巴戟 龍眼肉 杜沖薑炒 酸棗仁 牛膝 蛤蚧 砂仁 各6g 菟絲子 5g 鹿茸 熟地黃  
山茱萸 白茯苓 當歸 川芎 砂仁 陳皮 五味子 枸杞子 續斷 芡仁 黃精 何首烏 黃芪蜜灸  
淫羊藿 破古紙酒炒 胡桃 蘇梗 各4g 牡丹皮 澤瀉 白芍藥 肉桂 各3g 薑三 棗二

- 適應症：中風 全身痛 腰膝痛 足指痛
- 用法：婦人 加 香附子 8g 益母草 6g
- 由來：經驗方
- 提供：朴善金

(부산시 진구 부암2동 689-15 제한당한약방 ☎ 051-809-1776)