



유방암, 임신중에도 방심해서는 안된다

황경진 / 일산자생당 여성병원장

현

재 우리 나라 여성들에서 암으로 인한 사망률이 가장 높은 것은 자궁암이고 그 뒤를 이어 위암, 그리고 세 번째가 유방암이다.

그러나 미국의 경우엔 현재 가장 많은 여성암으로 인한 사망원인이 유방암이다.

우리 나라도 점점 증가 추세를 보이고 있는 유방암을 소홀히 하면 안된다.

임신중엔 유방암의 발생률이 더 줄어들지 않습니까?

잘못된 생각입니다. 임신중에도 유방암의 발생률은 임신전과 똑같습니다.

따라서 임신초기 자궁암 검사는 거의 기본적으로 하고 있으면서 유방암을 거의 소홀히 하고 있는 것은 잘못 된 것입니다.

임신중에 유방암을 진단 받은 경우 아기를 유산 시킨다면 유방암은 예후가 더 좋습니까?

전혀 그렇지 않습니다. 유산을 시킨다고 할지라도 유방암 예후는 똑 같습니다. 유방암 예후는 현재 유방암이 어느정도까지 진전되었느냐하는 데 달려 있습니다.

과거 임신이나 출산 경력이 있다면 유방암 예후에는 더 좋습니까?

많은 분들이 그렇게 생각하기 쉬운데 아이러니하게도 그렇지 않습니다.

흔히 알고 있기를 미혼 여성은 유방암 확률이 더 많고 과거에 임신 출산을 많이 한 여성일수록 유방암에 걸릴 확률은 적어진다고 보고 있습니다.

이것은 통계학적으로 맞습니다.

그런데 일단 자궁암이 발생한 경우엔 과거에 임신 출산한 경력이 있거나 또 출산 경력이 많을수록 유방암 예후는 훨씬 나빠집니다. 이것은 의학적으로 해명하기 어려운 역설적인 것이지만 이러한 결과를 증명하는 상당한 연구 논문들이 있습니다.

임신 중에 유방암 검사는 어떻게 하는 것이 좋을까요?

가장 기본적인 촉진과 유방 초음파 검사와 유방 엑스레이 검사를 합니다.

유방암 엑스레이는 임신중 태아에게 해롭지 않습니까?

유방 엑스레이 촬영시 나오는 방사선은 무시해도 좋을 만큼 미량이므로 임신중 유방종양이 촉진 되면 반드시 검사해야 합니다. 종양이 없다면 유방 초음파만 해도 좋습니다.

유방의 자가검진

- 거울 앞에 바로 서서 팔을 올린 자세와 내린 자세에서 유방의 모습, 크기, 함몰점 등에 대해 양쪽을 비교하며 관찰한다.
- 팔을 올리거나 내린 상태에서 소용돌이 모양으로 유방을 만지면서 응어리가 있는지를 관찰한다.
- 누워서 어깨밑에 얇은 베개를 대고 팔을 올린 상태에서 유방의 안쪽반을 몸의 중심방향으로 만져본다.
- 팔을 내린 상태에서 유방의 바깥쪽 반을 몸의 중심방향으로 만져본다.
- 겨드랑 밑에 응어리가 있는지 만져본다.
- 유두에서 피나 액체가 나오는지 확인한다.