

# 卦別病名配當 及 爻別治療狀況表

許 充

## (1) 乾卦病

頭熱疲神不眠鬱火口燥動悸怔忡狂言眩暈肺大腸虛熱痰盛浮腫腦病咳喘嘔吐食不下脚痛

- ① 卒中風支離回復 ② 鬱火留連回復 ③ 一進一退後回復 ④ 再發惡化後完療 ⑤ 頭胸火氣徐徐癒 ⑥ 危重支離後緩癒

## (2) 姤卦病

寒熱頭痛鬱火逆上顏重腦病食不下大腸脚癓神經痛膝膩關節痛

- ① 危篤支離後癒 ② 初經後重徐癒 ③ 痘無頭緒留連回復 ④ 惡化支離回復 ⑤ 危機過後癒春不救 ⑥ 頭胸熱支離回復

## (3) 遯卦病

勞神頭痛胸熱乳病脇痛顏重積氣鬱悶鼻乾腹痛大腸脚痛

- ① 惡化支離後平 ② 再發留連後平 ③ 惡化支離後平 ④ 外見重病不日自蘇 ⑤ 支離危篤惡化 ⑥ 危重留連放任必死

## (4) 否卦病

頭胸熱痛顏重積氣鬱悶氣脫神經性鬱火胸脚痛食不下腹痛下痢

- ① 肝胃炎留連後平 ② 支離後平 ③ 數日留連徐癒 ④ 初輕後重徐癒 ⑤ 安靜緩治徐平 ⑥ 突變後徐平春生冬死

## (5) 觀卦病

頭項胸痛眩暈腎虛腰脚不隨不痢三焦不寬怪病竝發

## ■ 卦別病名配當 及 爻別治療狀況表

① 留連後平 ② 突變支離月餘 ③ 數日完快 ④ 漸漸損氣支離 ⑤ 藥效微力久治後平 ⑥ 危篤之離

### (6) 剝卦病

頭痛腎虛下血不痢胃弱食不下四肢無力氣力漸衰遠病多難救

① 惡化後徐平 ② 火氣往來藥不效手術則數日後死亡 ③ 再發惡化後平  
④ 神經性病危篤留連 ⑤ 重態過危機後平 ⑥ 重症藥不效手術注射奏效

### (7) 晉卦病

頭痛上熱下冷逆上鬱火耳鳴腫氣咽喉聲嘎四肢酸痛臍腫下痢

① 留連後回復 ② 不日快平 ③ 病狀突變後徐平 ④ 火急入院勸誘吉九人一生  
⑤ 火氣上衝留連後平 ⑥ 惡化一路十人九死

### (8) 大有卦病

腦病聲嘎眼昏精神恍惚勞心肺熱胸痛腹硬滿便秘

① 瀉火潤肺則完快 ② 近病速平遠病留連 ③ 自害其命留連後平 ④ 重症慎治徐癒  
⑤ 外輕內重長期化 ⑥ 外見重慎治數日快平

### (9) 坎卦病

氣鬱耳鳴眼疾全身無力癥瘕癬內腫成塊腎虛腹痛腸炎脚痛

① 內臟炎症徐徐平 ② 惡化留連後平 ③ 危篤支離後平 ④ 數日內完快  
⑤ 重症慎治月餘後平 ⑥ 危篤長期治則徐平

### (10) 節卦病

咽喉口腔肩臂痛溜飲積塊蠕動便秘瘡毒關節炎勞神脚膝重痛酒毒房勞

① 留連久治平 ② 危篤突變後平 ③ 痘根發動危篤化 ④ 危篤留連慎治徐平  
⑤ 支離後徐平 ⑥ 一次惡化後蘇平

### (11) 屯卦病

頭痛聲嘎眼昏經病心悶胃痛積痞胸痛癰癧症痘疹食中毒腳氣

- ① 突變後徐平 ② 少壯回復老癃危篤支離 ③ 再發苦痛後徐平 ④ 支離緩平  
⑤ 惡化苦痛後徐癒 ⑥ 危篤後絕處逢生

(12) 既濟卦病

火侵神昏咽喉肺弱喘息溜飲胃痛吐瀉濕熱秘結四肢不利

- ① 危篤經死境後平 ② 長期投藥快平 ③ 一次惡化後平 ④ 危篤安胃則平 ⑤  
重症月餘久治平 ⑥ 先保元後攻病則平秋不吉

(13) 革卦病

寒熱憔悴食不下聲嘔糞尿不利腹痛脚膝痛皮荒遠病不救

- ① 留連後徐平 ② 無藥自蘇 ③ 病無頭緒久治平 ④ 危篤多不救 ⑤ 危症二個  
月後平 ⑥ 支離惡化一路放任必死

(14) 豊卦病

頭頸病心悶逆上肝硬化發狂聲嘔胃痛痰盛腹塊膽石便秘

- ① 重症久治得平 ② 危篤平胃為主則徐平 ③ 痘塊支離累月 ④ 慎治徐平 ⑤  
安肝平胃則平 ⑥ 突變惡化多死

(15) 明夷卦病

胃癌腸癌頸胸火侵眼疾舌燥狂言腎虛便秘腰腳痛多死

- ① 惡化後小康 ② 危症藥不效支離 ③ 支離後徐平 ④ 危篤放任必死  
⑤ 慎治徐平 ⑥ 極危順治回生劇治必死

(16) 師卦病

寒熱心痛陰虛火動盜汗胃癌食不下腎臟炎

- ① 數日內快平 ② 心身衰弱絕處逢生 ③ 危篤支離化 ④ 危症久治則徐平 ⑤  
危重遠病難救 ⑥ 再發危險十中九死

(17) 艮卦病

中風高血壓半身不隨頭痛發熱浮腫胃病肝硬化關節炎膽石經痛

## ■ 卦別病名配當 及 爻別治療狀況表

- ① 善治完快 ② 支離難治 ③ 惡化後徐平 ④ 極危入院勸誘吉 ⑤ 順治快平
- ⑥ 長期化後徐平半數惡化

### (18) 賁卦病

頭痛肝炎氣鬱喘息胃熱食不下腹中炎秘結濕熱脚足痛

- ① 危篤化難癒 ② 惡化後徐平 ③ 數日內完快 ④ 支離後快平 ⑤ 惡化累日支離
- ⑥ 近病皆癒遠病多死

### (19) 大畜卦病

口乾舌燥頭項痛胸腹硬滿食不下氣鬱脹便祕脚膝痛

- ① 支離惡化多死 ② 危篤支離累月 ③ 支離後徐平 ④ 無藥自蘇 ⑤ 外見重症不日平
- ⑥ 數日內完快

### (20) 損卦病

頭痛肝癌眼疾食不下氣鬱腹硬滿頭項腫氣語遲脚膚痛

- ① 半癒支離 ② 危篤惡化遠病多死 ③ 不日快平 ④ 順治回生劇治必死
- ⑤ 惡化危險支離 ⑥ 再發長期間苦痛

### (21) 睽卦病

半身不隨胸肝病發熱口燥溜飲逆上項口腫氣危險腳膝痛

- ① 惡化一路多死 ② 惡化支離後回復 ③ 支離苦痛月餘 ④ 惡化後徐平
- ⑤ 再發留連 ⑥ 危篤惡化支離

### (22) 履卦病

心肝病胃弱溜飲逆上性病肝硬化膽石症子宮癌關節炎經痛

- ① 善治數日快平 ② 經死境後平 ③ 支離月餘後平 ④ 女人速平男人支離
- ⑤ 惡化後徐徐平 ⑥ 初經後重徐徐平

### (23) 中孚卦病

肝病風盛耳鳴積塊脹滿逆上神昏眼疾便秘食不甘四肢無力

- ① 支離後平 ② 潛病俱發自害其命 ③ 危重支離後平 ④ 惡化後徐徐癒
- ⑤ 支離難救 ⑥ 惡化支離危險

### (24) 漸卦病

頭熱神昏肺肝硬化痞塞胃病大腸炎亢進腫氣陰部病下肢痛

- ① 善治速平 ② 危篤清肝快平 ③ 危篤化支離 ④ 惡化經月後平 ⑤ 突然變化難治
- ⑥ 初危篤後漸平

### (25) 震卦病

喉頭逆上肺大腸病筋骨病骨髓炎中風嘔吐臍冷發狂戰慄四肢痛

- ① 半生半死後得生 ② 近病平遠病難救 ③ 支離後徐平 ④ 重態徐徐平
- ⑤ 支離經月後平 ⑥ 危症慎治回復

### (26) 豫卦病

逆上咽喉扁桃肺大腸胃癌發狂咳嗽寒熱齒痛耳鳴顛倒經痛

- ① 中風支離後平 ② 慎治徐平 ③ 惡化換藥則徐平 ④ 支離經月後平
- ⑤ 外見重症善癒 ⑥ 危篤留連後平

### (27) 解卦病

咽喉肺大腸筋骨病神經痛癱瘓胃痛食不下淋巴經痛下血

- ① 外見重症善癒 ② 支離後完快 ③ 惡化留連後平 ④ 數日內完快 ⑤ 重症徐平
- ⑥ 危症經月後緩癒

### (28) 恒卦病

大腸肺項頸淋巴脹滿腹痛脚氣浮腫精神錯亂性病四肢痛

- ① 畏風病支離後平 ② 月餘治則完快 ③ 留連苦痛後平 ④ 惡化呻吟後平

## ■ 卦別病名配當 及 爻別治療狀況表

⑤ 危症徐徐平 ⑥ 支離經月後平

### (29) 升卦病

頭痛發熱胸，腰，肺大腸嘔吐腎虛齒痛扁桃淋巴甲狀腺病

① 突然變化危篤 ② 久治辛癒 ③ 內部化膿徐平 ④ 瘡疾藥不效久治小康  
⑤ 支離累日後平 ⑥ 危毒呻吟後平

### (30) 井卦病

頭痛精神異常肺肝脾胃不安腎虛腰痛疝症骨折四肢痛嘔吐

① 惡化呻吟後平 ② 惡化極危十人九死 ③ 支離後回復 ④ 一次惡化後平 ⑤  
重症累月呻吟 ⑥ 近病漸平遠病難救

### (31) 大過卦病

肺胸脢痛呼吸不安精神錯亂中風脹滿憔悴食中毒子宮炎

① 留連後徐平 ② 自害其命徐徐平 ③ 惡化呻吟後平 ④ 危篤慎治速平 ⑤ 惡化支離後平 ⑥ 近病皆平遠病難救

### (32) 隨卦病

咽喉病半身不隨痰厥頭痛溜飲嘔吐肺大腸性病精神恍惚脚脹痛

① 一時惡化後平 ② 危篤呻吟後平 ③ 惡化治法變更奏效 ④ 重症累月支離  
⑤ 外見危症速平 ⑥ 危急絕望狀態十中九死

### (33) 巽卦病

中風偏身不隨神昏肝胃炎肺大腸痛發熱腫氣氣鬱四肢痛

① 進退留連後平 ② 初危重漸快 ③ 支離不癒 ④ 自害其命惡化支離  
⑤ 危篤支離累日 ⑥ 危重慎治完快

### (34) 小畜卦病

噎膈肺胃病中風服滿秘結關節炎食不下神經痛風邪往來經痛

- ① 支離後回復 ② 少壯速平老人危命 ③ 內實症惡化後小康 ④ 經危期後平  
⑤ 支離呻吟後徐平 ⑥ 一時嘔吐下血吐血後平

(35) 家人卦病

火氣上衝腦病眩暈全身浮腫糞尿不利肺大腸腰脚痛腫氣化膿

- ① 危急亢進後平 ② 危篤支離 ③ 呻吟長期化 ④ 危篤集結化支離 ⑤ 危篤支離累日 ⑥ 初重漸輕回復

(36) 益卦病

肺肝胃大腸腰坐骨神經痛中風癲癇脾痛關節炎伏藏攻肺

- ① 亢進支離後平 ② 危症支離累日 ③ 危急十人九死 ④ 重態支離累日  
⑤ 危後快蘇其命不長 ⑥ 呻吟累日多蘇

(37) 無妄卦病

咽喉氣管支胸膈胃嘔吐眩暈大腸膿血食不下顏浮腫脚神經痛

- ① 危重進退支離 ② 留連後徐平 ③ 危急遠病多死 ④ 若干惡化後徐平  
⑤ 重態其命不久 ⑥ 順治小康劇治死亡

(38) 噎嗑卦病

頭項耳鳴眼赤心胸膈痛動悸咽喉聲嘔浮腫肺大腸四肢神經痛

- ① 支離後平 ② 留連月餘後平 ③ 甚痛後徐平 ④ 緩治惡化劇治徐平  
⑤ 呻吟累月後平 ⑥ 危篤累日完快

(39) 頤卦病

頭腦胸肺氣管支鬱熱胃口腔眩暈筋骨痛侵菌性病神昏神經痛

- ① 惡化危命支離累日 ② 惡化呻吟支離 ③ 支離累日後小平 ④ 不日快平 ⑤  
外見危篤速平 ⑥ 重態支離後徐平

(40) 蟲卦病

中風腦病精神異常頭項通痛噎膈寒熱搔痒蟲脹下肢痛細菌病

## ■ 卦別病名配當 及 爻別治療狀況表

- ① 支離危篤 ② 惡化累日後平 ③ 惡化久則徐平 ④ 慎治速平 ⑤ 再發危篤長期化  
⑥ 留連累日遠病死亡

### (41) 離卦病

心火眼疾乳癌腰痛逆上嘔吐聲喎呼吸促腸塊食不甘便秘脚膝痛

- ① 重態化休旺之間 ② 初危後徐徐平 ③ 惡化累日後平 ④ 藥效微弱長期化  
⑤ 重症經月後小平 ⑥ 危急遠病多不救

### (42) 旅卦病

中風半身不隨肺胸喘息發熱腎虛腰痛膀胱炎神昏疝症耳鳴腳痛

- ① 半治後惡化危險 ② 留連後徐平 ③ 危篤支離後平 ④ 危篤遠病不救  
⑤ 留連累日後救命 ⑥ 危症遠病難治

### (43) 鼎卦病

肺熱浮腫咽喉腎臟病耳鳴齒動譫語血虛痰盛顏肥夢煩腰痛遺精

- ① 慎治速平 ② 惡化後徐平 ③ 重症支離後平 ④ 危症遠病多死 ⑤ 極危近病回生遠病十人九死 ⑥ 危篤支離徐平

### (44) 未濟卦病

上熱下冷口燥消渴食不甘腎膀胱病糖尿子宮腰痛精力減退(不治者最多卦)

- ① 一時回復後多死 ② 緩治徐徐平 ③ 症狀突變後快平 ④ 累日苦痛後回復  
⑤ 累日支離危險 ⑥ 危急亢進後徐平

### (45) 蒙卦病

頭痛神昏癡呆天癇頭暈鬱火咽喉肺腎病腹脹癟瘡食不下凹角痛

- ① 藥無效長期化 ② 外經內重其命不長 ③ 半生半死根治不能 ④ 慎治回復  
⑤ 數日內快平 ⑥ 危篤經月後平

### (46) 漢卦病

心火病腎虛耳齒痛肩臂腹痛吐瀉大小腸炎不痢骨節痛頭痛

① 慎治速平 ② 危篤支離苦痛 ③ 再發危篤化 ④ 危期經而徐平 ⑤ 支離苦痛累日 ⑥ 漸惡化速病不救

#### (47) 訟卦病

逆上胃腸痙攣腎虛腰痛氣血俱虛夢煩脚重尿澁足浮遺精經病

① 留連累日徐平 ② 症狀突變後平 ③ 重態久治回復 ④ 遠病難治 ⑤ 危症徐徐快平 ⑥ 種種再發根治不能

#### (48) 同人卦病

寒熱心肝腹痛眼疾食不下腰脚痛尿濁崩漏帶下糞尿不利腎臟病

① 善治不日內平 ② 支離多難救 ③ 留連後徐平 ④ 再發危篤化 ⑤ 危重呻吟累日後平 ⑥ 危急再三轉變遠病危

#### (49) 坤卦病

寒熱心煩肺肝硬化語遲血虛脾胃病 노이로제 脊痛偏頭膽石擣弱膀胱病

① 初輕後重徐平 ② 支離累日後快平 ③ 慎治速平 ④ 重症近病皆治遠病絕望 ⑤ 危篤手術後再手術 ⑥ 雖死症而不可速斷

#### (50) 復卦病

心胸眼病肝膽病嘔吐食不下積聚腎虛腰脚痛足淨重間歇痛

① 半生半死危急 ② 不日快平 ③ 惡化支離後徐平 ④ 一次恐怖惹起後徐平  
⑤ 支離累日後平 ⑥ 留連惡化長期化

#### (51) 臨卦病

肝膽胃弱腹痛宿水瘀血嘔吐霍亂噯氣下腹雷鳴食不甘子宮病

① 惡化一路病根不治 ② 再發支離後平 ③ 外見重而速平 ④ 支離累日後平  
⑤ 數日內完快 ⑥ 危篤支離徐徐平

#### (52) 泰卦病

寒熱心肝肺病喘息齒痛大小腸痛種種惡寒發熱腹脹鬼胎(誤診多)

## ■ 卦別病名配當 及 爻別治療狀況表

① 危篤累日苦痛後平 ② 孕婦速平其他支離回復 ③ 危重化後徐平 ④ 症狀一變後留連 ⑤ 惡化一路秋節極危 ⑥ 重症慎治漸平

### (53) 大壯卦病

火熱相衝口眼喎斜左癱右瘓溜飲肝腎膀胱胸腹痛四肢不寧脚浮

① 病勢集結化支離 ② 危篤慎治徐平 ③ 惡化後徐徐平 ④ 重症支離化  
⑤ 危篤支離久日 ⑥ 危重支離後徐平

### (54) 夬卦病

胸痛痞塞頭熱肝膽石喘息心腹痛糞尿不利脚足浮腫食不下口四肢不寧

① 留連長期化後平 ② 脚足疼痛徐徐平 ③ 痘變支離後平 ④ 延次進退後平  
⑤ 危篤慎治月餘後平 ⑥ 危急遠病不救

### (55) 需卦病

頭痛顏面浮腫嘔吐腹硬滿肝炎胃無力便秘酒毒糞尿不快腸引痛夢煩

① 再發徵兆濃厚 ② 近病留連遠病極危 ③ 危篤完治不能 ④ 惡化一路危命  
⑤ 不日快平 ⑥ 近病完快遠病絕望

### (56) 比卦病

胸痛耳眼病肝鬱乳腫胃痛精氣虛脫下痢心脅腹痛食不進肩臂痛主長期化

① 初輕後重以後徐平 ② 惡化累月 ③ 危篤留連間歇惡化 ④ 小康以後再惡化  
⑤ 危篤月餘後癒 ⑥ 極危化不起者多矣

### (57) 兌卦病

心火口腔病肺胸痛心煩寒熱發狂食不下花柳病月經痛 便秘脚族引痛肩膀酸痛  
膏肓病

① 不日速快 ② 一時惡化後完快 ③ 敗症留連苦痛後平 ④ 長期累月留連 ⑤  
危毒後徐徐癒 ⑥ 極危速病多不救

### (58) 困卦病

胸膈痞痛鬱火病精期衰乏吐瀉溜飲遺精下血便秘腹中成塊食不進肺燥成連珠痔疾

- ① 重症惡化後徐平 ② 支離月餘慎治漸平 ③ 痘根層生支離難癒 ④ 危篤久治緩癒 ⑤ 痘根再發突變後回復 ⑥ 惡化一路半生半死

### (59) 萃卦病

顏面浮腫胸膈痞滿加重心肝鬱火喘息咳嗽溜飲頭痛間歇熱腹中生塊肺病咯血食不下支離

- ① 症狀惡化危險 ② 惡化後回復 ③ 危篤反復後徐癒 ④ 突變後再發支離 ⑤ 惡化以後徐癒 ⑥ 危篤留連累日

### (60) 咸卦病

心肝鬱火吐瀉脹滿溜飲流行性傳染病氣鬱房勞性病咽乾口燥膿血火盛食不下  
① 惡化後徐徐回復 ② 惡寒反復後快平 ③ 惡化苦痛後回復 ④ 惡化經月苦痛後緩癒 ⑤ 惡化支離後回復 ⑥ 惡化支離危篤化

### (61) 齋卦病

頭痛鼻病肺熱心火病消化器病濕熱肝病腎臟病腰脚不隨筋骨病腫氣夢煩

- ① 數日內回復 ② 惡化留連後平 ③ 重態累日後快平 ④ 再三反復後回復 ⑤ 重態月餘徐癒 ⑥ 危篤支離化徐徐平

### (62) 謙卦病

心火中風半身不隨肺病寒熱往來食中毒消化不良自害其命腸不安打撲失足手術外傷食不下下痢

- ① 初輕後重回復 ② 長期尤甚之兆濃厚 ③ 危篤支離危險 ④ 痘勢急變後回復 ⑤ 物理治療及手術奏效藥不效 ⑥ 危篤近病快平遠病絕望

■ 卦別病名配當 及 爻別治療狀況表

(63) 小過卦病

心火病中風半身不隨腹中成塊上熱腎虛肥滿壅擊腹滿食不下食中毒疫痢氣急內腫痔疾

- ① 危險化支離 ② 危篤累月留連 ③ 重症經月支離 ④ 支離難癒 ⑤ 長期留連後回復 ⑥ 危篤近病速快遠病難救

(64) 歸妹卦病

心火病寒熱精神昏迷逆上胸膈病足部浮腫男便血女下血肺病大腸病秘結暴飲暴食性病

- ① 危篤漸快 ② 極危半生半死 ③ 近病苦痛後平遠病難救 ④ 危症支離難治  
⑤ 危篤留連遠病不救 ⑥ 外見危篤意外速快