


- 업체명 : 고리텍(주)
- 연락처 : 02-860-7210
- 홈페이지 : www.koritech.co.kr
- 부스번호 : I-24
- 전시품목 : 휴대용 가라오케 마이크




DSG2500 8-Port VoIP Gateway는 무료 또는 저렴한 비용으로 지사, SOHO 및 홈 오피스 등에 IP를 기반으로 한 실시간 전화 및 팩스 서비스를 제공하는 최첨단 솔루션입니다.

일반 전화 및 팩스를 DSG2000에 직접 접속하거나 PBX 연결을 통해 최대 8명의 사용자가 동시에 고품질의 전화나 팩스 서비스를 이용할 수 있습니다.

- 업체명 : (주)디지텍시스템스
- 연락처 : 031-319-0876
- 홈페이지 : www.digitechsys.co.kr
- 부스번호 : I-54
- 전시품목 : 터치스크린, 터치컨트롤러, 터치 드라이버

제품소개

터치판넬(TOUCH PANEL)



터치스크린 구성요소중 신호를 입력하는 부분입니다. 투명 전도막이 증착된 Glass(하판)과 Film(상판)으로 구성되고, 사용자가 선택한 위치에 상/하판이 접촉되어 X, Y 신호가

제품소개

Handy Star

본 제품은 최신기술로 개발한 초소형 무선 핸디 가라오케 기기로서 기존의 제품(KT-103)보다 세련되고 기능이 추가되었습니다. SD카드를 이용하여 작은 사이즈의 저장매체에 보다 많은 노래를 수록할 수 있어 효율성이 강화되었으며, 녹음/재생 기능과 자신이 원하는 이미지를 배경영상으로 사용할 수 있고, MP3 플레이어 기능까지, 어느 누구도 따라 올 수 없는 제품으로 노래문화에 혁신을 가져올 것입니다.




- 업체명 : 디지털시스(주)
- 연락처 : 031-788-7330
- 홈페이지 : www.digitalsis.com
- 부스번호 : I-46
- 전시품목 : 이동형 차량 항법장치, 인터넷폰 VoIP 게이트웨이

제품소개

DSG 2500


Controller로 전송된다.

● 컨트롤러(Controller)



DTR-01S는 4선 압력식 터치스크린 센서 컨트롤러로서 시리얼(RS232) 통신방식을 지원합니다(별도로 USB/PS-2 방식도 지원). 보드형태와 칩셋형태로 공급하고 있습니다.

● 터치모니터(TOUCH MONITOR)



터치스크린과 모니터를 결합한 제품입니다. 본체와 연결후 드라이브를 설치하면 터치기능이 들어간 모니터를 사용할 수 있습니다.

- 업체명 : 유니모테크놀로지(주)
- 연락처 : 02-3470-4514
- 홈페이지 : www.unimo.co.kr
- 부스번호 : I-56
- 전시품목 : Transceivers/Fiber-Optic

Transceivers, TRS, CCTV Equipment, Observation System


● 제품소개

● 기능이 우수한 보급형 카메라 CCN-521/541



- DSP(Digital Signal Process) IC에 의한 보다 향상된 화질 구현
- 27/41만 화소의 BLC(Black Light Control)기능으로 역광보정 기능이 우수하여 깨끗한 화면 제공
- 전자 IRIS 기능을 채용하여 1/60~1/100,000초까지 연속적으로 셔터 자동제어가능
- C/CS Mount를 사용하여 이용목적에 맞는 렌즈 선택가능

● 성능과 품질로 앞서가는 유니모 영상감시 시스템 stand alone DVR



기존의 PC타입의 DVR보다 조작이 간편하고 설치가 용이한 4CH stand alone DVR임.

HDD 80G, 녹화속도 Max 7.5fps/ch, 영상 120fps

- 편리한 디지털 저장방식

- 고도의 데이터 안정성
- 선명한 고화질 영상재생
- 간편한 조작
- 용이한 설치
- 편리한 스케줄 기능

● **한국인 체형에 적합한 국내 최초 한글 디스플레이 무전기**

110mm 크기로 한국인의 체형에 적합한 소형무전기 사용자가 채널 및 정보를 쉽게 관독가능

국내 최초로 대형 한글 디스플레이를 탑재키 잠금기능, 비밀번호 설정기능등 다양한 기능내재 Ni-MH 배터리와 고용량, 저중량의 Li-ion 배터리를 겸용사용 가능



● **현대적 인테리어 감각에 맞는 DOME 카메라 UDC-9N7/41N7**




- 1/3" 고감도 CCD카메라와 0.5Lux의 저조도 회로설계에 의한 고감도기능의 실내 감시용 카메라

- 업체명 : (주)이너스커뮤니티
- 연락처 : 02-569-9910

- 홈페이지 : www.azoomma.com
- 부스번호 : I-64
- 전시품목 : 아줌마 비즈니스 센터 ABC abc.azoomma.com, 소비자 모니터 센터 CMC cmc.azoomma.com, 아줌마 마케팅 랩 : AML aml.azoomma.com

● **제품소개**

● **HUMAN NETWORKING INFORMATION TECHNOLOGY (IT)**




- 정보와 상품 유통과 마케팅

ABC, CMC, AML은 “아줌마”를 정보생산과 소비, 네트워킹의 주체로 보고 구전을 활용하여 입 소문 프로모션의 기획 실시와 신상품 개발을 위한 컨셉 조사 및 설계, 그리고 아줌마들의 체험을 통한 모니터링 및 필드 마케팅 서비스가 주가 될 것입니다. 또한 홈오피스 샵을 통해 제품의 유통과 브랜드 전문 판매단 운영 대행 서비스도 실시합니다. 아줌마 마케팅 랩은 신제품 개발에서부터 상품의 마케팅, 유통, 판매에 이르기까지 ‘아줌마’의 참여와 네트워킹을 관리하는 토탈 마케팅 커뮤니케이션 시스템입니다.

- 업체명 : (주)삼성포토이엔지

- 연 락 처 : 02-894-5116
- 홈페이지 : www.samsungphoto.co.kr
- 부스번호 : I-74
- 전시품목 : 디지털 포토프린터, 정전기 제거 장치

● 제품소개



당사는 삼성테크윈 광디지털 사업부에서 분사한 회사로서 광학기술/개발/생산 및 A/S부문에서 다년간 근무한 경력을 가진 엔지니어로 구성되어 있음. 국내 및 해외에 사진 현상기의 판매, 서비스 관리, 인화지 약품 등 사진 소모품의 공급 및 운영 노하우 제공 등 사후관리까지 Total Solution을 제공하고 있습니다. 주력상품으로는 디지털 포토프린터(메가픽셀2, 픽트로그래피) 및 사진재료, 디지털 미니랩(현상기), 디지털 포토 시스템, 정전기제거장치 등을 판매하고 있습니다.

- 디지털 포토프린터 : 메가픽셀2(MEGAPIXEL2)
 - 제품설명 : 메가픽셀2는 디지털 카메라의 촬영된 데이터를 컴퓨터없이 간단하게 고속으로 출력할 수 있는 획기적인 시스템입니다.
 - 1매에 14초 밖에 소요되지 않는 초고속프린터입니다.
 - 컴퓨터없이도 쉽게 촬영한 이미지를 출력

할 수 있는 프린터입니다.


또한 컴퓨터와 연결하면 편집/합성/수정 등 작업한 이미지를 출력하는 등 폭 넓게 활용이 가능합니다.

- 디지털 카메라의 각 미디어(CF, SM, Memory Stick 등)를 직접프린트 가능합니다.
- 일반프린트, 인덱스프린트, 증명사진에서 여권사진까지 대응하는 멀티프린트 기능
- 출력화질이 은염사진과 동일한 고화질을 실현, 코팅으로 인하여 내구성이 뛰어나며 습도나 물에도 강하여 내후성도 우수합니다.
- ROLL PAPER방식을 채용하여 연속 500매 프린트가 가능합니다.
- ※ 디지털카메라 프린트, 증명사진 출력, 컴퓨터화상 출력 등 어느것이나 출력 가능한 1대 3역인 프린터 메가픽셀2입니다.

- 정전기 제거 장치(ANTI-STATIC BLOW GUNS : LOBOKEY 5100, 5200)
 - 이온에어를 발생시켜 정전기를 제거하여 먼지를 없앱니다.
 - 고주파코로나방전식의 채용으로 우수한 이온밸런스로 일상적인 최적의 정전기 제거가 가능합니다.
 - 전자기기의 조립, 제조, 수리(A/S)시에 정전기 및 먼지 대책(DIGITAL CAMERA, 휴대폰, 렌즈 ASS'Y, 반도체, 컴퓨터, PCB 등)
- 디지털 포토프린터 : 픽트로그래피 4500 (PICTROGRAPHY 4500)
 - 픽트로그래피4500은 초고화질의 디지털프린터로써 쉬운 작동과 자동 색상관리 및 광범위한 시스템 환경과 호환이 가능합니다.
 - 고품질 : 레이저 노광방식의 초고화질의


프린터(400dpi)

- 출력크기: 4"×6" - 12"×18"(A3 와이드)
- 호환성 : 네트워크 대응이 가능
- 색관리 : 캘리브레이터에 의한 안정된 색상관리
- 빠른 출력 : A3기준 처음 1장 90초, 다음 장부터 58초
- 현상약품이 필요없는 환경 친화적인 프린터



- 업체명 : (주)카서
- 연락처 : 031-788-7550
- 홈페이지 : www.casuch.com
- 부스번호 : I-89
- 전시품목 : 디지털 무선 마이크, 그룹포, 무선 시리얼 포트, Binary CDMA Modem Chip

제품소개



1) Binary CDMA 모뎀 칩(Bluetooth RF 사용)


Binary CDMA 모뎀 칩(RETAW-PW-01, 02)은 Bluetooth 용으로 제작된 RF 모듈을 이용하여 CDMA 신호를 전송하지만 Bluetooth와 다른 점은 부분 대역 직교 주파수 도약을 하므로 상호 간의 간섭과 무선 LAN과의 간섭이 없으므로 우수한 전송품질을 얻을 수 있고 제한된 지역에 40 채널을 동시에 사용할 수 있다.

2) 2.4GHz Class-1 RF 모듈 (Bluetooth 모뎀과 Interface 가능)

Binary CDMA 모뎀 칩과 함께 사용되는 2.4GHz Class-1 RF 모듈(CRB1-240M)은 Bluetooth Class-2 모듈이 전송거리가 10m 정도로 제한되는 것에 비해 전송거리를 100m까지 연장할 수 있다. Bluetooth 모뎀과 완벽한 호환성이 있으므로 RF 모듈만 필요한 Bluetooth 응용 제품에도 사용이 가능하다.

3) 2.4GHz 디지털 무선 마이크

Retaw-PW-02 모뎀 칩과 CRB1-240M RF 모듈을 사용하여 만든 대표적인 제품으로, 2.4GHz 대역에서 아날로그 무선마이크보다 우수한 음질로 동시에 40개까지 채널을 사용할 수 있다. 디지털 방식이므로 양방향 제어가 가능하여 마이크에서 앰프의 볼륨과 전원을 제어하거나 원격으로 마이크의 감도 제어와 스위치 제어가 가능하다.





「2003 한국전자전」 지상전


4) Wireless Group Guard Phone

같은 그룹에 속한 사용자들(인원 제한없음)이 그룹 내의 임의의 두 사람이 양방향으로 통화하는 내용을 모두 들을 수 있으며 또한 임의로 대화에 참여할 수 있는 시스템. 서로 다른 그룹 간에는 그룹코드가 달라 통화가 불가능하며 동일한 지역에 40개까지의 그룹이 운용 가능. 통화중 지속적으로 PTT(Pusu-to-Talk)를 누를 필요가 없음.

- 업체명 : J&R Technology
- 연락처 : 02-3482-6888
- 홈페이지 : www.jnrtech.com
- 부스번호 : M-105
- 전시품목 : 에어컨, 공기정화기, CRT, TFT, PDP Notebook, 핸드폰, PDA, Navigator

● 제품소개




<p>PLANNING</p>	<p>PRODUCT DESIGN DEVELOPMENT</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ 상품기획 ■ 시장조사 및 분석 ■ 개발기획 ■ 브랜드 기획 ■ 디자인 기획 	<ul style="list-style-type: none"> ■ DESIGN CONCEPT ■ IDEA SKETCH ■ RENDERING ■ SIMULATION ■ 디자인 출도 ■ 디자인 MOCK-UP 제작 ■ 디자인 품평회
<p>ENGINEERING DESIGN DEVELOPMENT</p>	<p>ENGINEERING & ANALYSIS</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ LIBRARY 구축 ■ 외관모델링 ■ 부품별 설계 ■ 조립도 설계 ■ 형합검토 ■ SIMULATION <ul style="list-style-type: none"> - 부품별 간섭검사 - 구동 검토 ■ 상세 2D 도면 출도 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 데이터 검증 ■ 금형 최적화 검토 ■ 구조 해석 ■ 열해석 ■ 사출 성형 해석 ■ ENGINEERING MOCK-UP 제작 ■ E/S 품평회
<p>COMPLETE PARTS ANALYSIS</p>	<p>TOOLING</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ 부품 인정 검토 ■ 시사출품 치수 검토 ■ 설계변경통보서 발행 ■ 인쇄/포장물 개발 ■ 부품승인원 발행 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 검증된 설계 DATA를 금형 가공을 위한 CAM DATA로 직접 변환하여 단납기 금형 제작 실현
<p>PRODUCT MANUFACTURING</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ■ P.P 기술감리 ■ M.P 기술감리 	

- 업체명 : 다이아소닉테크놀로지(주)
- 연락처 : 031-474-0856
- 홈페이지 : www.diaasonic.com
- 부스번호 : I-135
- 전시품목 : 디지털 보이스 레코더, 앰피쓰리 플레이어, 앰피쓰리 CD 플레이어, USB 이동 저장 장치

제품소개

- 고품질 MP3 파일 및 WMA 파일 재생기능.
 - LCD / Blue Back Light.
 - USB 1.1 interface를 채용하여 PC와의 빠른 데이터 송수신 가능.
 - 5가지 EQ Band 설정기능 (Normal, Rock, POP, Classic & Live)
 - 다양한 반복 기능으로 원하는 구간을 정하여 무한 반복 청취 가능(A-B, ONE, ALL, RANDOM)
 - 소리/음성 자동감지시스템(ARS) : 녹음중 소리/음성 신호가 없을 때 자동으로 일시 정지하여 신호가 있을 때만 녹음. 녹음시간의 극대화 가능 ARS MODE 사용자 설정기능.
1. MODE A : 한 파일에 소리/음성 신호가 있으면 계속적으로 녹음.
 2. MODE B : 한 파일의 녹음이 끝나후 3초가 지나면 파일번호가 자동적으로 변경.
- 실시간 정지 : 재생시 마지막으로 정지한 곳에서부터 재생시작.
 - 4개의 폴더에 396개 파일 저장(각 폴더에 99개 파일 저장)



- 알람 기능 : 원하는 시간에 원하는 메시지 재생 가능
- 예약 녹음 기능 : 예약한 시간에 녹음을 시작하고 자동 종료.
- 무선 마이크(TX-2000)을 사용하여 무선으로 녹음가능(옵션)
- 자동 종료 : 1분간 사용중지시 자동으로 POWER OFF하여 절전.
- 필요한 부분을 쉽게 찾을 수 있는 탐색(전진, 후진) 플레이 기능
- MORNTORING 기능 : 녹음중, 녹음의 내용을 이어폰을 통해 확인하며 녹음가능.

- 업체명 : (주)디지털스퀘어
- 연락처 : 031-385-1600(1)
- 홈페이지 : www.digital-square.com
- 부스번호 : I-136
- 전시품목 : MP3 플레이어

제품소개

꿈과 미래 그리고 정열의 결정체
- 강력하고 혁신적인 스틸



- 미려한 디자인 및 소비자위주 편의성
- 음성녹음 지원
- FM 라디오의 청취 및 녹음까지
- 다국어 지원!
- 펌웨어 업그레이드
- Multi Format 지원
- 고해상도 그래픽 LCD 및 EL BackLight


채용

- 최상의 디지털 사운드
- 어학학습기능
- 쉽고 편리한 조작 및 이동식디스크 기능

- 업체명 : 다인정보통신(주)
- 연락처 : 031-422-3481
- 홈페이지 : www.dynetel.com
- 부스번호 : I-155
- 전시품목 : 디지털 휴대용 녹음기, MP3 Player

● 제품소개

● Digital Audio Player TUNY II



- Full그래픽LCD, 다국어지원, FM라디오 청취 및 녹음, 재생속도 조절, Line-in 단자 녹음
- 음성녹음 기능, MP3 및 WMA 파일지원, 대용량 저장장치 기능, Phone Book 기능
- Auto EQ 기능(Normal, Classic, Jazz, Pop,


Rock), Firmware Upgrade 지원, 스크린세이버 (14Photos)

● Digital Voice Recorder

Dynetel Digital Audio Player

TUNY II

다국어지원 LCD
FM 라디오 기능
MP3 및 WMA 파일지원
Direct Encoding 지원



DN-432(M)/464(M)

- 세계 최소형 디지털 녹음기와 MP3 Player.
- LP Mode에서 최대 18시간20분 녹음가능 (DN-464M기준).
- 휴대폰 및 전화통화 녹음가능.
- 음성감지 녹음기능(VOR)을 채택하여 불필요한 녹음을 방지.
- 제품 LCD에 시계와 날짜 표시기능.
- 파일 업로드시에도 녹음된 날짜와 시간으로 파일 저장.
- 예약녹음기능.
- 구간반복 청취기능.
- A/B/C/D Folder에 각 99개씩 최대 396개 File 저장가능.
- 보청기능(세계최초) : 증폭기능이 있어 소리를 크게 듣는 기능.
- 잔 고장이 없는 디지털 볼륨조정(30단계)
- 녹음한 File을 PC로 빠르게 다운로드해서 저장하고 E-mail로 보내는 기능.
- 구간반복 및 탐색기능.
- 자동 전원 대기기능 채택으로 건전지 소비의 최소화 기능.