

名人處方傳

◎ 처방명 : 가미승제음(탈음신방)

- 적응증 : 부인탈음(산후포함)
- 藥村 : 黃耆蜜灸(400g), 升麻酒炒(300g), 當歸(300g), 桂枝(200g), 白芍藥(200g), 黃芩(200g), 桔梗(200g), 炙甘草(200g)

부인 탈음증에 상기 처방(숫자는 그램이며 한제용)은 신효함.

많은 경험, 많은 효과 본 처방이니 실용해보시길 권유합니다.

(출처 . 대한한약협회 중앙회 부회장, 울산광역시 한약협회 지부장 하상윤

☎ 052)272-2587)

◎ 처방명 : 三氣湯

- 적응증 : 퇴행성 관절염
- 藥村 : 熟地黃(3.0錢), 鹿茸下(2.5錢), 牛膝(2.0錢), 木瓜(2.0錢), 威靈仙(2.0錢), 木通(2.0錢), 五加皮(2.0錢), 狗脊(2.0錢), 紅花子(2.0錢), 枸杞子(1.0錢), 當歸(1.0錢), 白茯苓(1.0錢), 白芍藥(1.0錢), 羌活(1.0錢), 獨活(1.0錢), 杜沖鹽炒(1.0錢), 肉桂(1.0錢), 白芷(1.0錢), 陳皮(1.0錢), 續斷(1.0錢), 骨碎補(1.0錢), 防己(0.7錢), 川烏法製(0.7錢), 全蝎(0.5錢), 穿山甲(0.5錢), 甘草(0.5錢), 貢砂仁(0.7錢)
- 冒弱者 : 神曲(1.0錢), 香附子(1.0錢)

- 肥滿者 : 澤瀉(2.0錢)
- 心火者 : 黃蓮(0.5錢), 梔子(0.5錢), 竹茹(0.5錢)
- 尢深者 : 桑寄生(2.0錢)

상기 처방은 울산 대성한약방 이강훈 선생의 애용방으로 퇴행성 관절염에 현효함.

단, 젊은이에 한해서는 뼈가 재생을 하지만 6~70세 노인분의 뼈가 재생한다고 보기는 어려우나 그래도 효과를 본 사람이 많으니 실험 요망.

청·장년 4~5제면 완치라 평가할 정도나 노인의 경우 많은 복용 필요.

(출처 울산 대성한약방 이강훈 ☎ 052)294-4242)

◎ 처방명 : 加味 芎歸湯

- 적응증 : 止血神藥
- 藥村 : 當歸(40g), 川芎(40g), 三七根(12g)

止血藥은 無論 金刃 打撲傷 及 吐, 衄血, 婦人下血하고

1. 諸傷出血에는 白及細末二錢水服하면 卽止
2. 婦人 諸 下血에는 上記 處方 5~6貼에 快癒
3. 三七根 不在時 白茅根 三錢 地榆 一兩을 加하여 用하면 特效함.
4. 吐-衄血에는 四物湯 五錢式 柴胡 三錢을 加하여 用하면 現效함.

近日 洋醫藥에 밀려 자칫 우리의 곁에 있는 特效良方을 눈 뜬 장님이 되어 지나치는 경우가 허다하다.

上記 處方과 例는 그것에 該當된다할 수 있다. 累代名醫家の 傳受處方이니 많은 應用 바람.

■ 名人處方傳

◎ 처방명 : 消炎煎(子宮筋腫)

- 적응증 : 子宮筋腫 下血 成塊
- 藥村 : 赤茯苓(3.0錢), 虎杖根(3.0錢), 當歸(3.0錢), 玄胡索(1.5錢), 木通(1.0錢), 蓬朮(1.0錢), 大黃(1.0錢), 草龍膽(1.0錢), 黃栢(1.0錢), 牛膝(1.0錢), 鱉甲(1.0錢), 甘草(0.5錢)

上記 處方은 울산 우정동 동화당 이장우 선생의 다년 다 經驗 處方으로 子宮 筋腫에 많은 效驗을 보았다고 자신있게 말하는 處方임.

本人 생각과 이강훈 선생의 共通 생각으로 金銀花를 3.0錢 가미함이 가견 하였고 현재 2~3명의 환자에게 시료 중이나 결과는 아직 나오지 않았음.

本人은 金銀花 三錢을 가미하여 投藥中임.

(출처 울산 동화당 이장우 先生 ☎ 052)246-1457)

◎ 처방명 : 理中湯

- 적응증 : 大便出血 - 特效
- 藥村 : 白朮(2.0錢), 乾薑(2.0錢), 當歸(1.0錢), 地榆(1.0錢), 赤茯苓(1.0錢), 黃蓮炒(1.0錢), 黃芩炒(1.0錢), 槐花(1.0錢), 人蔘(1.0錢), 阿膠珠(1.0錢), 荊芥炒黑(1.0錢), 厚朴(1.0錢), 甘草(1.0錢), 三七根(0.5錢)

腸出血 - 大便出血에는 體質불구 效力있는 處方임

(출처 포항 한약방 김철남 先生의 누차 경험방임)

◎ 처방명 : 加味 小青龍湯

- 적응증 : 百日咳
- 藥村 : 麻黃(1.5錢), 白芍藥(1.5錢), 五味子(2.0錢), 半夏(1.5錢), 細辛(1.5錢), 乾薑(1.5錢), 桂枝(1.5錢), 灸甘草(1.5錢), 白及末(2.0錢), 生薑(3편)

울산 - 대구한약방 전태연 先生의 愛用處方으로 小兒 百日咳에는 特效, 하루 一貼씩 二貼으로 再湯까지 三日分이며 4~5貼이면 대체로 完治됨.

◎ 처방명 : 回春 涼隔散

- 적응증 : 舌裂 舌腫 口舌 生瘡
- 藥村 : 連翹(1.0錢), 黃芩(1.0錢), 黃蓮(1.0錢), 桔梗(1.0錢), 梔子(1.0錢), 玄參(1.0錢), 升麻(1.0錢), 生地黄(1.0錢), 薄荷(1.0錢), 葛根(1.0錢), 黃栢(0.5錢), 甘草(0.5錢)
- 치 : 舌裂 舌腫 口舌 生瘡
- 활투 : 삼초화성 폐위열결 발반
- 금기 : 계, 제, 주, 먼, 자극성 음식

上記 處方은 울산 언양읍 동부리의 광성당한약방 서승로 先生의 愛用 處方임.

◎ 처방명 : 喪問後 發病 難治에 쓰는 符符

- 적응증 : 喪問後 發病 難治에
- 약촌 :

天龍浮龜海南

■ 名人處方傳

天龍浮龜海南

전남 담양에 사시는 김진웅 老人 이분은 죽력 供給을 수십년간 하고 계신 분인데 초상집에 다녀와서 발병 백약이 무효인 환자는 팔(완)의 중간에 상기 글자(符箓)를 종이에 써서 아침 해뜰 무렵 동쪽으로 돌려 감고 3번 절을 하면 완치 된다는 전언이며, 그 먼곳에서 등기 우편으로 발송해 주셨기에 혹시나 하여 보내드리니 미신이라 해도 손해 볼것이 없으니 우리 회원님께 알려주시기 바랍니다.

(출처 · 전남 담양읍 천변리 2구 111번지 김진웅 先生 ☎ 061)381-2002)