



傳統鍼術로 偏頭痛을 고친다

閔丙璣



편두통이란 대개 신경쇠약, 手淫(수음), 房事過多(방사과)
다), 빈혈, 히스테리, 칠정소과(七情所過), 변비, 눈병, 뇌혈
관 이상 등에서 온다고 한다.

편두통은 靑壯年(청장년)에 많으며 여자는 왕왕 월경과
함께 오는 수가 많다. 發作(발작)은 대개 週期的으로 격렬
한 두통을 主徵(주징)으로 하며, 한쪽 혹은 양쪽으로 일어나지만 특히 왼쪽에
많이 온다. 지속 시간은 수시간에서 수일 혹은 일개월씩 지속되는 수도 있다.
발작時 밥맛이 없어지고, 구역질, 어지럼증, 귓소리와 눈앞이 번득이고, 혈압
이 높아진다.

- 東醫寶鑑 頭門編(동의보감 두문편)

丹心(단심)에는 편두통이란 머리 반쪽이 寒(한)하고 작통하는 것이다 했고,
편두통이 右(우)에 있으면 二陳湯에 川芎, 當歸, 白芷, 防風, 荊芥, 薄荷, 升麻
로 하고, 左(좌)에 있으면 二陳四物湯에 防風, 荊芥, 薄荷, 細辛, 蔓荊子, 柴胡,
酒芩들로 한다. *청상견통탕 가감방 참작. 筆者

- 舍岩道人鍼灸要訣 25章 頭痛門(사암도인침구요결 25장 두통문)

風池穴을 补(보)하고, 絶骨穴을 獺(사)하되 왼쪽이 아프면 右(우)를 오른쪽

■ 傳統鍼術로 偏頭痛을 고친다

이 아프면 左(좌)를 取한다 하였다.

鍼灸大成(침구대성)의 頭面門(두면문)에는 頭維혈을 鍼(침)하라 했다.

침구대성은 頭維穴이란 額角入髮際(액각입발제) 本神穴 옆 1촌5푼 神庭穴 옆 4寸半으로 足陽明 少陽의 두맥들이 모이는 곳이다.

銅人(동인)이란 책에는 침3푼 깊이로 찌르시요 하고,

素註(소주)란 책에는 침을 2푼 깊이만 찌르라 했다.

鍼灸大成(침구대성)권6 考正穴法(고정혈법)에는 頭維혈 주치를 痛如破(머리가 터지듯 아픔)하고, 눈이 빠지는 듯 하고, 바람 앞에 눈물이 흐르고, 눈앞이 잘 보이지도 않는데 쓰인다 했다.

필자의 임상으로는,

우선 통증을 제지할 목적으로 환자의 자세를 올바로 앓게 하고 3~4번 굽기 침에 길이 1촌6푼을 사용한다.

침끝이 頭維穴에서 부터 懸廬穴 懸厘穴의 머리 곁가죽을 서서히 통과케하여 曲鬚穴까지 이르게 한다. 이는 침 한 낱으로 많은 혈을 자극하는 셈이다.

留鍼(유침)시간은 아픔이 많이 가시는 것을 목표로 하여 침을 빼 낸다.

날마다 또는 하루 건너마다 침질을 해도 좋다.

침을 끊을 때 무거운 아픔이 없도록 하는 것이 좋다.

나의 침뜸 임상경험으로 볼 때 10년 간 병은 10회 이내로 고치고, 3년 병자는 4~5번 정도에 치료되었다.

보조침혈로는 前頂穴부터 百會穴까지 머리밑 가죽 속으로 얇게 유침한다.

그 외 주요 혈은 足臨泣穴, 外關穴, 通天穴, 角孫穴, 太陽穴, 陽陵泉穴, 陽池穴들을 증상에 따라 强弱(강약)자극으로 15~20분씩 留鍼하고 5분 마다 침을 흔들어 쑤석여 줄 수 있다.

통증이 원래 심한 곳에는 三陵鍼으로 阿是穴들을 찔러 출혈하면 아픔이 줄어든다.

鍼灸法(침구법)에는 絲竹空, 風池, 合谷, 中腕, 解溪, 下三里穴을 取한다. 또 阿是穴을 取하여 亂刺鍼하여 獲血하면 그 자리에서 아픔이 사라진다.

岐伯曰(기백왈) 百가지 병들은 다 不足하고 넘쳐서 생기는 것이니 補瀉術(보사술)로 잘 해야 된다 하였다.

침이란 전통적으로 간편하게 지닐 수 있고 어느 장소에서나 이용할 수 있는 大衆的이고 安全하면 經濟的이라는 長點을 지니고 있다.

현대의학에서도 어려워하는 질환들도 손쉽게 간단한 침술로 다스려지는 신기한 것들은 다 조상이 물려준 귀중한 치방들이다.

이를 배워 익히게 하여 건강한 삶을 누구나 이용하도록 양성해 줘야 한다.

(신진한약방 청주시 흥덕구 가경동 1478-6번지 ☎ 043)232-7450)