



제2회 녹용과학심포지엄

주제 발표 IV

아동발달 및 성장에 대한 녹용의 효과

신준식 박사 / 자생한방병원장

16. 위증(痿證)

증상 : 팔다리가 힘이 없고 무력하여 걷지 못 함.

치료 : 호침환+녹용

17. 유정(遺精)

증상 : 남자의 정액이 저절로 흐르는 것.

치료 : 비정환+반농환+녹용

18. 양위(陽痿)

증상 : 성교시에 음경이 발기가 안 되거나 혹은 발기가 되어도 견실하지 못하거나 혹은은 발기시에도 단소한 성기능 장애.

치료 : ① 찬육단+녹용, ② 구녹보신탕

19. 조루(早漏)

증상 : 성교시에 사정이 2분내에 사정되어 남녀가 성 만족에 도달하지 못하는 증상.

치료 : 녹용주

20. 성욕 냉담(冷淡)

증상 : 성욕이 감퇴되어 부부관계의 생각이 없는 증상으로 성 자극에 의해서도 욕망이 생산되지 않는 것으로 생활 능력

과 성생활이 저하된 일종의 질병.

치료 : 선녹탕+녹용

21. 여자 불임증

증상 : 결혼 후 2년 이상 되어도 임신을 하지 못하는 증상.

치료 : ① 보신육정탕+녹용, ② 보신화어탕+녹용,
③ 촉난포탕+녹용

22. 남자 불임증

증상 : 부인이 임신을 못하는 남자. 신양이 허해서 허리와 무릎이 시고 기운이 없고 얼굴이 희며 때로 안색이 황색으로 돌기도 하고 성욕이 감퇴되고 조루증이 심하고 정액이 짧고 정자가 적고 활동력이 감소된 것.

치료 : ① 혈부축어탕+녹용
② 사정2호

V. 소아의 치료

소아의 기본 특징은 생장과 발육으로 규정지을 수 있다. 소아의 성장과 발육은 선천성

과 후천의 두 가지 요인을 가지고 있다. 이 과정에서 신체가 성장하고 지능 발육이 현저한 시기이다. 신체 성장은 신장과 체중, 신체 각 부위는 물론 치아 까지도 생장하는 것을 의미 한다. 그리고 지능 발육은 감각 신경 발육, 운동 신경 발육, 언어 발육, 성격 발육 등으로 나눌 수 있다. 이와 같은 발육 기간 중에는 세포의 활동력이 매우 왕성하고 신속하다. 이때에 어린이에게 녹용을 투여하면 신체와 지력 형성에 탁월한 반응을 나타내게 된다. 아래에 소아의 각 질환에 치료되는 녹용의 효능을 열거하면 다음과 같다.

1. 초생아

병증 : 신정(腎精) 박약

증상 : 신체가 마르고 작으며 머리가 크고 머리카락이 황색이고 귀가 얇으며 연약하고 피부가 차고 울음소리가 낮고 작으며 동작이 느리고 뼈가 연약하며 손톱이 잘 형성되지 않는다.

치료 : 녹용+녹각교

2. 천식

병증 : 신기(腎氣) 허약

증상 : 호흡이 짧고 기침을 하며 얼굴이 희고 몸이 차고 소변을 많이 보고 헉에 백태 가 낀 것.

치료 : 금괴신기환+녹용

3. 감병(疳病)

증상 : 몸이 마르고 음식을 잘 못 먹고 정신력

이 부족하고 번조, 불안, 얼굴이 노랗고 대변이 불규칙하다.

치료 : 녹용

4. 한증(汗證)

증상 : 2~6세 어린이에게 많이 일어나는 다한증.

치료 : 옥병풍산+녹용

5. 구루병

증상 : 비타민 D부족으로 오는 골격 변형증.

치료 : 녹용

6. 혈소판 감소성 자반병

증상 : 혈액중에 혈소판이 감소되고 골수 중에서 거핵세포의 발육이 억제된 것.

치료 : 우귀환+녹용

7. 빈혈 - 병증

철분 부족으로 인한 빈혈

증상 : 얼굴과 손톱, 입술, 눈 결막이 창백하고 어지러우면서 기운이 없고 무력 증상에 빠진 것. 소아는 정상 발육이 결여되고 신체적인 항병력이 감소되어 질병이 잘 이완된다.

치료 : 우귀환+녹용

8. 재생 불량성 빈혈

증상 : 모든 혈액 세포가 감소되는 질환으로 골수에서 조혈기능이 약화되어 발병되



제2회 녹용과학심포지엄

주제 발표 IV

는 종합증이다. 이 증상은 빈혈과 출혈, 발혈, 혈액 세포 감소의 특징을 지닌다.

치료 : ① 보증익기탕+녹용
② 우귀환+녹용

9. 지능저하

증상 : 지능이 떨어지고 감각이 둔해지는 것으로 생장 발육기의 지능이 같은 연령에 비해 현저히 감소되는 증상. 뇌 발육 부전, 신경 발육 부전, 대뇌 손상 등으로 지적 발달의 장애를 초래한 것.

치료 : ① 숙지황+녹용 ② 자하거+녹용
③ 귀비탕+녹용 ④ 당귀보혈탕+녹용
⑤ 팔미환+녹용 ⑥ 복령+녹용

10. 위병(萎病)

증상 : 사지의 근맥이 이완되어 연약하고 힘이 없으며 오래되면 운동을 할 수가 없으며 근육이 위축되는 병.

치료 : 하거대조환+녹용

11. 소변 불통

증상 : 소변량이 감소하고 소변을 잘 못 보는 증상. 그 원인은 신기능이 감소되어 소변 배출 능력이 떨어지고 사지가 차며 입이 건조하고 손바닥, 발바닥에서 열이 나는 증상.

치료 : 음양곽+녹용

12. 뇌적수(腦積水)

증상 : 뇌척수의 순환 장애로 뇌에 수분이 정체된 것. 신장 허약, 신기 허약.

치료 : 녹용

13. 오지(五遲)

증상 : 입(立), 행(行), 발(發), 치(齒), 어(語)의 발육이 정상보다 지연되는 증상. 간신 기능 허약에서 온다.

치료 : 육미지황환+녹용

14. 오연(五軟)

증상 : 두항연(頭項軟), 구연(口軟), 수연(手軟), 족연(足軟), 기연(肌軟) 선천적으로 신경 근육질환에서 나타난다. 비신(脾腎) 허약에서 오는 증상

치료 : ① 보신지황환+보증익기탕+녹용
② 파극천+녹용

15. 백일해

증상 : 백일동안 해소, 가래를 배출.

치료 : 자원탕+녹용

16. 염식

증상 : 밥을 안먹고 간식을 찾으며 수척해지는 증상.

치료 : 평위산+녹용

17. 감기예방과 해소

증상 : 감기로 해소, 천식이 오래되도록 치료 되지 않는 것.

치료 : ① 옥병풍산+녹용 ② 쌍화탕+녹용

18. 백혈병

증상 : 조혈기능이 저하되어 혈액생산을 하지 못하는 병.

치료 : 사물탕+녹용

VI. 부인과 치료

여성은 생리와 임신과 출산으로 인해서 여러 가지 질병을 많이 가지게 된다. 특히 자궁은 음(陰)에 속하고 음정(陰精)을 가지고 있으며 태아를 생육하는 기능을 가지고 있다.

자궁과 신장은 생식기능상 직접적인 관계를 가지고 있다. 신장은 선천의 근본이 되고 원기(元氣)의 근본으로 정기를 저장하고 있어서 인체의 생장과 발육과 생식의 근원이 된다. 여기서 정(精)은 혈액의 근원이며 이것이 월경과 태아 임신의 기초 물질이 된다.

이 자궁 기능을 활성화시키기 위해서는 온보신양(溫補腎陽)을 하여 체액 면역을 증강시키므로 내분비 계통의 뇌하수체, 난소와 자궁 중량과 호르몬의 분비 증강으로 성선 기능을 활성화시켜야 한다. 여기에 대표적인 약이 녹용(錄用)이다.

1. 월경 선기(先期)

증상 : 정상 생리 전에 생리가 있는 것. 색이 암담색이고 봄이 차면서 색이 묽다. 얼굴이 창백하고 피곤을 많이 느낀다.

치료 : 구녹보총탕+녹용

2. 월경 후기(後期)

증상 : 정상 생리 기간이 훨씬 지난 후 생리가 있는 것. 대개는 빈혈로 양이 적고 맑으면서 얼굴이 창백하거나 황색. 머리가 어지럽고 가슴이 뛰며 잠을 못 자고 손, 발이 때론 마비가 되고 하복부가 은근히 아프다.

치료 : ① 빈혈 - 귀지자혈탕+녹용
 ② 신허증, 자귀환+녹용
 ③ 혈한(색이 암적색이고 덩어리가 지고 하복부가 차고 아프다.)-보골자+녹용

3. 자궁 출혈

증상 : 갑자기 출혈이 심하거나 소량씩 오래 지속되는 경우도 있다. 그 원인은 칠정, 음식, 환경등에 원인이 있다.

치료 : ① 자음고기탕+녹용
 ② 자하거+녹용
 ③ 신양허 .. 육계+녹용
 ④ 신음허 .. 좌귀환+녹각

<다음호에 계속>