

社團 韓 國 學 校 保 健 協 會 沿 革  
法 人

事務所: 서울 特別市 永登浦區 汝矣島洞 15-16 番地

任 員

會 長 (理事)	趙 秉 洙	경희대학교 의과대학 신장학 주임교수 (의학박사)
副會長 (理事)	崔 東 秀	韓榮 알루미늄 工業 株式會社 社長
理事	金 憲 洙	蔚山醫大(부속 서울중앙병원 정신과) 教授
理事	崔 榮 喆	慶熙齒科病院 小兒齒科科長 教授
理事	李 今 龍	(주) 이니시스 社長
理事	朴 春 根	韓國學校保健協會 蔚山·慶南支部 支部長
理事	金 鍾 姬	서울特別市 學校保健院 院長
理事	金 祉 柱	前 서울特別市 教育廳 學校保健課 課長
理事	韓 敬 嬉	韓國學校保健教育研究會 서울特別市 支會長 景福高等學校 養護教師
監事	朴 根 瑛	상명학원 재단이사
監事	張 斗 烈	仁川廣域市支部 支部長
	尹 炳 圭	前信光女子高等學校教師
事務總長	金 鎮 宇	前 文公部長官秘書官
	金 鍾 文	前 명동제약 이사

## 市·道支部

支 部	住 所	電 話
서울特別市支部	서울特別市 永登浦區 汝矣島洞 15-16番地 山亭빌딩703호	(02) 785-7529
釜山廣域市支部	釜山廣域市 沙下區 堂里洞 313-20.21番地	(051) 291-9231 ~3
大邱廣域市支部	大邱廣域市 壽城區 壽城 2街 221-5番地	(053) 768-6848
仁川廣域市支部	仁川廣域市 富平區 富平 6洞 665-17番地	(032) 5050-300
光州廣域市支部	光州廣域市 南區 珠月 1洞 389-68番地	(062) 676-1089
大田廣域市支部	大田廣域市 大德區 比來洞 146-27番地(2,3,4층)	(042) 627-5995 ~6
蔚山廣域市支部	慶尙南道 梁山市 中部洞 605-3番地	(055) 386-1178 ~9
京畿道支部	서울特別市 松坡區 梧琴洞 131-10番地 덕원빌딩2층	(02) 448-2944 ~5
江原道支部	江原道 春川市 溫衣洞 6番地 종합운동장(2층)	(033) 243-6333
忠清北道支部	忠清北道 清州市 興德區 米坪洞 21-6番地	(043) 286-2700-1
忠清南道支部	大田廣域市 大德區 比來洞 146-27番地(2,3,4층)	(042) 627-5995 ~6
全羅北道支部	全羅北道 全州市 完山區 中央洞 4街 31-51番地	(063) 284-6319
全羅南道支部	光州廣域市 南區 珠月 1洞 389-68番地	(062) 676-1089
慶尙北道支部	大邱廣域市 壽城區 壽城 2街 221-5番地	(053) 767-0668
慶尙南道支部	慶尙南道 梁山市 中部洞 605-3番地	(055) 386-1178 ~9

1. 各市·道支部 : 支部長 1名, 事務局長 1名,  
 管理醫師 1名, 臨床病理室長 1名  
 臨床病理士 5名 ~ 15名, 書記 1名

2. 會 員 : 700名

設立許可	1955. 12. 7	문화 제3042호
定款認可	1955. 12. 7	문화 제3042호
團體登錄	1961. 6. 30	문교부 제69호

## 歷代會長

代 順	姓 名	在 任 期	摘 要
初代	金浩植	1955 ~ 1959	當時 文教部次官
2代	金法麟	1959 ~ 1959	當時 서울新聞社 社長
3代	李在鶴	1959 ~ 1961	當時 國會副議長
4代	朴 徹	1961 ~ 1963	當時 中央教育委員會 副議長
5代	李相助	1963 ~ 1965	當時 서울大學校 法科大學 教授
6代	崔泳斗	1966 ~ 1967	當時 國會議員
7代	薛科夏	1967 ~ 1969	當時 國會議員
8代	沈相惶	1969 ~ 1972	當時 서울大學校 保健大學院 院長
9代	李元雨	1972 ~ 1976	前 文公部長官 및 國會議員
10代	李元雨	1976 ~ 1980	前 文公部長官 및 國會議員
11代	李元雨	1980 ~ 1984	前 文公部長官 및 國會議員
12代	李元雨	1984 ~ 1988	前 文公部長官 및 國會議員
13代	權肅杓	1988 ~ 1992	延世大學校 保健大學院 教授
14代	權肅杓	1992 ~ 1996	延世大學校 保健大學院 教授
15代	權肅杓	1996 ~ 2000	延世大學校 保健大學院 教授
16代	趙秉洙	2001 ~ 2005	慶熙大學校 慶熙醫療院 동서협진센터 소장 慶熙大學校 醫科大學 腎臟學 主任 教授
17代	趙秉洙	2005 ~	

## 業績 및 貢獻

- 寄生蟲 驅蟲劑 산토닌錠 斡旋  
創立以來의 事業으로 含量의 正確과 價格引下에 寄與
- 寄生蟲卵 保有狀況 檢査  
創立以來의 事業으로 正確한 檢査와 手數料 引下에 寄與
- 身體檢査器具 供給(1955~1958)  
嚴格한 檢査로 粗製를 防止하고 去來價格引下에 寄與
- 身體充實指數一覽表 刊行 1958(56~58) 指數를 算出하여 印刷 刊行
- 水害地區診療班 派遣(1962 南原·榮州) 藥品 200,000圓分과 診療
- 附屬醫院 開設(1962) 新設同로타리 所在 首都警察病院
- 學校保健세미나 開催(1962)  
서울市內 初·中·高校 養護教師 300余名(西大門國民學校)
- 標語懸賞募集 同當選作 印刷 配付(1963) 夏期防疫標語 500,000枚 印刷 配付
- 健齒兒選拔 表彰(1963) 慶南一帶의 國民學校
- 寄生蟲 驅蟲事業政府代行(1965~1968)
- 學生血液型檢査實施(1970)
- 學校給食改善에 관한 研究書 文教部 제출(1970)
- 兒童의 學校給食에 대한 態度 및 反應 養護教師 執務現況 調查와 그 對策 등에 관한 研究서 文教부에 제출(1971)
- 學生寄生蟲卵 保有者에 驅蟲劑(비페닌정) 3,400,000정 無料配付(1972)
- 學生寄生蟲卵 檢査實施(1972)
- “학교보건”誌 刊行 無料配布 實施(1972)
- 學生寄生蟲保有者에 驅蟲劑 95,000정 無料配付(1973)
- 防疫消毒慶南支部 196個校 對象 實施(1973)
- 口腔檢査 無料實施 10,000명 光州·全南 支部(1974)
- 國際學校保健協會(불란서 파리 所在) 加入(1975)
- 各市道 1個校式 指定 身體檢査機材, 寄生蟲슬라이드 無料供給(1975)
- “學生健康記錄簿” 改正案 文教부에 建議 採擇 施行(1975)

- 서울신천초등학교 身體檢査器具 傳達(1976)
- 學校給食法(案) 및 參考資料冊子 發刊(1977)
- “學校給食 이모저모” 冊子 發刊(1978)
- “黎明의 메아리” 冊子 發刊(1979)
- “사랑과 眞實의 現場” 冊子 刊行 配布(1980)
- 學生 尿檢査 實施(1980)
- 學校保健示範學校 選定 (初·中·高) 肝機能檢査 無料實施 11,431名 (1988)
- 學校保健示範學校 選定 (初·中·高) 肝機能檢査 無料實施 18,125名 (1989)
- 市·道支部學校保健세미나 實施(1992)
- 本會 自體保健教育 實施(1992)
- 中·高等學生 藥物檢査實施(1996)
- 학생 藥物남용 예방(학생약물반응(소변)검사) 冊子 刊行 無料 配布(1996)
- 한국학교보건협회지정 경희의료원 소아신장센터 개설(1997)
- 초·중·고 전학년 학생 소변검사 실시 (1998)
- 학교건강 검사(초·중·고) 실시 (2006)

우리나라 學校教育에 있어서 保健事業이 차지하는 比重은 過去에 비하여 많은 改善을 가져 오고 있다고는 하지만은 아직도 未洽한 점이 많음을 우리가 다같이 是認할 수 밖에 없는 現實이라 하지 않을 수 없다. 우리나라 學校人口 약1,000萬名の 健康問題는 결코 소홀히 다룰 수 없을 뿐 아니라 學校人口에 대한 保健事業은 곧 전체 國民保健의 向上을 意味하기 때문이다.

來日의 國家의 主人公이 될 兒童들을 위한 學校保健事業은 政府가 國民을 위하여 實施하는 어떠한 일에 못지 않게 重要視 되어야 하겠고 이의 向上을 위하여 努力하여야 함은 비단 이 分野에 從事하는 사람들뿐 아니라 모든 사람들이 다같이 느끼는 일이다.

韓國學校保健協會는 “學校保健의 增進과 體位向上을 圖謀하고 保健教育에 寄與함을 目的으로 한다”라는 目的으로 設立된 社團法人으로서 그 使命을 보다 성실히 수행하기 위하여 學校保健에 造詣가 깊고 熱意를 가진 사람들을 中心으로 本協會 任員과 市·道支部 人士를 改編 整備하고 새로운 體制로 出帆하여 民間團體의 많은 制約을 받으면서 學校保健教育 및 保健奉仕 등에 寄與하여 왔다.

## 1. 保健教育 및 調查研究의 實施

### (1) “학교보건”誌 發行 配布

學校保健에 관련된 學術論文, 手記, 隨筆, 調查 研究 및 其他 參考資料를 收錄하여 “학교보건”誌를 1975년부터 해마다 1~2회씩 每回 13,000부를 刊行하여 全國 初·中·高校와 關係機關에 無料配布

### (2) “黎明의 메아리” 冊子 刊行 配布

이 책의 原作者 마에노(日本人)가 일본 僻地의 實態를 踏査하고 奧地學校를 중심으로 엮은 글이다. 오늘날 學校給食은 學校保健의 중요한 部分으로 學校給食이 보다 잘 되고 있는 日本의 學校給食의 지난날의 발자취를 더듬어 보고 오늘날의 成功을 가지고 온 背景을 알고자 이 책의 번역관(譯者~ 文教部 前 學校給食課長 成耆亢)을 發刊하여 有關機關 및 全國給食實施學校 등에 配布(1979年)하였다.

### (3) “사랑과 眞實의 現場” 冊子 刊行 配布

우리나라 學校給食을 담당하여 많은 隘路를 겪은 一線教師들의 體驗談 등의 內容을 엮는 冊子를 刊行 有關機關 및 全國給食實施學校에 配布(1980年) 하였다.

### (4) “學生健康記錄簿” 改正案 作成報告

學校身體檢查規定에 의거 施行하고 있는 學生健康記錄簿를 現實에 맞게 研究한 結果 그 改正案을 文教부에 建議(1975. 10. 2 ) 採擇 施行되었다.

### (5) “學校給食法” 案을 作成報告

學校給食의 擴張實施의 必要性에 따라 學校給食法 制定이 요청되므로 同法案을 작성(1978. 2. 16) 文教부에 建議하였다.

### (6) 學校保健세미나 開催

學校保健要員(養護教師, 體育教育, 養護검직 一般教師)을 對象으로 1962년부터 市·道教育廳 單位로 學校保健에 관한 세미나 開催

## 2. 保健奉仕事業 實施

### (1) 學校保健 示範學校 選定

市·道에 示範學校를 선정하여 示範學校에서 敎職員 및 學生을 對象으로 保健衛生 指導講習會를 開催, 身體檢查器具, 視力檢查表(아크릴제)의 7개 種目, 寄生蟲 슬라이드 (30校分) 1部씩을 配布하고 학생의 疾病, 體質, 口腔, 血色表(영양상태)檢查도 實施하였으며 1988년에는 學校保健示範學校(初等學校 17校, 中學校 14校, 高等學校 11校, 計 42校)를 都市, 中間, 僻地 別로 선정 男學生 7,591名, 女學生 3,840名, 計11,431名에 대하여 肝機能檢查를 無料로 實施하였으며 1989年度에는 學校保健示範學校(初等學校 22校, 中學校 14校, 高等學校 15校, 計 51校, 男學生 10,428名, 女學生 7,697名, 計 18,125名)에 대하여 肝機能檢查를 無料로 實施하였다.

### (2) 血液型(A·B·O 및 Rh(-)) 檢查 實施

우리나라 學生의 血液型(A·B·O 및 Rh(-)) 檢查를 本 協會가 1970년부터 初等學校 一學年 學生 및 在學生 中 未檢查學生을 對象으로 實施한 바 그 內容은 아래 血液型 檢查實績表와 같이 學生 血液型檢查를 실시 各自의 血液型을 알게 함으로서 保健管理, 保健教育의 合理化를 기하고 Rh(-), 陰性者는 별도로 人的事項을 파악하여 名單을 備置함은 물론 相互協議體의 構成을 장려하여 危急한 輸血患者를 救濟하며 自身이 危急한 때는 他人의 도움을 받게 努力하고 있다.

## 血液型検査実績表

年度	区分	ABO式	Rh式	ABO 및 Rh式	Rh(-)者數
1970		791,873명			
1971		1,415,323			
1972		714,941			
1973		881,625			
1974		917,808	213,634명		249명
1975		955,358	542,052		394
1976		209,684	611,955	787,587명	1,875
1977		34,095	579,741	754,709	1,671
1978		32,043	651,793	766,076	1,739
1979			614,963	757,273	1,560
1980			480,259	724,382	1,410
1981			505,417	697,565	1,596
1982				642,257	790
1983				587,524	785
1984				598,881	746
1985				589,484	599
1986				639,701	601
1987				635,361	694
1988				636,504	755
1989				615,081	754
1990				538,471	722
1991				491,275	520
1992				441,670	652
1993				437,819	643
1994				406,247	638
1995				384,086	544
1996				388,803	775
1997				398,236	829
1998				460,302	1,019
1999				451,679	918
2000				463,251	1,076
2001				442,014	1,064
2002				443,508	1,119
2003				442,803	1,083
2004				432,340	1,005
2005				388,844	873
計		5,952,950	4,199,814	16,443,733	29,698

### (3) 소변檢査의 實施

#### 學生 소변檢査의 必要性

최근 保健學의 發達과 經濟의 發展으로 과거에 크게 問題된 傳染病의 發生과 寄生蟲疾患의 感染이 크게 減少되었고 그대신 心臟病, 腎臟病, 高血壓, 糖尿病, 肝炎, 肥滿 등의 소위 成人病의 發生이 크게 증가되어 國民健康을 威脅하는 趨勢에 있다. 그러므로 앞으로 우리나라 學校保健의 重要課題는 이런 疾病에 대한 時急한 豫防對策인 것이다. 따라서 政府에서도 教育部令 696號로 學校身體檢査 規則을 改正하여 初·中·高(全學年)학생들의 소변檢査를 실시하도록 되었다.

소변檢査에서 異常(陽性)을 일으킬 수 있는 경우를 몇가지 들어보자.

첫째 腎機能의 異常을 早期에 發見할 수 있다. 最近 보도에 난 것처럼 正常人처럼 보이는 學生들 중 일정 수 以上은 成人이 된 후 慢性 腎不全症으로 進行이 된 후에야 病院을 찾게 된다. 이러한 原因 中에서 어릴때 쉬이 감염되는 포도상구균 감염으로 인한 합병증도 成人이 된 후 腎臟 異常을 초래하는 경우도 있을 수 있으며 특히 女學生에서 쉽게 發見되는 요도염 등이 早期 근치가 안되어 成人에서 膀胱炎 등 腎臟異常을 초래하는 경우도 있다. 이때에는 이미 治療의 시기가 지나 完치가 힘들어 잘못하면 평생 人工腎臟器를 이용하여 투석을 해야만 할 경우도 發生한다. 이에 들어가는 비용과 이들의 삶의 질의 평가는 소변檢査의 비용에 비견할 바 아니다. 集團檢査를 통해 早期에 發見時 個人的 幸福뿐만 아니라 國家的으로도 利益이라는 것이다. 두번째 糖尿病과 선천성 이상 등 糖 異常의 질환도 早期에 發見 가능하다. 최근들어 생활습관의 변화, 식이의 변화, 비만 등으로 小兒糖尿病의 發生이 점차 증가 일로에 있다. 이러한 경우 합병증의 發生이 그 예후에 매우 중요하다. 하지만 증상이 나타나는 것이 發病 이후 많은 시간이 지난 후인 경우가 많기 때문에 이미 그 治療 시기를 놓치는 경우가 많다.

早期에 檢査만 施行하였더라면 충분히 예방할 수 있고 조절할 수 있는 예가 많은 것도 이들 集團檢診의 重要性을 일깨운다. 세번째로 간, 담도계의 이상도 檢査할 수 있다. 유로빌리노겐의 檢査를 통하여 肝機能장애, 담도계의 장애도 檢査되며 또한 혈액질환의 이상 특히 용혈성 질환도 發見할 수 있어서 수많은 檢査를 하고 많은 비용을 들여야 하는 것을 아주 쉽게 우연찮게 發見할 수 있다는 것이다. 네번째로 잠혈반응 檢査를 통하여 요로결석, 요로감염 신장기능 異常도 早期에 예측할 수 있다. 이처럼 질병에 관한 많은 정보를 얻을 수 있는 것이 소변檢査이다.

우리나라 學生의 集團 소변檢査(蛋白·糖등)를 本協會가 1980년부터 初·中·高等學校 學生을 對象으로 實施한 바 그 內容은 아래 소변檢査 結果表와 같다.

## 소변 檢査 結果 表

區分 年度	檢査者數	蛋 白		糖		潛 血		유로빌리노겐		빌리루빈		備 考
		陽性者數	陽性者率(%)	陽性者數	陽性者率(%)	陽性者數	陽性者率(%)	陽性者數	陽性者率(%)	陽性者數	陽性者率(%)	
1980	385,052	8,832	2.29	2,522	0.65							
1981	619,743	15,006	2.42	7,600	1.22							
1982	820,606	14,715	1.79	7,727	0.94							
1983	965,458	12,649	1.31	9,657	1.00							
1984	1,403,770	13,790	0.98	8,369	0.59							
1985	1,714,380	16,297	0.95	3,813	0.22							
1986	1,758,893	14,082	0.80	4,691	0.26							
1987	1,652,718	11,338	0.68	3,675	0.22							
1988	1,575,522	10,430	0.66	4,056	0.25							
1989	1,597,863	9,399	0.58	4,227	0.26							
1990	1,489,589	8,606	0.57	3,469	0.23							
1991	1,513,982	7,259	0.47	3,270	0.21							
1992	1,496,935	6,197	0.41	3,817	0.25							
1993	2,147,614	11,470	0.53	3,868	0.18							
1994	2,287,637	8,523	0.37	3,907	0.17	832	0.18	125	<del>0.005</del>			
1995	2,459,542	5,153	0.20	5,479	0.22	7,976	0.69	1,344	0.05			
1996	2,694,581	10,304	0.38	5,770	0.21	12,220	0.72	1,766	0.06	70		
1997	3,083,718	10,971	0.35	5,217	0.16	11,828	0.44	1,327	0.04	25		
1998	5,086,017	12,876	0.25	4,402	0.08	33,033	0.64	1,374	0.02	48		
1999	4,831,603	8,215	0.17	3,164	0.06	30,949	0.64	2,391	0.04	124		
2000	5,125,956	8,211	0.16	3,633	0.07	32,685	0.63	3,220	0.06	218		
2001	4,936,896	9,140	0.19	3,026	0.06	27,610	0.56	3,121	0.06	322	<del>0.006</del>	
2002	4,879,378	12,031	0.24	3,203	0.06	31,399	0.64	3,449	0.06	199	<del>0.004</del>	
2003	4,891,346	10,076	0.20	2,745	0.05	38,414	0.78	2,301	0.04	365	<del>0.007</del>	
2004	4,883,965	9,927	0.19	2,677	0.05	43,103	0.89	3,844		170		*
2005	4,883,597	9,115	0.19	2,567	0.05	39,548	0.80	2,967		158		*
計	69,186,381	274,412		118,551		194,059		29,226		1,697		*

#### (4) 약물 반응 검사 실시

최근 청소년 약물 남용이 저연령화, 다양화, 확산 추세이며, 이로 인한 청소년 비행이 증가하는 등 청소년 약물 남용이 심각한 사회문제로 대두되고 있으나, 학교·가정·사회에서의 이에 대한 대처는 미흡한 실정이므로 정부는 청소년 약물 남용예방 사업의 기본틀을 새로이 구축한다는 차원에서 1995년도 하반기에 관련부처 합동회의 차관회의, 국무회의(청소년 육성위원회)를 거쳐 약물 남용 대책을 확정하였다.

#### ○ 추진 배경

청소년 약물 오·남용이 저연령화, 다양화, 확산 추세이며, 이로 인한 청소년 비행도 증가하는 등 청소년 약물 오·남용이 심각한 사회문제로 대두되고 있으며, 향후 더욱 악화될 전망이다. 청소년의 약물 오·남용은 일단 확산되면 이를 억제·감소시키기가 어렵다. 이로 인한 치명적 건강장애, 치료 불능 상태가 될 뿐만 아니라, 사회·경제적으로 엄청난 손실을 초래한다. 최근 미국에서는 담배를 마약류로 분류하여 관리를 강화하는 등 정부 차원에서 강력 대처하고 있다.

따라서, 청소년 약물 오·남용이 더 이상 확산되기 전에 1995년도 국무총리 행정조정실 주관으로 범 정부 차원의 대책을 마련하였다.

#### ○ 진단 체계 구축

현행 학교 신체검사의 소변검사시 약물 반응 항목을 추가하여 1996년도에 6대도시(서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시)의 중·고등학교 별로 일정 수의 학교를 선정하여 시범 실시후 단계적으로 확대

#### ○ 검사 실시 근거 마련

1996년 2월 7일 학교 신체검사 규칙(교육부령)을 개정, 검사 항목에 소변 검사항목을 삽입하여 필요시 약물 반응 검사를 실시할 수 있도록 함.

#### ○ 교육부 문서번호 학보 81480-17 (1996. 1. 18)호

학교신체검사시 소변 검사에 약물 반응검사 항목 추가 요청

가) 검사목적

- 학생 약물 남용 실태 파악
- 약물 남용 학생 조기 발견 조기 처치
- 약물 오·남용을 위한 교육적 효과

나) 검사기관

- 서울특별시 학교보건원: 서울특별시
- 한국학교보건협회: 5개 광역시(부산, 대구, 인천, 광주, 대전)

다) 검사결과조치

- 양성반응자에 대하여는 학생 보호 차원에서 비밀 절대 보장
- 학부모와 담임교사가 연계하여 특별 지도
- 처벌보다는 치료 예방 차원 지도에 중점

○ 약물 반응 시범 검사

우리나라 학생 집단 약물반응검사를 본 협회가 교육부로부터 기관지정(관련: 교육부 문서번호 81480-17('96. 1. 18)호 학교신체검사시 소변 검사에 약물반응검사 항목 추가요청)에 의하여 1996년부터 광역시 중·고등학교 학생을 대상으로 시범검사를 실시한 바 그 내용은 다음 약물 반응 검사 결과표와 같다.

약물 반응 검사 결과표

구분 년도	검 사 자 수	THC		BZO		BAR		MET		비 고
		양성자수	%	양성자수	%	양성자수	%	양성자수	%	
1996	27,331	4	001	48	017	270	098			
1997	25,239	1		19	007	118	046	56	022	
1998	14,987	3	002	16	010	83	055	31	020	