



PMWS

(PMWS) 가
 , 70%
 10~40% /
 ,
 .
 (SYNDROME) 가 가
 (PCV2)
 , PRRS,
 가 (SIV), (PPV) (
), , , ,
 , , , ,
 . 가 PMWS
 가 .
 , , , , ,
 . PMWS
 .
 (crucial trigger factors)
 , 가
 가
 “ 가 ?
 가 ?
 ?”
 , ()
 가
 가 . PSS



,
.
, , ,
, PSS
,
,
,

가 .
PMWS
가 (PMWS trigger factor) 가 .
, (Mange) .
, 가 가
. 5 50

가 , (algae) 가 . 가 ,
, 가 가 .
, 가
HACCP 가 .
, 가 ,
가 가 ,
가 가

- 가 . 80 가 PMWS
1. 가 BCS 1 1
 - 1.4kg 가 가 ,
 2. (, PRRS)
 3. (, 3 ,)
 4. 24 , 7kg
 5. 18~20 가
가 25 , 가 60
 6. 1, 3 PMWS (PRRS, ,)
 7. 가
 - 가 . (, , ,)
 8. 가PMWS ,
 , , , , , ,
 9. ,
 , / , ,
 , 가
 10. .



가

5

11.

12.

가

PMWS

가



PMWS